印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	08:41	流心	曇	10.6	15.2	0.59	2.98	0.00	0.00	20.0	8.8	14	8.1	10	27			5.6	0.20							
2015.05.07	09:21	流心	曇	19.7	20.7	0.63	3.19	0.00	0.00	25.5	9.2	12	11	14	32	7.0E+02		3.8	0.19	0.014	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.06.01	14:20	流心	晴	28.6	27.8	0.66	3.31	0.00	0.00	> 30.0	9.3	18	5.2	11	25			2.4	0.084							
2015.07.21	08:17	流心	晴	30.3	29.6	0.61	3.08	0.00	0.00	> 30.0	9.2	17	4.2	7.7	13	2.2E+02		2.8	0.091	0.005						
2015.08.04	09:28	流心	晴	31.6	30.8	0.62	3.13	0.00	0.00	24.0	8.9	12	4.2	12	27			2.6	0.15							
2015.09.03	09:00	流心	曇	27.4	24.3	0.59	2.96	0.00	0.00	> 30.0	8.2	10	4.2	8.3	18			3.8	0.14							
2015.10.05	08:47	流心	曇	18.1	20.5	0.59	2.95	0.00	0.00	27.0	8.3	10	3.5	7.6	22			4.3	0.071							
2015.11.05	15:00	流心	晴	18.8	17.9	0.52	2.60	0.00	0.00	> 30.0	8.8	15	5.1	9.3	20	7.9E+03		4.9	0.096	0.036	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.12.01	08:56	流心	晴	11.4	11.3	0.53	2.68	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	2.3	7.0	15			5.4	0.067							
2016.01.05	08:49	流心	晴	5.9	8.2	0.57	2.89	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	2.9	5.0	6	7.9E+02		7.1	0.17	0.094						
2016.02.01	09:54	流心	曇	4.3	6.3	0.58	2.92	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	5.3	6.7	9			5.2	0.18							
2016.03.03	11:29	流心	快晴	12.6	11.1	0.58	2.92	0.00	0.00	> 30.0	8.9	17	7.9	9.8	7			5.8	0.16							
平均値				18.3	18.6			0.00	0.00	28.0	8.7	13	5.3	9.0	18	2.4E+03		4.5	0.13	0.037	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.3	6.3			0.00	0.00	20.0	8.1	10	2.3	5.0	6	2.2E+02		2.4	0.067	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.6	30.8			0.00	0.00	> 30.0	9.3	18	11	14	32	7.9E+03		7.1	0.20	0.094	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											7	0	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.3	10												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	08:41	流心																					4.4	0.18	4.2
2015.05.07	09:21	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	2.0	0.10	1.9
2015.06.01	14:20	流心																					1.5	0.09	1.4
2015.07.21	08:17	流心																					1.9	0.09	1.8
2015.08.04	09:28	流心																					1.2	0.07	1.1
2015.09.03	09:00	流心																					2.9	0.12	2.8
2015.10.05	08:47	流心																					3.1	0.10	3.0
2015.11.05	15:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	3.4	0.10	3.3
2015.12.01	08:56	流心																					4.3	0.10	4.2
2016.01.05	08:49	流心																					6.3	0.17	6.2
2016.02.01	09:54	流心																					4.1	0.11	4.0
2016.03.03	11:29	流心																					4.7	0.14	4.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	3.3	0.11	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.2	0.07	1.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	6.3	0.18	6.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	08:41	流心								0.03	0.030			37		7.1									
2015.05.07	09:21	流心								0.04	0.017	27		31		13									
2015.06.01	14:20	流心								< 0.03	0.009			28		11									
2015.07.21	08:17	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.006	22		26	< 0.05	9.0			4.3						
2015.08.04	09:28	流心								< 0.03	0.014			30		15									
2015.09.03	09:00	流心								0.04	0.021			34		8.2									
2015.10.05	08:47	流心								< 0.03	0.028			31		3.7									
2015.11.05	15:00	流心								< 0.03	0.016	23		31		5.7									
2015.12.01	08:56	流心								0.04	0.025			37		14									
2016.01.05	08:49	流心								0.27	0.086	30		42	< 0.05	10			3.1						
2016.02.01	09:54	流心								0.30	0.043			34		12									
2016.03.03	11:29	流心								< 0.03	0.020			39		9.3									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.026	26		33	< 0.05	9.8			3.7						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.006	22		26	< 0.05	3.7			3.1						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30	0.086	30		42	< 0.05	15			4.3						
k			0	0		0	0	0		6	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	08:41	流心					
2015.05.07	09:21	流心					
2015.06.01	14:20	流心					
2015.07.21	08:17	流心					
2015.08.04	09:28	流心					
2015.09.03	09:00	流心					
2015.10.05	08:47	流心					
2015.11.05	15:00	流心					
2015.12.01	08:56	流心					
2016.01.05	08:49	流心					
2016.02.01	09:54	流心					
2016.03.03	11:29	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2014.04.07	09:00	流心	晴	13.2	12.8	0.61	3.08	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.1	4.1	6.4	12			4.3	0.15							
2014.05.07	09:00	流心	晴	17.4	17.7	0.62	3.13	0.00	0.00	24.0	8.7	15	7.8	11	25	2.2E+03		3.7	0.18	0.015	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.06.03	08:48	流心	曇	24.4	24.5	0.65	3.28	0.00	0.00	24.0	8.7	12	4.0	9.9	27			2.6	0.13							
2014.07.07	10:30	流心	曇	23.4	23.3	0.60	3.03	0.00	0.00	28.0	8.4	11	3.8	8.0	20	2.2E+04		3.4	0.11	0.022						
2014.08.04	09:17	流心	晴	32.1	28.9	0.53	2.65	0.00	0.00	22.0	8.6	10	6.6	11	29			3.5	0.17							
2014.09.11	10:19	流心	雨	21.2	22.7	0.60	3.04	0.00	0.00	21.0	8.2	8.6	5.6	9.2	23			4.6	0.19							
2014.10.01	09:05	流心	曇	22.6	22.2	0.63	3.19	0.00	0.00	23.0	8.8	15	4.2	10	33			4.9	0.16							
2014.11.04	12:25	流心	晴	20.3	17.2	0.38	1.90	0.00	0.00	26.0	8.6	14	4.1	7.9	24	1.1E+04		5.4	0.15	0.035	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.12.01	10:03	流心	雨	14.6	14.8	0.59	2.98	0.00	0.00	15.0	7.8	9.8	5.3	8.2	32			4.2	0.21							
2015.01.05	08:35	流心	晴	3.1	5.6	0.58	2.91	0.00	0.00	> 30.0	8.3	15	5.8	9.6	14	1.1E+03		6.7	0.19	0.085						
2015.02.23	10:21	流心	曇	12.4	10.6	0.61	3.07	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	5.9	7.3	16			6.1	0.25							
2015.03.17	09:05	流心	晴	14.7	12.5	0.59	2.99	0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	4.4	6.3	8			6.4	0.16							
平均値				18.3	17.7			0.00	0.00	25.3	8.4	12	5.1	8.7	22	9.1E+03		4.7	0.17	0.039	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.1	5.6			0.00	0.00	15.0	7.8	8.1	3.8	6.3	8	1.1E+03		2.6	0.11	0.015	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.1	28.9			0.00	0.00	> 30.0	8.8	15	7.8	11	33	2.2E+04		6.7	0.25	0.085	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											5	0	6		0						0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.8	9.9												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2014.04.07	09:00	流心																					3.4	0.11	3.3
2014.05.07	09:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.9	0.10	1.8
2014.06.03	08:48	流心																					1.2	0.08	1.1
2014.07.07	10:30	流心		<.0005																			2.4	0.10	2.3
2014.08.04	09:17	流心																					1.7	0.09	1.6
2014.09.11	10:19	流心																					3.3	0.11	3.2
2014.10.01	09:05	流心																					3.4	0.15	3.2
2014.11.04	12:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	4.2	0.15	4.0
2014.12.01	10:03	流心																					3.0	0.14	2.9
2015.01.05	08:35	流心																					5.5	0.14	5.3
2015.02.23	10:21	流心																					4.7	0.16	4.5
2015.03.17	09:05	流心																					5.5	0.15	5.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	3.4	0.12	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.2	0.08	1.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	5.5	0.16	5.3
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	‰	mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	μg/l	mg/l	個/ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2014.04.07	09:00	流心								0.39	0.079			29		6.8									
2014.05.07	09:00	流心								< 0.03	0.018	22		27		8.2									
2014.06.03	08:48	流心								< 0.03	0.019			26		9.4									
2014.07.07	10:30	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.017	20		28	< 0.05	8.2			4.0						
2014.08.04	09:17	流心								< 0.03	0.016			30		14									
2014.09.11	10:19	流心								0.05	0.020			33		6.6									
2014.10.01	09:05	流心								< 0.03	0.015			32		5.2									
2014.11.04	12:25	流心								< 0.03	0.021	26		35		5.7									
2014.12.01	10:03	流心								0.46	0.10			31		7.5									
2015.01.05	08:35	流心								0.32	0.053	27		33	< 0.05	9.1			3.6						
2015.02.23	10:21	流心								0.59	0.087			34		4.4									
2015.03.17	09:05	流心								0.29	0.059			38		6.7									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.19	0.042	24		31	< 0.05	7.7			3.8						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.015	20		26	< 0.05	4.4			3.6						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.59	0.10	27		38	< 0.05	14			4.0						
k			0	0		0	0	0		6	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロロメタン	ブロモホルム
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2014.04.07	09:00	流心					
2014.05.07	09:00	流心					
2014.06.03	08:48	流心					
2014.07.07	10:30	流心					
2014.08.04	09:17	流心					
2014.09.11	10:19	流心					
2014.10.01	09:05	流心					
2014.11.04	12:25	流心					
2014.12.01	10:03	流心					
2015.01.05	08:35	流心					
2015.02.23	10:21	流心					
2015.03.17	09:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	09:05	流心	晴	17.8	17.3	0.49	2.49	0.00	0.00	24.0	8.8	13	7.3	5.7	30			5.1	0.23							
2013.05.13	09:35	流心	曇	21.3	21.4	0.54	2.70	0.00	0.00	> 30.0	8.5	12	4.7	8.2	14	1.1E+04		2.7	0.13	0.023	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.06.03	08:55	流心	曇	19.5	21.1	0.66	3.32	0.00	0.00	21.0	8.3	12	4.5	11	30			3.3	0.20							
2013.07.01	11:17	流心	曇	28.2	25.1	0.66	3.33	0.00	0.00	27.5	8.6	13	3.9	8.2	18	3.3E+03		2.4	0.11	0.009						
2013.08.01	09:25	流心	小雨	27.5	27.1	0.74	3.72	0.00	0.00	> 30.0	8.2	10	4.7	8.8	15			2.8	0.14							
2013.09.02	09:23	流心	薄曇	30.2	29.8	0.58	2.93	0.00	0.00	20.0	9.5	15	12	22	37			4.6	0.34	0.008						
2013.10.15	12:40	流心	小雨	19.2	21.4	0.60	3.03	0.00	0.00	22.0	8.9	13	4.2	10	30			4.3	0.22							
2013.11.05	10:13	流心	晴	17.6	16.4	0.59	2.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	3.8	9.6	13	1.3E+05		6.0	0.17	0.045	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.12.02	08:52	流心	晴	8.9	10.3	0.58	2.94	0.00	0.00	> 30.0	8.8	15	5.6	8.6	16			7.0	0.20							
2014.01.06	10:28	流心	快晴	7.7	6.6	0.58	2.93	0.00	0.00	> 30.0	8.4	16	6.5	8.2	10	7.0E+02		8.2	0.24	0.067						
2014.02.03	08:45	流心	晴	10.7	8.7	0.59	2.97	0.00	0.00	26.5	8.8	14	7.3	9.4	14			6.6	0.25							
2014.03.17	09:43	流心	晴	14.5	11.3	0.59	2.97	0.00	0.00	28.5	8.4	15	6.4	8.7	19			5.6	0.18	0.031						
平均値				18.6	18.0			0.00	0.00	26.6	8.6	13	5.9	9.9	21	3.6E+04		4.9	0.20	0.031	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.7	6.6			0.00	0.00	20.0	7.9	10	3.8	5.7	10	7.0E+02		2.4	0.11	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.2	29.8			0.00	0.00	> 30.0	9.5	16	12	22	37	1.3E+05		8.2	0.34	0.067	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											6	0	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	6	2	2	2	2	2	2
75%値													6.5	9.6												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	09:05	流心																					3.1	0.15	2.9
2013.05.13	09:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	1.8	0.13	1.6
2013.06.03	08:55	流心																					2.1	0.14	1.9
2013.07.01	11:17	流心		<.0005																			1.3	0.07	1.3
2013.08.01	09:25	流心																					1.5	0.10	1.4
2013.09.02	09:23	流心																					1.0	0.09	0.93
2013.10.15	12:40	流心																					2.8	0.14	2.6
2013.11.05	10:13	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	5.2	0.22	5.0
2013.12.02	08:52	流心																					6.1	0.26	5.8
2014.01.06	10:28	流心																					6.1	0.20	5.9
2014.02.03	08:45	流心																					5.5	0.22	5.3
2014.03.17	09:43	流心																					3.9	0.19	3.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	3.4	0.16	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.0	0.07	0.93
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	6.1	0.26	5.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	09:05	流心								< 0.03	0.018			32		10									
2013.05.13	09:35	流心								< 0.03	0.018	20		24		5									
2013.06.03	08:55	流心								0.04	0.042			33		9									
2013.07.01	11:17	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.011	19		26	< 0.05	9			4.7						
2013.08.01	09:25	流心								< 0.03	0.011			26		10									
2013.09.02	09:23	流心								< 0.03	0.015			30		14									
2013.10.15	12:40	流心								< 0.03	0.027			33		7									
2013.11.05	10:13	流心								0.22	0.065	21		32		6									
2013.12.02	08:52	流心								< 0.03	0.028			41		7									
2014.01.06	10:28	流心								0.45	0.039	32		39	< 0.05	10			4.2						
2014.02.03	08:45	流心								0.38	0.065			39		7									
2014.03.17	09:43	流心								< 0.03	0.021			30		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11	0.030	23		32	< 0.05	8			4.5						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.011	19		24	< 0.05	5			4.2						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.45	0.065	32		41	< 0.05	14			4.7						
k			0	0		0	0	0		4	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	09:05	流心					
2013.05.13	09:35	流心					
2013.06.03	08:55	流心					
2013.07.01	11:17	流心					
2013.08.01	09:25	流心					
2013.09.02	09:23	流心					
2013.10.15	12:40	流心					
2013.11.05	10:13	流心					
2013.12.02	08:52	流心					
2014.01.06	10:28	流心					
2014.02.03	08:45	流心					
2014.03.17	09:43	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2012.04.10	09:12	流心	晴	18.0	14.8	0.20	3.41	0.00	0.00	22.0	9.2	18	10	14	30			5.7	0.21							
2012.05.01	08:37	流心	晴	24.4	20.6	0.20	3.12	0.00	0.00	> 30.0	7.6	11	6.2	7.7	14	1.7E+03		3.9	0.15	0.012	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.06.14	10:33	流心	晴	23.5	19.9	0.20	2.54	0.00	0.00	> 30.0	8.6	12	3.5	10	36			3.5	0.19							
2012.07.17	10:59	流心	晴	31.7	28.1	0.20	3.69	0.00	0.00	25.0	8.7	10	4.3	10	34	2.2E+05		3.2	0.18	0.020						
2012.08.06	08:53	流心	曇	30.2	28.4	0.20	3.53	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	4.8	12	29			3.8	0.19							
2012.09.04	09:38	流心	晴	29.8	27.6	0.20	3.35	0.00	0.00	29.0	8.7	11	5.2	9.8	22			3.3	0.16	0.015						
2012.10.09	13:20	流心	薄曇	21.8	20.8	0.20	3.22	0.00	0.00	26.0	8.6	12	4.1	10	25			3.7	0.16							
2012.11.01	09:02	流心	晴	19.1	16.0	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	8.5	13	4.4	10	28	7.9E+03		4.0	0.17	0.039	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.12.17	10:33	流心	曇	7.4	7.0	0.20	3.43	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	5.4	6.7	12			7.5	0.23							
2013.01.07	09:10	流心	曇	7.7	5.0	0.20	3.23	0.00	0.00	26.0	8.2	14	5.8	6.7	11	4.9E+04		6.2	0.16	0.043						
2013.02.04	09:50	流心	晴	8.6	9.2	0.20	3.20	0.00	0.00	23.0	8.7	15	7.8	9.3	19			6.3	0.21							
2013.03.07	08:33	流心	晴	11.6	9.9	0.20	3.60	0.00	0.00	> 30.0	8.7	15	6.8	8.9	16			5.8	0.19	0.035						
平均値				19.5	17.3			0.00	0.00	27.6	8.4	13	5.7	9.6	23	7.0E+04		4.7	0.18	0.027	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.4	5.0			0.00	0.00	22.0	7.6	10	3.5	6.7	11	1.7E+03		3.2	0.15	0.012	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.7	28.4			0.00	0.00	> 30.0	9.2	18	10	14	36	2.2E+05		7.5	0.23	0.043	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											7	0	7		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	6	2	2	2	2	2	2
75%値													6.2	10												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2012.04.10	09:12	流心																					3.9	0.18	3.7
2012.05.01	08:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.5	0.11	2.4
2012.06.14	10:33	流心																					2.3	0.12	2.1
2012.07.17	10:59	流心		<.0005																			1.9	0.14	1.8
2012.08.06	08:53	流心																					1.9	0.11	1.8
2012.09.04	09:38	流心																					1.9	0.10	1.8
2012.10.09	13:20	流心																					2.6	0.10	2.5
2012.11.01	09:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.9	0.10	2.8
2012.12.17	10:33	流心																					5.9	0.24	5.6
2013.01.07	09:10	流心																					4.6	0.16	4.4
2013.02.04	09:50	流心																					4.8	0.19	4.6
2013.03.07	08:33	流心																					4.4	0.17	4.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	3.3	0.14	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.9	0.10	1.8
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	5.9	0.24	5.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	‰	mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	μg/l	mg/l	個/ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2012.04.10	09:12	流心								< 0.03	0.015			32		11									
2012.05.01	08:37	流心								0.10	0.024	21		26		7									
2012.06.14	10:33	流心								< 0.03	0.032			22		7									
2012.07.17	10:59	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.032	19		21	< 0.05	7			4.6						
2012.08.06	08:53	流心								0.15	0.018			29		12									
2012.09.04	09:38	流心								< 0.03	0.014			25		4									
2012.10.09	13:20	流心								< 0.03	0.033			26		8									
2012.11.01	09:02	流心								< 0.03	0.027	23		26		9									
2012.12.17	10:33	流心								0.35	0.10			42		6									
2013.01.07	09:10	流心								0.24	0.037	25		36	< 0.05	7			3.5						
2013.02.04	09:50	流心								0.03	0.023			40		8									
2013.03.07	08:33	流心								0.11	0.028			36		7									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10	0.032	22		30	< 0.05	8			4.1						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.014	19		21	< 0.05	4			3.5						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35	0.10	25		42	< 0.05	12			4.6						
k			0	0		0	0	0		6	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロロメタン	ブロモホルム
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2012.04.10	09:12	流心					
2012.05.01	08:37	流心					
2012.06.14	10:33	流心					
2012.07.17	10:59	流心					
2012.08.06	08:53	流心					
2012.09.04	09:38	流心					
2012.10.09	13:20	流心					
2012.11.01	09:02	流心					
2012.12.17	10:33	流心					
2013.01.07	09:10	流心					
2013.02.04	09:50	流心					
2013.03.07	08:33	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	09:00	流心	曇	21.7	15.5	0.20	2.99	0.00	0.00	29.0	9.2	15	9.7	11	16			5.3	0.18							
2011.05.09	09:00	流心	晴	19.8	19.6	0.20	3.08	0.00	0.00	23.0	8.6	13	6.8	10	31	7.9E+02		3.3	0.12	0.017	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.06.06	09:22	流心	晴	25.3	23.4	0.20	3.00	0.00	0.00	25.0	8.6	14	4.8	9.8	26			3.0	0.12							
2011.07.29	10:00	流心	曇	29.1	26.9	0.20	3.30	0.00	0.00	> 30.0	8.8	13	3.7	10	9	4.9E+04		2.9	0.10	0.010						
2011.08.09	09:40	流心	晴	31.5	30.5	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	8.5	11	3.0	8.7	12			2.5	0.079							
2011.09.12	09:05	流心	晴	31.8	27.8	0.20	3.26	0.00	0.00	26.0	9.1	12	4.1	11	20			3.3	0.16							
2011.10.04	08:40	流心	晴	20.9	19.9	0.20	3.29	0.00	0.00	> 30.0	9.0	14	5.8	10	28			5.4	0.19							
2011.11.01	08:41	流心	晴	18.2	17.6	0.20	3.25	0.00	0.00	24.0	9.2	16	4.0	11	31	2.7E+03		4.9	0.17	0.029	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.12.14	09:04	流心	小雨	6.8	8.4	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	2.3	5.2	8			6.3	0.15							
2012.01.05	09:00	流心	晴	7.4	6.2	0.20	3.29	0.00	0.00	> 30.0	8.5	14	5.8	7.5	10	4.9E+02		7.2	0.21	0.058						
2012.02.13	08:41	流心	薄曇	6.2	6.6	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	4.3	6.4	7			5.9	0.17							
2012.03.01	10:00	流心	曇	10.2	7.0	0.20	3.20	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	5.2	7.4	10			5.7	0.23							
平均値				19.1	17.5			0.00	0.00	28.1	8.6	13	5.0	9.0	17	1.3E+04		4.6	0.16	0.029	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.2	6.2			0.00	0.00	23.0	7.9	10	2.3	5.2	7	4.9E+02		2.5	0.079	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.8	30.5			0.00	0.00	> 30.0	9.2	16	9.7	11	31	4.9E+04		7.2	0.23	0.058	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											7	0	5		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.8	10												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	09:00	流心																					3.8	0.21	3.6
2011.05.09	09:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	2.0	0.13	1.8
2011.06.06	09:22	流心																					1.8	0.10	1.7
2011.07.29	10:00	流心		<.0005																			1.9	0.11	1.8
2011.08.09	09:40	流心																					1.6	0.13	1.4
2011.09.12	09:05	流心																					2.0	0.12	1.9
2011.10.04	08:40	流心																					4.1	0.17	4.0
2011.11.01	08:41	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001		<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	4.0	0.17	3.8
2011.12.14	09:04	流心																					5.1	0.17	4.9
2012.01.05	09:00	流心																					5.5	0.22	5.2
2012.02.13	08:41	流心																					4.6	0.16	4.5
2012.03.01	10:00	流心																					4.4	0.17	4.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	3.4	0.16	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.6	0.10	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	5.5	0.22	5.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	09:00	流心								< 0.03	0.014			35		7									
2011.05.09	09:00	流心								< 0.03	0.025	22		25		6									
2011.06.06	09:22	流心								< 0.03	0.016			24		7									
2011.07.29	10:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.005	28		29	< 0.05	10			5.9						
2011.08.09	09:40	流心								< 0.03	0.005			29		10									
2011.09.12	09:05	流心								< 0.03	0.019			23		7									
2011.10.04	08:40	流心								< 0.03	0.027			32		8									
2011.11.01	08:41	流心								< 0.03	0.013	28		30		6									
2011.12.14	09:04	流心								0.38	0.088			32		7									
2012.01.05	09:00	流心								0.32	0.062	33		35	< 0.05	10			4.1						
2012.02.13	08:41	流心								0.68	0.075			33		9									
2012.03.01	10:00	流心								0.73	0.11			32		11									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.20	0.038	28		30	< 0.05	8			5.0						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.005	22		23	< 0.05	6			4.1						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.73	0.11	33		35	< 0.05	11			5.9						
k			0	0		0	0	0		4	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	09:00	流心					
2011.05.09	09:00	流心					
2011.06.06	09:22	流心					
2011.07.29	10:00	流心					
2011.08.09	09:40	流心					
2011.09.12	09:05	流心					
2011.10.04	08:40	流心					
2011.11.01	08:41	流心					
2011.12.14	09:04	流心					
2012.01.05	09:00	流心					
2012.02.13	08:41	流心					
2012.03.01	10:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	10:55	流心	晴	14.6	13.1	0.62	3.12	0.00	0.00	25.0	8.0	10	4.5	7.9	22			5.0	0.16							
2010.05.10	13:00	流心	曇	24.5	22.0	0.65	3.25	-1.85	<0.00	23.2	9.6	19	8.2	12	25	3.3E+02		4.0	0.13	0.012	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.06.02	14:35	流心	晴	24.8	23.3	0.65	3.25	0.00	0.00	29.0	9.0	17	5.1	9.3	20			3.4	0.098							
2010.07.05	13:30	流心	晴	31.0	29.1	0.66	3.30	0.67	0.00	27.0	9.3	17	5.1	12	25	7.9E+02		2.9	0.11	0.008						
2010.08.06	09:20	流心	晴	31.5	29.9	0.64	3.22	-4.91	<0.00	20.0	9.0	11	5.0	11	32			3.1	0.18							
2010.09.06	09:25	流心	晴	29.8	30.2	0.61	3.05	-2.58	<0.00	16.5	8.8	9.7	4.5	14	43			3.5	0.22							
2010.10.05	11:12	流心	晴	26.0	21.9	0.62	3.09	3.56	0.01	>30.0	8.1	10	3.3	5.8	5			5.0	0.10							
2010.11.15	06:52	流心	曇	11.5	13.2	0.61	3.04	0.46	0.00	30.0	8.4	12	3.6	7.7	20	2.3E+04		6.7	0.16	0.022	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.12.01	09:28	流心	晴	12.0	11.4	0.60	3.01	0.45	0.00	27.0	8.4	12	3.7	6.8	17			5.7	0.12							
2011.01.11	07:25	流心	快晴	0.0	3.0	0.61	3.03	0.66	0.00	27.0	8.3	13	5.3	7.1	13	1.4E+03		6.9	0.20	0.082						
2011.02.07	12:00	流心	晴	10.9	9.6	0.60	3.01	0.00	0.00	>30.0	8.5	13	4.7	7.0	7			7.5	0.23							
2011.03.09	09:08	流心	晴	6.8	8.4	0.61	3.06	0.00	0.00	25.0	8.1	12	4.8	6.9	12			4.1	0.14							
平均値				18.6	17.9			-0.30	0.00	25.8	8.6	13	4.8	9.0	20	6.4E+03		4.8	0.15	0.031	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				0.0	3.0			-4.91	<0.00	16.5	8.0	9.7	3.3	5.8	5	3.3E+02		2.9	0.098	0.008	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.5	30.2			3.56	0.01	>30.0	9.6	19	8.2	14	43	2.3E+04		7.5	0.23	0.082	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											5	0	4		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.1	11												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	10:55	流心																					3.4	0.14	3.3
2010.05.10	13:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1		2.1	0.12	1.9
2010.06.02	14:35	流心																					2.2	0.10	2.1
2010.07.05	13:30	流心		<.0005																			1.6	0.10	1.5
2010.08.06	09:20	流心																					1.3	0.07	1.2
2010.09.06	09:25	流心																					1.6	0.08	1.5
2010.10.05	11:12	流心																					4.1	0.14	4.0
2010.11.15	06:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1		5.5	0.18	5.3
2010.12.01	09:28	流心																					4.5	0.15	4.3
2011.01.11	07:25	流心																					5.7	0.20	5.5
2011.02.07	12:00	流心																					6.0	0.19	5.8
2011.03.09	09:08	流心																					2.8	0.09	2.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1		3.4	0.13	3.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1		1.3	0.07	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1		6.0	0.20	5.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	10:55	流心								0.34	0.034			33		5									
2010.05.10	13:00	流心								<0.03	0.010	23		30		7									
2010.06.02	14:35	流心								0.06	0.009			31		6									
2010.07.05	13:30	流心	<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.05	0.011	23		30	0.05	8			5.6						
2010.08.06	09:20	流心								0.23	0.016			34		7									
2010.09.06	09:25	流心								0.08	0.022			36		9									
2010.10.05	11:12	流心								0.16	0.017			33		3									
2010.11.15	06:52	流心								0.22	0.027	32		40		4									
2010.12.01	09:28	流心								0.20	0.016			36		4									
2011.01.11	07:25	流心								0.55	0.029	33		40	0.06	4			3.7						
2011.02.07	12:00	流心								0.94	0.14			44		2									
2011.03.09	09:08	流心								0.53	0.019			29		4									
平均値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.28	0.029	28		35	0.06	5			4.7						
最小値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		<0.03	0.009	23		29	0.05	2			3.7						
最大値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.94	0.14	33		44	0.06	9			5.6						
k			0	0		0	0	0		11	12	4		12	2	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	10:55	流心					
2010.05.10	13:00	流心					
2010.06.02	14:35	流心					
2010.07.05	13:30	流心					
2010.08.06	09:20	流心					
2010.09.06	09:25	流心					
2010.10.05	11:12	流心					
2010.11.15	06:52	流心					
2010.12.01	09:28	流心					
2011.01.11	07:25	流心					
2011.02.07	12:00	流心					
2011.03.09	09:08	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	09:16	流心	晴	22.9	16.8	0.20	3.08	0.00	0.00	> 30.0	8.6	14	9.9	10	11			4.8	0.14							
2009.05.11	09:00	流心	曇	20.1	20.4	0.20	3.47	0.00	0.00	29.0	8.2	10	3.8	7.7	15	2.3E+04		2.7	0.10	0.020	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.06.10	09:21	流心	曇	24.3	22.3	0.20	3.58	0.00	0.00	> 30.0	8.8	14	7.9	10	23			3.4	0.18							
2009.07.21	12:58	流心	曇	22.3	25.6	0.20	3.32	0.00	0.00	27.0	8.4	10	4.1	9.0	24	5.4E+05		2.9	0.16	0.014						
2009.08.03	08:51	流心	曇	27.6	25.9	0.20	3.42	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.2	4.0	8.0	15			3.4	0.14							
2009.09.07	08:35	流心	曇	25.3	24.3	0.20	3.13	0.00	0.00	28.0	9.0	15	4.6	10	24			4.0	0.15							
2009.10.05	09:05	流心	曇	20.8	21.4	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.7	4.0	9.0	23			4.5	0.16							
2009.11.09	09:05	流心	晴	18.1	16.4	0.20	3.04	0.00	0.00	> 30.0	8.4	14	5.7	8.3	20	7.0E+03		5.6	0.15	0.033	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.12.15	08:50	流心	薄曇	8.3	10.0	0.20	3.30	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.7	3.5	5.4	11			5.2	0.11							
2010.01.12	08:37	流心	曇	3.2	6.5	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	5.2	6.2	10	1.1E+03		6.4	0.19	0.049						
2010.02.02	09:05	流心	晴	8.4	6.9	0.20	3.10	0.00	0.00	21.0	7.8	9.6	8.7	7.9	16			4.8	0.23							
2010.03.11	09:00	流心	晴	8.4	7.8	0.20	3.08	0.00	0.00	27.0	7.9	11	3.8	6.2	14			3.0	0.11							
平均値				17.5	17.0			0.00	0.00	28.5	8.3	11	5.4	8.1	17	1.4E+05		4.2	0.15	0.029	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.2	6.5			0.00	0.00	21.0	7.8	8.7	3.5	5.4	10	1.1E+03		2.7	0.10	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.6	25.9			0.00	0.00	> 30.0	9.0	15	9.9	10	24	5.4E+05		6.4	0.23	0.049	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											3	0	5		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.7	9.0												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	09:16	流心																					3.7	0.14	3.6
2009.05.11	09:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		1.9	0.09	1.8
2009.06.10	09:21	流心																					2.1	0.09	2.0
2009.07.21	12:58	流心		<.0005																			1.3	0.12	1.2
2009.08.03	08:51	流心																					2.5	0.12	2.4
2009.09.07	08:35	流心																					2.9	0.12	2.8
2009.10.05	09:05	流心																					3.2	0.16	3.1
2009.11.09	09:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		4.6	0.16	4.4
2009.12.15	08:50	流心																					4.4	0.13	4.2
2010.01.12	08:37	流心																					5.8	0.20	5.6
2010.02.02	09:05	流心																					3.6	0.20	3.4
2010.03.11	09:00	流心																					2.3	0.06	2.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		3.2	0.13	3.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		1.3	0.06	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		5.8	0.20	5.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	09:16	流心								0.08	0.011			32		8									
2009.05.11	09:00	流心								< 0.03	0.010	20		22		7									
2009.06.10	09:21	流心								< 0.03	0.016			26		8									
2009.07.21	12:58	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.023	25		29	< 0.05	10			6.0						
2009.08.03	08:51	流心								0.04	0.029			30		5									
2009.09.07	08:35	流心								< 0.03	0.010			28		8									
2009.10.05	09:05	流心								0.03	0.025			28		6									
2009.11.09	09:05	流心								< 0.03	0.018	30		35		7									
2009.12.15	08:50	流心								0.19	0.032			31		4									
2010.01.12	08:37	流心								0.42	0.092	33		39	< 0.05	7			4.0						
2010.02.02	09:05	流心								0.63	0.12			30		4									
2010.03.11	09:00	流心								0.16	0.016			22		6									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.14	0.034	27		29	< 0.05	7			5.0						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.010	20		22	< 0.05	4			4.0						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.63	0.12	33		39	< 0.05	10			6.0						
k			0	0		1	0	0		8	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	09:16	流心					
2009.05.11	09:00	流心					
2009.06.10	09:21	流心					
2009.07.21	12:58	流心					
2009.08.03	08:51	流心					
2009.09.07	08:35	流心					
2009.10.05	09:05	流心					
2009.11.09	09:05	流心					
2009.12.15	08:50	流心					
2010.01.12	08:37	流心					
2010.02.02	09:05	流心					
2010.03.11	09:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	10:45	流心	小雨	15.4	13.6	0.20	3.14	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.6	4.5	5.8	11			3.8	0.15							
2008.05.01	09:03	流心	晴	23.0	18.6	0.20	3.41	0.00	0.00	25.0	8.1	11	5.0	8.9	27	1.3E+03		3.7	0.16	0.026	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.06.11	09:35	流心	曇	24.9	22.0	0.20	3.50	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	3.9	7.3	16			3.0	0.097							
2008.07.14	08:37	流心	曇	27.6	27.8	0.20	3.43	0.00	0.00	28.0	8.6	14	5.1	9.4	20	1.3E+04		3.4	0.14	0.015						
2008.08.21	11:40	流心	晴	33.2	28.8	0.20	3.35	-14.20	< 0.00	> 30.0	8.5	12	5.3	8.8	10			3.3	0.10							
2008.09.08	09:05	流心	晴	28.8	27.1	0.20	3.36	0.00	0.00	> 30.0	8.3	11	4.8	8.5	11			3.4	0.11							
2008.10.14	09:40	流心	曇	20.1	20.0	0.20	3.14	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	5.3	6.8	10			4.9	0.10							
2008.11.06	09:21	流心	晴	15.9	15.4	0.20	3.16	0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	7.7	7.8	16	2.3E+03		6.1	0.16	0.038	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.12.08	09:20	流心	晴	12.7	10.3	0.20	2.99	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.6	4.8	6.1	11			5.6	0.14							
2009.01.06	08:50	流心	晴	11.0	6.0	0.20	2.95	0.00	0.00	> 30.0	8.3	15	5.0	6.1	8	7.9E+03		6.0	0.13	0.037						
2009.02.05	12:20	流心	薄曇	11.4	9.0	0.20	2.96	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	5.2	6.3	11			5.4	0.17							
2009.03.16	08:57	流心	晴	11.0	10.9	0.20	3.12	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	7.3	6.9	13			4.5	0.14							
平均値				19.6	17.5			-1.18	0.00	29.4	8.2	12	5.3	7.4	14	6.1E+03		4.4	0.13	0.029	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				11.0	6.0			-14.20	< 0.00	25.0	7.7	7.6	3.9	5.8	8	1.3E+03		3.0	0.097	0.015	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.2	28.8			0.00	0.00	> 30.0	8.6	15	7.7	9.4	27	1.3E+04		6.1	0.17	0.038	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											1	0	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.3	8.5												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	10:45	流心																				2.9	0.10	2.8
2008.05.01	09:03	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	2.7	0.10	2.6
2008.06.11	09:35	流心																				1.9	0.08	1.8
2008.07.14	08:37	流心		<.0005																		2.2	0.10	2.1
2008.08.21	11:40	流心																				2.2	0.10	2.1
2008.09.08	09:05	流心																				2.6	0.09	2.5
2008.10.14	09:40	流心																				4.1	0.12	3.9
2008.11.06	09:21	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.0	0.16	4.9
2008.12.08	09:20	流心																				4.6	0.14	4.5
2009.01.06	08:50	流心																				5.3	0.15	5.1
2009.02.05	12:20	流心																				4.5	0.11	4.4
2009.03.16	08:57	流心																				3.3	0.10	3.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	3.4	0.11	3.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.9	0.08	1.8
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	5.3	0.16	5.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	10:45	流心								0.48	0.068			26		5									
2008.05.01	09:03	流心								0.05	0.017	24		30		3									
2008.06.11	09:35	流心								< 0.03	0.012			28		6									
2008.07.14	08:37	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03	0.014	21		26	< 0.05	9			5.2						
2008.08.21	11:40	流心								< 0.03	0.009			26		8									
2008.09.08	09:05	流心								< 0.03	0.009			31		6									
2008.10.14	09:40	流心								< 0.03	0.010			34		4									
2008.11.06	09:21	流心								< 0.03	0.017	34		37		6									
2008.12.08	09:20	流心								0.22	0.047			34		5									
2009.01.06	08:50	流心								0.15	0.019	29		37	< 0.05	6			4.3						
2009.02.05	12:20	流心								0.39	0.065			33		6									
2009.03.16	08:57	流心								0.19	0.067			28		8									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.14	0.030	27		31	< 0.05	6			4.8						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.009	21		26	< 0.05	3			4.3						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.48	0.068	34		37	< 0.05	9			5.2						
k			0	0		0	0	0		7	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	10:45	流心					
2008.05.01	09:03	流心					
2008.06.11	09:35	流心					
2008.07.14	08:37	流心					
2008.08.21	11:40	流心					
2008.09.08	09:05	流心					
2008.10.14	09:40	流心					
2008.11.06	09:21	流心					
2008.12.08	09:20	流心					
2009.01.06	08:50	流心					
2009.02.05	12:20	流心					
2009.03.16	08:57	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	09:08	流心	薄曇	16.9	15.7	0.20	3.15	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	8.1	8.8	20			5.9	0.20							
2007.05.24	09:20	流心	晴	19.9	23.2	0.20	3.50	0.00	0.00	23.0	8.5	13	6.5	10	29	1.3E+03		2.8	0.13	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.06.05	09:55	流心	薄曇	25.8	24.0	0.20	3.57	0.00	0.00	28.0	8.0	9.7	4.2	8.2	14			3.2	0.15							
2007.07.19	09:25	流心	薄曇	24.0	22.5	0.20	3.55	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.4	2.5	5.6	11	2.3E+04		2.8	0.095	0.013						
2007.08.14	09:00	流心	晴	32.1	29.7	0.20	3.45	0.00	0.00	28.0	8.6	9.3	3.1	9.3	22			2.8	0.12							
2007.09.03	09:20	流心	晴	28.2	24.7	0.20	3.30	0.00	0.00	22.0	8.3	9.7	6.3	11	25			3.9	0.21							
2007.10.15	08:53	流心	曇	21.3	19.8	0.20	3.06	0.00	0.00	26.0	8.3	10	3.1	7.9	25			5.5	0.19							
2007.11.01	09:07	流心	薄曇	21.9	17.7	0.20	3.22	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.9	1.8	7.6	16	3.3E+04		3.2	0.089	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.12.17	08:51	流心	晴	7.3	8.6	0.20	3.18	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	4.4	6.2	9			6.2	0.17							
2008.01.10	08:51	流心	晴	6.3	7.3	0.20	3.24	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	4.8	6.5	8	7.9E+02		6.3	0.16	0.075						
2008.02.07	09:30	流心	晴	8.1	5.5	0.20	3.10	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	6.6	7.3	9			5.5	0.18							
2008.03.13	08:30	流心	晴	10.6	10.3	0.20	2.85	0.00	0.00	> 30.0	8.4	12	7.9	9.2	17			5.2	0.21							
平均値				18.5	17.4			0.00	0.00	28.1	8.2	10	4.9	8.1	17	1.5E+04		4.4	0.16	0.028	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.3	5.5			0.00	0.00	22.0	7.8	7.4	1.8	5.6	8	7.9E+02		2.8	0.089	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.1	29.7			0.00	0.00	> 30.0	8.6	13	8.1	11	29	3.3E+04		6.3	0.21	0.075	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											1	0	5		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													6.5	9.2												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	09:08	流心																				4.3	0.16	4.1
2007.05.24	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	1.6	0.09	1.5
2007.06.05	09:55	流心																				2.0	0.10	1.9
2007.07.19	09:25	流心		<.0005																		2.0	0.07	1.9
2007.08.14	09:00	流心																				1.5	0.07	1.5
2007.09.03	09:20	流心																				2.4	0.11	2.3
2007.10.15	08:53	流心																				4.2	0.13	4.0
2007.11.01	09:07	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.4	0.04	2.4
2007.12.17	08:51	流心																				5.2	0.18	5.0
2008.01.10	08:51	流心																				4.9	0.14	4.8
2008.02.07	09:30	流心																				3.9	0.13	3.8
2008.03.13	08:30	流心																				3.5	0.14	3.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	3.2	0.11	3.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.5	0.04	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	5.2	0.18	5.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	09:08	流心								0.28	0.030			37		8									
2007.05.24	09:20	流心								< 0.03	0.028	22		28		11									
2007.06.05	09:55	流心								0.19	0.026			30		11									
2007.07.19	09:25	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.23	0.025	12		21	< 0.05	5			3.5						
2007.08.14	09:00	流心								0.04	0.012			30		10									
2007.09.03	09:20	流心								0.07	0.030			36		16									
2007.10.15	08:53	流心								0.04	0.044			36		17									
2007.11.01	09:07	流心								0.08	0.020	14		25		13									
2007.12.17	08:51	流心								0.36	0.079			41		7									
2008.01.10	08:51	流心								0.45	0.068	33		39	< 0.05	5			4.5						
2008.02.07	09:30	流心								0.56	0.065			37		5									
2008.03.13	08:30	流心								0.40	0.048			37		7									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.23	0.040	20		33	< 0.05	10			4.0						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.012	12		21	< 0.05	5			3.5						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.56	0.079	33		41	< 0.05	17			4.5						
k			0	0		0	0	0		11	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	09:08	流心					
2007.05.24	09:20	流心					
2007.06.05	09:55	流心					
2007.07.19	09:25	流心					
2007.08.14	09:00	流心					
2007.09.03	09:20	流心					
2007.10.15	08:53	流心					
2007.11.01	09:07	流心					
2007.12.17	08:51	流心					
2008.01.10	08:51	流心					
2008.02.07	09:30	流心					
2008.03.13	08:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	09:26	流心	晴	14.6	14.1	0.20	3.35	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	10	9.9	16			5.0	0.21							
2006.05.16	09:25	流心	曇	19.7	19.0	0.20	3.43	0.00	0.00	> 30.0	8.5	14	7.5	10	24	7.9E+03		3.4	0.14	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.06.15	12:33	流心	曇	24.7	22.9	0.20	3.45	0.00	0.00	29.5	7.9	9.9	7.4	8.8	16			3.0	0.16							
2007.07.03	10:34	流心	薄曇	28.0	27.0	0.20	3.48	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	4.1	8.3	20	7.0E+03		3.2	0.14	0.020	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.08.01	08:55	流心	曇	22.6	25.4	0.20	3.52	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	6.9	7.9	17			4.3	0.19							
2006.09.04	09:05	流心	晴	27.6	26.7	0.20	3.25	0.00	0.00	26.0	8.5	11	5.2	8.5	25			4.6	0.18							
2006.10.12	11:15	流心	晴	26.0	21.1	0.20	3.37	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.9	3.8	6.1	9			4.1	0.088							
2006.11.01	12:15	流心	晴	23.4	19.7	0.20	3.33	0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	7.1	7.5	14	4.9E+03		4.7	0.13	0.032	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.12.04	09:05	流心	快晴	8.9	10.4	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.4	2.7	4.9	9			5.8	0.11							
2007.01.15	09:00	流心	晴	7.7	7.1	0.20	3.18	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	3.0	5.1	11	4.9E+03		7.6	0.14	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.02.07	09:25	流心	薄曇	11.2	9.1	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	4.6	7.1	12			9.1	0.16							
2007.03.01	12:25	流心	晴	12.8	10.9	0.20	3.40	0.00	0.00	> 30.0	8.3	13	7.4	8.6	16			6.3	0.15							
平均値				18.9	17.8			0.00	0.00	29.6	8.1	11	5.8	7.7	16	6.2E+03		5.1	0.15	0.041	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.7	7.1			0.00	0.00	26.0	7.8	8.4	2.7	4.9	9	4.9E+03		3.0	0.088	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				28.0	27.0			0.00	0.00	> 30.0	8.5	14	10	10	25	7.9E+03		9.1	0.21	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m										12	0	0	7		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													7.4	8.6												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	09:26	流心																				3.2	0.14	3.1
2006.05.16	09:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	1.8	0.10	1.7
2006.06.15	12:33	流心																				1.6	0.09	1.5
2007.07.03	10:34	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	1.9	0.12	1.8
2006.08.01	08:55	流心																				3.0	0.13	2.8
2006.09.04	09:05	流心																				2.8	0.12	2.7
2006.10.12	11:15	流心																				3.0	0.06	3.0
2006.11.01	12:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.5	0.10	3.4
2006.12.04	09:05	流心																				4.7	0.15	4.6
2007.01.15	09:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	5.8	0.16	5.6
2007.02.07	09:25	流心																				6.8	0.21	6.6
2007.03.01	12:25	流心																				4.8	0.15	4.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	3.6	0.13	3.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.6	0.06	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	6.8	0.21	6.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	09:26	流心								0.39	0.003			33										
2006.05.16	09:25	流心								< 0.03	0.004	24		30										
2006.06.15	12:33	流心								0.11	0.006			29										
2007.07.03	10:34	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.007	24		30	< 0.05			5.0						
2006.08.01	08:55	流心								0.15	0.014			33										
2006.09.04	09:05	流心								0.08	0.014			33										
2006.10.12	11:15	流心								0.17	0.005			23										
2006.11.01	12:15	流心								0.03	0.016	22		30										
2006.12.04	09:05	流心								0.46	0.025			38										
2007.01.15	09:00	流心								0.58	0.035	30		37	< 0.05			3.4						
2007.02.07	09:25	流心								0.23	0.033			42										
2007.03.01	12:25	流心								0.22	0.019			36										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.21	0.015	25		33	< 0.05			4.2						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.003	22		23	< 0.05			3.4						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.58	0.035	30		42	< 0.05			5.0						
k			0	0		0	0	0		10	12	4		12	0			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	09:26	流心					
2006.05.16	09:25	流心					
2006.06.15	12:33	流心					
2006.07.03	10:34	流心					
2006.08.01	08:55	流心					
2006.09.04	09:05	流心					
2006.10.12	11:15	流心					
2006.11.01	12:15	流心					
2006.12.04	09:05	流心					
2007.01.15	09:00	流心					
2007.02.07	09:25	流心					
2007.03.01	12:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	10:13	流心	晴	21.2	16.3	0.20	3.72	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	5.7	6.9	7			4.9	0.11							
2005.05.09	11:58	流心	晴	22.2	19.4	0.20	3.82	0.00	0.00	> 30.0	8.8	16	7.4	9.5	13	2.2E+03		3.1	0.12	0.014	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.06.06	10:17	流心	曇	26.1	24.4	0.20	3.82	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.6	4.8	7.3	10			3.2	0.11							
2007.07.20	12:13	流心	曇	28.4	27.1	0.20	3.69	0.00	0.00	> 30.0	9.0	12	5.8	9.7	19	7.0E+03		3.2	0.10	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.08.02	12:05	流心	晴	32.6	28.8	0.20	3.67	0.00	0.00	> 30.0	8.4	11	2.8	7.5	17			2.7	0.088							
2005.09.12	09:10	流心	曇	29.8	27.1	0.20	3.50	0.00	0.00	23.0	8.0	8.8	5.2	9.1	19			4.3	0.16							
2005.10.03	09:30	流心	曇	26.2	23.8	0.20	3.30	0.00	0.00	> 30.0	8.7	13	4.3	8.6	19			5.1	0.12							
2005.11.01	09:57	流心	快晴	18.7	16.3	0.20	4.11	0.00	0.00	> 30.0	8.1	9.6	5.6	6.4	14	3.3E+03		5.7	0.12	0.035	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.12.01	10:50	流心	晴	14.3	11.9	0.20	3.64	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	4.6	6.2	7			6.3	0.13							
2006.01.05	09:05	流心	曇	2.2	4.2	0.20	3.31	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	5.8	7.1	9	2.3E+03		7.4	0.25	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.02.06	10:34	流心	曇	2.9	5.1	0.20	3.49	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.9	3.7	6.2	9			5.6	0.16							
2006.03.01	09:30	流心	小雨	4.8	7.9	0.20	3.46	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.9	5.0	5.5	12			5.2	0.16							
平均値				19.1	17.7			0.00	0.00	29.4	8.2	11	5.1	7.5	13	3.7E+03		4.7	0.14	0.042	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				2.2	4.2			0.00	0.00	23.0	7.5	7.9	2.8	5.5	7	2.2E+03		2.7	0.088	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.6	28.8			0.00	0.00	> 30.0	9.0	16	7.4	9.7	19	7.0E+03		7.4	0.25	0.11	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											3	0	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													5.7	8.6												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	10:13	流心																				3.6	0.15	3.4
2005.05.09	11:58	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.9	0.11	1.8
2005.06.06	10:17	流心																				1.7	0.09	1.6
2007.07.20	12:13	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	2.2	0.12	2.0
2005.08.02	12:05	流心																				1.6	0.07	1.5
2005.09.12	09:10	流心																				3.3	0.17	3.1
2005.10.03	09:30	流心																				3.4	0.16	3.3
2005.11.01	09:57	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	4.4	0.17	4.2
2005.12.01	10:50	流心																				5.2	0.21	5.0
2006.01.05	09:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.0	0.18	4.8
2006.02.06	10:34	流心																				4.0	0.16	3.9
2006.03.01	09:30	流心																				3.4	0.13	3.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	3.3	0.14	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.6	0.07	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	5.2	0.21	5.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	10:13	流心								0.37	0.025			34										
2005.05.09	11:58	流心								< 0.03	0.003	24		29										
2005.06.06	10:17	流心								0.36	0.007			25										
2007.07.20	12:13	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		< 0.03	0.006	19		30	< 0.05			4.1						
2005.08.02	12:05	流心								< 0.03	<0.003			26										
2005.09.12	09:10	流心								0.22	0.015			29										
2005.10.03	09:30	流心								0.03	0.008			35										
2005.11.01	09:57	流心								0.16	0.019	32		38										
2005.12.01	10:50	流心								0.22	0.043			43										
2006.01.05	09:05	流心								1.0	0.11	43		45	0.09			4.7						
2006.02.06	10:34	流心								1.0	0.068			34										
2006.03.01	09:30	流心								1.0	0.050			32										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.37	0.030	30		33	0.07			4.4						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		< 0.03	<0.003	19		25	< 0.05			4.1						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		1.0	0.11	43		45	0.09			4.7						
k			0	0		0		0		9	11	4		12	1			2						
n			1	1		1		1		12	12	4		12	2			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	10:13	流心					
2005.05.09	11:58	流心					
2005.06.06	10:17	流心					
2007.07.20	12:13	流心					
2005.08.02	12:05	流心					
2005.09.12	09:10	流心					
2005.10.03	09:30	流心					
2005.11.01	09:57	流心					
2005.12.01	10:50	流心					
2006.01.05	09:05	流心					
2006.02.06	10:34	流心					
2006.03.01	09:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:45	流心	晴	21.4	18.1	0.20	3.53	0.00	0.00	> 30.0	8.5	14	10	10	12			5.0	0.19							
2004.05.06	09:25	流心	薄曇	17.5	17.4	0.20	3.52	0.00	0.00	24.0	7.8	8.0	5.4	9.4	23	1.7E+04		4.0	0.21	0.016	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.06.09	09:55	流心	曇	19.1	21.5	0.20	3.74	0.00	0.00	28.0	7.8	6.0	3.6	9.0	24			2.7	0.18							
2004.07.01	09:55	流心	曇	27.8	26.0	0.20	3.69	0.00	0.00	25.0	8.2	6.9	4.5	9.8	30	3.3E+04		2.5	0.20	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.08.05	12:45	流心	晴	32.7	29.1	0.20	3.54	0.00	0.00	27.0	8.7	9.6	4.3	12	24			2.3	0.18							
2004.09.02	09:25	流心	晴	27.5	27.1	0.20	3.60	0.00	0.00	21.5	8.6	10	5.7	14	32			3.7	0.25							
2004.10.18	09:10	流心	晴	20.4	17.1	0.20	3.34	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.1	2.7	6.0	11			5.8	0.11							
2004.11.09	09:08	流心	薄曇	19.7	16.9	0.20	3.35	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	2.5	6.8	9	2.6E+03		6.5	0.097	0.023	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.12.02	12:35	流心	晴	15.7	12.5	0.20	3.61	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	5.7	6.8	9			7.8	0.16							
2005.01.05	09:27	流心	晴	8.0	7.4	0.20	3.58	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.7	4.1	5.5	10	4.9E+03		6.6	0.15	0.060	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.02.07	11:34	流心	曇	8.5	7.7	0.20	3.45	0.00	0.00	> 30.0	8.2	14	5.6	9.7	13			6.9	0.17							
2005.03.01	12:45	流心	晴	10.0	8.6	0.20	3.40	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	5.4	6.7	14			6.0	0.18							
平均値				19.0	17.5			0.00	0.00	28.0	8.1	9.6	5.0	8.8	18	1.4E+04		5.0	0.17	0.028	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.0	7.4			0.00	0.00	21.5	7.7	6.0	2.5	5.5	9	2.6E+03		2.3	0.097	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.7	29.1			0.00	0.00	> 30.0	8.7	14	10	14	32	3.3E+04		7.8	0.25	0.060	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											2	0	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													5.6	9.8												

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:45	流心																				3.6	0.16	3.4
2004.05.06	09:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	2.4	0.15	2.2
2004.06.09	09:55	流心																				1.3	0.08	1.2
2004.07.01	09:55	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	1.3	0.11	1.2
2004.08.05	12:45	流心																				0.65	0.07	0.58
2004.09.02	09:25	流心																				1.8	0.17	1.6
2004.10.18	09:10	流心																				4.6	0.15	4.5
2004.11.09	09:08	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.0	0.16	4.8
2004.12.02	12:35	流心																				6.2	0.20	6.0
2005.01.05	09:27	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.2	0.16	5.0
2005.02.07	11:34	流心																				5.1	0.15	4.9
2005.03.01	12:45	流心																				4.0	0.14	3.8
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	3.4	0.14	3.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.65	0.07	0.58
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	6.2	0.20	6.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:45	流心								0.07	0.008			36										
2004.05.06	09:25	流心								0.54	0.043	30		34										
2004.06.09	09:55	流心								0.32	0.031			28										
2004.07.01	09:55	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.26	0.042	27		32	< 0.05			5.9						
2004.08.05	12:45	流心								0.09	0.031			31										
2004.09.02	09:25	流心								< 0.03	0.028			33										
2004.10.18	09:10	流心								0.48	0.023			36										
2004.11.09	09:08	流心								0.20	0.003	26		37										
2004.12.02	12:35	流心								0.30	0.043			43										
2005.01.05	09:27	流心								0.76	0.061	31		39	0.11			4.0						
2005.02.07	11:34	流心								0.56	0.018			42										
2005.03.01	12:45	流心								0.86	0.057			38										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.37	0.032	29		36	0.08			5.0						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.003	26		28	< 0.05			4.0						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.86	0.061	31		43	0.11			5.9						
k			0	0		0	0	0		11	12	4		12	1			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:45	流心					
2004.05.06	09:25	流心					
2004.06.09	09:55	流心					
2004.07.01	09:55	流心					
2004.08.05	12:45	流心					
2004.09.02	09:25	流心					
2004.10.18	09:10	流心					
2004.11.09	09:08	流心					
2004.12.02	12:35	流心					
2005.01.05	09:27	流心					
2005.02.07	11:34	流心					
2005.03.01	12:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:40	流心	小雨	17.2	18.0	0.20	3.53	0.00	0.00	> 30.0	8.3	11	6.7	7.2	11			3.8	0.11						
2003.05.06	11:30	流心	晴	24.0	22.0	0.20	3.58	0.00	0.00	28.0	8.9	15	7.2	11	23	3.3E+03		3.3	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.06.03	09:24	流心	薄曇	23.0	22.1	0.20	3.95	7.50	0.03	> 30.0	7.5	5.4	2.7	6.0	9			2.1	0.098						
2003.07.15	12:25	流心	晴	28.6	26.2	0.20	3.98	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	4.7	8.0	16	7.9E+03		2.8	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.08.05	12:10	流心	晴	34.6	31.4	0.20	3.65	0.00	0.00	> 30.0	9.0	17	4.9	10	22			2.4	0.099						
2003.09.04	10:53	流心	曇	23.7	24.5	0.20	3.37	0.00	0.00	> 30.0	8.4	11	5.4	7.9	13			4.8	0.14						
2003.10.01	11:25	流心	晴	25.8	22.0	0.20	3.40	0.00	0.00	> 30.0	8.3	11	5.2	6.8	12			5.2	0.16						
2003.11.13	09:15	流心	晴	13.9	14.6	0.20	3.55	0.00	0.00	28.5	7.7	6.8	3.1	5.2	15	1.1E+04		4.1	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.12.15	12:05	流心	晴	16.7	10.6	0.20	3.54	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.9	2.0	4.6	6			5.9	0.12						
2004.01.20	10:00	流心	快晴	8.6	6.1	0.20	3.35	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	5.1	7.5	9	4.9E+03		7.8	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.02.12	09:20	流心	晴	6.5	7.0	0.20	3.45	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	5.1	6.9	12			7.9	0.21						
2004.03.09	09:40	流心	曇	8.3	8.9	0.20	3.36	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.1	2.3	6.5	7			7.6	0.20						
平均値				18.4	17.5			0.54	0.00	29.8	8.2	11	4.6	7.4	13	6.8E+03		4.8	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				1.8	6.1			0.00	0.00	28.0	7.5	5.4	2.0	4.6	6	3.3E+03		2.1	0.098	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.6	31.4			7.50	0.03	> 30.0	9.0	17	7.2	11	23	1.1E+04		7.9	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											2	0	13		0					0	0	0	0	0	0
n				26	26			26	26	20	26	26	26	26	26	4		26	26	4	4	4	4	4	4
75%値													5.4	8.0											

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:40	流心																				2.6	0.09	2.6
2003.05.06	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.9	0.12	1.7
2003.06.03	09:24	流心																				1.0	0.06	1.0
2003.07.15	12:25	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.6	0.07	1.5
2003.08.05	12:10	流心																				1.3	0.07	1.3
2003.09.04	10:53	流心																				3.5	0.12	3.4
2003.10.01	11:25	流心																				3.7	0.12	3.6
2003.11.13	09:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.8	0.08	2.7
2003.12.15	12:05	流心																				4.4	0.15	4.3
2004.01.20	10:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.8	0.18	5.6
2004.02.12	09:20	流心																				6.0	0.19	5.9
2004.03.09	09:40	流心																				4.6	0.15	4.4
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	3.3	0.12	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.0	0.06	1.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	6.0	0.19	5.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:40	流心								0.14	0.004			30										
2003.05.06	11:30	流心								< 0.03	0.004	28		32										
2003.06.03	09:24	流心								0.38	0.017			20										
2003.07.15	12:25	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.05	0.003	19		28	< 0.05			4.8						
2003.08.05	12:10	流心								< 0.03	0.010			29										
2003.09.04	10:53	流心								0.09	0.014			33										
2003.10.01	11:25	流心								0.06	0.009			35										
2003.11.13	09:15	流心								0.40	0.038	16		30										
2003.12.15	12:05	流心								0.61	0.061			37										
2004.01.20	10:00	流心								0.54	0.062	39		43	0.05			4.4						
2004.02.12	09:20	流心								1.2	0.071			45										
2004.03.09	09:40	流心								1.4	0.14			46										
平均値						0.1			<.0006	0.39	0.033	26		34	0.05			4.6						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.003	16		20	< 0.05			4.4						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.4	0.14	39		46	0.05			4.8						
k			0	0	0	1	0	0	0	24	26	4		26	1			2						
n			1	1	1	1	1	1	1	26	26	4		26	2			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:40	流心					
2003.05.06	11:30	流心					
2003.06.03	09:24	流心					
2003.07.15	12:25	流心					
2003.08.05	12:10	流心					
2003.09.04	10:53	流心					
2003.10.01	11:25	流心					
2003.11.13	09:15	流心					
2003.12.15	12:05	流心					
2004.01.20	10:00	流心					
2004.02.12	09:20	流心					
2004.03.09	09:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2003 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2003.07.01	08:50	流心	曇	21.3	23.4	0.20	3.54	0.00	> 30.0	8.0	7.0	4.2	8.5	20			2.6	0.12	0.30			0.005		28
2003.07.01	12:58	流心	小雨	22.8	23.8	0.20	3.54	0.00	> 30.0	7.9	7.2	4.0	8.5	20			2.6	0.13	0.28			0.005		29
2003.07.01	16:54	流心	小雨	19.9	23.1	0.20	3.54	0.00	> 30.0	8.0	7.1	3.8	8.1	16			2.7	0.11	0.28			0.004		29
2003.07.01	20:56	流心	小雨	18.9	23.1	0.20	3.54	0.00		8.0	6.5	3.5	7.7	14			2.6	0.11	0.30			0.007		30
2003.07.02	00:56	流心	曇	19.8	22.7	0.20	3.54	0.00		7.9	5.9	4.0	8.2	18			2.7	0.14	0.33			0.013		30
2003.07.02	05:00	流心	曇	19.4	22.4	0.20	3.54	0.00	> 30.0	8.0	5.8	3.3	7.9	16			2.9	0.14	0.34			0.018		30
2003.07.02	08:47	流心	曇	22.7	22.5	0.20	3.54	0.00	> 30.0	8.0	6.1	3.9	8.2	15			2.9	0.16	0.33			0.016		30
平均値				20.7	23.0			0.00	> 30.0	8.0	6.5	3.8	8.2	17			2.7	0.13	0.31			0.010		29
最小値				18.9	22.4			0.00	> 30.0	7.9	5.8	3.3	7.7	14			2.6	0.11	0.28			0.004		28
最大値				22.8	23.8			0.00	> 30.0	8.0	7.2	4.2	8.5	20			2.9	0.16	0.34			0.018		30
m, k										0	0	0		0					7			7		7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7			7		7

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2003 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										PH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2004.01.06	09:00	流心	快晴	5.8	7.5	0.20	3.59	0.00	> 30.0	8.1	12	5.8	7.5	14			7.1	0.17	0.36			0.025		41
2004.01.06	12:55	流心	晴	12.5	10.0	0.20	3.59	0.00	> 30.0	8.1	15	6.3	7.7	13			7.1	0.16	0.29			0.021		41
2004.01.06	16:55	流心	晴	8.5	8.9	0.20	3.57	0.00		8.2	15	7.0	8.0	15			7.2	0.15	0.16			0.008		41
2004.01.06	20:59	流心	晴	3.9	6.1	0.20	3.57	0.00		8.2	14	6.3	7.4	14			7.2	0.15	0.20			0.011		41
2004.01.07	00:45	流心	晴	2.4	7.7	0.20	3.58	0.00		8.2	14	6.4	7.6	15			7.5	0.15	0.27			0.012		41
2004.01.07	04:45	流心	晴	1.8	7.4	0.20	3.58	0.00		8.2	14	6.9	7.5	15			7.1	0.15	0.27			0.013		41
2004.01.07	08:45	流心	晴	2.6	7.6	0.20	3.57	0.00	> 30.0	8.2	14	6.4	7.7	14			7.2	0.15	0.28			0.014		41
平均値				5.4	7.9			0.00	> 30.0	8.2	14	6.4	7.6	14			7.2	0.15	0.26			0.015		41
最小値				1.8	6.1			0.00	> 30.0	8.1	12	5.8	7.4	13			7.1	0.15	0.16			0.008		41
最大値				12.5	10.0			0.00	> 30.0	8.2	15	7.0	8.0	15			7.5	0.17	0.36			0.025		41
m, k										0	0	7		0					7			7		7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7			7		7

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:44	流心	曇	15.5	16.7	0.20	3.36	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.1	15	8.6	11			5.6	0.23						
2002.05.07	10:59	流心	小雨	13.5	17.4	0.20	3.50	0.00	0.00	21.5	8.4	10	6.0	9.8	22	1.3E+04		3.1	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.06.04	11:20	流心	晴	24.0	28.0	0.20	3.70	0.00	0.00	> 30.0	8.2	10	4.5	8.4	12			2.5	0.12						
2002.07.03	11:12	流心	薄曇	25.4	22.9	0.20	3.67	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.3	2.9	6.4	11	1.7E+04		2.2	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.08.06	11:51	流心	晴	34.6	32.2	0.20	3.51	0.00	0.00	> 30.0	9.0	11	7.3	11	17			2.5	0.10						
2002.09.04	12:39	流心	晴	33.7	30.7	0.20	3.30	0.00	0.00	24.0	8.9	13	5.0	9.7	19			3.5	0.15						
2002.10.10	11:42	流心	晴	24.6	22.0	0.20	3.33	0.00	0.00	> 30.0	8.5	11	4.1	8.3	16			2.3	0.098						
2002.11.07	12:03	流心	曇	9.7	11.5	0.20	3.40	0.00	0.00	25.5	8.4	14	6.1	9.4	23	9.0E+02		5.1	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.12.04	13:10	流心	雨	10.6	10.4	0.20	3.27	0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	9.8	8.1	14			6.6	0.23						
2003.01.09	12:35	流心	晴	11.5	5.5	0.20	3.21	0.00	0.00	> 30.0	8.0	14	11	7.5	13	2.2E+03		5.3	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.02.05	10:50	流心	晴	8.9	5.4	0.20	3.45	0.00	0.00	> 30.0	8.3	14	10	7.8	15			5.8	0.18						
2003.03.12	11:50	流心	快晴	8.4	8.1	0.20	3.51	0.00	0.00	> 30.0	7.5	10	4.1	5.4	10			4.1	0.12						
平均値				18.4	17.6			0.00	0.00	28.4	8.3	11	7.2	8.4	15	8.3E+03		4.1	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.4	5.4			0.00	0.00	21.5	7.5	7.3	2.9	5.4	10	9.0E+02		2.2	0.098	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.6	32.2			0.00	0.00	> 30.0	9.0	14	15	11	23	1.7E+04		6.6	0.23	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											2	0	7		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													9.8	9.4											

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:44	流心																				2.7	0.17	2.6
2002.05.07	10:59	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	1.6	0.10	1.5
2002.06.04	11:20	流心																				1.2	0.09	1.1
2002.07.03	11:12	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.2	0.06	1.2
2002.08.06	11:51	流心																				1.0	0.08	0.94
2002.09.04	12:39	流心																				1.7	0.14	1.6
2002.10.10	11:42	流心																				1.4	0.05	1.3
2002.11.07	12:03	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.3	0.15	3.1
2002.12.04	13:10	流心																				3.8	0.20	3.6
2003.01.09	12:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.0	0.13	2.9
2003.02.05	10:50	流心																				3.5	0.13	3.3
2003.03.12	11:50	流心																				2.5	0.11	2.4
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	2.2	0.12	2.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.0	0.05	0.94
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	3.8	0.20	3.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:44	流心								0.82	0.042			38										
2002.05.07	10:59	流心								0.07	0.006	30		34										
2002.06.04	11:20	流心								0.21	0.010			34										
2002.07.03	11:12	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.26	0.007	14		28	< 0.05			4.4						
2002.08.06	11:51	流心								< 0.03	<0.003			29										
2002.09.04	12:39	流心								< 0.03	0.009			36										
2002.10.10	11:42	流心								< 0.03	<0.003			31										
2002.11.07	12:03	流心								< 0.03	<0.003	32		38										
2002.12.04	13:10	流心								0.63	0.077			43										
2003.01.09	12:35	流心								0.91	0.039	26		34	0.18			4.4						
2003.02.05	10:50	流心								0.78	0.015			37										
2003.03.12	11:50	流心								0.58	0.023			30										
平均値										0.37	0.020	26		34	0.18			4.4						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	<0.003	14		28	< 0.05			4.4						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.91	0.077	32		43	0.18			4.4						
k			0	0	0	0	0	0		8	9	4		12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4		12	2			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:44	流心					
2002.05.07	10:59	流心					
2002.06.04	11:20	流心					
2002.07.03	11:12	流心					
2002.08.06	11:51	流心					
2002.09.04	12:39	流心					
2002.10.10	11:42	流心					
2002.11.07	12:03	流心					
2002.12.04	13:10	流心					
2003.01.09	12:35	流心					
2003.02.05	10:50	流心					
2003.03.12	11:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:09	流心	晴	22.8	18.4	0.20	3.45	0.00	0.00	29.5	8.3	12	17	11	15			6.2	0.24						
2001.05.14	10:14	流心	晴	25.0	21.1	0.20	3.70	0.00	0.00	20.5	8.3	12	5.9	10	23	9.4E+03		2.7	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.06.04	11:06	流心	晴	29.9	25.2	0.20	3.46	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.7	3.9	7.5	13			2.6	0.090						
2001.07.10	11:47	流心	晴	32.5	30.6	0.20	3.69	0.00	0.00	> 30.0	9.1	19	6.7	14	32	3.3E+03		2.5	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.08.02	11:40	流心	晴	25.3	26.7	0.20	3.70	0.00	0.00	> 30.0	8.4	10	3.0	8.5	14			2.8	0.11						
2001.09.04	11:17	流心	曇	24.3	23.9	0.20	3.36	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.0	4.0	8.2	13			2.8	0.11						
2001.10.22	09:50	流心	曇	19.1	17.7	0.20	3.47	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	3.2	5.6	7			4.5	0.075						
2001.11.12	11:30	流心	雨	10.2	12.3	0.20	3.55	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.7	2.9	4.6	8	7.0E+03		3.1	0.095	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.12.05	11:40	流心	晴	13.1	11.4	0.20	3.51	- 8.39	< 0.00	> 30.0	8.6	17	4.1	9.2	16			5.2	0.10						
2002.01.15	11:44	流心	晴	11.1	8.8	0.20	3.63	0.00	0.00	> 30.0	8.5	17	10	9.4	16	1.3E+03		6.9	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.02.12	12:03	流心	晴	8.7	7.7	0.20	3.45	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	6.1	6.6	12			5.4	0.15						
2002.03.04	10:37	流心	晴	12.6	11.6	0.20	3.30	0.00	0.00	> 30.0	8.3	14	13	8.9	17			6.1	0.22						
平均値				19.6	18.0			- 0.70	0.00	29.2	8.2	12	6.7	8.6	16	5.3E+03		4.2	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.7	7.7			- 8.39	< 0.00	20.5	7.5	7.0	2.9	4.6	7	1.3E+03		2.5	0.075	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.5	30.6			0.00	0.00	> 30.0	9.1	19	17	14	32	9.4E+03		6.9	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											2	0	6		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													6.7	9.4											

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:09	流心																				2.9	0.19	2.7
2001.05.14	10:14	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.4	0.11	1.3
2001.06.04	11:06	流心																				1.2	0.09	1.1
2001.07.10	11:47	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.76	0.07	0.69
2001.08.02	11:40	流心																				1.2	0.13	1.1
2001.09.04	11:17	流心																				1.5	0.11	1.4
2001.10.22	09:50	流心																				3.4	0.16	3.2
2001.11.12	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.3	0.07	2.2
2001.12.05	11:40	流心																				4.2	0.11	4.1
2002.01.15	11:44	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	4.3	0.17	4.2
2002.02.12	12:03	流心																				3.8	0.11	3.6
2002.03.04	10:37	流心																				3.7	0.16	3.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	2.6	0.12	2.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.76	0.07	0.69
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	4.3	0.19	4.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:09	流心								0.66	0.009			40										
2001.05.14	10:14	流心								0.05	0.004	29		32										
2001.06.04	11:06	流心								0.49	0.005			30										
2001.07.10	11:47	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.007	34		31	< 0.05			7.4						
2001.08.02	11:40	流心								0.14	0.015			39										
2001.09.04	11:17	流心								0.18	0.003			34										
2001.10.22	09:50	流心								0.19	0.007			36										
2001.11.12	11:30	流心								0.31	0.026	15		27										
2001.12.05	11:40	流心								< 0.03	0.005			37										
2002.01.15	11:44	流心								0.56	0.029	45		45	0.13			4.7						
2002.02.12	12:03	流心								0.86	0.031			39										
2002.03.04	10:37	流心								0.76	0.040			44										
平均値						0.1				0.36	0.015	31		36	0.13			6.1						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.003	15		27	< 0.05			4.7						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.86	0.040	45		45	0.13			7.4						
k			0	0	0	1	0	0		10	12	4		12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4		12	2			2						

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:09	流心					
2001.05.14	10:14	流心					
2001.06.04	11:06	流心					
2001.07.10	11:47	流心					
2001.08.02	11:40	流心					
2001.09.04	11:17	流心					
2001.10.22	09:50	流心					
2001.11.12	11:30	流心					
2001.12.05	11:40	流心					
2002.01.15	11:44	流心					
2002.02.12	12:03	流心					
2002.03.04	10:37	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	10:45	流心	晴	21.8	17.3	0.20	3.52	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.5	5.3	7.9	11			5.5	0.21						
2000.05.11	12:13	流心	曇	18.3	20.4	0.20	3.73	0.00	0.00	25.0	8.7	12	9.8	13	27	1.3E+03		3.0	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.06.07	11:22	流心	晴	29.2	24.8	0.20	3.61	0.00	0.00	24.0	7.6	7.6	4.7	9.3	22			2.5	0.10						
2000.07.18	13:30	流心	晴	34.1	29.9	0.20	3.88	0.00	0.00	> 30.0	8.6	11	4.2	8.8	16	4.9E+03		3.0	0.075	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.08.03	13:44	流心	曇	30.3	30.4	0.20	3.75	0.00	0.00	> 30.0	9.1	14	4.3	9.3	16			2.6	0.096						
2000.09.18	12:32	流心	晴	28.5	28.5	0.20	3.54	0.00	0.00	22.0	7.7	7.0	4.9	7.8	15			3.0	0.17						
2000.10.05	11:26	流心	曇	21.5	20.4	0.20	3.50	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.2	2.3	6.2	14			2.8	0.087						
2000.11.08	12:07	流心	晴	22.3	17.6	0.20	3.50	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.6	3.5	6.1	15	9.4E+03		4.5	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.12.04	11:10	流心	晴	13.0	9.4	0.20	3.42	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.4	5.0	6.8	16			6.1	0.20						
2001.01.22	11:55	流心	晴	8.4	5.0	0.20	3.50	0.00	0.00	24.5	8.6	17	10	10	21	1.3E+03		6.4	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.02.01	11:00	流心	小雨	5.4	5.0	0.20	3.40	0.00	0.00	> 30.0	7.7	12	3.5	5.7	12			3.4	0.097						
2001.03.14	13:04	流心	晴	14.1	9.2	0.20	3.12	0.00	0.00	18.5	8.9	19	9.6	13	31			6.0	0.23						
平均値				20.6	18.2			0.00	0.00	27.0	8.2	11	5.6	8.7	18	4.2E+03		4.1	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.4	5.0			0.00	0.00	18.5	7.6	6.5	2.3	5.7	11	1.3E+03		2.5	0.075	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.1	30.4			0.00	0.00	> 30.0	9.1	19	10	13	31	9.4E+03		6.4	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											5	0	4		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													5.3	9.3											

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
印旛放水路上流			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	10:45	流心																				2.1	0.16	2.0
2000.05.11	12:13	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.1	0.09	1.0
2000.06.07	11:22	流心																				1.0	0.10	0.92
2000.07.18	13:30	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	2.0	0.09	1.9
2000.08.03	13:44	流心																				1.5	0.10	1.4
2000.09.18	12:32	流心																				1.8	0.14	1.6
2000.10.05	11:26	流心																				1.9	0.08	1.8
2000.11.08	12:07	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.8	0.13	2.6
2000.12.04	11:10	流心																				3.8	0.20	3.6
2001.01.22	11:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.3	0.16	3.1
2001.02.01	11:00	流心																				2.2	0.05	2.1
2001.03.14	13:04	流心																				3.2	0.15	3.0
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	2.2	0.12	2.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.0	0.05	0.92
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	3.8	0.20	3.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	10:45	流心								1.8	0.060				38										
2000.05.11	12:13	流心								< 0.03	0.005	27			37										
2000.06.07	11:22	流心								0.51	0.008				31										
2000.07.18	13:30	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03	0.004	15			28	< 0.05			4.6						
2000.08.03	13:44	流心								< 0.03	0.005				31										
2000.09.18	12:32	流心								0.50	0.040				30										
2000.10.05	11:26	流心								0.21	0.011				32										
2000.11.08	12:07	流心								0.68	0.015	24			37										
2000.12.04	11:10	流心								0.74	0.049				44										
2001.01.22	11:55	流心								0.95	0.052	44			43	0.22			5.7						
2001.02.01	11:00	流心								0.47	0.013				32										
2001.03.14	13:04	流心								0.39	0.012				39										
平均値										0.53	0.023	28			35	0.14			5.2						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.004	15			28	< 0.05			4.6						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.8	0.060	44			44	0.22			5.7						
k			0	0	0	0	0	0		10	12	4			12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4			12	2			2						

八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	10:45	流心					
2000.05.11	12:13	流心					
2000.06.07	11:22	流心					
2000.07.18	13:30	流心					
2000.08.03	13:44	流心					
2000.09.18	12:32	流心					
2000.10.05	11:26	流心					
2000.11.08	12:07	流心					
2000.12.04	11:10	流心					
2001.01.22	11:55	流心					
2001.02.01	11:00	流心					
2001.03.14	13:04	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:11	流心	晴	21.7	17.8	0.20	3.45	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	7.3	9.2	15			3.8	0.12	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.05.11	10:58	流心	晴	22.6	20.3	0.20	3.92	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.4	5.0	8.9	21	1.3E+03		3.2	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.06.08	11:22	流心	晴	28.8	25.3	0.20	3.76	-12.30	0.00	27.0	7.9	7.9	5.4	8.9	13			2.6	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.07.21	12:20	流心	晴	33.6	28.4	0.20	3.76	7.26	0.03	> 30.0	8.2	11	4.0	7.3	15	7.0E+03		3.3	0.089	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.08.09	11:38	流心	晴	32.1	30.8	0.20	3.70	0.00	0.00	27.0	8.7	11	4.0	9.6	19			2.9	0.10	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.09.07	10:39	流心	晴	31.9	27.9	0.20	3.38	0.00	0.00	> 30.0	8.4	11	5.4	9.6	14			4.7	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.10.12	11:05	流心	晴	27.4	23.8	0.20	3.42	0.00	0.00	> 30.0	9.1	17	4.8	10	20			4.5	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.11.10	09:45	流心	晴	14.6	15.4	0.20	3.47	0.00	0.00	21.0	8.0	9.0	4.7	9.0	22	3.3E+04		4.4	0.16	<0.001	< 0.0	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.12.06	11:09	流心	曇	12.0	9.8	0.20	3.40	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	5.4	8.5	12			5.2	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.20	09:00	流心	快晴	4.4	7.6	0.20	3.55	0.00	0.00	23.0	8.4	12	8.2	10	23	2.6E+03		3.9	0.16	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.02.07	10:55	流心	晴	14.0	8.9	0.20	3.41	0.00	0.00	> 30.0	8.7	18	7.9	11	26			7.0	0.33	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.09	11:20	流心	晴	10.2	10.4	0.20	3.49	0.00	0.00	14.5	9.1	18	11	14	30			5.7	0.32	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				21.1	18.9			- 0.42	0.00	26.9	8.4	12	6.1	9.7	19	1.1E+04		4.3	0.16	<0.001	< 0.0	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.4	7.6			-12.30	0.00	14.5	7.9	7.9	4.0	7.3	12	1.3E+03		2.6	0.089	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.6	30.8			7.26	0.03	> 30.0	9.1	18	11	14	30	3.3E+04		7.0	0.33	<0.001	< 0.0	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											4	0	7		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	12	12	12	12	12	12
75%値													7.3	10											

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
印旛放水路上流			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:11	流心																				2.0	0.12	1.9
1999.05.11	10:58	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		1.4	0.13	1.3
1999.06.08	11:22	流心																				1.1	0.12	1.0
1999.07.21	12:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	2.3	0.09	2.3
1999.08.09	11:38	流心																				1.8	0.13	1.7
1999.09.07	10:39	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001									2.7	0.17	2.6
1999.10.12	11:05	流心																				3.1	0.23	2.9
1999.11.10	09:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		2.8	0.14	2.7
1999.12.06	11:09	流心																				3.3	0.19	3.2
2000.01.20	09:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001			2.3	0.10	2.2
2000.02.07	10:55	流心																				3.3	0.16	3.2
2000.03.09	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001									2.6	0.14	2.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	< 0.1	2.4	0.14	2.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	1.1	0.09	1.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	< 0.1	3.3	0.23	3.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	12	12
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3	1	12	12	12

八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:11	流心								0.47	0.004	22			31	0.05			5.2						
1999.05.11	10:58	流心								0.47	0.004	22			27	< 0.05			4.7						
1999.06.08	11:22	流心								0.35	0.019	24			27	< 0.05			6.1						
1999.07.21	12:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.07	<0.003	18			25	< 0.05	9		4.1						
1999.08.09	11:38	流心								< 0.03	0.004	30			33	< 0.05			5.6						
1999.09.07	10:39	流心								0.22	0.012	36			37	< 0.05			5.8						
1999.10.12	11:05	流心								< 0.03	<0.003	45			37	< 0.05			5.2						
1999.11.10	09:45	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.39	0.008	27			30	< 0.05			4.3						
1999.12.06	11:09	流心								0.69	0.018	36			36	< 0.05			4.9						
2000.01.20	09:00	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02		0.30	0.008	25			33	0.10	12		4.6						
2000.02.07	10:55	流心								0.90	0.060	49			44	0.13			5.2						
2000.03.09	11:20	流心								0.59	0.019	46			43	0.10			6.4						
平均値						0.1	0.1			0.45	0.016	32			34	0.10	11		5.2						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	<0.003	18			25	< 0.05	9		4.1						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02	<.0006	0.90	0.060	49			44	0.13	12		6.4						
k			0	0	0	1	1	0	0	10	10	12			12	4	2		12						
n			3	3	3	3	3	3	1	12	12	12			12	12	2		12						

八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:11	流心					
1999.05.11	10:58	流心					
1999.06.08	11:22	流心					
1999.07.21	12:20	流心					
1999.08.09	11:38	流心					
1999.09.07	10:39	流心					
1999.10.12	11:05	流心					
1999.11.10	09:45	流心					
1999.12.06	11:09	流心					
2000.01.20	09:00	流心					
2000.02.07	10:55	流心					
2000.03.09	11:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

印旛放水路上流　八千代橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.20	10:53	流心	晴	24.0	20.7	0.20	3.59	0.00	0.00	> 30.0	8.0	13	7.5	8.0	14			3.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.05.06	12:22	流心	曇	22.8	21.1	0.20	3.65	0.00	0.00	27.5	8.7	12	12	11	23	2.3E+04		3.1	0.17	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.06.01	10:47	流心	晴	25.5	25.1	0.20	3.75	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.8	5.3	8.4	10			3.0	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.07.16	11:00	流心	小雨	20.3	22.0	0.20	3.81	0.00	0.00	28.5	7.7	4.6	3.3	8.2	21	1.7E+04		3.1	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.08.03	10:58	流心	薄曇	34.0	30.0	0.20	3.70	0.00	0.00	> 30.0	8.4	9.0	5.1	9.6	18			3.1	0.14	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.09.01	11:30	流心	曇	26.0	24.7	0.20	3.65	-62.50	0.29	19.0	7.7	3.9	2.3	7.3	23			2.2	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.10.13	11:08	流心	曇	24.5	22.0	0.20	3.57	0.00	0.00	> 30.0	8.3	11	6.9	8.5	13			3.9	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.11.09	11:10	流心	晴	24.0	17.6	0.20	3.48	0.00	0.00	30.0	8.0	9.4	6.3	8.1	18	1.7E+04		6.0	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.12.01	11:38	流心	快晴	15.7	13.5	0.20	3.58	0.00	0.00	26.0	8.3	14	8.9	10	18			6.5	0.27	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.01.25	10:55	流心	曇	8.1	6.5	0.20	3.46	0.00	0.00	> 30.0	8.1	14	6.4	8.8	19	1.3E+04		6.8	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.02.08	12:35	流心	快晴	16.4	8.1	0.20	3.41	0.00	0.00	15.0	8.9	20	10	14	31			7.6	0.31	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.01	11:35	流心	晴	11.0	10.1	0.20	3.53	0.00	0.00	22.0	8.8	17	9.2	12	27			5.9	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				21.0	18.5			- 0.52	0.02	26.5	8.2	11	6.9	9.5	20	1.8E+04		4.5	0.18	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.1	6.5			-62.50	0.00	15.0	7.7	3.9	2.3	7.3	10	1.3E+04		2.2	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.0	30.0			0.00	0.29	> 30.0	8.9	20	12	14	31	2.3E+04		7.6	0.31	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	<0.001	<.0005
m											3	2	10		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	12	12	12	12	12	12
75%値													8.9	10											

印旛放水路上流　八千代橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.20	10:53	流心																					
1998.05.06	12:22	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.06.01	10:47	流心																					
1998.07.16	11:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1998.08.03	10:58	流心																					
1998.09.01	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001										
1998.10.13	11:08	流心																					
1998.11.09	11:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.12.01	11:38	流心																					
1999.01.25	10:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.02.08	12:35	流心																					
1999.03.01	11:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001										
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

印旛放水路上流　八千代橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10410

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.20	10:53	流心					0.19	0.090	1.8	0.004	16		27	< 0.05			4.6	
1998.05.06	12:22	流心					0.20	0.12	1.6	0.004	25		30	0.06			5.5	
1998.06.01	10:47	流心					0.48	0.12	1.2	0.007	23		29	< 0.05			5.6	
1998.07.16	11:00	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.61	0.58	1.3	0.025	23		30	< 0.05	7		5.6	
1998.08.03	10:58	流心					0.19	0.10	1.4	0.015	22		27	< 0.05			5.0	
1998.09.01	11:30	流心					0.50	0.090	1.1	0.025	13		21	< 0.05			5.1	
1998.10.13	11:08	流心					0.08	0.10	2.7	<0.003	23		32	< 0.05			4.3	
1998.11.09	11:10	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.76	0.27	3.7	0.021	41		42	< 0.05			4.4	
1998.12.01	11:38	流心					0.73	0.16	3.8	0.040	48		44	0.05			5.1	
1999.01.25	10:55	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		1.4	0.14	3.4	0.087	52		46	0.14	11		4.8	
1999.02.08	12:35	流心					0.87	0.16	3.3	0.019	52		44	0.17			5.8	
1999.03.01	11:35	流心					1.0	0.13	2.5	0.017	45		37	0.21			6.0	
平均値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.58	0.17	2.3	0.024	32		34	0.13	9		5.2	
最小値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.08	0.090	1.1	<0.003	13		21	< 0.05	7		4.3	
最大値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	1.4	0.58	3.8	0.087	52		46	0.21	11		6.0	
k			0	0	0	0	12	12	12	11	12		12	5	2		12	
n			3	3	3	1	12	12	12	12	12		12	12	2		12	