根木名川　新川水門　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.13	09:53	流心	雨	10.9	11.4	0.68	3.41	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	1.6	3.6	10	7.9E+02										
2015.05.12	09:18	流心	曇	19.8	19.2	0.71	3.56	0.00	0.00	28.0	7.9	9.8	2.4	4.6	14	1.3E+03		2.2	0.11	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.06.08	09:18	流心	晴	23.8	21.9	0.71	3.56	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.6	2.0	5.6	12	4.6E+03										
2015.07.08	09:40	流心	曇	26.7	21.8	0.76	3.80	- 8.12	0.04	> 30.0	7.5	6.8	0.6	3.7	10	7.9E+03		2.1	0.11	0.006						
2015.08.10	09:20	流心	曇	29.7	29.0	0.66	3.31	0.00	0.00	27.0	7.8	8.0	3.5	6.2	9	3.5E+04										
2015.09.23	09:05	流心	晴	28.0	23.5	0.46	2.33	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.3	4.1	6.7	13	1.4E+04		5.1	0.13							
2015.10.07	11:41	流心	晴	20.0	19.0	0.70	3.50	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.1	1.5	4.4	14	3.3E+02										
2015.11.09	09:30	流心	曇	24.3	18.3	0.64	3.24	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.6	5.5	6.0	14	5.4E+04		4.2	0.15	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.12.07	08:51	流心	晴	9.3	10.1	0.62	3.14	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	1.2	3.3	5	3.3E+03										
2016.01.06	09:55	流心	曇	7.4	7.9	0.67	3.37	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	1.0	2.9	7	1.7E+02		3.4	0.16	0.005						
2016.02.05	13:17	流心	晴	12.4	8.4	0.69	3.49	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	1.4	4.1	8	1.1E+02										
2016.03.07	11:42	流心	雨	16.6	13.3	0.72	3.63	5.03	0.03	> 30.0	7.6	7.3	5.5	7.8	12	2.3E+03		8.3	0.16							
平均値				19.1	17.0			- 0.26	0.01	29.6	7.7	9.0	2.5	4.9	11	1.0E+04		4.2	0.14	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.4	7.9			- 8.12	0.00	27.0	7.5	6.3	0.6	2.9	5	1.1E+02		2.1	0.11	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				29.7	29.0			5.03	0.04	> 30.0	7.9	12	5.5	7.8	14	5.4E+04		8.3	0.16	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	4		0	4				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													3.5	6.0												

根木名川　新川水門　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.13	09:53	流心																							
2015.05.12	09:18	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	1.2	0.04	1.2
2015.06.08	09:18	流心																							
2015.07.08	09:40	流心																					1.6	0.06	1.5
2015.08.10	09:20	流心																							
2015.09.23	09:05	流心																					1.9	0.23	1.7
2015.10.07	11:41	流心																							
2015.11.09	09:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.1	0.18	1.9
2015.12.07	08:51	流心																							
2016.01.06	09:55	流心																					2.8	0.04	2.7
2016.02.05	13:17	流心																							
2016.03.07	11:42	流心																					2.5	0.38	2.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	2.0	0.16	1.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.2	0.04	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	2.8	0.38	2.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.13	09:53	流心												23		2.3									
2015.05.12	09:18	流心								0.23		82		39		6.0									
2015.06.08	09:18	流心												39		7.5									
2015.07.08	09:40	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.15		13		20	< 0.05	5.8									
2015.08.10	09:20	流心												99		9.8									
2015.09.23	09:05	流心												210		7.4									
2015.10.07	11:41	流心												68		3.1									
2015.11.09	09:30	流心								1.5		350		140		10									
2015.12.07	08:51	流心												93		4.7									
2016.01.06	09:55	流心								0.18		29		29	< 0.05	6.2									
2016.02.05	13:17	流心												29		7.3									
2016.03.07	11:42	流心												370		11									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.52		120		97	< 0.05	6.8									
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.15		13		20	< 0.05	2.3									
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		1.5		350		370	< 0.05	11									
k			0	0		1	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	ジブロクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.13	09:53	流心					
2015.05.12	09:18	流心					
2015.06.08	09:18	流心					
2015.07.08	09:40	流心					
2015.08.10	09:20	流心					
2015.09.23	09:05	流心					
2015.10.07	11:41	流心					
2015.11.09	09:30	流心					
2015.12.07	08:51	流心					
2016.01.06	09:55	流心					
2016.02.05	13:17	流心					
2016.03.07	11:42	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	09:34	流心	晴	18.2	16.6	0.45	2.26	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	1.5	3.8	9	1.8E+03										
2014.05.08	09:45	流心	薄曇	20.6	17.2	0.40	2.04	0.00	0.00	> 30.0	7.5	9.0	1.9	3.9	12	7.0E+02		2.2	0.10	0.007	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2014.06.04	09:22	流心	晴	28.4	26.0	0.42	2.14	0.00	0.00	> 30.0	7.6	9.3	2.9	5.3	10	1.4E+02										
2014.07.08	11:12	流心	晴	32.6	24.9	0.38	1.92	0.00	0.00	> 30.0	7.5	5.7	2.1	5.6	10	9.2E+04		4.4	0.12	0.007						
2014.08.07	09:32	流心	晴	31.8	28.7	0.61	3.08	0.00	0.00	29.5	7.9	7.4	3.1	7.8	12	1.3E+03										
2014.09.24	09:30	流心	曇	25.3	22.0	0.72	3.62	12.70	0.07	> 30.0	8.0	9.3	1.9	3.3	8	2.2E+02		2.4	0.10							
2014.10.02	09:02	流心	曇	22.4	22.1	0.71	3.55	-14.30	0.08	> 30.0	8.0	8.9	1.5	3.3	11	1.4E+02										
2014.11.13	14:25	流心	薄曇	16.9	15.2	0.74	3.70	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.7	0.9	2.7	7	4.9E+02		3.3	0.098	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2014.12.02	10:25	流心	晴	13.7	13.4	0.71	3.55	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.8	3.1	5.9	18	3.3E+03										
2015.01.20	10:03	流心	晴	8.1	6.1	0.68	3.43	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	2.6	4.9	13	3.3E+03		3.3	0.17	0.013						
2015.02.16	13:48	流心	晴	13.4	7.7	0.69	3.45	0.00	0.00	> 30.0	8.1	14	2.4	4.4	11	7.0E+01										
2015.03.11	12:00	流心	晴	11.3	9.8	0.73	3.67	0.00	0.00	16.0	7.7	10	3.4	7.3	27	3.5E+03		2.5	0.18							
平均値				20.2	17.5			- 0.13	0.01	28.8	7.8	9.4	2.3	4.9	12	8.9E+03		3.0	0.13	0.009	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.1	6.1			-14.30	0.00	16.0	7.5	5.7	0.9	2.7	7	7.0E+01		2.2	0.098	0.007	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				32.6	28.7			12.70	0.08	> 30.0	8.1	14	3.4	7.8	27	9.2E+04		4.4	0.18	0.013	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	3		1	1				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.9	5.6												

根木名川　新川水門　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	09:34	流心																							
2014.05.08	09:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.6	0.03	1.6
2014.06.04	09:22	流心																							
2014.07.08	11:12	流心		<.0005																			1.5	0.19	1.3
2014.08.07	09:32	流心																							
2014.09.24	09:30	流心																					2.0	< 0.03	2.0
2014.10.02	09:02	流心																							
2014.11.13	14:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.8	0.04	2.8
2014.12.02	10:25	流心																							
2015.01.20	10:03	流心																					2.4	0.06	2.3
2015.02.16	13:48	流心																							
2015.03.11	12:00	流心																					1.1	0.06	1.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.9	0.07	1.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.1	< 0.03	1.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.8	0.19	2.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	09:34	流心												19		3.1									
2014.05.08	09:45	流心								0.13		25		20		4.3									
2014.06.04	09:22	流心												25		6.2									
2014.07.08	11:12	流心	<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		2.1		640		170	< 0.05	7.9									
2014.08.07	09:32	流心												270		13									
2014.09.24	09:30	流心												26		1.8									
2014.10.02	09:02	流心												25		1.6									
2014.11.13	14:25	流心								0.11		25		28		3.4									
2014.12.02	10:25	流心												150		5.9									
2015.01.20	10:03	流心								0.34		73		45	< 0.05	6.4									
2015.02.16	13:48	流心												28		6.5									
2015.03.11	12:00	流心												60		6.0									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		0.67		190		72	< 0.05	5.5									
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		0.11		25		19	< 0.05	1.6									
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		2.1		640		270	< 0.05	13									
k			0	0		1	1	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	09:34	流心					
2014.05.08	09:45	流心					
2014.06.04	09:22	流心					
2014.07.08	11:12	流心					
2014.08.07	09:32	流心					
2014.09.24	09:30	流心					
2014.10.02	09:02	流心					
2014.11.13	14:25	流心					
2014.12.02	10:25	流心					
2015.01.20	10:03	流心					
2015.02.16	13:48	流心					
2015.03.11	12:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	15:00	流心	晴	15.8	16.8	0.42	2.10	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	3.0	6.0	13	4.9E+02										
2013.05.16	09:50	流心	晴	23.2	21.7	0.45	2.28	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	4.1	5.5	11	7.9E+02		2.3	0.11	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.06.04	12:40	流心	晴	31.0	24.6	0.55	2.75	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.7	3.9	6.9	13	1.4E+03										
2013.07.02	10:43	流心	晴	25.7	25.9	0.41	2.05	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.1	2.4	5.1	9	2.2E+03		2.4	0.12	0.011						
2013.08.07	09:35	流心	晴	31.1	28.4	0.52	2.60	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.6	2.6	4.8	12	2.4E+04										
2013.09.12	09:15	流心	晴	31.1	25.5	0.51	2.57	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.0	0.7	3.1	7	7.0E+02		2.0	0.10	0.004						
2013.10.09	09:20	流心	晴	27.6	22.8	0.59	2.95	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.7	1.3	3.5	8	3.3E+02										
2013.11.12	10:30	流心	晴	11.8	11.7	0.83	4.17	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.4	2.3	4.3	3	1.3E+04		4.9	0.10	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.12.03	08:50	流心	晴	9.4	10.1	0.69	3.45	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	0.6	3.2	4	3.3E+03										
2014.01.24	09:50	流心	晴	4.9	5.4	0.43	2.16	0.00	0.00	> 30.0	7.8	13	1.8	4.9	9	2.3E+01		3.5	0.18	0.009						
2014.02.03	09:18	流心	晴	15.1	8.3	0.50	2.50	0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	1.9	4.8	9	4.6E+01										
2014.03.10	15:30	流心	晴	7.4	8.1	0.37	1.85	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.2	5.5	11	2.2E+02		5.2	0.15	0.007						
平均値				19.5	17.4			0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.8	2.2	4.8	9	3.9E+03		3.4	0.13	0.007	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.9	5.4			0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.6	0.6	3.1	3	2.3E+01		2.0	0.10	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.1	28.4			0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	4.1	6.9	13	2.4E+04		5.2	0.18	0.011	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	2		0	2				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	6	2	2	2	2	2	2
75%値													2.6	5.5												

根木名川　新川水門　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	15:00	流心																							
2013.05.16	09:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	1.5	0.06	1.5
2013.06.04	12:40	流心																							
2013.07.02	10:43	流心		<.0005																			1.7	0.06	1.6
2013.08.07	09:35	流心																							
2013.09.12	09:15	流心																					1.6	0.03	1.6
2013.10.09	09:20	流心																							
2013.11.12	10:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.9	0.21	2.7
2013.12.03	08:50	流心																							
2014.01.24	09:50	流心																					3.1	0.09	3.0
2014.02.03	09:18	流心																							
2014.03.10	15:30	流心																					2.6	0.13	2.4
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	2.2	0.10	2.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.5	0.03	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	3.1	0.21	3.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	15:00	流心												160		7									
2013.05.16	09:50	流心								0.10		60		37		4									
2013.06.04	12:40	流心												79		5									
2013.07.02	10:43	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		79		43	< 0.05	5									
2013.08.07	09:35	流心												29		3									
2013.09.12	09:15	流心												18		3									
2013.10.09	09:20	流心												28		4									
2013.11.12	10:30	流心								1.5		410		140		5									
2013.12.03	08:50	流心												30		6									
2014.01.24	09:50	流心								0.11		32		30	< 0.05	5									
2014.02.03	09:18	流心												30		5									
2014.03.10	15:30	流心												180		4									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.47		150		67	< 0.05	5									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		32		18	< 0.05	3									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.5		410		180	< 0.05	7									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	15:00	流心					
2013.05.16	09:50	流心					
2013.06.04	12:40	流心					
2013.07.02	10:43	流心					
2013.08.07	09:35	流心					
2013.09.12	09:15	流心					
2013.10.09	09:20	流心					
2013.11.12	10:30	流心					
2013.12.03	08:50	流心					
2014.01.24	09:50	流心					
2014.02.03	09:18	流心					
2014.03.10	15:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	09:31	流心	薄曇	16.7	13.7	0.20	2.97	0.00	0.00	26.0	7.5	10	3.3	6.4	17	4.9E+03										
2012.05.10	09:18	流心	晴	21.0	17.7	0.20	3.75	0.00	0.00	> 30.0	7.4	8.2	0.9	3.2	12	1.4E+03		2.8	0.089	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.06.11	09:25	流心	曇	22.3	22.7	0.20	2.90	- 6.94	0.04	> 30.0	7.5	6.7	3.9	8.4	16	2.4E+04										
2012.07.09	10:29	流心	晴	28.5	23.6	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.2	1.7	4.2	14	1.3E+04		1.9	0.10	0.006						
2012.08.08	09:11	流心	曇	25.5	26.1	0.20	3.30	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.1	4.2	7.0	19	4.9E+03										
2012.09.06	09:10	流心	晴	32.3	28.4	0.20	2.58	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.9	2.2	4.8	13	2.2E+03		2.0	0.12	0.007						
2012.10.15	14:20	流心	晴	25.5	20.3	0.20	2.33	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.4	0.9	4.1	12	4.9E+02										
2012.11.08	10:00	流心	快晴	17.4	15.5	0.20	2.89	0.00	0.00	26.5	7.6	7.2	1.8	4.4	13	7.0E+03		2.4	0.11	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.12.10	09:05	流心	晴	4.2	7.2	0.20	3.15	3.10	0.02	> 30.0	7.9	11	0.9	3.3	5	3.3E+02										
2013.01.23	10:23	流心	晴	9.5	5.7	0.20	2.23	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	2.1	5.0	7	2.3E+03		3.5	0.19	0.007						
2013.02.20	09:45	流心	晴	5.4	6.3	0.20	2.38	- 0.01	0.00	> 30.0	8.1	12	2.3	5.2	10	3.3E+02										
2013.03.07	11:50	流心	薄曇	17.5	10.5	0.20	3.05	0.00	0.00	> 30.0	8.7	16	3.0	6.0	13	3.3E+01		3.7	0.18	0.005						
平均値				18.8	16.5			- 0.32	0.01	29.4	7.8	9.5	2.3	5.2	13	5.1E+03		2.7	0.13	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.2	5.7			- 6.94	0.00	26.0	7.4	6.7	0.9	3.2	5	3.3E+01		1.9	0.089	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				32.3	28.4			3.10	0.04	> 30.0	8.7	16	4.2	8.4	19	2.4E+04		3.7	0.19	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											1	0	3		0	3				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	6	2	2	2	2	2	2
75%値													3.0	6.0												

根木名川　新川水門　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	09:31	流心																							
2012.05.10	09:18	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.1	0.04	2.1
2012.06.11	09:25	流心																							
2012.07.09	10:29	流心		<.0005																			1.5	0.04	1.5
2012.08.08	09:11	流心																							
2012.09.06	09:10	流心																					1.3	0.03	1.3
2012.10.15	14:20	流心																							
2012.11.08	10:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.9	0.07	1.8
2012.12.10	09:05	流心																							
2013.01.23	10:23	流心																					2.9	0.09	2.8
2013.02.20	09:45	流心																							
2013.03.07	11:50	流心																					2.6	0.08	2.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.1	0.06	2.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.3	0.03	1.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.9	0.09	2.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	09:31	流心												85		7									
2012.05.10	09:18	流心								0.32		63		29		3									
2012.06.11	09:25	流心												83		7									
2012.07.09	10:29	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.26		60		31	< 0.05	4									
2012.08.08	09:11	流心												56		8									
2012.09.06	09:10	流心												22		3									
2012.10.15	14:20	流心												24		4									
2012.11.08	10:00	流心								0.16		31		26		5									
2012.12.10	09:05	流心												31		< 2									
2013.01.23	10:23	流心								0.41		68		45	< 0.05	5									
2013.02.20	09:45	流心												30		2									
2013.03.07	11:50	流心												40		7									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.29		56		42	< 0.05	5									
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.16		31		22	< 0.05	< 2									
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.41		68		85	< 0.05	8									
k			0	0		1	0	0		4		4		12	0	11									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	09:31	流心					
2012.05.10	09:18	流心					
2012.06.11	09:25	流心					
2012.07.09	10:29	流心					
2012.08.08	09:11	流心					
2012.09.06	09:10	流心					
2012.10.15	14:20	流心					
2012.11.08	10:00	流心					
2012.12.10	09:05	流心					
2013.01.23	10:23	流心					
2013.02.20	09:45	流心					
2013.03.07	11:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	09:50	流心	晴	14.6	14.5	0.20	3.33	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	3.1	5.0	11	4.9E+02										
2011.05.10	09:27	流心	薄曇	25.5	19.3	0.20	2.56	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.9	2.5	4.8	12	7.0E+02		2.6	0.11	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.06.08	15:50	流心	晴	22.7	22.1	0.20	2.75	0.00	0.00	> 30.0	7.4	7.6	5.3	8.0	12	2.2E+03										
2011.07.26	09:37	流心	薄曇	29.6	25.9	0.20	2.75	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.0	2.8	7.5	15	4.9E+03		5.2	0.17	0.008						
2011.08.03	08:49	流心	晴	27.9	22.4	0.20	3.17	0.00	0.00	27.0	7.5	7.1	< 0.5	3.6	22	4.9E+03										
2011.09.07	09:43	流心	晴	31.7	27.1	0.20	4.40	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.1	8.0	10	13	4.9E+03		7.2	0.15							
2011.10.05	11:45	流心	雨	19.2	18.1	0.20	2.82	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.4	1.1	3.2	19	1.7E+04										
2011.11.07	09:20	流心	晴	19.4	17.4	0.20	2.71	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.0	2.2	4.0	9	2.3E+03		3.6	0.11	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.12.05	09:56	流心	晴	13.9	10.8	0.20	3.40	0.00	0.00	> 30.0	7.6	9.8	2.6	5.8	14	3.3E+03										
2012.01.17	10:15	流心	晴	7.0	4.3	0.20	2.55	0.00	0.00	> 30.0	8.0	13	1.9	4.6	7	1.1E+03		4.1	0.14	0.008						
2012.02.10	10:28	流心	晴	7.5	5.6	0.20	3.20	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	2.3	4.5	10	1.1E+03										
2012.03.13	09:45	流心	晴	5.3	7.9	0.20	2.55	0.00	0.00	28.5	7.7	10	1.9	4.6	14	1.1E+03		3.5	0.13							
平均値				18.7	16.3			0.00	0.00	29.6	7.7	9.2	2.9	5.5	13	3.7E+03		4.4	0.14	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.3	4.3			0.00	0.00	27.0	7.4	6.0	< 0.5	3.2	7	4.9E+02		2.6	0.11	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.7	27.1			0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	8.0	10	22	1.7E+04		7.2	0.17	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	3		0	1				0	0	0	0	0	0	0
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13	13	13		7	7	5	2	2	2	2	2	2
75%値													2.8	5.8												

根木名川　新川水門　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	09:50	流心																							
2011.05.10	09:27	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	1.9	0.07	1.9
2011.06.08	15:50	流心																							
2011.07.26	09:37	流心		<.0005																			1.9	0.40	1.5
2011.08.03	08:49	流心																							
2011.09.07	09:43	流心																					2.4	0.98	1.4
2011.10.05	11:45	流心																							
2011.11.07	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.7	0.09	2.6
2011.12.05	09:56	流心																							
2012.01.17	10:15	流心																					2.9	0.10	2.8
2012.02.10	10:28	流心																							
2012.03.13	09:45	流心																					2.4	0.06	2.4
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	2.4	0.28	2.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.9	0.06	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	2.9	0.98	2.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
n				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7

根木名川　新川水門　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	09:50	流心												28		4									
2011.05.10	09:27	流心								0.23		67		36		3									
2011.06.08	15:50	流心												140		9									
2011.07.26	09:37	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		2.7		680		200	< 0.05	11									
2011.08.03	08:49	流心												14		3									
2011.09.07	09:43	流心												330		12									
2011.10.05	11:45	流心												37		3									
2011.11.07	09:20	流心								0.44		120		55		< 2									
2011.12.05	09:56	流心												40		4									
2012.01.17	10:15	流心								0.67		160		63	< 0.05	2									
2012.02.10	10:28	流心												28		7									
2012.03.13	09:45	流心												48		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		1.0		260		85	< 0.05	5									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		0.23		67		14	< 0.05	< 2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		2.7		680		330	< 0.05	12									
k			0	0		0	2	0		5		5		13	0	12									
n			2	2		2	2	2		5		5		13	3	13									

根木名川　新川水門　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	09:50	流心					
2011.05.10	09:27	流心					
2011.06.08	15:50	流心					
2011.07.26	09:37	流心					
2011.08.03	08:49	流心					
2011.09.07	09:43	流心					
2011.10.05	11:45	流心					
2011.11.07	09:20	流心					
2011.12.05	09:56	流心					
2012.01.17	10:15	流心					
2012.02.10	10:28	流心					
2012.03.13	09:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	16:05	流心	晴	12.5	13.8	0.70	3.50	3.23	0.02	> 30.0	7.9	10	1.8	6.4	8	4.6E+02										
2010.05.06	10:10	流心	晴	31.0	22.0	0.53	2.67	5.27	0.04	29.0	7.7	8.7	2.7	5.0	10	4.6E+02		3.4	0.12	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.06.04	10:59	流心	晴	23.0	22.0	0.47	2.37	0.85	0.00	> 30.0	7.8	9.1	2.0	5.5	9	1.1E+03										
2010.07.01	11:48	流心	薄曇	32.5	26.2	0.67	3.35	7.94	0.04	28.5	7.5	5.9	1.7	4.2	17	4.9E+03		1.9	0.11	0.011						
2010.08.04	10:20	流心	曇	29.5	29.0	0.52	2.60	- 0.73	0.00	> 30.0	7.9	7.2	2.1	4.1	16	4.9E+03										
2010.09.03	10:20	流心	晴	33.5	30.5	0.49	2.46	- 2.08	< 0.00	> 30.0	8.1	7.9	2.3	6.9	16	1.4E+03		2.2	0.16							
2010.10.01	09:30	流心	曇	21.2	20.0	0.59	2.96	0.12	0.00	> 30.0	7.2	6.4	1.8	6.0	13	5.4E+04										
2010.11.04	09:50	流心	曇	11.0	12.4	0.57	2.85	10.02	0.07	> 30.0	7.6	6.8	1.8	4.7	8	3.5E+04		4.3	0.13	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.12.13	10:48	流心	曇	10.0	10.0	0.55	2.73	- 3.70	< 0.00	> 30.0	7.7	10	1.2	3.0	7	1.1E+03										
2011.01.13	12:28	流心	晴	4.8	5.6	0.56	2.82	2.42	0.02	> 30.0	7.8	12	1.3	3.6	5	4.9E+02		4.6	0.13	0.006						
2011.02.09	10:07	流心	雪	1.2	5.5	0.55	2.74	1.05	0.01	> 30.0	7.9	12	2.0	4.2	8	4.9E+03										
2011.03.08	10:20	流心	曇	8.0	7.5	0.57	2.85	3.22	0.02	> 30.0	7.8	11	2.2	4.9	12	1.3E+03		2.9	0.15							
平均値				18.2	17.0			2.30	0.02	29.8	7.7	8.9	1.9	4.9	11	9.2E+03		3.2	0.13	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				1.2	5.5			- 3.70	< 0.00	28.5	7.2	5.9	1.2	3.0	5	4.6E+02		1.9	0.11	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				33.5	30.5			10.02	0.07	> 30.0	8.1	12	2.7	6.9	17	5.4E+04		4.6	0.16	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	0		0	2				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.1	5.5												

根木名川　新川水門　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	16:05	流心																							
2010.05.06	10:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		1.9	0.08	1.9
2010.06.04	10:59	流心																							
2010.07.01	11:48	流心		<.0005																			1.4	0.03	1.3
2010.08.04	10:20	流心																							
2010.09.03	10:20	流心																					1.2	0.03	1.2
2010.10.01	09:30	流心																							
2010.11.04	09:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		1.6	0.13	1.5
2010.12.13	10:48	流心																							
2011.01.13	12:28	流心																					2.9	0.07	2.8
2011.02.09	10:07	流心																							
2011.03.08	10:20	流心																					2.2	0.04	2.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		1.9	0.06	1.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		1.2	0.03	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		2.9	0.13	2.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	16:05	流心												120		2									
2010.05.06	10:10	流心								0.78		190		82		3									
2010.06.04	10:59	流心												39		2									
2010.07.01	11:48	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		29		22	< 0.05	3									
2010.08.04	10:20	流心												64		3									
2010.09.03	10:20	流心												35		3									
2010.10.01	09:30	流心												60		4									
2010.11.04	09:50	流心								2.4		570		200		4									
2012.13	10:48	流心												31		2									
2011.01.13	12:28	流心								0.91		190		84	< 0.05	2									
2011.02.09	10:07	流心												78		3									
2011.03.08	10:20	流心												31		2									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.1		240		71	< 0.05	3									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		29		22	< 0.05	2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		2.4		570		200	< 0.05	4									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	16:05	流心					
2010.05.06	10:10	流心					
2010.06.04	10:59	流心					
2010.07.01	11:48	流心					
2010.08.04	10:20	流心					
2010.09.03	10:20	流心					
2010.10.01	09:30	流心					
2010.11.04	09:50	流心					
2010.12.13	10:48	流心					
2011.01.13	12:28	流心					
2011.02.09	10:07	流心					
2011.03.08	10:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	08:48	流心	薄曇	17.5	16.9	0.20	2.60	0.00	0.00	21.0	7.7	7.4	8.4	7.4	27	3.3E+03										
2009.05.18	11:12	流心	晴	28.7	21.1	0.20	2.72	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.1	3.6	7.2	13	1.7E+03		4.5	0.15	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.06.04	08:44	流心	晴	22.4	21.3	0.20	2.58	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.7	2.7	7.7	8	1.7E+03										
2009.07.16	09:14	流心	晴	31.1	28.1	0.20	2.86	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.7	3.1	5.6	11	2.3E+03		2.4	0.11	0.007						
2009.08.17	08:55	流心	曇	25.7	26.7	0.20	2.77	0.00	0.00	22.0	7.9	9.1	4.7	8.1	14	4.9E+03										
2009.09.14	09:02	流心	晴	23.8	21.9	0.20	2.82	0.00	0.00	24.0	7.5	4.9	4.3	8.7	17	1.3E+05		2.2	0.16							
2009.10.14	11:59	流心	曇	20.1	18.5	0.20	2.69	0.00	0.00	> 30.0	7.6	8.1	0.8	3.0	10	3.3E+03										
2009.11.17	09:52	流心	小雨	11.2	13.1	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.9	0.7	3.5	7	4.9E+03		2.5	0.10	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2009.12.14	08:50	流心	曇	9.3	10.1	0.20	2.65	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.7	0.8	3.8	8	4.9E+03										
2010.01.19	09:14	流心	快晴	4.4	4.5	0.20	2.53	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	2.1	4.9	5	4.9E+02		3.5	0.14	0.012						
2010.02.09	09:09	流心	晴	7.9	6.6	0.20	2.60	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	2.2	5.6	8	2.3E+02										
2010.03.08	09:00	流心	晴	8.7	9.6	0.20	3.85	0.00	0.00	30.0	7.8	10	1.6	5.4	14	1.3E+03		3.4	0.12							
平均値				17.6	16.5			0.00	0.00	28.1	7.8	8.8	2.9	5.9	12	1.3E+04		3.1	0.13	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.4	4.5			0.00	0.00	21.0	7.5	4.9	0.7	3.0	5	2.3E+02		2.2	0.10	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.1	28.1			0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	8.4	8.7	27	1.3E+05		4.5	0.16	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	1	5		1	1				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													3.6	7.4												

根木名川　新川水門　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	08:48	流心																							
2009.05.18	11:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.1		1.9	0.19	1.7
2009.06.04	08:44	流心																							
2009.07.16	09:14	流心		<.0005																		<0.005	2.1	0.07	2.0
2009.08.17	08:55	流心																							
2009.09.14	09:02	流心																					1.3	0.10	1.2
2009.10.14	11:59	流心																							
2009.11.17	09:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		2.1	0.05	2.0
2009.12.14	08:50	流心																							
2010.01.19	09:14	流心																					2.8	0.07	2.7
2010.02.09	09:09	流心																							
2010.03.08	09:00	流心																					2.4	0.09	2.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	0.1	<0.005	2.1	0.10	2.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	1.3	0.05	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.1	<0.005	2.8	0.19	2.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	08:48	流心												110		5									
2009.05.18	11:12	流心								2.2		560		170		6									
2009.06.04	08:44	流心												65		4									
2009.07.16	09:14	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		56		34	< 0.05	4									
2009.08.17	08:55	流心												150		7									
2009.09.14	09:02	流心												53		7									
2009.10.14	11:59	流心												21		< 2									
2009.11.17	09:52	流心								0.25		57		34		3									
2009.12.14	08:50	流心												32		2									
2010.01.19	09:14	流心								0.12		31		30	< 0.05	4									
2010.02.09	09:09	流心												31		4									
2010.03.08	09:00	流心												55		4									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.66		180		65	< 0.05	4									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		31		21	< 0.05	< 2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		2.2		560		170	< 0.05	7									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	11									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	08:48	流心					
2009.05.18	11:12	流心					
2009.06.04	08:44	流心					
2009.07.16	09:14	流心					
2009.08.17	08:55	流心					
2009.09.14	09:02	流心					
2009.10.14	11:59	流心					
2009.11.17	09:52	流心					
2009.12.14	08:50	流心					
2010.01.19	09:14	流心					
2010.02.09	09:09	流心					
2010.03.08	09:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	09:15	流心	晴	16.9	16.6	0.20	2.88	0.00	0.00	20.5	7.5	6.5	3.2	8.0	29	3.3E+03										
2008.05.22	12:55	流心	晴	27.5	23.0	0.20	2.80	9.06	0.05	20.0	7.4	6.1	5.6	9.0	30	2.4E+04		2.9	0.22	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.06.10	09:50	流心	晴	26.1	17.1	0.20	3.05	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.5	1.3	3.6	11	7.0E+03										
2008.07.10	10:37	流心	晴	28.9	24.7	0.20	3.00	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.3	1.7	4.2	11	2.2E+03		2.4	0.10	0.021						
2008.08.11	09:01	流心	曇	31.8	27.9	0.20	2.60	0.00	0.00	30.0	7.7	6.6	1.9	6.6	14	1.7E+05										
2008.09.09	09:34	流心	晴	26.6	25.5	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.8	5.3	7.4	16	3.5E+03		4.8	0.14							
2008.10.21	09:30	流心	晴	24.6	20.0	0.20	2.75	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.5	2.4	3.7	8	7.9E+02										
2008.11.10	11:02	流心	曇	10.6	13.4	0.20	2.55	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.1	1.4	4.2	7	1.3E+03		4.0	0.12	0.015	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.12.09	11:10	流心	晴	13.9	10.9	0.20	2.80	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	1.3	3.7	5	2.3E+03										
2009.01.08	09:55	流心	晴	9.1	6.5	0.20	2.64	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	1.8	3.4	6	7.9E+02		3.6	0.11	0.006						
2009.02.04	11:38	流心	曇	8.6	7.6	0.20	2.80	0.00	0.00	29.0	7.6	10	2.3	5.0	18	7.0E+02										
2009.03.16	09:15	流心	晴	13.0	10.9	0.20	2.73	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	2.5	4.3	11	7.9E+02		3.0	0.12							
平均値				19.8	17.0			0.76	0.00	28.3	7.7	8.5	2.6	5.3	14	1.8E+04		3.5	0.14	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.6	6.5			0.00	0.00	20.0	7.4	6.1	1.3	3.4	5	7.0E+02		2.4	0.10	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.8	27.9			9.06	0.05	> 30.0	7.9	12	5.6	9.0	30	1.7E+05		4.8	0.22	0.021	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	3		2	3				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.5	6.6												

根木名川　新川水門　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	09:15	流心																						
2008.05.22	12:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	1.1	0.11	1.0
2008.06.10	09:50	流心																						
2008.07.10	10:37	流心		<.0005																		1.9	< 0.03	1.9
2008.08.11	09:01	流心																						
2008.09.09	09:34	流心																				2.3	0.27	2.0
2008.10.21	09:30	流心																						
2008.11.10	11:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	3.1	0.06	3.0
2008.12.09	11:10	流心																						
2009.01.08	09:55	流心																				3.2	0.05	3.1
2009.02.04	11:38	流心																						
2009.03.16	09:15	流心																				2.6	0.05	2.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	0.1	2.4	0.10	2.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.1	< 0.03	1.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.1	3.2	0.27	3.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	09:15	流心												130		5									
2008.05.22	12:55	流心								1.1		230		90		7									
2008.06.10	09:50	流心												18		2									
2008.07.10	10:37	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.04		28		20	< 0.05	4									
2008.08.11	09:01	流心												61		4									
2008.09.09	09:34	流心												190		5									
2008.10.21	09:30	流心												28		3									
2008.11.10	11:02	流心								0.53		110		59		3									
2008.12.09	11:10	流心												37		3									
2009.01.08	09:55	流心								0.25		37		29	< 0.05	2									
2009.02.04	11:38	流心												31		3									
2009.03.16	09:15	流心												27		4									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.48		100		60	< 0.05	4									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.04		28		18	< 0.05	2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.1		230		190	< 0.05	7									
k			0	0		0	0	0	0	4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1	1	4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	09:15	流心					
2008.05.22	12:55	流心					
2008.06.10	09:50	流心					
2008.07.10	10:37	流心					
2008.08.11	09:01	流心					
2008.09.09	09:34	流心					
2008.10.21	09:30	流心					
2008.11.10	11:02	流心					
2008.12.09	11:10	流心					
2009.01.08	09:55	流心					
2009.02.04	11:38	流心					
2009.03.16	09:15	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	09:05	流心	晴	12.4	16.7	0.20	2.64	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	3.1	5.6	11	3.3E+01										
2007.05.09	10:05	流心	晴	26.9	22.2	0.20	2.78	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	2.7	5.8	6	3.3E+02		2.1	0.094	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.06.06	09:10	流心	晴	24.1	23.7	0.20	3.05	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	3.3	6.4	10	4.9E+02										
2007.07.09	09:58	流心	薄曇	26.4	24.5	0.20	2.85	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.3	2.6	4.9	12	4.9E+03		2.4	0.12	0.006						
2007.08.07	09:23	流心	晴	30.0	28.4	0.20	2.61	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.9	3.3	6.3	20	3.3E+04										
2007.09.04	09:17	流心	曇	28.8	24.3	0.20	3.04	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.3	2.1	4.0	13	3.3E+03		2.9	0.12							
2007.10.23	09:14	流心	薄曇	19.1	18.1	0.20	2.78	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.2	1.2	3.8	12	7.9E+02										
2007.11.05	09:37	流心	晴	18.6	16.3	0.20	2.77	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.2	1.5	4.0	8	7.9E+03		3.1	0.11	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2007.12.05	09:10	流心	快晴	6.7	8.8	0.20	2.92	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	2.1	4.8	7	7.9E+03										
2008.01.29	10:41	流心	曇	6.5	4.1	0.20	2.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	13	2.2	4.4	7	1.3E+03		4.0	0.17	0.011						
2008.02.13	09:29	流心	快晴	2.5	5.0	0.20	3.00	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	2.4	5.6	20	1.3E+04										
2008.03.06	09:20	流心	晴	8.3	7.7	0.20	2.85	0.00	0.00	27.0	8.3	13	3.4	6.7	15	1.1E+02		4.3	0.18							
平均値				17.5	16.7			0.00	0.00	29.8	7.9	10	2.5	5.2	12	6.1E+03		3.1	0.13	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				2.5	4.1			0.00	0.00	27.0	7.7	6.9	1.2	3.8	6	3.3E+01		2.1	0.094	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.0	28.4			0.00	0.00	> 30.0	8.3	13	3.4	6.7	20	3.3E+04		4.3	0.18	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	4		0	4				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													3.1	5.8												

根木名川　新川水門　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	09:05	流心																						
2007.05.09	10:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.6	0.04	1.6
2007.06.06	09:10	流心																						
2007.07.09	09:58	流心		<.0005																		1.5	0.06	1.5
2007.08.07	09:23	流心																						
2007.09.04	09:17	流心																				1.6	0.03	1.6
2007.10.23	09:14	流心																						
2007.11.05	09:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	2.4	0.06	2.4
2007.12.05	09:10	流心																						
2008.01.29	10:41	流心																				3.0	0.08	3.0
2008.02.13	09:29	流心																						
2008.03.06	09:20	流心																				3.0	0.09	2.9
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	2.2	0.06	2.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.5	0.03	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	3.0	0.09	3.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	09:05	流心												28		4									
2007.05.09	10:05	流心								0.03		22		22		5									
2007.06.06	09:10	流心												28		8									
2007.07.09	09:58	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.39		100		50	< 0.05	6									
2007.08.07	09:23	流心												110		6									
2007.09.04	09:17	流心												27		7									
2007.10.23	09:14	流心												29		9									
2007.11.05	09:37	流心								0.44		100		54		3									
2007.12.05	09:10	流心												100		5									
2008.01.29	10:41	流心								0.25		35		32	< 0.05	4									
2008.02.13	09:29	流心												100		2									
2008.03.06	09:20	流心												64		4									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.28		64		54	< 0.05	5									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		22		22	< 0.05	2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.44		100		110	< 0.05	9									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

根木名川　新川水門　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	09:05	流心					
2007.05.09	10:05	流心					
2007.06.06	09:10	流心					
2007.07.09	09:58	流心					
2007.08.07	09:23	流心					
2007.09.04	09:17	流心					
2007.10.23	09:14	流心					
2007.11.05	09:37	流心					
2007.12.05	09:10	流心					
2008.01.29	10:41	流心					
2008.02.13	09:29	流心					
2008.03.06	09:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	09:35	流心	曇	15.4	14.7	0.20	3.19	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	2.9	4.9	12	4.9E+01										
2006.05.10	10:12	流心	曇	17.2	17.1	0.20	3.10	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.2	2.6	5.9	11	2.3E+03		2.8	0.13	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.06.05	09:20	流心	曇	21.5	20.3	0.20	2.88	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.5	2.3	5.9	12	7.9E+02										
2007.07.05	10:12	流心	小雨	22.4	24.4	0.20	2.93	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.8	3.2	5.2	14	3.3E+03		2.6	0.11	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.08.03	09:20	流心	晴	27.6	25.8	0.20	3.80	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	3.5	5.0	12	7.0E+03										
2006.09.11	09:40	流心	曇	29.5	25.7	0.20	2.96	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.3	1.7	4.6	12	1.3E+03		2.9	0.13							
2006.10.16	09:19	流心	晴	22.2	17.9	0.20	2.92	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.6	1.8	4.4	11	7.9E+03										
2006.11.08	10:23	流心	快晴	22.0	17.3	0.20	2.06	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.0	1.4	3.0	9	1.1E+03		3.2	0.10	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.12.12	09:25	流心	曇	5.9	8.6	0.20	2.85	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	1.2	3.3	6	3.3E+02										
2007.01.15	10:05	流心	晴	7.1	6.4	0.20	3.23	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	0.6	3.0	4	1.8E+03		3.6	0.12	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2007.02.07	09:50	流心	晴	11.3	7.6	0.20	2.47	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	1.2	3.6	6	3.3E+01										
2007.03.07	09:27	流心	晴	9.1	11.8	0.20	3.09	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	3.9	5.2	11	2.8E+03		3.5	0.16							
平均値				17.6	16.5			0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.5	2.2	4.5	10	2.4E+03		3.1	0.13	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.9	6.4			0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.3	0.6	3.0	4	3.3E+01		2.6	0.10	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				29.5	25.8			0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	3.9	5.9	14	7.9E+03		3.6	0.16	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m										12	0	0	3		0	2				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.9	5.2												

根木名川　新川水門　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	09:35	流心																						
2006.05.10	10:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	1.5	0.08	1.4
2006.06.05	09:20	流心																						
2007.07.05	10:12	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.8	0.07	1.8
2006.08.03	09:20	流心																						
2006.09.11	09:40	流心																				2.1	0.07	2.0
2006.10.16	09:19	流心																						
2006.11.08	10:23	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.8	0.03	2.8
2006.12.12	09:25	流心																						
2007.01.15	10:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.3	0.05	3.2
2007.02.07	09:50	流心																						
2007.03.07	09:27	流心																				2.7	0.07	2.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	2.4	0.06	2.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.5	0.03	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	3.3	0.08	3.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	09:35	流心												38										
2006.05.10	10:12	流心								0.83		160		66										
2006.06.05	09:20	流心												61										
2007.07.05	10:12	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.31		83		44	< 0.05									
2006.08.03	09:20	流心												60										
2006.09.11	09:40	流心												56										
2006.10.16	09:19	流心												75										
2006.11.08	10:23	流心								0.10		24		25										
2006.12.12	09:25	流心												28										
2007.01.15	10:05	流心								0.26		38		31	< 0.05									
2007.02.07	09:50	流心												28										
2007.03.07	09:27	流心												41										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.38		76		46	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		24		25	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.83		160		75	< 0.05									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2									

根木名川　新川水門　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	09:35	流心					
2006.05.10	10:12	流心					
2006.06.05	09:20	流心					
2006.07.05	10:12	流心					
2006.08.03	09:20	流心					
2006.09.11	09:40	流心					
2006.10.16	09:19	流心					
2006.11.08	10:23	流心					
2006.12.12	09:25	流心					
2007.01.15	10:05	流心					
2007.02.07	09:50	流心					
2007.03.07	09:27	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	09:35	流心	曇	11.1	15.1	0.20	3.52	0.00	0.00	24.0	7.8	8.6	4.6	7.4	14	4.9E+03										
2005.05.16	09:58	流心	快晴	17.3	16.6	0.20	3.31	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	5.1	6.8	12	1.7E+03		3.1	0.11	0.009	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.06.09	10:18	流心	曇	24.6	22.8	0.20	2.54	0.00	0.00	> 30.0	8.4	11	6.5	8.4	14	3.3E+02										
2005.07.11	10:10	流心	晴	32.3	26.4	0.20	2.86	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.1	2.1	6.1	11	1.7E+04		2.0	0.10	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.08.08	09:50	流心	晴	34.4	30.3	0.20	3.19	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.0	2.4	4.4	9	1.7E+03										
2005.09.13	11:40	流心	晴	32.1	27.5	0.20	2.30	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.7	1.3	3.5	9	5.4E+04		2.1	0.084							
2005.10.20	10:10	流心	晴	21.7	18.0	0.20	3.46	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.7	1.5	5.5	14	5.4E+04										
2005.11.10	11:20	流心	薄曇	17.6	16.2	0.20	3.06	- 4.55	< 0.00	> 30.0	7.7	9.3	2.2	4.5	14	1.4E+03		2.9	0.13	0.010	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.12.12	12:24	流心	晴	9.7	8.4	0.20	3.24	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	2.3	4.2	6	1.3E+02										
2006.01.12	10:44	流心	晴	6.0	4.5	0.20	2.90	0.00	0.00	> 30.0	7.9	14	2.3	4.5	5	7.9E+01		3.9	0.15	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.02.09	09:25	流心	晴	5.5	4.2	0.20	3.21	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	2.8	5.9	9	2.3E+02										
2006.03.06	09:40	流心	晴	8.8	10.1	0.20	3.00	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.1	4.4	8	1.3E+03		3.2	0.13							
平均値				18.4	16.7			- 0.38	0.00	29.5	7.9	9.9	2.9	5.5	10	1.1E+04		2.9	0.12	0.009	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.5	4.2			- 4.55	< 0.00	24.0	7.6	7.1	1.3	3.5	5	7.9E+01		2.0	0.084	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.4	30.3			0.00	0.00	> 30.0	8.4	14	6.5	8.4	14	5.4E+04		3.9	0.15	0.010	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	3		0	3				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.8	6.1												

根木名川　新川水門　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	09:35	流心																						
2005.05.16	09:58	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	1.8	0.09	1.7
2005.06.09	10:18	流心																						
2005.07.11	10:10	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.6	0.05	1.5
2005.08.08	09:50	流心																						
2005.09.13	11:40	流心																				1.8	< 0.03	1.8
2005.10.20	10:10	流心																						
2005.11.10	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.4	0.04	2.4
2005.12.12	12:24	流心																						
2006.01.12	10:44	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	3.0	0.08	2.9
2006.02.09	09:25	流心																						
2006.03.06	09:40	流心																				2.6	0.06	2.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	2.2	0.06	2.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.6	< 0.03	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	3.0	0.09	2.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	09:35	流心												220										
2005.05.16	09:58	流心								0.26		59		37										
2005.06.09	10:18	流心												35										
2005.07.11	10:10	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.23		45		31	< 0.05									
2005.08.08	09:50	流心												22										
2005.09.13	11:40	流心												20										
2005.10.20	10:10	流心												34										
2005.11.10	11:20	流心								0.11		19		22										
2005.12.12	12:24	流心												29										
2006.01.12	10:44	流心								0.36		29		30	< 0.05									
2006.02.09	09:25	流心												49										
2006.03.06	09:40	流心												25										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.24		38		46	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.11		19		20	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.36		59		220	< 0.05									
k			0	0		0		0		4		4		12	0									
n			1	1		1		1		4		4		12	2									

根木名川　新川水門　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	09:35	流心					
2005.05.16	09:58	流心					
2005.06.09	10:18	流心					
2005.07.11	10:10	流心					
2005.08.08	09:50	流心					
2005.09.13	11:40	流心					
2005.10.20	10:10	流心					
2005.11.10	11:20	流心					
2005.12.12	12:24	流心					
2006.01.12	10:44	流心					
2006.02.09	09:25	流心					
2006.03.06	09:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	09:40	流心	晴	21.2	17.0	0.20	3.39	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.2	3.6	8.5	16	7.9E+03										
2004.05.13	10:10	流心	曇	24.7	20.3	0.20	2.05	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.7	2.6	5.1	15	1.3E+04		2.6	0.11	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2004.06.14	10:40	流心	晴	27.8	23.3	0.20	2.39	0.00	0.00	26.0	7.5	5.6	3.2	9.1	20	1.1E+04										
2004.07.08	12:30	流心	晴	32.4	31.6	0.20	2.55	0.00	0.00	20.0	8.6	18	8.0	11	16	7.0E+02		5.5	0.15	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.08.09	09:45	流心	晴	30.7	28.4	0.20	3.44	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.9	2.2	4.9	16	3.5E+03										
2004.09.07	10:10	流心	曇	29.3	25.7	0.20	2.04	0.00	0.00	> 30.0	7.4	4.3	3.8	10	13	4.9E+05		3.4	0.19							
2004.10.18	15:50	流心	晴	18.5	17.3	0.20	2.13	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.0	1.4	6.8	8	9.2E+04										
2004.11.08	10:15	流心	曇	16.5	17.8	0.20	2.12	5.55	0.05	> 30.0	7.9	6.5	5.7	7.0	8	1.7E+04		6.3	0.17	0.015	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.12.08	11:58	流心	晴	15.9	12.6	0.20	1.76	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.7	1.6	3.9	9	1.7E+03										
2005.01.13	09:55	流心	快晴	8.0	4.2	0.20	1.81	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	1.8	4.5	5	2.3E+02		4.6	0.14	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.02.07	09:43	流心	曇	6.4	6.2	0.20	2.47	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	2.2	4.8	7	7.9E+01										
2005.03.07	09:54	流心	晴	8.3	6.2	0.20	1.99	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	3.4	5.7	9	4.9E+02		3.4	0.12							
平均値				20.0	17.6			0.46	0.00	28.8	7.8	9.2	3.3	6.8	12	5.3E+04		4.3	0.15	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				6.4	4.2			0.00	0.00	20.0	7.4	4.3	1.4	3.9	5	7.9E+01		2.6	0.11	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.4	31.6			5.55	0.05	> 30.0	8.6	18	8.0	11	20	4.9E+05		6.3	0.19	0.015	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											1	1	6		0	6				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													3.6	8.5												

根木名川　新川水門　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	09:40	流心																						
2004.05.13	10:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.9	0.06	1.8
2004.06.14	10:40	流心																						
2004.07.08	12:30	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.11	0.1	1.8	0.43	1.4
2004.08.09	09:45	流心																						
2004.09.07	10:10	流心																				0.90	0.09	0.81
2004.10.18	15:50	流心																						
2004.11.08	10:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	3.0	0.35	2.7
2004.12.08	11:58	流心																						
2005.01.13	09:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.6	0.10	3.5
2005.02.07	09:43	流心																						
2005.03.07	09:54	流心																				2.7	0.06	2.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	0.1	2.3	0.18	2.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.90	0.06	0.81
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	0.1	3.6	0.43	3.5
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	09:40	流心												210										
2004.05.13	10:10	流心								0.24		44		31										
2004.06.14	10:40	流心												91										
2004.07.08	12:30	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		2.0		900		310	< 0.05									
2004.08.09	09:45	流心												26										
2004.09.07	10:10	流心												120										
2004.10.18	15:50	流心												160										
2004.11.08	10:15	流心								3.2		680		240										
2004.12.08	11:58	流心												24										
2005.01.13	09:55	流心								0.72		130		66	< 0.05									
2005.02.07	09:43	流心												31										
2005.03.07	09:54	流心												32										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.5		440		110	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.24		44		24	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		3.2		900		310	< 0.05									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2									

根木名川　新川水門　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	09:40	流心					
2004.05.13	10:10	流心					
2004.06.14	10:40	流心					
2004.07.08	12:30	流心					
2004.08.09	09:45	流心					
2004.09.07	10:10	流心					
2004.10.18	15:50	流心					
2004.11.08	10:15	流心					
2004.12.08	11:58	流心					
2005.01.13	09:55	流心					
2005.02.07	09:43	流心					
2005.03.07	09:54	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	09:38	流心	晴	15.0	14.7	0.20	3.64	0.00	0.00	> 30.0	7.5	9.0	2.0	3.6	12	2.3E+03									
2003.05.25	11:15	流心	晴	22.2	20.2	0.20	2.23	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.1	3.3	6.9	15	1.8E+03		3.2	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.06.19	09:31	流心	晴	26.6	25.3	0.20	3.70	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.9	2.2	5.6	8	1.8E+03									
2003.07.10	10:12	流心	曇	23.2	21.8	0.20	3.56	0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.5	4.8	7.3	16	7.9E+03		6.0	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.08.11	09:45	流心	晴	30.0	28.4	0.20	3.30	8.89	0.05	21.0	7.7	5.6	3.8	8.4	16	2.3E+03									
2003.09.08	09:50	流心	曇	25.4	24.2	0.20	2.17	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.3	3.6	6.3	9	7.9E+02		4.6	0.12						
2003.10.06	09:45	流心	曇	17.3	19.3	0.20	2.10	0.00	0.00	30.0	7.9	7.9	4.6	7.5	17	4.9E+03									
2003.11.17	09:55	流心	晴	13.7	13.9	0.20	3.38	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.3	1.6	3.6	11	2.3E+03		3.4	0.12	<0.001	< 0.1	0.013	<0.005	<0.001	<.0005
2003.12.16	12:50	流心	晴	11.4	10.0	0.20	2.45	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	1.3	3.8	9	1.7E+03						<0.001			
2004.01.21	11:35	流心	晴	11.6	7.2	0.20	2.14	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	1.4	4.6	5	7.9E+02		4.0	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.02.17	09:40	流心	曇	4.7	7.9	0.20	3.55	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	2.7	7.5	11	1.3E+03									
2004.03.04	09:40	流心	曇	7.3	8.2	0.20	3.50	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	9.1	9.7	12	7.9E+02		4.0	0.14						
平均値				17.4	16.8			0.74	0.00	29.3	7.8	8.8	3.4	6.2	12	2.4E+03		4.2	0.15	<0.001	< 0.1	0.003	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.7	7.2			0.00	0.00	21.0	7.5	5.5	1.3	3.6	5	7.9E+02		3.2	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.0	28.4			8.89	0.05	> 30.0	8.0	12	9.1	9.7	17	7.9E+03		6.0	0.19	<0.001	< 0.1	0.013	<0.005	0.001	<.0005
m											0		6		0	1				0	0	1	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	5	4	4	4
75%値													3.8	7.5											

根木名川　新川水門　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	09:38	流心																						
2003.05.25	11:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.8	0.12	1.7
2003.06.19	09:31	流心																						
2003.07.10	10:12	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	0.1	2.0	0.48	1.5
2003.08.11	09:45	流心																						
2003.09.08	09:50	流心																				2.4	0.37	2.1
2003.10.06	09:45	流心																						
2003.11.17	09:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.8	0.06	2.7
2003.12.16	12:50	流心																						
2004.01.21	11:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.3	0.25	3.0
2004.02.17	09:40	流心																						
2004.03.04	09:40	流心																				2.4	0.09	2.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	0.1	2.5	0.23	2.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.8	0.06	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	3.3	0.48	3.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

根木名川　新川水門　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	09:38	流心												25										
2003.05.25	11:15	流心								0.75		170		74										
2003.06.19	09:31	流心												33										
2003.07.10	10:12	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.1	< 0.02		3.3		730		240	< 0.05									
2003.08.11	09:45	流心												200										
2003.09.08	09:50	流心												160										
2003.10.06	09:45	流心												210										
2003.11.17	09:55	流心								0.22		53		38										
2003.12.16	12:50	流心												46										
2004.01.21	11:35	流心								0.75		150		69	< 0.05									
2004.02.17	09:40	流心												280										
2004.03.04	09:40	流心												88										
平均値							0.1			1.3		280		120										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.1	< 0.02		0.22		53		25	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.1	< 0.02		3.3		730		280	< 0.05									
k			0	0	0	0	1	0		4		4		12	0									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		12	2									

根木名川　新川水門　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	09:38	流心					
2003.05.25	11:15	流心					
2003.06.19	09:31	流心					
2003.07.10	10:12	流心					
2003.08.11	09:45	流心					
2003.09.08	09:50	流心					
2003.10.06	09:45	流心					
2003.11.17	09:55	流心					
2003.12.16	12:50	流心					
2004.01.21	11:35	流心					
2004.02.17	09:40	流心					
2004.03.04	09:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	08:55	流心	曇	15.5	17.1	0.20	2.45	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.8	3.3	5.5	15	2.3E+03									
2002.05.16	10:29	流心	曇	13.9	17.1	0.20	3.56	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.4	3.1	6.8	13	3.3E+03		4.2	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.06.06	09:25	流心	晴	20.5	23.7	0.20	2.23	0.00	0.00	20.5	8.2	8.6	7.5	10	21	5.4E+04									
2002.07.08	10:38	流心	晴	33.8	29.5	0.20	2.34	2.03	0.02	21.0	7.9	11	6.9	9.0	16	1.7E+03		5.2	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.08.13	09:25	流心	晴	28.5	28.4	0.20	2.67	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.9	3.7	5.8	10	9.2E+04									
2002.09.10	09:26	流心	曇	26.8	24.1	0.20	4.15	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.4	1.7	4.2	12	1.7E+04		2.1	0.10						
2002.10.28	09:31	流心	晴	15.8	15.9	0.20	2.26	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.8	1.7	3.1	7	4.9E+03									
2002.11.12	10:16	流心	曇	19.8	12.8	0.20	2.24	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	1.7	4.3	8	4.9E+03		4.6	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.12.16	09:29	流心	薄曇	4.1	4.3	0.20	1.95	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.0	4.2	5	3.3E+02									
2003.01.15	10:16	流心	快晴	5.7	6.5	0.20	3.52	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	2.5	4.8	7	7.0E+02		4.7	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.02.13	09:30	流心	晴	6.5	8.7	0.20	3.68	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	3.0	4.9	8	7.9E+02									
2003.03.13	09:57	流心	晴	8.9	9.3	0.20	2.51	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	2.3	5.3	10	7.9E+02		4.6	0.14						
平均値				16.7	16.5			0.17	0.00	28.5	7.8	9.6	3.3	5.7	11	1.5E+04		4.2	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.1	4.3			0.00	0.00	20.5	7.6	7.4	1.7	3.1	5	3.3E+02		2.1	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				33.8	29.5			2.03	0.02	> 30.0	8.2	11	7.5	10	21	9.2E+04		5.2	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	5		0	3				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.3	5.8											

根木名川　新川水門　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	08:55	流心																						
2002.05.16	10:29	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	1.9	0.20	1.7
2002.06.06	09:25	流心																						
2002.07.08	10:38	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.1	1.9	0.35	1.5
2002.08.13	09:25	流心																						
2002.09.10	09:26	流心																						
2002.10.28	09:31	流心																						
2002.11.12	10:16	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.8	0.20	2.6
2002.12.16	09:29	流心																						
2003.01.15	10:16	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	3.0	0.17	2.8
2003.02.13	09:30	流心																						
2003.03.13	09:57	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	2.4	0.23	2.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.9	0.17	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.1	3.0	0.35	2.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

根木名川　新川水門　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	08:55	流心												81										
2002.05.16	10:29	流心								1.8		430		160										
2002.06.06	09:25	流心												250										
2002.07.08	10:38	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	2.1		650		240	< 0.05									
2002.08.13	09:25	流心												53										
2002.09.10	09:26	流心												18										
2002.10.28	09:31	流心												27										
2002.11.12	10:16	流心								1.2		290		100										
2002.12.16	09:29	流心												67										
2003.01.15	10:16	流心								1.2		270		120	0.05									
2003.02.13	09:30	流心												30										
2003.03.13	09:57	流心												120										
平均値									<.0006	1.6		410		110	0.05									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.2		270		18	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	2.1		650		250	0.05									
k			0	0	0	0	0	0	0	4		4		12	1									
n			1	1	1	1	1	1	1	4		4		12	2									

根木名川　新川水門　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	08:55	流心					
2002.05.16	10:29	流心					
2002.06.06	09:25	流心					
2002.07.08	10:38	流心					
2002.08.13	09:25	流心					
2002.09.10	09:26	流心					
2002.10.28	09:31	流心					
2002.11.12	10:16	流心					
2002.12.16	09:29	流心					
2003.01.15	10:16	流心					
2003.02.13	09:30	流心					
2003.03.13	09:57	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	09:37	流心	晴	19.0	17.3	0.20	3.47	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	2.6	4.1	7	1.1E+02									
2001.05.01	09:51	流心	曇	12.2	14.0	0.20	1.81	0.00	0.00	23.5	7.7	8.8	5.1	8.0	27	1.6E+04		3.8	0.22	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.06.25	09:30	流心	晴	29.8	24.0	0.20	3.37	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.3	2.7	4.5	8	4.9E+03									
2001.07.16	10:37	流心	晴	31.8	29.8	0.20	3.23	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.4	5.5	9.4	31	1.7E+04		5.8	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2001.08.16	08:55	流心	曇	24.3	25.8	0.20	2.26	0.00	0.00	26.0	7.6	6.5	5.4	7.8	15	3.3E+03									
2001.09.18	09:50	流心	晴	31.4	25.1	0.20	2.28	8.86	0.06	24.0	7.3	6.8	2.4	4.2	24	7.0E+03		2.6	0.083						
2001.10.24	09:50	流心	晴	21.8	18.4	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	7.5	8.1	1.9	3.5	13	2.2E+04									
2001.11.08	10:30	流心	晴	15.4	13.2	0.20	2.34	0.00	0.00	> 30.0	7.5	9.6	1.6	3.4	8	1.1E+04		3.1	0.096	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.12.17	09:25	流心	晴	4.4	7.4	0.20	3.54	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	2.2	3.8	7	7.9E+02									
2002.01.10	09:30	流心	快晴	7.2	4.6	0.20	2.21	0.00	0.00	> 30.0	7.8	13	2.9	3.7	5	1.7E+02		4.2	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.02.07	10:15	流心	薄曇	10.7	8.6	0.20	3.52	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	2.5	4.2	9	1.3E+03									
2002.03.07	09:17	流心	晴	12.2	11.9	0.20	2.48	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	6.5	6.4	12	4.6E+03		3.6	0.17						
平均値				18.4	16.7			0.74	0.01	28.6	7.7	9.3	3.4	5.3	14	7.3E+03		3.9	0.16	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.4	4.6			0.00	0.00	23.5	7.3	6.5	1.6	3.4	5	1.1E+02		2.6	0.083	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.8	29.8			8.86	0.06	> 30.0	8.2	13	6.5	9.4	31	2.2E+04		5.8	0.24	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
m											0	0	4		2					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													5.1	6.4											

根木名川　新川水門　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	09:37	流心																						
2001.05.01	09:51	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	1.4	0.13	1.3
2001.06.25	09:30	流心																						
2001.07.16	10:37	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	0.2	1.2	0.42	0.85
2001.08.16	08:55	流心																						
2001.09.18	09:50	流心																						
2001.10.24	09:50	流心																						
2001.11.08	10:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.5	0.04	2.5
2001.12.17	09:25	流心																						
2002.01.10	09:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.3	0.09	3.2
2002.02.07	10:15	流心																						
2002.03.07	09:17	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	2.1	0.17	2.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.2	0.04	0.85
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	0.2	3.3	0.42	3.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

根木名川　新川水門　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	09:37	流心												21										
2001.05.01	09:51	流心								1.6		320		130										
2001.06.25	09:30	流心												25										
2001.07.16	10:37	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		3.9		790		310	< 0.05									
2001.08.16	08:55	流心												250										
2001.09.18	09:50	流心												35										
2001.10.24	09:50	流心												28										
2001.11.08	10:30	流心								0.10		18		23										
2001.12.17	09:25	流心												32										
2002.01.10	09:30	流心								0.38		26		30	0.05									
2002.02.07	10:15	流心												26										
2002.03.07	09:17	流心												48										
平均値										1.5		290		80	0.05									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		18		21	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		3.9		790		310	0.05									
k			0	0	0	0	0	0		4		4		12	1									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		12	2									

根木名川　新川水門　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	09:37	流心					
2001.05.01	09:51	流心					
2001.06.25	09:30	流心					
2001.07.16	10:37	流心					
2001.08.16	08:55	流心					
2001.09.18	09:50	流心					
2001.10.24	09:50	流心					
2001.11.08	10:30	流心					
2001.12.17	09:25	流心					
2002.01.10	09:30	流心					
2002.02.07	10:15	流心					
2002.03.07	09:17	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	09:30	流心	曇	18.8	14.8	0.20	2.53	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	2.7	4.6	9	8.0E+02									
2000.05.29	09:45	流心	晴	26.9	24.7	0.20	2.17	0.00	0.00	16.5	7.5	5.6	3.2	8.3	26	4.9E+04		2.8	0.20	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.06.20	09:56	流心	晴	28.8	25.9	0.20	3.55	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.0	3.7	6.6	11	8.0E+02									
2000.07.13	10:20	流心	晴	33.1	30.4	0.20	3.27	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.3	4.8	8.7	17	7.0E+04		6.5	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.08.17	09:39	流心	薄曇	29.6	28.0	0.20	3.73	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.8	3.7	5.7	19	1.3E+03									
2000.09.22	08:50	流心	快晴	24.8	23.3	0.20	2.22	0.00	0.00	> 30.0	7.4	6.3	2.0	7.8	15	1.7E+04		5.7	0.18						
2000.10.17	09:40	流心	曇	20.0	18.9	0.20	3.18	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.2	1.8	3.5	10	3.5E+03									
2000.11.20	10:14	流心	曇	8.4	11.2	0.20	2.20	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.0	1.5	4.0	11	2.3E+04		3.3	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2000.12.07	09:20	流心	晴	10.3	8.3	0.20	2.13	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	1.7	3.7	9	2.2E+03									
2001.01.15	10:03	流心	快晴	2.5	5.2	0.20	1.45	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.7	5.1	9	3.3E+03		3.8	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.02.14	09:36	流心	曇	0.9	5.7	0.20	2.16	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	3.1	5.8	15	1.7E+02									
2001.03.08	10:24	流心	晴	11.1	8.4	0.20	2.21	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	3.0	5.8	13	4.9E+02		4.3	0.15						
平均値				17.9	17.1			0.00	0.00	28.9	7.8	8.8	2.8	5.8	14	1.4E+04		4.4	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				0.9	5.2			0.00	0.00	16.5	7.4	5.6	1.5	3.5	9	1.7E+02		2.8	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.1	30.4			0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	4.8	8.7	26	7.0E+04		6.5	0.20	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	5		1	4				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.2	6.6											

根木名川　新川水門　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日 根木名川	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	09:30	流心																						
2000.05.29	09:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.85	0.13	0.71
2000.06.20	09:56	流心																						
2000.07.13	10:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	1.6	0.30	1.3
2000.08.17	09:39	流心																						
2000.09.22	08:50	流心																						
2000.10.17	09:40	流心																						
2000.11.20	10:14	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.5	0.10	2.4
2000.12.07	09:20	流心																						
2001.01.15	10:03	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	2.8	0.08	2.7
2001.02.14	09:36	流心																						
2001.03.08	10:24	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	1.9	0.15	1.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.85	0.08	0.71
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	0.1	2.8	0.30	2.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

新川水門　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	09:30	流心													31										
2000.05.29	09:45	流心								1.3			280		110										
2000.06.20	09:56	流心													59										
2000.07.13	10:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.2	< 0.02		4.3			820		310	< 0.05									
2000.08.17	09:39	流心													28										
2000.09.22	08:50	流心								3.4					240										
2000.10.17	09:40	流心													35										
2000.11.20	10:14	流心								0.49			98		58										
2000.12.07	09:20	流心													110										
2001.01.15	10:03	流心								0.29			29		31	< 0.05									
2001.02.14	09:36	流心													130										
2001.03.08	10:24	流心								0.89					77										
平均値							0.2			1.8			310		100	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.2	< 0.02		0.29			29		28	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.2	< 0.02		4.3			820		310	< 0.05									
k			0	0	0	0	1	0		6			4		12	0									
n			1	1	1	1	1	1		6			4		12	2									

新川水門　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	09:30	流心					
2000.05.29	09:45	流心					
2000.06.20	09:56	流心					
2000.07.13	10:20	流心					
2000.08.17	09:39	流心					
2000.09.22	08:50	流心					
2000.10.17	09:40	流心					
2000.11.20	10:14	流心					
2000.12.07	09:20	流心					
2001.01.15	10:03	流心					
2001.02.14	09:36	流心					
2001.03.08	10:24	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　新川水門　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	08:30	流心	薄曇	16.7	17.1	0.20	2.82	0.00	0.00	25.0	7.6	8.0	4.3	7.4	20	1.1E+04				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.05.18	09:40	流心	曇	18.7	19.1	0.20	2.70	0.00	0.00	> 30.0	6.8	8.3	2.3	4.5	10	3.3E+02		2.7	0.090	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.06.23	08:31	流心	薄曇	24.8	21.9	0.20	2.45	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.0	2.6	5.9	16	1.7E+04				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.07.19	10:05	流心	晴	27.2	24.0	0.20	3.50	0.00	0.00	22.0	7.7	6.8	1.7	6.2	26	1.7E+04		3.5	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.08.23	09:06	流心	晴	32.7	30.4	0.20	2.25	0.00	0.00	23.0	7.7	5.7	6.1	9.3	22	4.9E+04				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.09.21	09:55	流心	曇	24.5	24.6	0.20	2.68	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.6	1.5	3.8	20	3.3E+03		2.7	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.10.25	09:40	流心	晴	18.5	17.3	0.20	2.62	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.0	1.8	4.1	9	1.7E+03				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.11.26	11:20	流心	曇	15.1	13.5	0.20	2.67	0.00	0.00	> 30.0	7.5	9.6	1.9	4.2	11	3.3E+03		3.2	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.12.15	09:20	流心	晴	7.1	7.9	0.20	2.58	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	1.4	4.2	11	3.3E+02				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.18	10:20	流心	晴	10.8	9.4	0.20	2.95	-10.70	0.00	> 30.0	7.7	10	2.4	5.0	11	1.3E+03		4.0	0.17	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.02.23	09:15	流心	晴	6.6	5.5	0.20	2.64	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	3.5	5.7	11	3.3E+02				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.07	10:48	流心	快晴	14.2	9.8	0.20	2.52	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	3.4	5.8	8	5.0E+00		3.7	0.20	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				18.1	16.7			- 0.89	0.00	28.3	7.6	8.8	2.7	5.5	15	8.7E+03		3.3	0.14	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				6.6	5.5			-10.70	0.00	22.0	6.8	5.7	1.4	3.8	8	5.0E+00		2.7	0.090	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.7	30.4			0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	6.1	9.3	26	4.9E+04		4.0	0.20	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	4		1	4				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													3.4	5.9											

根木名川　新川水門　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日 根木名川	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	08:30	流心																						
1999.05.18	09:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1				
1999.06.23	08:31	流心																						
1999.07.19	10:05	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	0.001	< 0.1	< 0.1	1.8	0.09	1.8
1999.08.23	09:06	流心																						
1999.09.21	09:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							< 0.1				
1999.10.25	09:40	流心																						
1999.11.26	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1				
1999.12.15	09:20	流心																						
2000.01.18	10:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.1				
2000.02.23	09:15	流心																						
2000.03.07	10:48	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							< 0.1				
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	0.001	< 0.1	< 0.1	1.8	0.09	1.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	1.8	0.09	1.8
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	0.001	< 0.1	< 0.1	1.8	0.09	1.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	6	1	1	1	1

新川水門　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	08:30	流心											170		74										
1999.05.18	09:40	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.15			26		27	< 0.05									
1999.06.23	08:31	流心											140		65										
1999.07.19	10:05	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.0			260		100	< 0.05	6								
1999.08.23	09:06	流心											720		270										
1999.09.21	09:55	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.25			60		38	< 0.05									
1999.10.25	09:40	流心											52		39										
1999.11.26	11:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.18			25		29	< 0.05									
1999.12.15	09:20	流心											31		30										
2000.01.18	10:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.48			35		34	< 0.05	6								
2000.02.23	09:15	流心											62		45										
2000.03.07	10:48	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.33			40		37	< 0.05									
平均値						0.1				0.40			140		66		6								
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.15			25		27	< 0.05	6								
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.0			720		270	< 0.05	6								
k			0	0	0	1	0	0	0	6			12		12	0	2								
n			6	6	6	6	6	6	1	6			12		12	6	2								

新川水門　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	08:30	流心					
1999.05.18	09:40	流心					
1999.06.23	08:31	流心					
1999.07.19	10:05	流心					
1999.08.23	09:06	流心					
1999.09.21	09:55	流心					
1999.10.25	09:40	流心					
1999.11.26	11:20	流心					
1999.12.15	09:20	流心					
2000.01.18	10:20	流心					
2000.02.23	09:15	流心					
2000.03.07	10:48	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

根木名川　　新川水門　　河川 B　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.21	08:23	流心	快晴	20.8	19.7	0.20	2.42	1.31	0.01	20.5	7.2	5.7	4.2	8.5	30	1.7E+03				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.05.25	10:48	流心	曇	28.5	23.4	0.20	2.90	10.90	0.07	28.0	7.7	6.2	4.8	10	19	1.7E+04		4.1	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.06.08	09:27	流心	曇	19.9	17.5	0.20	2.75	0.00	0.00	> 30.0	7.5	8.0	3.5	7.3	15	7.9E+03				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.07.13	09:35	流心	曇	18.4	22.4	0.20	3.19	27.20	0.17	20.0	7.6	6.4	1.5	5.3	18	1.1E+04		2.6	0.12	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.08.10	09:15	流心	曇	25.6	24.3	0.20	2.91	0.00	0.00	> 30.0	8.5	6.9	1.8	4.0	10	1.7E+03				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.09.10	09:58	流心	晴	25.3	23.5	0.20	1.20	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.7	1.4	3.2	8	1.4E+03		2.9	0.10	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.10.12	09:53	流心	晴	21.2	20.4	0.20	2.50	-13.30	< 0.00	> 30.0	7.6	8.6	0.9	3.2	10	1.4E+04				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.11.10	09:55	流心	晴	15.2	14.1	0.20	2.83	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.4	1.1	3.4	14	4.9E+03		3.3	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.12.07	10:15	流心	小雨	7.5	8.5	0.20	2.75	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	1.3	4.2	6	1.3E+04				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.01.20	09:27	流心	晴	8.2	5.4	0.20	2.64	0.00	0.00	> 30.0	7.7	12	1.6	4.0	4	8.0E+02		4.3	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.02.01	08:30	流心	晴	4.0	6.8	0.20	2.63	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	3.0	5.7	10	1.7E+03				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.08	10:05	流心	晴	11.0	10.4	0.20	2.75	0.00	0.00	26.5	8.3	12	6.0	9.7	19	2.3E+03		5.6	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
平均値				17.1	16.4			3.17	0.02	27.9	7.8	8.7	2.6	5.7	14	6.5E+03		3.8	0.17	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.0	5.4			-13.30	< 0.00	20.0	7.2	5.7	0.9	3.2	4	8.0E+02		2.6	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				28.5	24.3			27.20	0.17	> 30.0	8.5	12	6.0	10	30	1.7E+04		5.6	0.29	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	4		1	5				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													3.5	7.3											

根木名川　　新川水門　　河川 B　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			健康項目																	特殊項目			
			アルキル																				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.21	08:23	流心																					
1998.05.25	10:48	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1998.06.08	09:27	流心																					
1998.07.13	09:35	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.08.10	09:15	流心																					
1998.09.10	09:58	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.10.12	09:53	流心																					
1998.11.10	09:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.12.07	10:15	流心																					
1999.01.20	09:27	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.02.01	08:30	流心																					
1999.03.08	10:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6

根木名川　　新川水門　　河川 B　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10460

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン	クロム	フッ素	EPN	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数
			特殊項目			その他項目												
			溶解性															
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.21	08:23	流心									230		98					
1998.05.25	10:48	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		2.3				440		170	< 0.05				
1998.06.08	09:27	流心									59		43					
1998.07.13	09:35	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.15				34		24	< 0.05	5			
1998.08.10	09:15	流心									19		22					
1998.09.10	09:58	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.04				14		21	< 0.05				
1998.10.12	09:53	流心									25		26					
1998.11.10	09:55	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.39				92		52	< 0.05				
1998.12.07	10:15	流心									71		44					
1999.01.20	09:27	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.55				32		34	0.07	5			
1999.02.01	08:30	流心									31		32					
1999.03.08	10:05	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		1.6				280		160	0.06				
平均値					0.1		0.84				110		61	0.07	5			
最小値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.04				14		21	< 0.05	5			
最大値			< 0.1	< 0.02	0.2	<.0006	2.3				440		170	0.07	5			
k			0	0	4	0	6				12		12	2	2			
n			6	6	6	1	6				12		12	6	2			