

派川根木名川			根木名川橋				河川		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 へ キ サ ン 物 出 質	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2015.05.12 2015.07.08 2015.11.09 2016.01.06	09:43 10:28 10:17 09:41	流心 流心 流心 流心	曇 曇 曇 曇	20.9 29.0 23.9 7.4	18.4 22.2 17.6 7.9	0.27 0.36 0.31 0.26	1.37 1.80 1.58 1.33	0.00 1.12 - 2.04 0.00	0.00 0.05 0.11 0.00	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 7.5 7.6 7.8	8.7 6.7 8.5 11	2.2 0.7 1.9 1.1	5.5 3.8 5.9 3.3	16 11 23 11	4.6E+03 7.9E+03 3.3E+04 2.2E+03		2.0 2.2 2.6 3.0	0.13 0.11 0.12 0.13	0.010 0.008 0.007 0.006	<.0005 < 0.1 <.0005 < 0.1	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	0.001 0.001 0.001 0.001	<.0005 <.0005 <.0005 <.0005		
平均値				20.3	16.5			- 0.23	0.04	> 30.0	7.7	8.7	1.5	4.6	15	1.2E+04		2.5	0.12	0.008	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最小値				7.4	7.9			- 2.04	0.00	> 30.0	7.5	6.7	0.7	3.3	11	2.2E+03		2.0	0.11	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最大値				29.0	22.2			1.12	0.11	> 30.0	7.8	11	2.2	5.9	23	3.3E+04		3.0	0.13	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
m																					0	0	0	0	0	0	
n																					0	0	0	0	0	0	
75%値				4	4			4	4	4	4	4	1.9	5.5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	

派川根木名川			根木名川橋				河川		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考							
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 素	1,2- ジ ^{クロロ} エタン	1,1- ジ ^{クロロ} エチレン	シス- 1,2- ジ ^{クロロ} エチレン	1,1,1- トリ ^{クロロ} エタン	1,1,2- トリ ^{クロロ} エタン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ^{クロロ} ブ ^ロ ベン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ ^{オキソ}	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2015.05.12 2015.07.08 2015.11.09 2016.01.06	09:43 10:28 10:17 09:41	流心 流心 流心 流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.10	< 0.1			1.1	0.03	1.1	
					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		< 0.08	< 0.1			1.5	0.06	1.5	
																										1.9	0.05	1.9
																											2.6	0.04
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.09	< 0.1			1.8	0.05	1.8	
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		< 0.08	< 0.1			1.1	0.03	1.1	
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.10	< 0.1			2.6	0.06	2.6	
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

派川根木名川			根木名川橋						河川		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 炭 素	全 有 機 体 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2015.05.12	09:43	流心							0.16		26		25		8.7															
2015.07.08	10:28	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.12		15		20	< 0.05	6.3															
2015.11.09	10:17	流心							0.21		34		30		7.2															
2016.01.06	09:41	流心							0.15		22		28	< 0.05	7.5															
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.16		24		26	< 0.05	7.4															
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.12		15		20	< 0.05	6.3															
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.21		34		30	< 0.05	8.7															
k			0	0		1	0	0	4		4		4	0	4															
n			1	1		1	1	1	4		4		4	2	4															

派川根木名川			根木名川橋					河川	2015 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目					mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			トリ ハ ロ メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ ク ロ モ メ タ ン	ク ジ ブ ロ ロ メ タ ン	ブ ロ モ ホル ム						
2015.05.12 2015.07.08 2015.11.09 2016.01.06	09:43 10:28 10:17 09:41	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

派川根木名川			根木名川橋					河川		2014 年度					通年調査					調査担当機関名 千葉県					10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目								
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 へ キ サ ン 物 出 質	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
	℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L						
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	10:10 10:59 14:47 10:22	流心 流心 流心 流心	薄曇 晴 晴 晴	20.9 30.8 18.2 8.0	18.1 24.8 16.1 6.2	0.31 0.24 0.26 0.32	1.58 1.22 1.33 1.63	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	> 30.0 28.0 > 30.0 > 30.0	7.5 7.4 7.8 7.8	7.8 6.8 8.7 11	2.1 1.5 1.0 1.3	5.2 5.2 3.0 4.4	14 14 7 10	1.1E+04 2.3E+04 4.9E+02 7.0E+03		2.1 1.9 3.2 2.7	0.12 0.12 0.10 0.14	0.007 0.006 0.005 0.010	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	0.001 0.001 0.001 0.001	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	0.001 0.001 0.001 0.001	<.0005 <.0005 <.0005 <.0005			
平均値 最小値 最大値 m 75%値				19.5 8.0 30.8 4	16.3 6.2 24.8 4			0.00 0.00 0.00 4	0.00 0.00 0.00 4	29.5 28.0 > 30.0 4	7.6 7.4 7.8 4	8.6 6.8 11 4	1.5 1.0 2.1 1.5	4.5 3.0 5.2 5.2	11 7 14 4	1.0E+04 4.9E+02 2.3E+04 4		2.5 1.9 3.2 4	0.12 0.10 0.14 4	0.007 0.005 0.010 4	<.0003 <.0003 <.0003 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	0.001 0.001 0.001 0 2	<0.005 <0.005 <0.005 0 2	0.001 0.001 0.001 0 2	<.0005 <.0005 <.0005 0 2			

派川根木名川			根木名川橋				河川		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考										
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 素	1,2- ジ ^o クロロ エタン	1,1- ジ ^o クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ ^o クロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	トリク ロロ	エチレ ン	テトラク ロロ	1,3- ジ ^o クロロ ブ ^o ベン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ ^o オキサン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	10:10 10:59 14:47 10:22	流心 流心 流心 流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1					1.4	0.04	1.3	
					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1					1.2	0.07	1.1	
																											2.7	0.04	2.6
																												2.1	0.04
平均値 最小値 最大値 m, k n					<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<.0002 <.0002 <.0002 0 2	<.0004 <.0004 <.0004 0 2	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 2	<0.004 <0.004 <0.004 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<0.003 <0.003 <0.003 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<.0002 <.0002 <.0002 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<.0003 <.0003 <.0003 0 2	<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	0.08 < 0.08 < 0.08 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2				1.9 1.2 2.7 4	0.05 0.04 0.07 4	1.8 1.1 2.6 4		

派川根木名川			根木名川橋					河川		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目														水 道 水 源 項 目						
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	10:10 10:59 14:47 10:22	流心 流心 流心 流心	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01		0.4 0.4 0.4 0.4	0.2 0.2 0.2 0.2	< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02	0.21 0.20 0.11 0.14		22 20 26 21		25 24 28 27	< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05	7.4 6.2 3.5 6.6													
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005 0 1	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 1		0.4 0.4 0.4 1 1	0.2 0.2 0.2 1 1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 0 1	0.17 0.11 0.21 4 4		22 20 26 4 4		26 24 28 4 4	< 0.05 < 0.05 < 0.05 0 2	5.9 3.5 7.4 4 4													

派川根木名川		根木名川橋					河川		2014 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目					mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ						
			トリ ハ ロ メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ クロ モ メ タ ン	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム											
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	10:10 10:59 14:47 10:22	流心 流心 流心 流心																
平均値 最小値 最大値 m, k n																		

派川根木名川			根木名川橋					河川		2013 年度					通年調査					調査担当機関名 千葉県					10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目								
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2013.05.16	10:18	流心	晴	21.4	21.7	0.27	1.38	0.00	0.00	28.0	7.6	7.4	2.5	6.8	16	2.3E+04		1.8	0.13	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2013.07.02	11:15	流心	薄曇	25.4	25.0	0.26	1.30	0.00	0.00	26.5	7.6	6.9	2.2	6.2	12	2.8E+04		1.9	0.13	0.004									
2013.09.12	09:30	流心	晴	26.8	25.0	0.26	1.33	- 0.25	0.01	> 30.0	7.6	7.0	0.9	3.2	13			2.1	0.12										
2013.11.12	11:00	流心	晴	15.1	12.3	0.33	1.68	0.00	0.00	> 30.0	7.6	8.3	1.9	4.5	15	4.9E+04		3.0	0.12	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2014.01.24	10:08	流心	晴	4.9	6.5	0.31	1.58	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	2.2	4.3	9	2.2E+03		3.2	0.12										
2014.03.10	15:10	流心	晴	8.7	9.1	0.27	1.35	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.1	4.1	13			3.1	0.12	0.010									
平均値				17.1	16.6			- 0.04	0.00	29.1	7.7	8.6	2.0	4.9	13	2.6E+04		2.5	0.12	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最小値				4.9	6.5			- 0.25	0.00	26.5	7.6	6.9	0.9	3.2	9	2.2E+03		1.8	0.12	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最大値				26.8	25.0			0.00	0.01	> 30.0	7.8	11	2.5	6.8	16	4.9E+04		3.2	0.13	0.010	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
m																													
n																													
75%値				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2			

派川根木名川			根木名川橋				河川		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 塩 化	1,2- ジ ブ ロ モ エ チ ン	1,1- ジ ブ ロ モ エ チ ン	シス- 1,2- ジ ブ ロ モ エ チ ン	1,1,1- トリ ブ ロ モ エ チ ン	1,1,2- トリ ブ ロ モ エ チ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ モ ア ベ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オ キ シ ン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
2013.05.16 2013.07.02 2013.09.12 2013.11.12 2014.01.24 2014.03.10	10:18 11:15 09:30 11:00 10:08 15:10	流心 流心 流心 流心 流心 流心			<0.002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	0.13 < 0.13 < 0.08 < 0.13 < 0.08 < 0.13	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1		1.0 1.1 1.6 2.3 2.5 2.2	0.05 0.06 0.03 0.06 0.10 0.05	0.05 0.03 0.06 0.10 0.05 0.05	0.98 1.0 1.6 2.3 2.4 2.2		
平均値 最小値 最大値 m, k n					<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<.0004 <.0004 <.0004 0 2	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 2	<0.004 <0.004 <0.004 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<0.003 <0.003 <0.003 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<.0002 <.0002 <.0002 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<.0003 <.0003 <.0003 0 2	<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.11 < 0.08 < 0.13 < 0.1 < 0.1 < 0.1		1.8 1.0 2.5 0 6	0.06 0.03 0.10 0 6	0.06 0.03 0.10 0 6	1.7 0.98 2.4 6 6		

派川根木名川			根木名川橋					河川		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目							
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	ブ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ ブ ロ モ 生 成 能	ブ ロ モ ホル ム 生 成 能			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2013.05.16 2013.07.02 2013.09.12 2013.11.12 2014.01.24 2014.03.10	10:18 11:15 09:30 11:00 10:08 15:10	流心 流心 流心 流心 流心 流心	<0.005 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01	< 0.01 		0.1 	0.1 	< 0.02 < 0.01 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02		0.21 0.20 0.18 0.27 		24 17 17 18 		27 27 19 25 26 26	< 0.05 		6 7 3 5 7 2											
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005 0 1	< 0.01 0 1		0.1 0.1 0.1 1 1	0.1 0.1 0.1 1 1	< 0.02 < 0.01 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02		0.22 0.18 0.27 4 4		19 17 24 4 4		25 19 27 6 6	< 0.05 < 0.05 < 0.05 0 2		5 2 7 6 6											

派川根木名川		根木名川橋					河川	2013 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目									
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ ブ ロ メタン	ブ ロ モホルム					
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2013.05.16	10:18	流心										
2013.07.02	11:15	流心										
2013.09.12	09:30	流心										
2013.11.12	11:00	流心										
2014.01.24	10:08	流心										
2014.03.10	15:10	流心										
平均値 最小値 最大値 m, k n												

派川根木名川			根木名川橋					河川		2012 年度					通年調査					調査担当機関名 千葉県					10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目								
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カド ミウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2012.05.10	09:40	流心	晴	22.1	18.5	0.20	1.97	0.00	0.00	> 30.0	7.4	8.5	1.1	3.5	18	1.3E+03		2.5	0.10	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2012.07.09	10:55	流心	晴	26.4	26.3	0.20	1.93	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.4	1.9	5.0	15	7.9E+04		1.8	0.12	0.007									
2012.09.06	09:30	流心	晴	31.2	28.6	0.20	1.59	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.9	2.2	4.8	12			2.0	0.11										
2012.11.08	10:25	流心	快晴	18.3	14.5	0.20	1.48	0.00	0.00	> 30.0	7.6	8.1	1.4	4.6	15	7.0E+03		2.3	0.11	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2013.01.23	10:40	流心	晴	9.4	5.7	0.20	1.64	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.1	4.4	9	7.9E+03		3.4	0.15	0.004									
2013.03.07	12:04	流心	薄曇	16.9	11.4	0.20	2.10	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	2.5	5.2	12			3.2	0.19										
平均値				20.7	17.5			0.00	0.00	> 30.0	7.6	8.5	1.9	4.6	14	2.4E+04		2.5	0.13	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最小値				9.4	5.7			0.00	0.00	> 30.0	7.4	6.4	1.1	3.5	9	1.3E+03		1.8	0.10	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最大値				31.2	28.6			0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	2.5	5.2	18	7.9E+04		3.4	0.19	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
m																					0	0	0	0	0				
n				6	6			6	6	6	6	6	2.2	5.0	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2				
75%値																													

派川根木名川			根木名川橋				河川		2012 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	トリ クロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジクロロ	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 室	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2012.05.10 2012.07.09 2012.09.06 2012.11.08 2013.01.23 2013.03.07			09:40 10:55 09:30 10:25 10:40 12:04	流心 流心 流心 流心 流心 流心			<0.002 <.0002 <.0004 < 0.01 <0.002	<.0002 <.0002 <.0004 < 0.01 <0.002	<.0004 <.0004 <.0004 < 0.01 <0.002	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.1 < 0.1	<0.004 < 0.1 < 0.1 <.0006 <.0006	< 0.1 < 0.1 < 0.1 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <.0002 <.0002	<.0002 <.0006 <.0003 <.0006 <.0003	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	0.08 0.08 0.08 < 0.08 < 0.1	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1		2.1 1.3 1.3 1.8 2.5 2.0	0.03 0.03 0.03 0.08 0.07 0.06	2.1 1.3 1.3 1.7 2.5 2.0			
平均値 最小値 最大値 m, k n						<0.002 <0.002 <0.002	<.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004	< 0.01 < 0.01 < 0.01	<0.004 < 0.1 < 0.1	< 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	0.08 0.08 0.08	< 0.1 < 0.1 < 0.1		1.8 1.3 2.5	0.05 0.03 0.08	1.8 1.3 2.5		
						0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	6 6	6 6	6 6		

派川根木名川			根木名川橋					河川		2012 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	ブ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	ブ ロ モ ホル ム 生 成 能		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2012.05.10	09:40	流心							0.13		20		18			3												
2012.07.09	10:55	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.18		14		18	< 0.05		5												
2012.09.06	09:30	流心											22			3												
2012.11.08	10:25	流心							0.12		24		20			5												
2013.01.23	10:40	流心							0.27		26		31	< 0.05		3												
2013.03.07	12:04	流心											29			8												
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.18		21		23	< 0.05		5												
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.12		14		18	< 0.05		3												
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.27		26		31	< 0.05		8												
k			0	0		1	0	0	4		4		6	0		6												
n			1	1		1	1	1	4		4		6	2		6												

派川根木名川		根木名川橋					河川	2012 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目					mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ ブ ロ メタン	ブ ロ モホルム					
2012.05.10	09:40	流心										
2012.07.09	10:55	流心										
2012.09.06	09:30	流心										
2012.11.08	10:25	流心										
2013.01.23	10:40	流心										
2013.03.07	12:04	流心										
平均値												
最小値												
最大値												
m, k n												

年 月 日		採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目				
				トリハロ メタン	クロロホルム	ブジクロモ メタン	クロロメタン	プロモホルム
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2011.05.10 2011.07.26 2011.09.07 2011.11.07 2012.01.17 2012.03.13		09:50 10:24 09:23 09:50 10:30 09:23	流心 流心 流心 流心 流心 流心					
平均値 最小値 最大値 m, k n								

派川根木名川			根木名川橋			河川	2010 年度	根木名川橋	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採 取 層 ・ 位 置	水 道 水 源 項 目									
			トリ ハロ メタン	クロ ロホ ルム	ブ ジ クロ モ メ タン	クジ ブ ロ メ タン	ブ ロ モ ホ ルム					
				mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ				
2010.05.06 2010.07.01 2010.09.03 2010.11.04 2011.01.13 2011.03.08	12:00 13:10 10:58 11:10 13:09 11:00	流心 流心 流心 流心 流心 流心										
平均値 最小値 最大値 m, k n												

派川根木名川			根木名川橋					河川		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目							
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 菌 数	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀		
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2009.05.18 2009.07.16 2009.09.14 2009.11.17 2010.01.19 2010.03.08	11:31 09:36 09:16 10:25 09:28 09:30	流心 流心 流心 流心 流心 流心	晴 晴 晴 小雨 快晴 薄曇	29.5 31.4 24.9 12.0 6.5 8.1	21.5 26.9 22.1 13.0 4.5 9.1	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	1.52 1.50 1.17 1.45 1.39 1.62	- 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	< 0.00 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	> 30.0 > 30.0 23.0 7.8 > 30.0 > 30.0	7.7 7.3 6.6 7.8 7.6 7.8	7.3 4.8 5.8 8.4 12 10	2.0 4.8 3.9 1.2 2.3 1.3	6.5 7.1 7.2 4.1 5.0 5.2	18 16 23 10 8 13	9.4E+03 3.3E+04 3.3E+04 7.9E+02 	 2.4 1.6 3.5 3.5	0.13 0.15 0.14 0.11 0.15 0.12	0.006 0.007 0.007 0.010 	<0.001 < 0.1 <0.001 < 0.1 	< 0.1 <0.001 < 0.1 	<0.001 <0.001 < 0.1 	<0.005 <0.005 < 0.001 	<0.001 0.001 	<.0005 <.0005 <.0005 <.0005 <.0005 <.0005			
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				18.7 6.5 31.4	16.2 4.5 26.9			- 0.40 - 2.37 0.00	0.00 < 0.00 0.00	28.8 23.0 > 30.0	7.8 7.6 7.8	8.4 5.8 12	2.6 1.2 4.8	5.9 4.1 7.2	15 8 23	1.9E+04 7.9E+02 3.3E+04		2.4 1.6 3.5	0.13 0.11 0.15	0.008 0.006 0.010	<0.001 < 0.1 < 0.1 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.005 <0.005 <0.005 0 2	0.001 0.001 0.001 0 2	<.0005 <.0005 <.0005 0 2		

派川根木名川			根木名川橋				河川		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																			参 考							
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 炭 塩 素 化	1,2- ジ ^{クロロ} エチン	1,1- ジ ^{クロロ} エチレン	シス- 1,2- ジ ^{クロロ} エチレン	1,1,1- トリ ^{クロロ} エタン	1,1,2- トリ ^{クロロ} エタン	エチ レン	トリ クロロ エチ レン	テト ラクロ ロ	1,3- ジ ^{クロロ} ブ ^レ ベン	チウ ラム	シマ ジン	チオ ベン カル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ ^{クロロ}	亜 硝酸 酸 性及 性窒 素	硝 酸 性窒 素	参 照 窒 素	窒 素	硝 酸 性 窒 素
2009.05.18 2009.07.16 2009.09.14 2009.11.17 2010.01.19 2010.03.08	11:31 09:36 09:16 10:25 09:28 09:30	流心 流心 流心 流心 流心 流心				<0.002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01	<0.004 < 0.01 <0.004 < 0.01 <0.004 < 0.01	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	0.13 < 0.1 0.08 < 0.1	< 0.1 < 0.1 			1.3 0.81 0.85 2.1 2.6 2.3	0.04 0.05 0.03 0.03 0.08 0.07	1.3 0.76 0.82 2.1 2.5 2.3		
平均値 最小値 最大値 m, k n						<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<.0004 <.0004 <.0004 0 2	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 2	<0.004 < 0.1 <0.004 < 0.1 <0.004 < 0.1 <0.004 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	0.11 0.08 0.13 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2			1.7 0.81 2.6 0 6	0.05 0.03 0.08 6 6	1.6 0.76 0.82 2.5 2.6 2.3		

派川根木名川			根木名川橋					河川		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 界面 活性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2009.05.18 2009.07.16 2009.09.14 2009.11.17 2010.01.19 2010.03.08	11:31 09:36 09:16 10:25 09:28 09:30	流心 流心 流心 流心 流心 流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.22 0.04		33 30		27 28 27 23 31 25	< 0.05	6 7 4 5 4												
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005 0 1	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 1		< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 1	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 0 1		0.14 0.04 0.22 4 4		28 15 33 4 4		27 23 31 6 6	< 0.05 < 0.05 < 0.05 0 2	5 4 7 6 6												

派川根木名川			根木名川橋					河川		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目					トリ ハ ロ メ タ ン	クロ ロ ホル ム	ブ ジ ク ロ モ メ タ ン	クジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム					
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L									
2009.05.18 2009.07.16 2009.09.14 2009.11.17 2010.01.19 2010.03.08	11:31 09:36 09:16 10:25 09:28 09:30	流心 流心 流心 流心 流心 流心															
平均値 最小値 最大値 m, k n																	

派川根木名川			根木名川橋					河川		2008 年度					通年調査					調査担当機関名 千葉県					10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目								
				温	温						p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カド ミウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
				℃	℃			m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2008.05.22	13:42	流心	晴	27.9	22.4	0.20	1.25	1.93	0.11	24.0	7.6	7.7	2.5	7.3	26	1.7E+04		2.0	0.19	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2008.07.10	10:45	流心	晴	28.9	27.2	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.1	2.2	4.2	13	1.4E+04		2.3	0.11	0.010									
2008.09.09	09:50	流心	曇	25.8	24.3	0.20	1.46	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.2	3.3	5.8	18			2.6	0.15										
2008.11.10	11:22	流心	曇	10.1	12.0	0.20	1.21	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.5	1.7	4.3	9	2.3E+04		3.0	0.11	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2009.01.08	10:11	流心	晴	7.3	6.2	0.20	1.36	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	1.8	3.6	6	4.9E+02		3.6	0.11	0.006									
2009.03.16	09:29	流心	晴	13.5	11.3	0.20	1.44	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	3.4	4.4	16			2.6	0.12										
平均値				18.9	17.2			0.32	0.02	29.0	7.7	8.8	2.5	4.9	15	1.4E+04		2.7	0.13	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最小値				7.3	6.2			0.00	0.00	24.0	7.5	7.1	1.7	3.6	6	4.9E+02		2.0	0.11	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最大値				28.9	27.2			1.93	0.11	> 30.0	7.8	12	3.4	7.3	26	2.3E+04		3.6	0.19	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
m																				0	0	0	0	0	0	0			
n																													
75%値				6	6			6	6	6	6	6	3.3	5.8	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2			

派川根木名川			根木名川橋				河川		2008 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目															参 考									
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチ レン	トリク ロロ	エチ レン	テトラク ロロ	1,3- ジクロロ ブーベン	チウ ラム	シマ ジン	チオ ベン カル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2008.05.22	13:42	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.13	< 0.1	1.3	0.03	1.3
2008.07.10	10:45	流心																							1.9	0.03	1.8
2008.09.09	09:50	流心																							2.1	0.03	2.0
2008.11.10	11:22	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				< 0.08	< 0.1	2.7	0.04	2.6
2009.01.08	10:11	流心																							3.0	0.05	3.0
2009.03.16	09:29	流心																							2.1	0.04	2.1
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				< 0.11	< 0.1	2.2	0.04	2.1
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				< 0.08	< 0.1	1.3	0.03	1.3
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				< 0.13	< 0.1	3.0	0.05	3.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

派川根木名川			根木名川橋					河川		2008 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目							
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2008.05.22	13:42	流心							0.14		16		21			5												
2008.07.10	10:45	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.09		22		22	< 0.05		4												
2008.09.09	09:50	流心											25			4												
2008.11.10	11:22	流心							0.15		17		26			3												
2009.01.08	10:11	流心							0.21		29		29	< 0.05		3												
2009.03.16	09:29	流心											22			4												
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.15		21		24	< 0.05		4												
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.09		16		21	< 0.05		3												
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.21		29		29	< 0.05		5												
k			0	0		1	0	0	4		4		6	0		6												
n			1	1		1	1	1	4		4		6	2		6												

派川根木名川		根木名川橋					河川	2008 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目									
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ クロメ メタン	プロ モホルム					
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2008.05.22	13:42	流心										
2008.07.10	10:45	流心										
2008.09.09	09:50	流心										
2008.11.10	11:22	流心										
2009.01.08	10:11	流心										
2009.03.16	09:29	流心										
平均値												
最小値												
最大値												
m, k												
n												

派川根木名川			根木名川橋				河川		2007 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目						
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	
2007.05.09 2007.07.09 2007.09.04 2007.11.05 2008.01.29 2008.03.06	10:23 10:23 09:35 09:55 10:54 09:40	流心 流心 流心 流心 流心 流心	晴 薄曇 曇 晴曇 晴	25.5 26.2 28.3 17.0 6.4 8.7	23.4 24.4 24.7 15.0 4.3 7.6	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	1.55 1.16 2.61 1.36 1.15 1.36	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	26.0 22.5 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.6 7.6 7.8 7.8 8.1	6.8 7.8 8.4 7.5 12 11	2.5 3.4 1.7 1.0 2.1 3.0	6.7 6.7 4.7 4.1 4.2 5.7	14 25 14 9 9 12	3.3E+03 3.3E+04 4.9E+03 3.3E+02		2.2 5.5 3.6 2.6 4.0 2.9	0.15 0.14 0.12 0.12 0.16 0.19	0.007 0.005 0.005 0.005 0.009	<0.001 < 0.1 0.001 < 0.1 0.001 < 0.1	< 0.1 0.001 <0.001 <0.001 0 0 2	0.001 <0.005 <0.005 <0.005 0.001 0.001 0.001	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.001 0.001 0.001	<.0005 <.0005 <.0005 <.0005 0 0 2
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				18.7 6.4 28.3 6	16.6 4.3 24.7 6			0.00 0.00 0.00 6	0.00 0.00 0.00 6	28.1 22.5 > 30.0 6	7.8 7.6 8.1 6	8.9 6.8 12 6	2.3 1.0 3.4 3.0	5.4 4.1 6.7 6.7	14 9 25 6	1.0E+04 3.3E+02 3.3E+04 4		3.5 2.2 5.5 6	0.15 0.12 0.19 6	0.007 0.005 0.009 4	<0.001 < 0.1 < 0.001 0.001 0.001 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 0 2	0.001 <0.001 <0.001 0 0 2	<0.005 <0.005 <0.005 0.001 0.001 0.001	<.0005 <.0005 <.0005 0 0 2

派川根木名川			根木名川橋				河川		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考							
			アル キ ル 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ 素	四 塩 化	1,2- ジ ブ ロ モ エ チ ン	1,1- ジ ブ ロ モ エ チ ン	シス- 1,2- ジ ブ ロ モ エ チ ン	1,1,1- トリ ブ ロ モ エ チ ン	1,1,2- トリ ブ ロ モ エ チ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ ブ ロ モ エ チ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09 2007.07.09 2007.09.04 2007.11.05 2008.01.29 2008.03.06	10:23 10:23 09:35 09:55 10:54 09:40	流心 流心 流心 流心 流心 流心			<0.002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	0.13 0.13 0.08 0.13 0.08 0.13	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	1.2 1.2 1.6 2.2 2.9 1.9	0.04 0.05 0.03 0.03 0.08 0.04	1.2 1.2 1.6 2.2 2.8 1.9		
平均値 最小値 最大値 m, k n					<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<.0002 <.0002 <.0002 0 2	<.0004 <.0004 <.0004 0 2	<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<0.004 <0.004 <0.004 0 2	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<0.003 <0.003 <0.003 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<.0002 <.0002 <.0002 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<.0003 <.0003 <.0003 0 2	<0.002 <0.002 <0.002 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	<0.001 <0.001 <0.001 0 2	0.11 0.08 0.13 0.08 0.13 0.08	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 2	1.8 1.2 2.9 0.6 2.9 0.6	0.05 0.03 0.08 0.06 0.08 0.06	1.8 1.2 2.8 0.6 2.8 0.6		

派川根木名川			根木名川橋					河川		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能			
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	%o	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μ g/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		
2007.05.09 2007.07.09 2007.09.04 2007.11.05 2008.01.29 2008.03.06	10:23 10:23 09:35 09:55 10:54 09:40	流心 流心 流心 流心 流心 流心	<0.005 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01		0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 0.1	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02		0.28 0.06 0.11 0.25		23 28 18 36		25 27 25 26 33 29	< 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	7 8 8 3 7 5												
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005 0 1	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 1		0.1 0.1 0.1 1 1 1	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 1 0 1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 0 1 0 1		0.18 0.06 0.28 0.4 0.4 0.4		26 18 36 4 4 4		28 25 33 6 6 6	< 0.05 < 0.05 < 0.05 0 2 0 2	6 3 8 6 6 6												

派川根木名川		根木名川橋					河川		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目													
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ ブ ロ ロ メタン	ブ ロ モ ホルム									
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l								
2007.05.09 2007.07.09 2007.09.04 2007.11.05 2008.01.29 2008.03.06	10:23 10:23 09:35 09:55 10:54 09:40	流心 流心 流心 流心 流心 流心														
平均値 最小値 最大値 m, k n																

派川根木名川			根木名川橋					河川		2006 年度					通年調査					調査担当機関名 千葉県					10450					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目									
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 数 菌	N 抽 出 物 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀				
																											mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2006.05.10	10:30	流心	曇	17.2	16.8	0.20	1.35	0.97	0.05	26.5	7.7	7.0	2.3	6.5	20	2.2E+04		2.2	0.16	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2006.07.05	10:50	流心	雨	23.5	24.7	0.20	1.37	- 4.22	< 0.00	26.0	7.6	6.1	3.5	6.5	17	2.8E+04		1.9	0.15	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2006.09.11	09:50	流心	曇	29.7	25.3	0.20	1.53	0.00	0.00	28.0	7.8	6.9	1.8	4.4	19			2.5	0.13				<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2006.11.08	10:52	流心	快晴	19.4	16.0	0.20	1.45	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.9	1.2	3.4	9	3.3E+03		3.3	0.10	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2007.01.15	10:50	流心	晴	9.4	7.6	0.20	1.57	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.7	1.0	3.2	4	7.9E+02		3.4	0.078	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005				
2007.03.07	09:52	流心	晴	8.3	11.6	0.20	1.45	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	3.0	5.4	15			3.0	0.15				<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
平均値				17.9	17.0			- 0.54	0.01	28.4	7.7	8.1	2.1	4.9	14	1.4E+04		2.7	0.13	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
最小値				8.3	7.6			- 4.22	< 0.00	26.0	7.6	6.1	1.0	3.2	4	7.9E+02		1.9	0.078	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
最大値				29.7	25.3			0.97	0.05	> 30.0	7.8	10	3.5	6.5	20	2.8E+04		3.4	0.16	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
m										6				6							0			0		0				
n										6	6	6		6	6			6	6	4	4	4	4	4	4	4				
75%値				6	6			6	6	6	6	6	3.0	6.5	6	4					4	4	4	4	4	4				

派川根木名川			根木名川橋				河川		2006 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目															参 考									
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジ ブ ロ マ エ タ ン	1,1- ジ ブ ロ マ エ チ レ ン	シス- 1,2- ジ ブ ロ マ エ チ レ ン	1,1,1,1- テ ト ラ ブ ロ マ エ タ ン	1,1,2- テ ト ラ ブ ロ マ エ タ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ ブ ロ マ ベ ン ゼ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2006.05.10 2006.07.05 2006.09.11 2006.11.08 2007.01.15 2007.03.07	10:30 10:50 09:50 10:52 10:50 09:52	流心 流心 流心 流心 流心 流心			<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003			mg/L	mg/L	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	0.13 0.12 < 0.08 < 0.08 < 0.08 < 0.08	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	1.2 0.67 2.0 2.7 3.1 2.3	0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05	1.2 0.63 1.9 2.7 3.1 2.3
平均値 最小値 最大値 m, k n					<0.002 <0.002 <0.002 0 4	<.0002 <.0002 <.0002 0 4	<.0004 <.0004 <.0004 0 4	<0.002 <0.002 <0.002 0 4	<0.004 <0.004 <0.004 0 4	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 4	<.0006 <.0006 <.0006 0 4	<0.003 <0.003 <0.003 0 4	<0.001 <0.001 <0.001 0 4	<.0002 <.0002 <.0002 0 2	<.0006 <.0006 <.0006 0 2	<0.003 <0.003 <0.003 0 2			<0.002 <0.001 <0.001 0 4	<0.001 <0.001 <0.001 0 4	< 0.10 < 0.08 < 0.13 0 4	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 4	2.0 0.67 3.1 0 6	0.04 0.03 0.05 0 6	2.0 0.63 3.1 0 6		

派川根木名川			根木名川橋					河川	2006 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目					
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガ ン	溶 解 性 クロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホ ル ム 生 成 能	ク ブ ロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	ブ ロ モ ホ ル ム 生 成 能
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2006.05.10 2006.07.05 2006.09.11 2006.11.08 2007.01.15 2007.03.07	10:30 10:50 09:50 10:52 10:50 09:52	流心 流心 流心 流心 流心 流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.25 0.22 0.10 0.13		23 22 23 25 21 17		25 28 23 25 25 27	< 0.05 < 0.05												
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005 0 1	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 1		0.1 0.1 0.1 1 1	< 0.1 < 0.1 < 0.02 < 0.02 0 1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 0 1	0.18 0.10 0.25 4 4		21 17 23 4 4		26 23 28 6 6	< 0.05 < 0.05 < 0.05 0 2												

派川根木名川		根木名川橋					河川	2006 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目									
			トリ ハロ メタン	クロ ロホ ルム	ブ ジク モ メ タン	クジ ブ ロ メ タン	ブ ロ モ ホ ル ム					
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2006.05.10 2006.07.05 2006.09.11 2006.11.08 2007.01.15 2007.03.07	10:30 10:50 09:50 10:52 10:50 09:52	流 心 流 心 流 心 流 心										
平均値 最小値 最大値 m, k n												

派川根木名川				根木名川橋				河川		2005 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10450							
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目										
				温	温						p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀			
				℃	℃			m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2005.05.16 2005.07.11 2005.09.13 2005.11.10 2006.01.12 2006.03.06	10:22 10:30 15:55 12:10 11:08 09:53	流心 流心 流心 流心 流心 流心	快晴 晴 晴 晴 晴 晴	18.1 33.6 32.6 17.7 7.8 13.5	16.7 26.8 26.4 15.7 5.8 10.4	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	1.57 1.93 1.78 1.45 1.59 1.62	0.85 4.73 0.00 0.00 -0.65 0.00	0.03 0.22 0.00 0.00 <0.00 0.00	>30.0 >30.0 >30.0 >30.0 >30.0 >30.0	7.6 7.6 7.8 7.7 7.9 7.7	7.5 6.4 7.9 9.0 14 9.1	2.7 2.1 1.3 1.3 2.8 2.0	6.3 5.7 3.9 4.0 5.2 4.7	11 18 11 8 13 6	1.3E+04 2.2E+04 3.3E+03 7.9E+02	 3.7 2.6	2.4 2.0 2.4 2.8 3.7 2.6	0.12 0.12 0.088 0.11 0.15 0.14	0.008 0.005 <0.003 0.007	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.1 <0.1 <0.1 <0.1	0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	0.002 0.001 0.001 0.001	<.0005 <.0005 <.0005 <.0005			
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				20.6 7.8 33.6	17.0 5.8 26.8			0.82 -0.65 4.73	0.05 <0.00 0.22	>30.0 >30.0 >30.0	7.7 7.6 7.9	9.0 6.4 14	2.0 1.3 2.8	5.0 3.9 6.3	11 6 18	9.8E+03 7.9E+02 2.2E+04		2.7 2.0 3.7	0.12 0.088 0.15	0.006 <0.003 0.008	<0.001 <0.001 <0.001	<0.1 <0.1 <0.1	0.001 <0.001 0	<0.005 <0.005 0	0.001 <0.001 0	<0.005 <0.005 0	0.002 0.001 0	<.0005 <.0005 <.0005	
				6	6			6	6	6	6	6		6	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

派川根木名川			根木名川橋				河川		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県												10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジ クロロ エチン	1,1- ジ クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ クロロ エチレン	1,1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ クロロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.05.16 2005.07.11 2005.09.13 2005.11.10 2006.01.12 2006.03.06	10:22 10:30 15:55 12:10 11:08 09:53	流心 流心 流心 流心 流心 流心			<0.002 <0.002	<.0002 <.0002	<.0004 <.0004	<0.002 <0.002	<0.004 <0.004	<0.1 <0.1	<.0006 <.0006	<0.003 <0.003	<0.001 <0.001	<.0002 <.0002	<.0006 <.0006	<0.003 <0.003	<0.001 <0.001	<.0002 <.0002	<.0003 <.0003	<0.002 <0.002	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.12 0.09	<0.1 <0.1	1.3 1.5 1.8	0.03 0.08 <0.03	1.3 1.4 1.8	1.3 1.4 1.8	
平均値 最小値 最大値 m, k n					<0.002 <0.002 <0.002	<.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004	<0.002 <0.002 <0.002	<0.004 <0.004 <0.004	<0.1 <0.1 <0.1	<.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001	<0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	0.09 0.12 0.12	<0.1 <0.1 <0.1	2.0 1.3 2.8	0.05 <0.03 0.08	1.9 1.3 2.7	1.9 1.3 2.7		
					0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 2	0 2	0 2	0 2	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	0 4	6	0 6	5 6	6	6

派川根木名川			根木名川橋					河川	2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目											
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	総 数	プ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	ジ ブ ロ ロ メ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ ロ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.05.16 2005.07.11 2005.09.13 2005.11.10 2006.01.12 2006.03.06	10:22 10:30 15:55 12:10 11:08 09:53	流心 流心 流心 流心 流心 流心	<0.005	<0.01		0.2		<0.02		0.22 0.17	25 18		27 21 20 23 34 26	<0.05															
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005	<0.01 <0.01 <0.01		0.2 0.2 0.2		<0.02 <0.02 <0.02	0.19 0.09 0.27		26 18 41		25 20 34 6 6	<0.05 <0.05 <0.05															
			0 1	0 1		1 1		0 1		4 4	4 4																		

派川根木名川		根木名川橋		河川		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ クロロ メタン	プロ モホルム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2005.05.16 2005.07.11 2005.09.13 2005.11.10 2006.01.12 2006.03.06	10:22 10:30 15:55 12:10 11:08 09:53	流心 流心 流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

10450

[illegible]

10450

			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13	10:25	流心 流心 流心 流心 流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	0.91	0.04	0.87
2004.07.08	12:45				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	0.59	0.03	0.56
2004.09.07	10:22																					0.66	< 0.03	0.63
2004.11.08	10:39				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.2	0.03	2.2
2005.01.13	10:20				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.9	0.04	2.9
2005.03.07	10:10																					2.2	0.03	2.2
平均值					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.6	0.03	1.6
最小值					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.59	< 0.03	0.56
最大值					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	2.9	0.04	2.9
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

10450

			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13 2004.07.08 2004.09.07 2004.11.08 2005.01.13 2005.03.07	10:25 12:45 10:22 10:39 10:20 10:10	流心 流心 流心 流心 流心 流心	<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.26 0.15	31 28		29 31 25 28 27 25	<0.05 <0.05										
平均值 最小值 最大值 k n			<0.005 <0.005 <0.005 0 1	<0.01 <0.01 <0.01 0 1		<0.1 <0.1 <0.1 0 1	<0.1 <0.1 <0.1 0 1	<0.02 <0.02 <0.02 0 1		0.15 0.07 0.26 4 4	25 20 31 4 4		28 25 31 6 6	<0.05 <0.05 <0.05 0 2										

10450

			$m_R \mathcal{D}$	$m_R \mathcal{D}$	$m_R \mathcal{D}$	$m_R \mathcal{D}$	$m_R \mathcal{D}$
2004. 05. 13	10:25	流心					
2004. 07. 08	12:45	流心					
2004. 09. 07	10:22	流心					
2004. 11. 08	10:39	流心					
2005. 01. 13	10:20	流心					
2005. 03. 07	10:10	流心					
平均值							
最小值							
最大值							
m, k							
n							

派川根木名川			根木名川橋							河川		2003 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 数	腸 菌	N 抽 出 質	全 窒 素	全 リン	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	
					m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
2003.05.25	11:40	流心	晴	21.3	19.9	0.20	1.59	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.7	2.9	6.2	14	4.9E+03		2.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2003.07.10	10:22	流心	晴	23.7	22.2	0.20	1.54	0.00	0.00	> 30.0	7.5	5.3	2.7	6.2	24	1.3E+04		2.2	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2003.09.08	10:04	流心	晴	25.3	23.8	0.20	1.68	1.48	0.07	> 30.0	7.8	6.4	3.2	5.5	19			2.3	0.14								
2003.11.17	10:12	流心	晴	14.0	15.0	0.20	1.42	0.00	0.00	21.0	7.7	7.1	2.2	5.4	21	7.9E+03		2.5	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2004.01.21	12:05	流心	薄曇	11.7	7.2	0.20	1.65	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	2.3	4.8	9	9.4E+02		3.4	0.23	<0.001	< 0.1	0.003	<0.005	<0.001	<.0005		
2004.03.04	09:55	流心		6.5	7.3	0.20	1.58	0.68	0.03	> 30.0	7.9	12	2.1	4.6	7			3.1	0.17								
平均値				17.1	15.9			0.36	0.02	28.5	7.7	8.3	2.6	5.5	16	6.7E+03		2.6	0.16	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.001	<.0005		
最小値				6.5	7.2			0.00	0.00	21.0	7.5	5.3	2.1	4.6	7	9.4E+02		2.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005		
最大値				25.3	23.8			1.48	0.07	> 30.0	7.9	12	3.2	6.2	24	1.3E+04		3.4	0.23	<0.001	< 0.1	0.003	<0.005	0.001	<.0005		
m				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4		
75%値													2.9	6.2													

派川根木名川			根木名川橋				河川		2003 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考									
			アル ギル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 素	1,2- ジ カ ロ ン	1,1- ジ カ ロ ン	1,1,2- ジ カ ロ ン	1,1,1- トリ カ ロ ン	1,1,2- トリ カ ロ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ カ ロ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2003.05.25	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	< 0.1	1.4	0.03	1.3	
2003.07.10	10:22	流心			<0.002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	< 0.1	1.1	0.05	1.0	
2003.09.08	10:04	流心																							1.5	0.04	1.5	
2003.11.17	10:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	< 0.1	1.4	0.04	1.4	
2004.01.21	12:05	流心			<0.002	<0.002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	< 0.1	2.6	0.08	2.5	
2004.03.04	09:55	流心																							2.2	0.04	2.2	
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	< 0.1	1.7	0.05	1.7	
最小値					<0.002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	< 0.1	1.1	0.03	1.0	
最大値					<0.002	<0.002	<0.004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	< 0.1	2.6	0.08	2.5	
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	

派川根木名川			根木名川橋						河川		2003 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目							
			フ エ ニ ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガ ン	溶 解 性 ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リン	塩 素 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C O D	溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%	mS/m	mg/l	mg/l	μg/l	mg/l	個/ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2003.05.25	11:40	流心							0.12		24		26													
2003.07.10	10:22	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02	0.49		21		28	< 0.05												
2003.09.08	10:04	流心											26													
2003.11.17	10:12	流心							0.21		19		28													
2004.01.21	12:05	流心							0.33		27		29	< 0.05												
2004.03.04	09:55	流心																								
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02	0.29		23		28													
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02	0.12		19		26	< 0.05												
最大値			0	0	0	1	1	0	0.49		27		29	< 0.05												
k			1	1	1	1	1	1	4		4		6	0												

派川根木名川			根木名川橋					河川		2003 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目														
			トリハロ メタン	クロロホルム	ブジクロロ メタン	クジクロロ メタン	プロモホルム										
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l										
2003.05.25	11:40	流心															
2003.07.10	10:22	流心															
2003.09.08	10:04	流心															
2003.11.17	10:12	流心															
2004.01.21	12:05	流心															
2004.03.04	09:55	流心															
平均値																	
最小値																	
最大値																	
m , k																	
n																	

派川根木名川		根木名川橋				河川		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目							健 康 項 目								
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 数	腸 菌	N 抽 出 質	全 窒 素	全 リン	カ ド ミ ウ ム	全 シ アン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀
						m	m	m ³ /s	m/s、m	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2002.05.16	10:48	流心	曇	13.7	17.7	0.20	1.69	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.9	2.6	6.4	20	1.3E+04		2.0	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2002.07.08	11:20	流心		34.0	29.5	0.20	1.73	0.93	0.04	25.0	7.6	6.7	4.2	7.5	16	4.9E+03		1.7	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2002.09.10	09:45	流心	曇	27.4	24.0	0.20	2.24	4.19	0.17	> 30.0	7.6	6.7	1.3	4.6	18			2.1	0.11							
2002.11.12	10:37	流心	曇	19.0	13.0	0.20	1.65	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.2	2.6	4.4	14	1.1E+04		3.1	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2003.01.15	10:36	流心	快晴	4.1	6.4	0.20	1.60	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.7	3.7	5.3	8	1.1E+03		3.2	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2003.03.13	10:17	流心		3.6	8.4	0.20	1.47	0.00	0.00	> 30.0	7.4	9.9	2.3	4.5	14			2.7	0.13							
平均値				17.0	16.5			0.85	0.04	29.2	7.7	8.2	2.8	5.5	15	7.5E+03		2.5	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最小値				3.6	6.4			0.00	0.00	25.0	7.4	6.7	1.3	4.4	8	1.1E+03		1.7	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最大値				34.0	29.5			4.19	0.17	> 30.0	7.9	9.9	4.2	7.5	20	1.3E+04		3.2	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
m																										
75%値				6	6			6	6	6	6	6	3.7	6.4	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	

派川根木名川			根木名川橋				河川		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考						
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジ ブ ロ ン	1,1'- ジ ブ ロ ン	1,1,2- ジ ブ ロ ン	1,1,2- ジ ブ ロ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2002.05.16	10:48	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	1.1	0.04	1.0		
2002.07.08	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.89	0.03	0.86		
2002.09.10	09:45	流心																								
2002.11.12	10:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.9	0.05	1.9		
2003.01.15	10:36	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.1	0.06	2.0		
2003.03.13	10:17	流心																								
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.5	0.05	1.4		
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.89	0.03	0.86		
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	2.1	0.06	2.0		
m, k					0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
n																										

派川根木名川			根木名川橋					河川		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目					プロモホルム 生成能				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	マンガン	クロム	E P N	窒素	アンモニア性リン	イオン素	塩分	伝導率	電気陰イオン活性剤	有機炭素	クロロフィルa	C O D 溶解性	総数	プランクトン	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能		クロロホルム生成能	クロロホルム生成能	ジクロロメタン生成能	ジクロロメタン生成能
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2002.05.16	10:48	流心								0.43		23			28												
2002.07.08	11:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		25			480	< 0.05											
2002.09.10	09:45	流心													18												
2002.11.12	10:37	流心								0.28		19			30												
2003.01.15	10:36	流心								0.42		22			30	0.07											
2003.03.13	10:17	流心													28												
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30		22			100	0.07											
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		19			18	< 0.05											
最大値			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.43		25			480	0.07											
k										4		4			6	1											
n																2											

派川根木名川			根木名川橋					河川		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10450		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目															
			トリハロ メタン	クロロホルム	ジクロロ メタン	ジクロロ メタン	ジクロロ メタン	ジクロロ メタン										
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L											
2002.05.16	10:48	流心																
2002.07.08	11:20	流心																
2002.09.10	09:45	流心																
2002.11.12	10:37	流心																
2003.01.15	10:36	流心																
2003.03.13	10:17	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
m, k																		
n																		

派川根木名川		根木名川橋									河川		2001 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目							
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 菌 数	N ハ キ サ ン 抽 出 物 質	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
					m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		
2001.05.01	10:06	流心	曇	12.3	14.2	0.20	1.69	0.00	0.00	23.5	7.6	8.6	4.6	7.4	30	1.1E+04		4.0	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2001.07.16	10:57	流心	晴	33.0	29.4	0.20	1.33	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.9	4.5	9.5	19	2.2E+04		10	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005			
2001.09.18	09:55	流心	晴	28.6	24.3	0.20	2.43	4.80	0.19	> 30.0	7.4	6.9	2.4	5.7	24			2.4	0.10									
2001.11.08	10:46	流心	晴	13.3	13.0	0.20	1.45	0.00	0.00	> 30.0	7.5	9.2	1.7	3.4	8	7.9E+03		3.0	0.091	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2002.01.10	09:47	流心	快晴	10.6	6.7	0.20	1.30	1.05	0.05	> 30.0	7.8	11	2.8	4.9	6	4.6E+03		4.2	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
2002.03.07	09:30	流心	晴	12.9	10.8	0.20	1.84	0.00	0.00	25.0	7.9	10	6.7	5.9	18			3.3	0.23									
平均値				18.5	16.4			0.98	0.04	28.1	7.6	8.9	3.8	6.1	18	1.1E+04		4.5	0.15	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005			
最小値				10.6	6.7			0.00	0.00	23.5	7.4	6.9	1.7	3.4	6	4.6E+03		2.4	0.091	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005			
最大値				33.0	29.4			4.80	0.19	> 30.0	7.9	11	6.7	9.5	30	2.2E+04		10	0.23	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.003	<.0005			
m				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4				0	4			
75%値													4.6	7.4														

派川根木名川			根木名川橋				河川		2001 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考							
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 炭 素 塩 化	1,2- ジ ブ ロ ム	1,1'- ジ ブ ロ ム	1,2- ジ ブ ロ ム	1,1,1'- トリ ブ ロ ム	1,1,2'- トリ ブ ロ ム	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ ム	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2001.05.01	10:06	流 心 流 心 流 心 流 心 流 心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10							
2001.07.16	10:57		<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17									
2001.09.18	09:55																											
2001.11.08	10:46		<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.08								
2002.01.10	09:47		<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0001	<.0006	<.0003	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08								
2002.03.07	09:30																											
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11							
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08							
最大値					0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.1	0.006	0.003	0.001	0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.17							
m, k					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4							

派川根木名川			根木名川橋						河川		2001 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フェ ニ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	窒 素	アン モ ニ ア 性	リン 酸 性 リン	塩 素 イ オン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オン 界面 活性 剤	有 機 炭 素 体	クロ ロ フ ィ ル	C O D 溶 解 性	総 数	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ ン メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	ジ ブ ロ モ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ ル ム 生 成 能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	%	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	10:06	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.2	< 0.02		0.40	0.027	38			34												
2001.07.16	10:57	流心								0.41	0.011	54			45												
2001.09.18	09:55	流心									0.016				53												
2001.11.08	10:46	流心								0.11	0.036	20			25												
2002.01.10	09:47	流心								0.35	0.058	29			33												
2002.03.07	09:30	流心									0.042				32												
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.2	< 0.02		0.32	0.032	35			37												
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.2	< 0.02		0.11	0.011	20			25												
最大値			0.005	0.01	0.05	0.1	0.2	0.02		0.41	0.058	54			53												
k			1	1	1	1	1	1		4	6	4			6												

派川根木名川			根木名川橋					河川		2001 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目														
			トリ ハロ ン メ タ ン	クロ ロ ホル ム	ジ ブ ロ ロ メ タ ン	ジ ブ ロ ロ メ タ ン	ジ ブ ロ ロ メ タ ン										
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ										
2001.05.01 2001.07.16 2001.09.18 2001.11.08 2002.01.10 2002.03.07	10:06 10:57 09:55 10:46 09:47 09:30	流心 流心 流心 流心 流心 流心															
平均値 最小値 最大値 m , k n																	

派川根木名川		根木名川橋				河川		2000 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 腸 菌 数	N(ヘキサ)抽出物質	全 窒 素	全 リ ン	カドミウム	全シアン	鉛	六 クロム	砒 素	総 水 銀	
					m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2000.05.29	10:15	流心	晴	26.8	23.7	0.20	1.45	0.00	0.00	22.5	7.4	5.1	2.5	8.3	24	7.0E+03		1.4	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005	
2000.07.13	10:40	流心	晴	32.0	28.4	0.20	1.47	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.1	3.2	6.5	23	1.7E+04		1.7	0.095	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005	
2000.09.22	09:27	流心	晴	26.1	23.3	0.20	1.58	1.64	0.08	24.5	7.5	7.0	3.9	7.9	24			1.8	0.16							
2000.11.20	10:38	流心	曇	9.2	10.8	0.20	1.45	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.3	1.9	4.1	13	4.9E+03		10	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2001.01.15	10:16	流心	快晴	1.6	5.1	0.20	1.62	0.00	0.00	> 30.0	7.6	11	1.2	4.8	8	3.3E+03		5.4	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2001.03.08	10:37	流心	晴	13.3	8.1	0.20	1.44	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	3.3	5.5	20			2.9	0.15							
平均値				18.2	16.6			0.27	0.01	27.8	7.7	8.1	2.7	6.2	19	8.1E+03		3.9	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最小値				1.6	5.1			0.00	0.00	22.5	7.4	5.1	1.2	4.1	8	3.3E+03		1.4	0.095	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005	
最大値				32.0	28.4			1.64	0.08	> 30.0	7.9	11	3.9	8.3	24	1.7E+04		10	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
m				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	
75%値													3.3	7.9												

派川根木名川			根木名川橋				河川		2000 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																			参 考				
			アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩素炭素	1,2-ジクロロエチン	1,1-ジクロロエチン	1,1,2-ジクロロエチン	1,1,1-トリクロロエチン	1,1,2-トリクロロエチン	トリクロロエチレン	エチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロベンゼン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2000.05.29	10:15	流心 流心 流心 流心 流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14						
2000.07.13	10:40		<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12								
2000.09.22	09:27																									
2000.11.20	10:38		<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.08							
2001.01.15	10:16		<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.001	<0.001	< 0.08						
2001.03.08	10:37	流心																								
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11						
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08						
最大値					0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.1	0.006	0.003	0.001	0.002	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.14						
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4						

派川根木名川			根木名川橋					河川		2000 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10450	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目							
			フェニール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガ	クロム	E P N	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	伝導率	電気陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	総数	プランクトン	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	クロロホルム生成能	ジクロロメタン生成能	プロモホルム生成能
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%	mS/m	mg/l	mg/l	μg/l	mg/l	個/ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2000.05.29	10:15	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.27	0.022	21		28											
2000.07.13	10:40	流心								0.14	0.018	28		32											
2000.09.22	09:27	流心								0.04	0.015	31		31											
2000.11.20	10:38	流心								0.24	0.040	24		32											
2001.01.15	10:16	流心								0.31	0.038	27		32		0.05									
2001.03.08	10:37	流心								0.43	0.031			30											
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.24	0.027	25		31		0.05									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.04	0.015	21		28		< 0.05									
最大値			0.005	0.01	0.05	0.2	0.1	0.02		0.43	0.040	28		32		0.05									
k			1	1	1	1	1	1		6	6	4		6		1									
n																2									

派川根木名川			根木名川橋					河川	2000 年度	通年調査	調査担当機関名 千葉県	10450
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目									
			トリハロメタン	クロロホルム	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン					
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l					
2000.05.29	10:15	流心										
2000.07.13	10:40	流心										
2000.09.22	09:27	流心										
2000.11.20	10:38	流心										
2001.01.15	10:16	流心										
2001.03.08	10:37	流心										
平均値												
最小値												
最大値												
m , k												
n												

		根本名川橋		河道水源項目			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	トリハロ	クロロホルム	プロモ シクロ メタン	ジクロロ メタン	プロモホルム
			メタン	メタン	メタン	メタン	メタン
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1999.05.18	10:05	流心					
1999.07.19	10:25	流心					
1999.09.21	10:16	流心					
1999.11.26	11:32	流心					
2000.01.18	10:42	流心					
2000.03.07	11:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

派川根木名川		根木名川橋					河川			1998 年度		通年調査				調査担当機関名 千葉県				10450						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											PH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 菌 数	N ヘ キ サン 物 質 抽出率	全 窒 素	全 リン	カ ド ミ ウ ム	全 シ アン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀	
1998.05.25	11:32	流心	曇	26.8	23.0	0.20	1.66	2.49	0.09	29.0	7.6	6.8	2.7	8.5	20	9.2E+05		1.2	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1998.07.13	10:05	流心	曇	17.8	22.4	0.20	2.50	8.13	0.25	23.0	7.6	6.1	1.1	5.7	23	1.3E+04		0.38	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1998.09.10	10:14	流心	晴	25.1	23.5	0.20	2.43	2.85	0.08	> 30.0	7.6	7.8	1.7	3.7	13	3.3E+03		4.0	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1998.11.10	10:15	流心	薄曇	15.0	13.9	0.20	2.03	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.3	1.4	4.1	11	3.3E+03		3.2	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1999.01.20	09:50	流心	晴	9.2	6.2	0.20	1.71	0.00	0.00	> 30.0	7.8	12	2.2	4.6	8	1.1E+03		3.7	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1999.03.08	10:27	流心	晴	11.6	9.4	0.20	1.99	0.00	0.00	27.0	8.1	11	2.2	4.6	20			3.3	0.19							
平均値				17.6	16.4			2.25	0.07	28.2	7.8	8.8	2.3	5.6	16	2.3E+05		2.6	0.15	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最小値				9.2	6.2			0.00	0.00	23.0	7.6	6.1	1.1	3.7	8	1.1E+03		0.38	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最大値				26.8	23.5			8.13	0.25	> 30.0	8.1	12	4.6	8.5	23	9.2E+05		4.0	0.19	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005	
m																										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	
75%値													2.7	6.7												

派川根木名川			根木名川橋										河川		1998 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10450			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																特 殊 項 目							
			アル キ ル	P C B	ジ ク ロ ロ	四 炭 塩 素 化	1,2- ジ ブ ロ ロ	1,1- ジ ブ ロ ロ	1,2- ジ ブ ロ ロ	1,1,1- トリ ブ ロ ロ	1,1,2- トリ ブ ロ ロ	トリ ク ロ ロ	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ ロ	チ ウ ラ ム	シ マ シ ン	チ オ ベン ゼン	セ レ ン	フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
1998.05.25 1998.07.13 1998.09.10 1998.11.10 1999.01.20 1999.03.08	11:32 10:05 10:14 10:15 09:50 10:27	流心 流心 流心 流心 流心 流心			<0.002 <0.002	<.0002 <.0002	<.0004 <.0004	<0.002 <0.002	<0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006	<0.003 <0.003	<0.001 <0.001	<.0002 <.0002	<.0006 <.0006	<.0003 <.0003	<0.002 <0.002	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.005 <0.005	< 0.01 < 0.01	< 0.05 < 0.05	0.1 < 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1			
平均値 最小値 最大値 m k n					<0.002 <0.002 <0.002 0 4	<.0002 <.0002 0 4	<.0004 <.0004 0 4	<0.002 <0.002 0 4	<0.004 <0.004 0 4	< 0.1 < 0.1 0 4	<.0006 <.0006 0 4	<0.003 <0.003 0 4	<0.001 <0.001 0 4	<.0002 <.0002 0 3	<.0006 <.0006 0 3	<.0003 <.0003 0 3	<0.002 <0.002 0 3	<0.001 <0.001 0 3	<0.001 <0.001 0 4	<0.005 <0.005 0 3	< 0.01 < 0.01 0 3	< 0.05 < 0.05 0 3	0.1 < 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1			

派川根木名川			根木名川橋			河川		1998 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10450				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目			そ の 他 項 目														
			溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	フ ッ 素	E P N	アン モ ニ ア 窒 素	亜 硝酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	リン 酸 性 リン	塩 素 イオン	塩 分	伝 導 率	電 気	界面 活性 剤	陰イオン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C O D 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL		
1998.05.25 1998.07.13 1998.09.10 1998.11.10 1999.01.20 1999.03.08	11:32 10:05 10:14 10:15 09:50 10:27	流心 流心 流心 流心 流心 流心	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02	0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1		0.14 0.17 0.06 0.19 0.51 0.42				22 16 19 38 37 33		26 23 24 33 35 33	< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.07 0.06		5 6				
平均値 最小値 最大値 k n			< 0.1 < 0.1 0 3	< 0.02 < 0.02 0 3	< 0.1 0.1 0.1 3		0.25 0.06 0.51 6 6				28 16 38 6 6		29 23 35 6 6	0.07 < 0.05 0.07 2 6		6 5 6 2 2				