横利根川　横利根閘門　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:28	右岸	曇	22.7	20.6	0.56	2.81	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.0	3.8	5.7	8	2.3E+03		0.80	0.053	0.002	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.07.08	13:20	右岸	小雨	25.9	24.7	0.63	3.16	0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.3	3.5	6.2	4	7.9E+02		1.4	0.081	0.003						
2015.11.09	12:34	右岸	曇	24.0	18.9	0.58	2.93	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	8.5	9.6	14	4.6E+03		1.5	0.067	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2016.01.06	11:55	右岸	曇	9.9	8.8	0.58	2.91	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	2.4	6.0	7	7.9E+02		1.0	0.047	0.003						
平均値				20.6	18.3			0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.8	4.6	6.9	8	2.1E+03		1.2	0.062	0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				9.9	8.8			0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.3	2.4	5.7	4	7.9E+02		0.80	0.047	0.002	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				25.9	24.7			0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	8.5	9.6	14	4.6E+03		1.5	0.081	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	2	2	2	2	2
75%値													3.8	6.2												

横利根川　横利根閘門　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:28	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.18	< 0.03	0.15
2015.07.08	13:20	右岸																		0.05			0.43	0.05	0.38
2015.11.09	12:34	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.26	< 0.03	0.23
2016.01.06	11:55	右岸																					0.34	< 0.03	0.31
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.30	0.04	0.27
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.18	< 0.03	0.15
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.43	0.05	0.38
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	4
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	4	4

横利根川　横利根閘門　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:28	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		44		30		8.9									
2015.07.08	13:20	右岸								0.25		45		32	< 0.05	8.8									
2015.11.09	12:34	右岸								0.03		40		31		6.0									
2016.01.06	11:55	右岸								< 0.03		40		31	< 0.05	6.3									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.09		42		31	< 0.05	7.5									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		40		30	< 0.05	6.0									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.25		45		32	< 0.05	8.9									
k			0	0		0	0	0		3		4		4	0	4									
n			1	1		1	1	1		4		4		4	2	4									

横利根川　横利根閘門　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:28	右岸					
2015.07.08	13:20	右岸					
2015.11.09	12:34	右岸					
2016.01.06	11:55	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	12:56	右岸	薄曇	23.3	19.2	0.63	3.17	0.00	0.00	23.5	7.9	8.4	2.4	6.5	15	1.1E+03		1.2	0.082	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2014.07.08	14:50	右岸	晴	32.0	27.2	0.63	3.18	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.5	5.0	6.7	9	1.4E+02		1.3	0.064	0.002						
2014.11.13	14:10	右岸	晴	19.7	16.5	0.63	3.16	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.6	1.3	4.4	8	3.5E+02		1.7	0.043	0.002	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.01.20	12:15	右岸	晴	8.3	6.0	0.63	3.18	0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	2.2	5.8	7	1.3E+02		1.3	0.044	0.003						
平均値				20.8	17.2			0.00	0.00	28.4	7.9	9.1	2.7	5.9	10	4.3E+02		1.4	0.058	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.3	6.0			0.00	0.00	23.5	7.5	6.6	1.3	4.4	7	1.3E+02		1.2	0.043	0.002	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.0	27.2			0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	5.0	6.7	15	1.1E+03		1.7	0.082	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.4	6.5												

横利根川　横利根閘門　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	12:56	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.47	< 0.03	0.44
2014.07.08	14:50	右岸																					0.48	0.04	0.44
2014.11.13	14:10	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		1.1	0.04	1.1
2015.01.20	12:15	右岸																					0.84	< 0.03	0.81
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.72	0.04	0.70
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		0.47	< 0.03	0.44
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		1.1	0.04	1.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	4
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	4	4

横利根川　横利根閘門　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素体	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	12:56	右岸								0.05		72		42		8.3									
2014.07.08	14:50	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.12		40		29	< 0.05	6.9									
2014.11.13	14:10	右岸								0.22		36		27		4.6									
2015.01.20	12:15	右岸								< 0.03		35		28	< 0.05	7.1									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		46		32	< 0.05	6.7									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		35		27	< 0.05	4.6									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.22		72		42	< 0.05	8.3									
k			0	0		0	0	0		3		4		4	0	4									
n			1	1		1	1	1		4		4		4	2	4									

横利根川　横利根閘門　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	12:56	右岸					
2014.07.08	14:50	右岸					
2014.11.13	14:10	右岸					
2015.01.20	12:15	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	13:39	右岸	晴	24.3	23.9	0.63	3.18	0.00	0.00	> 30.0	8.9	11	4.1	7.3	8	2.3E+02		0.90	0.060	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.07.02	13:42	右岸	晴	26.9	26.3	0.62	3.11	0.00	0.00	> 30.0	8.8	11	2.2	7.3	9	1.8E+03		0.85	0.062	0.006						
2013.09.12	11:48	右岸	晴	30.6	29.6	0.37	2.85	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.6	2.6	6.4	8			1.4	0.064							
2013.11.13	14:40	右岸	晴	11.7	14.5	0.12	0.25	0.00	0.00	> 30.0	7.4	5.1	2.0	5.5	16	1.1E+04		1.8	0.11	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2014.01.24	12:05	右岸	晴	10.7	6.4	0.06	0.33	0.00	0.00	> 30.0	7.9	13	7.3	7.9	9	1.3E+01		1.5	0.14	0.004						
2014.03.10	11:21	右岸	晴	7.9	8.9	0.14	0.29	0.00	0.00	> 30.0	8.5	15	10	9.2	13			1.8	0.12							
平均値				18.7	18.3			0.00	0.00	> 30.0	8.3	10	4.7	7.3	11	3.3E+03		1.4	0.093	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最小値				7.9	6.4			0.00	0.00	> 30.0	7.4	5.1	2.0	5.5	8	1.3E+01		0.85	0.060	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				30.6	29.6			0.00	0.00	> 30.0	8.9	15	10	9.2	16	1.1E+04		1.8	0.14	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
m													0								0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													7.3	7.9												

横利根川　横利根閘門　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	13:39	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		0.11	< 0.03	0.08
2013.07.02	13:42	右岸																					0.09	< 0.03	0.06
2013.09.12	11:48	右岸																					0.62	0.06	0.56
2013.11.13	14:40	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.77	0.08	0.69
2014.01.24	12:05	右岸																					0.47	< 0.03	0.44
2014.03.10	11:21	右岸																					0.40	< 0.03	0.37
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.41	0.04	0.37
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		0.09	< 0.03	0.06
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.77	0.08	0.69
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	13:39	右岸								< 0.03		64		42		5									
2013.07.02	13:42	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		46		33	< 0.05	8									
2013.09.12	11:48	右岸												32		6									
2013.11.13	14:40	右岸								0.42		83		49		8									
2014.01.24	12:05	右岸								0.20		130		73	< 0.05	15									
2014.03.10	11:21	右岸												100		8									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		81		55	< 0.05	8									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		46		32	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.42		130		100	< 0.05	15									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

横利根川　横利根閘門　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	13:39	右岸					
2013.07.02	13:42	右岸					
2013.09.12	11:48	右岸					
2013.11.13	14:40	右岸					
2014.01.24	12:05	右岸					
2014.03.10	11:21	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	11:44	右岸	薄曇	23.0	21.2	0.20	3.00	0.00	0.00	> 30.0	8.6	10	3.1	6.6	12	4.9E+01		1.2	0.075	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.07.09	12:54	右岸	晴	28.6	20.0	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.0	1.8	4.3	7	4.9E+03		1.4	0.062	0.003						
2012.09.06	11:10	右岸	晴	33.0	30.1	0.20	2.80	0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.1	1.5	5.7	6			1.3	0.095							
2012.11.08	12:10	右岸	快晴	17.7	16.1	0.20	2.90	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.4	2.4	5.9	17	2.3E+02		1.9	0.074	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.01.23	12:40	右岸	薄曇	9.2	5.1	0.20	3.18	0.00	0.00	28.0	8.2	14	3.9	6.9	21	3.3E+01		2.3	0.10	0.005						
2013.03.07	13:25	右岸	薄曇	16.4	11.6	0.20	3.15	0.00	0.00	29.0	8.4	13	3.7	7.5	20			1.9	0.12							
平均値				21.3	17.4			0.00	0.00	29.5	8.1	9.1	2.7	6.2	14	1.3E+03		1.7	0.088	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				9.2	5.1			0.00	0.00	28.0	7.7	4.1	1.5	4.3	6	3.3E+01		1.2	0.062	0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				33.0	30.1			0.00	0.00	> 30.0	8.6	14	3.9	7.5	21	4.9E+03		2.3	0.12	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													3.7	6.9												

横利根川　横利根閘門　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	11:44	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		0.39	0.03	0.36
2012.07.09	12:54	右岸																					1.1	0.03	1.0
2012.09.06	11:10	右岸																					0.55	0.06	0.49
2012.11.08	12:10	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		1.1	0.07	1.0
2013.01.23	12:40	右岸																					1.4	0.03	1.4
2013.03.07	13:25	右岸																					1.0	0.03	1.0
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		0.92	0.04	0.88
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		0.39	0.03	0.36
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		1.4	0.07	1.4
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	11:44	右岸								< 0.03		31		26		7									
2012.07.09	12:54	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		25		21	< 0.05	5									
2012.09.06	11:10	右岸												30		5									
2012.11.08	12:10	右岸								0.21		44		29		7									
2013.01.23	12:40	右岸								< 0.03		87		51	< 0.05	7									
2013.03.07	13:25	右岸												80		8									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.09		47		40	< 0.05	7									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		25		21	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.21		87		80	< 0.05	8									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

横利根川　横利根閘門　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	11:44	右岸					
2012.07.09	12:54	右岸					
2012.09.06	11:10	右岸					
2012.11.08	12:10	右岸					
2013.01.23	12:40	右岸					
2013.03.07	13:25	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:20	右岸	曇	25.5	19.9	0.20	3.05	0.00	0.00	26.0	8.5	10	3.6	7.5	10	1.1E+02		1.3	0.064	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.07.26	12:20	右岸	晴	32.7	27.3	0.20	2.57	0.00	0.00	> 30.0	8.7	12	3.5	9.4	10	1.1E+03		1.1	0.091	<0.003						
2011.09.07	10:42	右岸	晴	31.8	28.0	0.20	3.17	0.00	0.00	> 30.0	8.5	9.4	3.0	8.4	12			1.2	0.073							
2011.11.07	13:07	右岸	晴	20.8	19.5	0.20	2.99	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.5	2.6	6.3	10	2.8E+03		1.5	0.071	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.01.17	11:45	右岸	晴	5.5	4.5	0.20	2.95	0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	2.5	6.0	7	3.3E+01		1.2	0.034	0.003						
2012.03.13	11:30	右岸	晴	6.6	8.7	0.20	2.86	0.00	0.00	22.0	9.0	13	5.0	8.3	22			1.7	0.085							
平均値				20.5	18.0			0.00	0.00	28.0	8.4	11	3.4	7.7	12	1.0E+03		1.3	0.070	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.5	4.5			0.00	0.00	22.0	7.8	8.5	2.5	6.0	7	3.3E+01		1.1	0.034	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				32.7	28.0			0.00	0.00	> 30.0	9.0	13	5.0	9.4	22	2.8E+03		1.7	0.091	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				7	7			7	7	7	7	7	7	7	7	5		7	7	5	2	2	2	2	2	2
75%値													3.6	8.4												

横利根川　横利根閘門　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:20	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1		0.36	< 0.03	0.33
2011.07.26	12:20	右岸																					0.24	0.04	0.20
2011.09.07	10:42	右岸																					0.25	< 0.03	0.22
2011.11.07	13:07	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		0.74	< 0.03	0.71
2012.01.17	11:45	右岸																					0.66	< 0.03	0.63
2012.03.13	11:30	右岸																					0.62	< 0.03	0.59
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		0.48	0.03	0.45
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		0.24	< 0.03	0.20
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1		0.74	0.04	0.71
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	7
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		7	7	7

横利根川　横利根閘門　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:20	右岸								< 0.03		39		29		7									
2011.07.26	12:20	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		34		27	< 0.05	12									
2011.09.07	10:42	右岸												26		10									
2011.11.07	13:07	右岸								0.10		26		24		5									
2012.01.17	11:45	右岸								< 0.03		32		26	< 0.05	3									
2012.03.13	11:30	右岸												27		10									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		33		27	< 0.05	8									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		26		24	< 0.05	3									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		39		29	< 0.05	12									
k			0	0		0	0	0		1		5		7	0	7									
n			2	2		2	2	2		5		5		7	3	7									

横利根川　横利根閘門　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:20	右岸					
2011.07.26	12:20	右岸					
2011.09.07	10:42	右岸					
2011.11.07	13:07	右岸					
2012.01.17	11:45	右岸					
2012.03.13	11:30	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	09:30	流心	曇	25.5	18.8	0.63	3.14	0.00	0.00	20.5	8.2	9.2	5.0	10	17	2.3E+02		1.4	0.11	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.07.02	10:30	流心	曇	28.5	26.8	0.66	3.29	0.00	0.00	> 30.0	7.6	4.6	4.4	6.6	9	4.9E+03		1.5	0.092	0.005						
2010.09.03	07:40	流心	晴	29.8	30.1	0.62	3.11	0.00	0.00	> 30.0	7.9	3.0	3.0	8.0	10			1.4	0.098							
2010.11.12	09:50	流心	晴	13.0	13.9	0.64	3.21	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.4	3.1	5.0	10	2.2E+03		1.9	0.062	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.01.13	10:45	流心	快晴	3.5	4.6	0.65	3.26	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	2.8	5.8	7	4.9E+01		1.7	0.052	<0.003						
2011.03.08	13:13	流心	曇	9.8	11.3	0.63	3.14	0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	2.4	6.3	10			1.4	0.051							
平均値				18.4	17.6			0.00	0.00	28.4	7.9	8.4	3.5	7.0	11	1.8E+03		1.6	0.078	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				3.5	4.6			0.00	0.00	20.5	7.6	3.0	2.4	5.0	7	4.9E+01		1.4	0.051	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				29.8	30.1			0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	5.0	10	17	4.9E+03		1.9	0.11	0.005	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.4	8.0												

横利根川　横利根閘門　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	09:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2010.07.02	10:30	流心																					0.52	0.03	0.48
2010.09.03	07:40	流心																					0.25	< 0.03	0.22
2010.11.12	09:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1		1.2	0.03	1.1
2011.01.13	10:45	流心																					0.86	< 0.03	0.86
2011.03.08	13:13	流心																					0.43	< 0.03	0.43
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1		0.55	0.03	0.52
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1		1.2	0.03	1.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	5
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	09:30	流心								< 0.03		37		30		8									
2010.07.02	10:30	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		34		30	< 0.05	5									
2010.09.03	07:40	流心												36		6									
2010.11.12	09:50	流心								0.31		21		24		3									
2011.01.13	10:45	流心								0.12		29		28	< 0.05	4									
2011.03.08	13:13	流心												29		4									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.16		30		30	< 0.05	5									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		21		24	< 0.05	3									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.31		37		36	< 0.05	8									
k			0	0		0	0	0		3		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

横利根川　横利根閘門　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	09:30	流心					
2010.07.02	10:30	流心					
2010.09.03	07:40	流心					
2010.11.12	09:50	流心					
2011.01.13	10:45	流心					
2011.03.08	13:13	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:03	右岸	晴	26.2	23.5	0.20	2.92	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.9	3.1	7.7	7	1.8E+03		0.79	0.056	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.07.16	12:05	右岸	晴	31.0	29.9	0.20	3.18	0.00	0.00	29.5	8.5	10	4.2	9.6	9	7.9E+02		1.0	0.082	0.004						
2009.09.14	09:54	右岸	晴	23.4	23.9	0.20	3.18	0.00	0.00	> 30.0	7.8	5.3	2.2	6.5	7			1.3	0.062							
2009.11.17	12:18	右岸	雨	11.7	13.1	0.20	1.89	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.5	2.0	6.0	10	2.3E+03		1.3	0.063	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.01.19	11:36	右岸	快晴	11.2	6.1	0.20	3.08	0.00	0.00	> 30.0	8.2	14	2.6	7.4	6	1.3E+01		1.0	0.035	0.006						
2010.03.08	11:03	右岸	薄曇	6.8	7.9	0.20	3.15	0.00	0.00	30.0	8.6	12	4.5	9.6	20			1.4	0.094							
平均値				18.4	17.4			0.00	0.00	29.9	8.2	9.5	3.1	7.8	10	1.2E+03		1.1	0.065	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				6.8	6.1			0.00	0.00	29.5	7.8	5.3	2.0	6.0	6	1.3E+01		0.79	0.035	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.0	29.9			0.00	0.00	> 30.0	8.6	14	4.5	9.6	20	2.3E+03		1.4	0.094	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.2	9.6												

横利根川　横利根閘門　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:03	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2009.07.16	12:05	右岸																					0.13	0.04	0.09
2009.09.14	09:54	右岸																					0.67	0.03	0.64
2009.11.17	12:18	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1		0.67	0.03	0.64
2010.01.19	11:36	右岸																					0.41	< 0.03	0.38
2010.03.08	11:03	右岸																					0.40	< 0.03	0.37
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		0.39	0.03	0.36
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		0.67	0.04	0.64
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	5
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:03	右岸								< 0.03		46		31		7									
2009.07.16	12:05	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		41		29	< 0.05	9									
2009.09.14	09:54	右岸												27		6									
2009.11.17	12:18	右岸								0.24		33		27		6									
2010.01.19	11:36	右岸								< 0.03		31		27	< 0.05	7									
2010.03.08	11:03	右岸												29		8									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		38		28	< 0.05	7									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		31		27	< 0.05	6									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.24		46		31	< 0.05	9									
k			0	0		0	0	0		1		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

横利根川　横利根閘門　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:03	右岸					
2009.07.16	12:05	右岸					
2009.09.14	09:54	右岸					
2009.11.17	12:18	右岸					
2010.01.19	11:36	右岸					
2010.03.08	11:03	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:08	右岸	晴	28.5	22.8	0.20	2.67	0.00	0.00	29.5	8.4	10	2.8	7.5	10	2.4E+03		1.0	0.071	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.07.10	13:17	右岸	晴	30.4	28.2	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	8.6	12	4.7	8.3	7	7.0E+02		0.85	0.065	0.004						
2008.09.09	10:53	右岸	快晴	28.0	28.0	0.20	3.08	0.00	0.00	> 30.0	8.6	10	3.9	8.9	8			1.0	0.063							
2008.11.10	09:46	右岸	曇	11.9	14.3	0.20	3.20	0.00	0.00	> 30.0	7.7	4.6	1.8	7.0	9	7.9E+03		1.4	0.056	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2009.01.08	12:13	右岸	晴	7.7	6.7	0.20	3.80	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	3.3	6.4	12	3.3E+02		1.6	0.061	0.007						
2009.03.16	10:17	右岸	晴	14.3	12.0	0.20	2.78	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	4.5	6.8	10			1.3	0.051							
平均値				20.1	18.7			0.00	0.00	29.9	8.2	9.8	3.5	7.5	9	2.8E+03		1.2	0.061	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.7	6.7			0.00	0.00	29.5	7.7	4.6	1.8	6.4	7	3.3E+02		0.85	0.051	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.4	28.2			0.00	0.00	> 30.0	8.6	12	4.7	8.9	12	7.9E+03		1.6	0.071	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m													6	6							0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	4.5	8.3	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値																										

横利根川　横利根閘門　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:08	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.08	< 0.03	0.05
2008.07.10	13:17	右岸																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2008.09.09	10:53	右岸																				0.16	< 0.03	0.13
2008.11.10	09:46	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.57	0.04	0.53
2009.01.08	12:13	右岸																				0.91	< 0.03	0.88
2009.03.16	10:17	右岸																				0.39	< 0.03	0.36
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.36	0.03	0.33
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.91	0.04	0.88
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:08	右岸								< 0.03		40		27		7									
2008.07.10	13:17	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		37		31	< 0.05	7									
2008.09.09	10:53	右岸												29		7									
2008.11.10	09:46	右岸								0.32		36		29		5									
2009.01.08	12:13	右岸								< 0.03		39		31	< 0.05	6									
2009.03.16	10:17	右岸												29		6									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		38		29	< 0.05	6									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		36		27	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.32		40		31	< 0.05	7									
k			0	0		0	0	0		1		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

横利根川　横利根閘門　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:08	右岸					
2008.07.10	13:17	右岸					
2008.09.09	10:53	右岸					
2008.11.10	09:46	右岸					
2009.01.08	12:13	右岸					
2009.03.16	10:17	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	11:50	右岸	晴	28.2	22.4	0.20	2.92	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.9	3.0	7.5	5	4.9E+02		0.69	0.049	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.07.09	11:58	右岸	晴	29.9	27.1	0.20	2.89	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.0	4.9	6.5	4	7.9E+03		1.0	0.063	0.003						
2007.09.04	10:18	右岸	晴	27.4	27.4	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.3	2.1	6.8	6			1.9	0.057							
2007.11.05	11:15	右岸	晴	19.4	18.3	0.20	2.90	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.1	1.0	5.4	7	4.9E+02		1.2	0.036	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.01.29	12:49	右岸	小雨	5.7	5.2	0.20	2.88	0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	3.2	6.4	7	2.3E+02		1.4	0.052	0.004						
2008.03.06	10:30	右岸	晴	7.9	7.3	0.20	2.95	0.00	0.00	22.0	8.8	13	4.8	8.6	17			1.3	0.074							
平均値				19.8	18.0			0.00	0.00	28.7	8.1	9.9	3.2	6.9	8	2.3E+03		1.2	0.055	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.7	5.2			0.00	0.00	22.0	7.7	7.1	1.0	5.4	4	2.3E+02		0.69	0.036	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.9	27.4			0.00	0.00	> 30.0	8.8	13	4.9	8.6	17	7.9E+03		1.9	0.074	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.8	7.5												

横利根川　横利根閘門　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	11:50	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2007.07.09	11:58	右岸																				0.25	0.03	0.22
2007.09.04	10:18	右岸																				0.43	0.07	0.36
2007.11.05	11:15	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.75	< 0.03	0.72
2008.01.29	12:49	右岸																				0.72	< 0.03	0.69
2008.03.06	10:30	右岸																				0.34	< 0.03	0.31
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.43	0.04	0.39
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.75	0.07	0.72
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	11:50	右岸								< 0.03		43		31		8									
2007.07.09	11:58	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.28		44		31	< 0.05	9									
2007.09.04	10:18	右岸												32		11									
2007.11.05	11:15	右岸								0.10		39		29		5									
2008.01.29	12:49	右岸								< 0.03		42		32	< 0.05	6									
2008.03.06	10:30	右岸												34		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		42		32	< 0.05	7									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		39		29	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.28		44		34	< 0.05	11									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

横利根川　横利根閘門　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	11:50	右岸					
2007.07.09	11:58	右岸					
2007.09.04	10:18	右岸					
2007.11.05	11:15	右岸					
2008.01.29	12:49	右岸					
2008.03.06	10:30	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:06	右岸	曇	18.1	17.8	0.20	3.11	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.4	4.6	7.9	9	2.8E+02		0.79	0.061	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.07.05	14:35	右岸	小雨	22.7	25.9	0.20	2.93	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.5	4.5	7.8	15	1.3E+03		1.0	0.089	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.09.11	10:54	右岸	曇	25.9	26.2	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	7.9	4.7	3.3	6.7	8			1.3	0.078							
2006.11.08	13:28	右岸	快晴	22.0	17.6	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.6	1.9	5.5	9	2.3E+03		1.3	0.059	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.01.15	14:22	右岸	晴	10.4	8.1	0.20	2.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	1.1	4.8	6	7.9E+01		1.4	0.033	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.03.07	11:19	右岸	晴	8.8	11.9	0.20	2.93	0.00	0.00	> 30.0	8.7	12	3.6	6.8	12			0.95	0.056							
平均値				18.0	17.9			0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.5	3.2	6.6	10	9.9E+02		1.1	0.063	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.8	8.1			0.00	0.00	> 30.0	7.5	4.7	1.1	4.8	6	7.9E+01		0.79	0.033	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.9	26.2			0.00	0.00	> 30.0	8.7	12	4.6	7.9	15	2.3E+03		1.4	0.089	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m										6											0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													4.5	7.8												

横利根川　横利根閘門　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:06	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2006.07.05	14:35	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2006.09.11	10:54	右岸																				0.51	0.03	0.48
2006.11.08	13:28	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.66	< 0.03	0.63
2007.01.15	14:22	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.0	< 0.03	1.0
2007.03.07	11:19	右岸																				0.28	< 0.03	0.25
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.43	0.03	0.40
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	1.0	0.03	1.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素体	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:06	右岸								< 0.03		53		36										
2006.07.05	14:35	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		49		35	< 0.05									
2006.09.11	10:54	右岸												31										
2006.11.08	13:28	右岸								0.09		29		24										
2007.01.15	14:22	右岸								< 0.03		26		24	< 0.05									
2007.03.07	11:19	右岸												26										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		39		29	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		26		24	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.09		53		36	< 0.05									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:06	右岸					
2006.07.05	14:35	右岸					
2006.09.11	10:54	右岸					
2006.11.08	13:28	右岸					
2007.01.15	14:22	右岸					
2007.03.07	11:19	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	12:41	右岸	晴	19.7	18.7	0.20	3.10	0.00	0.00	27.5	8.1	11	4.7	8.8	12	3.5E+02		1.1	0.071	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.07.11	12:00	右岸	晴	33.6	29.7	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	8.2	8.9	2.1	7.4	5	7.0E+02		0.72	0.032	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.09.13	10:13	右岸	晴	30.9	28.9	0.20	4.27	0.00	0.00	> 30.0	8.1	7.2	2.4	7.3	6			1.1	0.045							
2005.11.10	14:30	右岸	晴	18.1	17.4	0.20	3.00	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	2.9	6.6	11	1.4E+03		1.2	0.052	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.01.12	13:00	右岸	晴	7.9	5.4	0.20	4.20	0.00	0.00	> 30.0	8.0	13	3.2	6.6	6	7.9E+01		1.0	0.042	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.03.06	10:35	右岸	晴	12.7	9.5	0.20	3.00	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	3.8	8.3	16			1.3	0.068							
平均値				20.5	18.3			0.00	0.00	29.6	8.1	11	3.2	7.5	9	6.3E+02		1.1	0.052	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.9	5.4			0.00	0.00	27.5	8.0	7.2	2.1	6.6	5	7.9E+01		0.72	0.032	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.6	29.7			0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	4.7	8.8	16	1.4E+03		1.3	0.071	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													3.8	8.3												

横利根川　横利根閘門　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	12:41	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	0.07	< 0.03	0.04
2005.07.11	12:00	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	0.13	< 0.03	0.10
2005.09.13	10:13	右岸																				0.43	< 0.03	0.40
2005.11.10	14:30	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.59	< 0.03	0.56
2006.01.12	13:00	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.25	< 0.03	0.22
2006.03.06	10:35	右岸																				0.48	< 0.03	0.45
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.33	< 0.03	0.30
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	0.07	< 0.03	0.04
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.59	< 0.03	0.56
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	12:41	右岸								< 0.03		47		35										
2005.07.11	12:00	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		< 0.03		46		33	< 0.05									
2005.09.13	10:13	右岸												30										
2005.11.10	14:30	右岸								< 0.03		40		32										
2006.01.12	13:00	右岸								0.04		47		34	< 0.05									
2006.03.06	10:35	右岸												33										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.03		45		33	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		< 0.03		40		30	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.04		47		35	< 0.05									
k			0	0		0		0		1		4		6	0									
n			1	1		1		1		4		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	12:41	右岸					
2005.07.11	12:00	右岸					
2005.09.13	10:13	右岸					
2005.11.10	14:30	右岸					
2006.01.12	13:00	右岸					
2006.03.06	10:35	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	12:06	右岸	薄曇	25.7	20.8	0.20	2.80	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.7	4.4	8.1	18	1.1E+03		0.89	0.070	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.07.08	09:17	右岸	曇	29.1	27.3	0.20	3.03	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.6	3.3	7.4	8	3.3E+02		0.84	0.075	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2004.09.07	11:08	右岸	晴	30.8	26.7	0.20	3.15	0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.6	2.7	7.9	9			0.97	0.068							
2004.11.08	12:37	右岸	曇	19.3	18.2	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	3.3	6.4	9	7.9E+02		1.4	0.055	0.015	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.01.13	12:37	右岸	快晴	9.3	5.1	0.20	3.15	0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	3.8	7.5	8	1.7E+02		1.0	0.054	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.03.07	11:33	右岸	晴	8.7	7.9	0.20	3.04	0.00	0.00	29.0	8.1	12	3.2	7.3	7			0.95	0.048							
平均値				20.5	17.7			0.00	0.00	29.8	8.0	9.8	3.5	7.4	10	6.0E+02		1.0	0.062	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.7	5.1			0.00	0.00	29.0	7.9	6.6	2.7	6.4	7	1.7E+02		0.84	0.048	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.8	27.3			0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	4.4	8.1	18	1.1E+03		1.4	0.075	0.015	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													3.8	7.9												

横利根川　横利根閘門　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	12:06	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.12	< 0.03	0.09
2004.07.08	09:17	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2004.09.07	11:08	右岸																				0.16	< 0.03	0.13
2004.11.08	12:37	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	0.82	< 0.03	0.79
2005.01.13	12:37	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.30	< 0.03	0.27
2005.03.07	11:33	右岸																				0.22	< 0.03	0.19
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.28	< 0.03	0.25
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	0.82	< 0.03	0.79
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	12:06	右岸								< 0.03		53		38										
2004.07.08	09:17	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		53		38	< 0.05									
2004.09.07	11:08	右岸												36										
2004.11.08	12:37	右岸								< 0.03		25		24										
2005.01.13	12:37	右岸								< 0.03		37		30	< 0.05									
2005.03.07	11:33	右岸												29										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		42		33	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		25		24	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		53		38	< 0.05									
k			0	0		0	0	0		1		4		6	0									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	12:06	右岸					
2004.07.08	09:17	右岸					
2004.09.07	11:08	右岸					
2004.11.08	12:37	右岸					
2005.01.13	12:37	右岸					
2005.03.07	11:33	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	13:12	右岸	晴	20.2	21.5	0.20	2.75	0.00	0.00	> 30.0	8.4	11	5.0	8.2	11	4.9E+02		0.96	0.070	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.07.10	11:58	右岸	曇	25.7	24.7	0.20	3.35	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.6	2.6	7.1	7	2.2E+03		0.98	0.061	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.09.08	11:15	右岸	曇	25.9	26.6	0.20	3.20	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.0	4.3	7.4	6			1.2	0.063						
2003.11.17	12:10	右岸	晴	17.6	15.0	0.20	2.89	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.8	3.5	7.1	14	1.3E+03		1.3	0.067	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.01.21	12:26	右岸	薄曇	11.9	6.1	0.20	3.33	0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	3.5	7.2	10	4.9E+01		1.0	0.052	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.03.04	11:17	右岸	曇	10.4	9.6	0.20	2.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	3.2	8.0	15			1.0	0.063						
平均値				18.6	17.3			0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.7	3.7	7.5	11	1.0E+03		1.1	0.063	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				10.4	6.1			0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.6	2.6	7.1	6	4.9E+01		0.96	0.052	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.9	26.6			0.00	0.00	> 30.0	8.4	12	5.0	8.2	15	2.2E+03		1.3	0.070	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.3	8.0											

横利根川　横利根閘門　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	13:12	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.06	< 0.03	0.03
2003.07.10	11:58	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	0.16	< 0.03	0.13
2003.09.08	11:15	右岸																					0.27	< 0.03	0.24
2003.11.17	12:10	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.46	0.03	0.42
2004.01.21	12:26	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	0.37	0.03	0.33
2004.03.04	11:17	右岸																					0.14	< 0.03	0.11
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.24	< 0.03	0.21
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	0.06	< 0.03	0.03
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	0.46	0.03	0.42
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

横利根川　横利根閘門　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	13:12	右岸								< 0.03		61		40										
2003.07.10	11:58	右岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		56		37	< 0.05									
2003.09.08	11:15	右岸												31										
2003.11.17	12:10	右岸								0.11		49		34										
2004.01.21	12:26	右岸								< 0.03		50		35	< 0.05									
2004.03.04	11:17	右岸												37										
平均値										0.05		54		36										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		49		31	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		61		40	< 0.05									
k			0	0	0	0	0	0		2		4		6	0									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	13:12	右岸					
2003.07.10	11:58	右岸					
2003.09.08	11:15	右岸					
2003.11.17	12:10	右岸					
2004.01.21	12:26	右岸					
2004.03.04	11:17	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:30	右岸	曇	14.3	18.3	0.20	3.10	0.00	0.00	> 30.0	8.1	9.5	8.8	6.8	7	2.2E+03		0.79	0.048	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.07.08	14:20	右岸	晴	34.1	30.4	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	8.6	10	3.2	6.7	5	1.1E+03		0.80	0.052	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.09.10	10:34	右岸	曇	25.9	25.9	0.20	3.07	0.00	0.00	> 30.0	7.4	4.8	2.1	7.3	8			1.3	0.072						
2002.11.12	12:28	右岸	曇	19.3	13.5	0.20	3.07	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.9	3.0	6.1	10	1.3E+03		1.2	0.056	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.01.15	11:54	右岸	晴	4.3	5.1	0.20	3.01	0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	4.3	7.6	11	7.9E+02		1.2	0.059	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.03.13	11:08	右岸	晴	4.7	10.0	0.20	3.27	0.00	0.00	24.0	8.4	13	4.6	8.9	16			1.1	0.084						
平均値				17.1	17.2			0.00	0.00	29.0	8.1	9.7	4.3	7.2	10	1.3E+03		1.1	0.062	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.3	5.1			0.00	0.00	24.0	7.4	4.8	2.1	6.1	5	7.9E+02		0.79	0.048	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.1	30.4			0.00	0.00	> 30.0	8.6	13	8.8	8.9	16	2.2E+03		1.3	0.084	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.6	7.6											

横利根川　横利根閘門　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:30	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.11	< 0.03	0.08
2002.07.08	14:20	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.08	< 0.03	0.05
2002.09.10	10:34	右岸																						
2002.11.12	12:28	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	0.51	< 0.03	0.48
2003.01.15	11:54	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	0.52	< 0.03	0.49
2003.03.13	11:08	右岸																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.31	< 0.03	0.28
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	0.08	< 0.03	0.05
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.52	< 0.03	0.49
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

横利根川　横利根閘門　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:30	右岸								< 0.03		60		41										
2002.07.08	14:20	右岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		54		39	< 0.05									
2002.09.10	10:34	右岸												36										
2002.11.12	12:28	右岸								0.04		49		36										
2003.01.15	11:54	右岸								< 0.03		54		38	< 0.05									
2003.03.13	11:08	右岸												40										
平均値										0.03		54		38										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		49		36	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		60		41	< 0.05									
k			0	0	0	0	0	0		2		4		6	0									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:30	右岸					
2002.07.08	14:20	右岸					
2002.09.10	10:34	右岸					
2002.11.12	12:28	右岸					
2003.01.15	11:54	右岸					
2003.03.13	11:08	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:12	右岸	曇	12.5	15.4	0.20	3.05	0.00	0.00	24.0	8.0	9.5	4.4	9.2	24	7.9E+02		1.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.07.16	12:16	右岸	晴	34.6	31.2	0.20	2.85	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.9	3.9	8.3	9	9.2E+03		1.0	0.089	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2001.09.18	11:00	右岸	晴	29.3	27.1	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.3	2.6	6.6	5			1.0	0.047						
2001.11.08	11:59	右岸	晴	14.9	15.7	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.6	3.2	6.4	12	7.0E+02		1.2	0.057	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.01.10	11:24	右岸	快晴	10.8	6.3	0.20	3.10	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	4.3	7.7	11	1.7E+02		0.97	0.054	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.03.07	10:38	右岸	晴	13.4	12.0	0.20	2.90	0.00	0.00	23.0	8.2	11	5.9	8.3	12			0.90	0.075						
平均値				19.3	18.0			0.00	0.00	27.8	7.9	9.7	4.1	7.8	12	2.7E+03		1.0	0.072	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				10.8	6.3			0.00	0.00	23.0	7.7	8.3	2.6	6.4	5	1.7E+02		0.90	0.047	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.6	31.2			0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	5.9	9.2	24	9.2E+03		1.2	0.11	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.4	8.3											

横利根川　横利根閘門　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:12	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12				
2001.07.16	12:16	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
2001.09.18	11:00	右岸																						
2001.11.08	11:59	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11				
2002.01.10	11:24	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13				
2002.03.07	10:38	右岸																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11				
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

横利根川　横利根閘門　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:12	右岸								< 0.03		60		42										
2001.07.16	12:16	右岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		59		42	< 0.05									
2001.09.18	11:00	右岸												35										
2001.11.08	11:59	右岸								0.04		36		29										
2002.01.10	11:24	右岸								< 0.03		49		37	< 0.05									
2002.03.07	10:38	右岸												41										
平均値										0.05		51		38										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		36		29	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		60		42	< 0.05									
k			0	0	0	0	0	0		2		4		6	0									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:12	右岸					
2001.07.16	12:16	右岸					
2001.09.18	11:00	右岸					
2001.11.08	11:59	右岸					
2002.01.10	11:24	右岸					
2002.03.07	10:38	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	11:37	右岸	晴	27.6	25.3	0.20	3.16	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.2	3.2	7.8	8	5.4E+03		0.76	0.054	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.07.13	12:10	右岸	晴	32.6	30.5	0.20	3.05	0.00	0.00	> 30.0	8.3	10	3.0	7.2	7	3.5E+03		0.98	0.064	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.09.18	11:29	右岸	晴	30.8	27.6	0.20	3.25	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.2	2.9	6.3	14			1.4	0.067						
2000.11.20	12:00	右岸	曇	9.7	12.2	0.20	3.17	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.6	2.7	6.8	13	1.3E+04		1.2	0.058	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.01.15	11:21	右岸	快晴	2.0	4.3	0.20	3.21	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	3.4	7.7	9	2.2E+03		1.6	0.054	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.03.08	11:41	右岸	薄曇	10.6	8.4	0.20	3.07	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	5.0	8.2	17			1.1	0.091						
平均値				18.9	18.1			0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.2	3.4	7.3	11	6.0E+03		1.2	0.065	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				2.0	4.3			0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.2	2.7	6.3	7	2.2E+03		0.76	0.054	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.6	30.5			0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	5.0	8.2	17	1.3E+04		1.6	0.091	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.4	7.8											

横利根川　横利根閘門　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日 横利根川	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	11:37	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16				
2000.07.13	12:10	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
2000.09.18	11:29	右岸																						
2000.11.20	12:00	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14				
2001.01.15	11:21	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14				
2001.03.08	11:41	右岸																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14				
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16				
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

横利根川　横利根閘門　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	11:37	右岸								< 0.03		61		44										
2000.07.13	12:10	右岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		47		35	< 0.05									
2000.09.18	11:29	右岸								0.09				32										
2000.11.20	12:00	右岸								0.14		48		38										
2001.01.15	11:21	右岸								< 0.03		51		38	< 0.05									
2001.03.08	11:41	右岸								< 0.03				41										
平均値										0.06		52		38	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		47		32	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.14		61		44	< 0.05									
k			0	0	0	0	0	0		3		4		6	0									
n			1	1	1	1	1	1		6		4		6	2									

横利根川　横利根閘門　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	11:37	右岸					
2000.07.13	12:10	右岸					
2000.09.18	11:29	右岸					
2000.11.20	12:00	右岸					
2001.01.15	11:21	右岸					
2001.03.08	11:41	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	11:35	右岸	曇	21.7	20.2	0.20	3.04	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.1	4.5	8.1	13	7.9E+02		1.0	0.077	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.07.19	09:51	左岸	曇	25.0	25.8	0.20	3.21	0.00	0.00	> 30.0	8.3	8.2	4.3	8.7	11	3.5E+03		0.95	0.083	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.09.21	11:30	右岸	曇	23.1	25.6	0.20	2.84	0.00	0.00	> 30.0	7.7	4.8	3.4	8.0	10			1.3	0.081						
1999.11.26	09:24	右岸	曇	13.9	13.5	0.20	3.07	0.00	0.00	> 30.0	7.4	6.7	2.6	6.1	9	7.9E+02		1.4	0.052	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.18	10:15	右岸	晴	8.5	7.7	0.20	4.20	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	2.9	7.0	14	3.5E+02		1.5	0.057	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.07	12:35	右岸	快晴	16.7	10.0	0.20	3.02	0.00	0.00	25.0	8.5	13	5.8	9.8	17			1.4	0.084						
平均値				18.2	17.1			0.00	0.00	29.2	7.9	8.6	3.9	8.0	12	1.4E+03		1.3	0.072	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.5	7.7			0.00	0.00	25.0	7.4	4.8	2.6	6.1	9	3.5E+02		0.95	0.052	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.0	25.8			0.00	0.00	> 30.0	8.5	13	5.8	9.8	17	3.5E+03		1.5	0.084	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.5	8.7											

横利根川　横利根閘門　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日 横利根川	採取時刻	採取層・位置	水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考		
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	11:35	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
1999.07.19	09:51	左岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
1999.09.21	11:30	右岸																							
1999.11.26	09:24	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
2000.01.18	10:15	右岸				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001					
2000.03.07	12:35	右岸																							
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3				

横利根川　横利根閘門　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	11:35	右岸								0.06			47		33										
1999.07.19	09:51	左岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03			52		33	< 0.05	8								
1999.09.21	11:30	右岸								0.18			52		35										
1999.11.26	09:24	右岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.13			41		29	< 0.05									
2000.01.18	10:15	右岸	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03			44		34	< 0.05	6								
2000.03.07	12:35	右岸								< 0.03			54		40										
平均値										0.12			48		34		7								
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03			41		29	< 0.05	6								
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.18			54		40	< 0.05	8								
k			0	0	0	0	0	0		3			6		6	0	2								
n			3	3	3	3	3	3		6			6		6	3	2								

横利根川　横利根閘門　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	11:35	右岸					
1999.07.19	09:51	左岸					
1999.09.21	11:30	右岸					
1999.11.26	09:24	右岸					
2000.01.18	10:15	右岸					
2000.03.07	12:35	右岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

横利根川　横利根閘門　河川　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.25	13:10	右岸	曇	23.6	23.0	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.0	3.0	8.5	9	1.7E+03		0.85	0.072	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.07.13	11:22	右岸	曇	20.6	24.7	0.20	3.03	0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.6	3.1	8.3	9	1.1E+03		1.3	0.092	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.002	<.0005
1998.09.10	11:41	右岸	晴	25.8	26.8	0.20	3.13	0.00	0.00	> 30.0	8.4	10	3.8	8.2	8			1.2	0.059						
1998.11.10	11:32	右岸	晴	15.7	15.8	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.3	2.1	6.4	13	4.9E+02		1.2	0.059	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.01.20	11:08	右岸	晴	10.7	6.2	0.20	3.15	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	3.3	5.4	9	1.1E+02		1.3	0.055	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.08	11:40	右岸	晴	9.1	9.1	0.20	2.87	0.00	0.00	> 30.0	8.5	12	4.4	8.7	18			1.4	0.080						
平均値				17.6	17.6			0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.7	3.3	7.6	11	8.5E+02		1.2	0.070	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				9.1	6.2			0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.6	2.1	5.4	8	1.1E+02		0.85	0.055	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.8	26.8			0.00	0.00	> 30.0	8.5	12	4.4	8.7	18	1.7E+03		1.4	0.092	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.002	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.8	8.5											

横利根川　横利根閘門　河川　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			健康項目																	特殊項目			
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.25	13:10	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.07.13	11:22	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.09.10	11:41	右岸																					
1998.11.10	11:32	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.01.20	11:08	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.03.08	11:40	右岸																					
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

横利根川　横利根閘門　河川　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10490

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン溶解性	クロム	フッ素	EPN	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リンリン酸性	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数
			特殊項目			その他項目												
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.25	13:10	右岸					< 0.03				65		43					
1998.07.13	11:22	右岸	< 0.1	< 0.02	0.1		0.28				58		40	< 0.05	9			
1998.09.10	11:41	右岸					0.04				55		36					
1998.11.10	11:32	右岸	< 0.1	< 0.02	0.1		0.11				58		39	< 0.05				
1999.01.20	11:08	右岸	< 0.1	< 0.02	0.1		< 0.03				59		40	< 0.05	7			
1999.03.08	11:40	右岸					0.03				57		41					
平均値					0.1		0.12				59		40		8			
最小値			< 0.1	< 0.02	0.1		< 0.03				55		36	< 0.05	7			
最大値			< 0.1	< 0.02	0.1		0.28				65		43	< 0.05	9			
k			0	0	3		4				6		6	0	2			
n			3	3	3		6				6		6	3	2			