

横根川				横根川開門				河川				2006 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10490			
年 月 日	採取時刻	採取層・位置	天候	気	水	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
				温	温						DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	N抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六ヶ価クロム	砒素	総水銀		
				℃	℃						m	m	m ³ /s	m/s, m	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2006.05.10	12:06	右岸	曇	18.1	17.8	0.20	3.11	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.4	4.6	7.9	9	2.8E+02	0.79	0.061	0.007	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
2006.07.05	14:35	右岸	小雨	22.7	25.9	0.20	2.93	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.5	4.5	7.8	15	1.3E+03	1.0	0.089	< 0.003	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
2006.09.11	10:54	右岸	曇	25.9	26.2	0.20	3.02	0.00	0.00	> 30.0	7.9	4.7	3.3	6.7	8		1.3	0.078				< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
2006.11.08	13:28	右岸	快晴	22.0	17.6	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.6	1.9	5.5	9	2.3E+03	1.3	0.059	0.003	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
2007.01.15	14:22	右岸	晴	10.4	8.1	0.20	2.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	1.1	4.8	6		1.4	0.033		< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
2007.03.07	11:19	右岸	晴	8.8	11.9	0.20	2.93	0.00	0.00	> 30.0	8.7	12	3.6	6.8	12	7.9E+01	0.95	0.056	0.005	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
平均値				18.0	17.9			0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.5	3.2	6.6	10	9.9E+02	1.1	0.063	0.005	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
最小値				8.8	8.1			0.00	0.00	> 30.0	7.5	4.7	1.1	4.8	6	7.9E+01	0.79	0.033	< 0.003	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
最大値				25.9	26.2			0.00	0.00	> 30.0	8.7	12	4.6	7.9	15	2.3E+03	1.4	0.089	0.007	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005		
m										6									0	0	0	0	0	0	0		
n																			0	0	0	0	0	0	0		
75%値				6	6			6	6	6	6	6		6	6	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4		

横根川			横根開門				河川		2006 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10490				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考							
			アル キル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 塩 化	1,2- ジ クロ エ タン	1,1- ジ クロ エ チ レン	シス- 1,2- ジ クロ エ チ レン	1,1,1- トリ クロ エ タン	1,1,2- トリ クロ エ タン	エ チ レ ン	トリ クロ ロ	テ トラ クロ ロ	1,3- ジ クロ ブ タ デ ヒ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ			ベ ン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2006.05.10	12:06	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03			
2006.07.05	14:35	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03			
2006.09.11	10:54	右岸																				0.51	0.03	0.48			
2006.11.08	13:28	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.66	< 0.03	0.63			
2007.01.15	14:22	右岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.0	< 0.03	1.0			
2007.03.07	11:19	右岸																				0.28	< 0.03	0.25			
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.43	< 0.03	0.40			
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03			
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	1.0	0.03	1.0			
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4			
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	6		

横根根川			横根根閉門							河川		2006 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10490	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フェ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニア 素	リ ン 酸 性	イ オ ン 素	塩 分	伝 導 率	電 気 活 性 剤	陰 イ オ ン 有 機 炭 素	C O D 溶 解 性	総 数	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ホル ム 生 成 能	クロ モ ジ タン 生 成 能	ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	ブ ロ モ ホル ム 生 成 能			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
	2006.05.10	12:06	右岸							< 0.03		53			36												
2006.07.05	14:35	右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	< 0.06		49			35	< 0.05												
2006.09.11	10:54	右岸												31													
2006.11.08	13:28	右岸							0.09		29			24													
2007.01.15	14:22	右岸							< 0.03		26			24	< 0.05												
2007.03.07	11:19	右岸												26													
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.05		39			29	< 0.05												
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	< 0.03		26			24	< 0.05												
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.09		53			36	< 0.05												
k			0	0		0	0	0	2		4			6	0												
n			1	1		1	1	1	4		4			6	2												

横利根川	横利根開門						河川	2006 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10490
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目									
			トリ ハロ メタン	クロ ロホ ルム	プロ クロ モ メタン	クロ クロ モ メタン	プロ クロ モ ホルム					
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2006.05.10 2006.07.05 2006.09.11 2006.11.08 2007.01.15 2007.03.07	12:06 14:35 10:54 13:28 14:22 11:19	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸										
平均値 最小値 最大値 m, k n												

横利根川				横利根開門				河川		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10490		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目							
				温	温						p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 質	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃						m	m	m ³ /s	m/s, m	cm											
2004.05.13 2004.07.08 2004.09.07 2004.11.08 2005.01.13 2005.03.07	12:06 09:17 11:08 12:37 12:37 11:33	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸	薄曇 曇 晴曇 曇 快晴 晴	25.7 29.1 30.8 19.3 9.3 8.7	20.8 27.3 26.7 18.2 5.1 7.9	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	2.80 3.03 3.15 3.25 3.15 3.04	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 29.0	7.9 8.2 7.9 7.9 8.0 8.1	8.7 9.6 6.6 3.3 10 12	4.4 3.3 2.7 3.3 6.4 3.8	8.1 7.4 7.9 6.4 7.5 7.3	18 8 9 9 8 7	1.1E+03 3.3E+02 7.9E+02 1.7E+02		0.89 0.84 0.97 1.4 1.0 0.95	0.070 0.075 0.068 0.055 0.054 0.048	0.003 0.003 0.015 0.015 0.004	< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001	< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005	< 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001	< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				20.5 8.7 30.8	17.7 5.1 27.3			0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	29.8 29.0 > 30.0	8.0 7.9 8.2	9.8 6.6 12	3.5 2.7 4.4	7.4 6.4 8.1	10 7 18	6.0E+02 1.7E+02 1.1E+03		1.0 0.84 1.4	0.062 0.048 0.075	0.006 0.003 0.015	< 0.001 < 0.001 < 0.001	< 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.001 < 0.001 < 0.001	< 0.005 < 0.005 < 0.005	0.001 0.001 0.001	< 0.005 < 0.005 < 0.005

横利根川		横利根開門										河川		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10490	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目										参 考																
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 炭 塩 素	1,2- ジ クロロ エタン	1,1- ジ クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ クロロ エチレン	1,1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,1,2- トリクロロ エタン	エチ レン	トリ クロロ ロ	エチ レン	テ ト ラ クロロ ロ	1,3- ジ クロロ ブ ロ ベ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13 2004.07.08 2004.09.07 2004.11.08 2005.01.13 2005.03.07	12:06 09:17 11:08 12:37 12:37 11:33	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸			<0.002 <0.002	<.0002 <.0002	<.0004 <.0004	<0.002 <0.002	<0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006	<0.003 <0.003	<0.001 <0.001	<.0002 <.0002	<.0006 <.0006	<.0003 <.0003	<0.002 <0.002	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.12 0.13	< 0.1 < 0.1	0.12 0.13	< 0.1 < 0.1	0.12 0.16 0.82 0.30 0.22	< 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03	< 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03	0.09 0.13 0.27 0.19		
平均値 最小値 最大値 m, k n					<0.002 <0.002 <0.002	<.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004	<0.002 <0.002 <0.002	<0.004 <0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001	0.11 0.09 0.13	< 0.1 < 0.1 < 0.1	0.28 < 0.06 0.82	< 0.03 < 0.03 < 0.03	< 0.03 < 0.03 < 0.03	0.25 < 0.03 0.79 0.5 6				

横利根川		横利根開門						河川		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10490	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目							
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	陰 イ オン 界面 活性 剤	有 機 炭 素	ク ロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ メ タン 生成 能	生 成 能	ク ロ ロ ホル ム 生成 能	ク ロ ロ ホル ム 生成 能	ジ ブ ロ ロ ホル ム 生成 能	ジ ブ ロ ロ ホル ム 生成 能
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13 2004.07.08 2004.09.07 2004.11.08 2005.01.13 2005.03.07	12:06 09:17 11:08 12:37 12:37 11:33	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03 0.07		53 53		38 38 36	< 0.05										
										< 0.03 < 0.03		25 37		24 30 29	< 0.05										
平均値 最小値 最大値 k n			<0.005 <0.005 <0.005	< 0.01 < 0.01 < 0.01		< 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.02 < 0.02 < 0.02		0.04 < 0.03 0.07		42 25 53		33 24 38	< 0.05 < 0.05 < 0.05										
			0 1	0 1		0 1	0 1	0 1		1 4		4 4		6 6	0 2										

横利根川			横利根開門					河川	2004 年度	通年調査	調査担当機関名	千葉県	10490
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目					mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジ クロモ メタン	クジ ブ ロ クロモ メタン	ブ ロ モ ホルム						
				mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ						mg /ℓ
2004.05.13 2004.07.08 2004.09.07 2004.11.08 2005.01.13 2005.03.07	12:06 09:17 11:08 12:37 12:37 11:33	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

横利根川		横利根閘門				河川				1998 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10490				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目							
											PH	DO	BOD	COD	SS	大 腸 群 菌 数 菌	N 抽 出 物 質 N ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カドミウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 ク 価 ロ ウ ム	砒 素	総 水 銀	
						m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1998.05.25	13:10	右岸	曇	23.6	23.0	0.20	2.98	0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.0	3.0	8.5	9	1.7E+03		0.85	0.072	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1998.07.13	11:22	右岸	曇	20.6	24.7	0.20	3.03	0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.6	3.1	8.3	9	1.1E+03		1.3	0.092	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.001	<.0005	
1998.09.10	11:41	右岸	晴	25.8	26.8	0.20	3.13	0.00	0.00	> 30.0	8.4	10	3.8	8.2	8			1.2	0.059	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1998.11.10	11:32	右岸	晴	15.7	15.8	0.20	3.06	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.3	2.1	6.4	13	4.9E+02		1.2	0.059	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1999.01.20	11:08	右岸	晴	10.7	6.2	0.20	3.15	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	3.3	5.4	9	1.1E+02		1.3	0.055	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1999.03.08	11:40	右岸	晴	9.1	9.1	0.20	2.87	0.00	0.00	> 30.0	8.5	12	4.4	8.7	18			1.4	0.080	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005	
平均値				17.6				0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.7	3.3	7.6	11	8.5E+02		1.2	0.070	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005	
最小値				9.1	6.2			0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.6	2.1	5.4	8	1.1E+02		0.85	0.055	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005	
最大値				25.8	26.8			0.00	0.00	> 30.0	8.5	12	4.4	8.7	18	1.7E+03		1.4	0.092	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.002	<.0005	
m																										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	
75%値													3.8	8.5												

横利根川		横利根閘門										河川		1998 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10490	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																特 殊 項 目										
			アル キ ル	P C B	ジ ク ロ メ タン	四 炭 素 化	1,2- ジ ブ タ ン	1,1- ジ ブ タ ン	1,2- ジ ブ タ ン	1,1,1- トリ ブ タ ン	1,1,2- トリ ブ タ ン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ ブ タ ン	チ ウ ラ ム	シ マ シ ン	チ オ ベン カル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄						
																								水 銀	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.25 1998.07.13 1998.09.10 1998.11.10 1999.01.20 1999.03.08	13:10 11:22 11:41 11:32 11:08 11:40	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸			<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004 <.0004	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002 <.0002	<.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006 <.0006	<.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003 <.0003	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01	< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1						
平均値 最小値 最大値 m k n					<0.002 <0.002 <0.002 0 4	<.0002 <.0002 <.0002 0 4	<.0004 <.0004 <.0004 0 4	<0.002 <0.002 <0.002 0 4	<0.004 <0.004 <0.004 0 4	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 4	<.0006 <.0006 <.0006 0 4	<0.003 <0.003 <0.003 0 4	<0.001 <0.001 <0.001 0 4	<.0002 <.0002 <.0002 0 3	<.0006 <.0006 <.0006 0 3	<.0003 <.0003 <.0003 0 3	<0.002 <0.002 <0.002 0 3	<0.001 <0.001 <0.001 0 4	<0.001 <0.001 <0.001 0 4	<0.005 <0.005 <0.005 0 3	< 0.01 < 0.01 < 0.01 0 3	< 0.05 < 0.05 < 0.05 0 3	< 0.1 < 0.1 < 0.1 0 3						

横利根川			横利根閘門			河川			1998 年度			通年調査			調査担当機関名			千葉県			10490		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目			そ の 他 項 目																	
			溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	フ ッ 素	E P N	アン モ ニ ア 素	亜 硝酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	リン 酸 性 イ オン	塩 素 イ オン	塩 分	伝 導 率	電 気	陰 イ オン 界面 活性 剤	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C O D 性	溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL				
1998.05.25 1998.07.13 1998.09.10 1998.11.10 1999.01.20 1999.03.08	13:10 11:22 11:41 11:32 11:08 11:40	右岸 右岸 右岸 右岸 右岸 右岸	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1	< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1		< 0.03 0.28 0.04 0.11 < 0.03 0.03				65 58 55 58 59 57		43 40 36 39 40 41	< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05	9 7								
平均値 最小値 最大値 k n			< 0.1 < 0.1 0 3	< 0.02 < 0.02 0 3	0.1 0.1 0 3		< 0.12 < 0.03 0.28 4 6				59 55 65 6 6		40 36 43 6 6	< 0.05 < 0.05 0 3	8 7 9 2 2								