高田川　白石取水場　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.17	09:47	流心	晴	20.7	13.8	0.11	0.55	0.37	0.22	＞30.0	7.6	8.4	3.4	7.9	11	1.1E+03										
2015.05.12	13:20	流心	曇	18.9	17.3	0.13	0.27	0.20	0.25	＞30.0	7.7	7.4	2.6	9.6	20	7.9E+03		16	5.1	0.010	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.06.08	12:23	流心	曇	23.3	18.1	0.13	0.27	0.22	0.27	＞30.0	7.7	7.8	1.2	5.8	13	4.9E+04										
2015.07.08	13:35	流心	晴	22.9	19.7	0.09	0.48	0.30	0.21	＞30.0	7.9	8.2	1.6	7.6	10	7.9E+04		13	3.5	0.006						
2015.08.11	11:18	流心	薄曇	30.2	23.0	0.14	0.29	0.24	0.29	＞30.0	7.8	7.1	1.2	8.5	34	1.4E+05										
2015.09.23	12:50	流心	曇	25.5	13.9	0.15	0.30	0.24	0.27	＞30.0	7.9	8.8	1.2	4.8	12	3.3E+04		18	0.22							
2015.10.07	15:10	流心	晴	17.2	16.0	0.09	0.18	0.29	0.50	＞30.0	7.9	9.1	1.3	5.4	11	7.9E+03										
2015.11.09	13:36	流心	曇	21.5	17.8	0.07	0.37	0.35	0.33	＞30.0	7.9	8.5	1.4	6.2	15	1.3E+04		13	0.35	0.007	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.12.07	12:02	流心	晴	15.1	11.1	0.08	0.16	0.11	0.15	＞30.0	7.9	10	0.5	3.2	2	1.7E+04										
2016.01.06	13:12	流心	曇	9.4	9.6	0.09	0.19	0.07	0.08	＞30.0	7.9	10	1.1	3.9	7	7.9E+03		17	1.0	0.005						
2016.02.05	09:13	流心	晴	5.2	4.9	0.08	0.17	0.09	0.16	＞30.0	7.9	11	2.5	5.9	3	3.3E+03										
2016.03.09	13:40	流心	曇	7.6	10.3	0.11	0.55	0.15	0.07	＞30.0	7.8	9.6	2.1	4.6	5	3.3E+03		15	0.18							
平均値				18.1	14.6			0.22	0.23	＞30.0	7.8	8.8	1.7	6.1	12	3.0E+04		15	1.7	0.007	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.2	4.9			0.07	0.07	＞30.0	7.6	7.1	0.5	3.2	2	1.1E+03		13	0.18	0.005	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.2	23.0			0.37	0.50	＞30.0	7.9	11	3.4	9.6	34	1.4E+05		18	5.1	0.010	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	2	4		1	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.1	7.6												

高田川　白石取水場　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.17	09:47	流心																							
2015.05.12	13:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	14	0.31	13
2015.06.08	12:23	流心																							
2015.07.08	13:35	流心																					10	0.08	10
2015.08.11	11:18	流心																							
2015.09.23	12:50	流心																					12	0.06	12
2015.10.07	15:10	流心																							
2015.11.09	13:36	流心			<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	10	0.05	10
2015.12.07	12:02	流心																							
2016.01.06	13:12	流心																					15	0.16	14
2016.02.05	09:13	流心																							
2016.03.09	13:40	流心																					13	0.14	13
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	12	0.13	12
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	10	0.05	10
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	15	0.31	14
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.17	09:47	流心												58		7.4									
2015.05.12	13:20	流心								0.23		74		63		11					0.13	0.043	0.051	0.036	0.0051
2015.06.08	12:23	流心												47		7.2									
2015.07.08	13:35	流心	<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.04		54		55	＜ 0.05	9.7					0.12	0.035	0.047	0.036	0.0058
2015.08.11	11:18	流心												50		9.6									
2015.09.23	12:50	流心												48		5.5									
2015.10.07	15:10	流心												51		3.4									
2015.11.09	13:36	流心								0.04		35		45		6.8					0.096	0.015	0.034	0.038	0.0099
2015.12.07	12:02	流心												49		4.8									
2016.01.06	13:12	流心								0.11		42		53	＜ 0.05	9.5					0.091	0.0091	0.025	0.039	0.018
2016.02.05	09:13	流心												64		11									
2016.03.09	13:40	流心												49		5.2									
平均値			<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.11		51		53	＜ 0.05	7.6					0.11	0.026	0.039	0.037	0.0097
最小値			<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.04		35		45	＜ 0.05	3.4					0.091	0.0091	0.025	0.036	0.0051
最大値			<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.23		74		64	＜ 0.05	11					0.13	0.043	0.051	0.039	0.018
k			0	0		1	0	0		4		4		12	0	12					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.17	09:47	流心					
2015.05.12	13:20	流心	<.0005				
2015.06.08	12:23	流心					
2015.07.08	13:35	流心	<.0005				
2015.08.11	11:18	流心					
2015.09.23	12:50	流心					
2015.10.07	15:10	流心					
2015.11.09	13:36	流心	<.0005				
2015.12.07	12:02	流心					
2016.01.06	13:12	流心	<.0005				
2016.02.05	09:13	流心					
2016.03.09	13:40	流心					
平均値			<.0005				
最小値			<.0005				
最大値			<.0005				
m, k			0				
n			4				

高田川　白石取水場　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	12:50	流心	晴	19.8	12.4	0.35	1.78	0.05	0.34	> 30.0	7.8	10	< 0.5	3.3	2	1.7E+04										
2014.05.08	14:10	流心	晴	22.7	16.9	0.16	0.81	0.22	0.08	> 30.0	7.9	9.9	1.4	5.2	12	2.2E+03		16	0.23	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.06.04	11:40	流心	晴	25.9	19.2	0.15	0.30	0.25	0.28	> 30.0	7.8	8.3	1.1	5.1	11	1.7E+04										
2014.07.08	13:15	流心	晴	27.2	21.2	0.15	0.30	0.24	0.30	> 30.0	7.8	8.2	1.2	5.7	13	2.2E+04		14	0.32	0.003						
2014.08.07	13:05	流心	晴	32.6	23.8	0.14	0.28	0.25	0.28	> 30.0	7.8	6.7	1.3	10	41	3.3E+04										
2014.09.24	10:00	流心	薄曇	26.5	16.5	0.07	0.15	0.05	0.14	> 30.0	8.0	9.2	2.0	3.9	8	4.9E+04		17	0.21							
2014.10.02	13:35	流心	曇	21.7	18.4	0.07	0.14	0.03	0.08	> 30.0	7.9	8.6	1.0	4.0	5	2.2E+04										
2014.11.13	13:25	流心	快晴	19.3	14.0	0.12	0.60	0.09	0.04	> 30.0	7.9	9.4	1.1	3.9	4	4.6E+03		15	0.38	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.12.02	11:05	流心	晴	13.6	12.8	0.06	0.31	0.17	0.15	> 30.0	7.7	9.0	1.4	4.4	6	1.3E+04										
2015.01.20	11:50	流心	快晴	7.7	6.0	0.08	0.42	0.28	0.28	> 30.0	7.9	11	1.0	3.0	1	4.9E+03		16	0.40	0.005						
2015.02.16	10:19	流心	晴	8.8	4.8	0.12	0.25	0.24	0.29	> 30.0	7.9	11	1.4	2.8	1	4.9E+03										
2015.03.11	15:13	流心	晴	10.9	9.9	0.06	0.31	0.38	0.37	> 30.0	7.8	9.9	2.7	4.1	5	3.3E+03		14	0.23							
平均値				19.7	14.7			0.19	0.22	> 30.0	7.9	9.3	1.3	4.6	9	1.6E+04		15	0.30	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.7	4.8			0.03	0.04	> 30.0	7.7	6.7	< 0.5	2.8	1	2.2E+03		14	0.21	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.6	23.8			0.38	0.37	> 30.0	8.0	11	2.7	10	41	4.9E+04		17	0.40	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	1		1	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.4	5.1												

高田川　白石取水場　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	12:50	流心																							
2014.05.08	14:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.07	13
2014.06.04	11:40	流心																							
2014.07.08	13:15	流心		<.0005																			13	0.09	13
2014.08.07	13:05	流心																							
2014.09.24	10:00	流心																					14	0.09	14
2014.10.02	13:35	流心																							
2014.11.13	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.24	14
2014.12.02	11:05	流心																							
2015.01.20	11:50	流心																					14	0.13	14
2015.02.16	10:19	流心																							
2015.03.11	15:13	流心																					12	0.12	12
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.12	13
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	12	0.07	12
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.24	14
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	12:50	流心												44		4.5									
2014.05.08	14:10	流心								0.04		38		47		7.1					0.10	0.012	0.029	0.044	0.018
2014.06.04	11:40	流心												46		6.5									
2014.07.08	13:15	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.03		35		44	< 0.05	6.6					0.12	0.019	0.039	0.052	0.015
2014.08.07	13:05	流心												47		8.9									
2014.09.24	10:00	流心												51		3.1									
2014.10.02	13:35	流心												51		3.0									
2014.11.13	13:25	流心								0.05		37		50		4.6					0.093	0.0099	0.026	0.042	0.016
2014.12.02	11:05	流心												46		4.2									
2015.01.20	11:50	流心								0.30		35		49	< 0.05	7.0					0.063	0.0053	0.017	0.029	0.012
2015.02.16	10:19	流心												49		8.7									
2015.03.11	15:13	流心												45		2.5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.11		36		47	< 0.05	5.6					0.094	0.012	0.028	0.042	0.015
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.03		35		44	< 0.05	2.5					0.063	0.0053	0.017	0.029	0.012
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.30		38		51	< 0.05	8.9					0.12	0.019	0.039	0.052	0.018
k			0	0		1	0	0	0	4		4		12	0	12					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1	1	4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.08	12:50	流心					
2014.05.08	14:10	流心	<.0005				
2014.06.04	11:40	流心					
2014.07.08	13:15	流心	<.0005				
2014.08.07	13:05	流心					
2014.09.24	10:00	流心					
2014.10.02	13:35	流心					
2014.11.13	13:25	流心	<.0005				
2014.12.02	11:05	流心					
2015.01.20	11:50	流心	<.0005				
2015.02.16	10:19	流心					
2015.03.11	15:13	流心					
平均値			<.0005				
最小値			<.0005				
最大値			<.0005				
m, k			0				
n			4				

高田川　白石取水場　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	12:37	流心	晴	18.3	14.5	0.10	0.53	0.07	0.05	> 30.0	7.9	9.3	1.0	4.3	3	1.4E+04										
2013.05.16	13:50	流心	晴	27.0	18.0	0.12	0.25	0.14	0.18	> 30.0	8.0	8.5	1.3	5.8	10	7.0E+03		14	0.56	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.06.04	13:40	流心	晴	28.1	18.7	0.07	0.15	0.11	0.26	> 30.0	7.9	8.1	0.8	4.8	7	1.3E+04										
2013.07.02	14:40	流心	小雨	26.8	21.4	0.09	0.18	0.16	0.31	> 30.0	8.1	7.9	1.2	5.5	16	1.1E+05		14	0.54	0.003						
2013.08.07	12:05	流心	晴	31.8	24.0	0.07	0.38	0.23	0.26	> 30.0	7.9	7.2	1.2	8.7	26	4.9E+04										
2013.09.12	12:29	流心	晴	28.8	22.0	0.31	1.55	0.09	0.02	> 30.0	7.9	7.1	0.8	8.3	5	1.7E+04		14	5.4	0.003						
2013.10.09	12:25	流心	晴	27.8	22.2	0.30	1.53	0.12	0.02	> 30.0	7.8	7.5	0.6	7.6	3	3.3E+04										
2013.11.12	12:45	流心	薄曇	12.3	11.6	0.10	0.52	0.21	0.11	> 30.0	7.9	10	1.4	3.9	6	1.7E+04		15	0.25	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.12.03	12:00	流心	晴	14.8	9.6	0.12	0.64	0.18	0.08	> 30.0	7.8	10	0.6	3.4	1	4.9E+03										
2014.01.24	11:41	流心	晴	10.4	6.3	0.33	1.65	0.13	0.02	> 30.0	7.9	11	1.2	2.9	1	4.9E+03		16	0.45	0.006						
2014.02.03	12:34	流心	薄曇	18.1	11.0	0.32	1.60	0.10	0.02	> 30.0	7.9	9.7	1.2	3.1	2	1.1E+04										
2014.03.10	12:03	流心	晴	10.1	7.7	0.14	0.74	0.26	0.14	> 30.0	7.8	11	2.5	3.0	2	4.9E+03		15	0.27	0.003						
平均値				21.2	15.6			0.15	0.12	> 30.0	7.9	8.9	1.2	5.1	7	2.4E+04		15	1.2	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				10.1	6.3			0.07	0.02	> 30.0	7.8	7.1	0.6	2.9	1	4.9E+03		14	0.25	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.8	24.0			0.26	0.31	> 30.0	8.1	11	2.5	8.7	26	1.1E+05		16	5.4	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	2	1		1	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	6	2	2	2	2	2	2
75%値													1.2	5.8												

高田川　白石取水場　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	12:37	流心																							
2013.05.16	13:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.06	13
2013.06.04	13:40	流心																							
2013.07.02	14:40	流心		<.0005																			13	0.04	13
2013.08.07	12:05	流心																							
2013.09.12	12:29	流心																					12	0.06	12
2013.10.09	12:25	流心																							
2013.11.12	12:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.12	13
2013.12.03	12:00	流心																							
2014.01.24	11:41	流心																					15	0.21	15
2014.02.03	12:34	流心																							
2014.03.10	12:03	流心																					14	0.09	14
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.10	13
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	12	0.04	12
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	15	0.21	15
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	12:37	流心												49		7									
2013.05.16	13:50	流心								0.04		37		48		5					0.13	0.025	0.045	0.054	0.015
2013.06.04	13:40	流心												49		6									
2013.07.02	14:40	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		37		48	< 0.05	7					0.12	0.015	0.038	0.054	0.016
2013.08.07	12:05	流心												49		4									
2013.09.12	12:29	流心												65		8									
2013.10.09	12:25	流心												65		9									
2013.11.12	12:45	流心								0.11		37		46		6					0.086	0.012	0.022	0.034	0.018
2013.12.03	12:00	流心												47		6									
2014.01.24	11:41	流心								0.26		39		47	< 0.05	7					0.078	0.010	0.022	0.032	0.014
2014.02.03	12:34	流心												47		2									
2014.03.10	12:03	流心												46		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		38		51	< 0.05	6					0.10	0.016	0.032	0.044	0.016
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		37		46	< 0.05	2					0.078	0.010	0.022	0.032	0.014
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.26		39		65	< 0.05	9					0.13	0.025	0.045	0.054	0.018
k			0	0		1	0	0		3		4		12	0	12					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.15	12:37	流心					
2013.05.16	13:50	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2013.06.04	13:40	流心					
2013.07.02	14:40	流心	<.0005	0.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2013.08.07	12:05	流心					
2013.09.12	12:29	流心					
2013.10.09	12:25	流心					
2013.11.12	12:45	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2013.12.03	12:00	流心					
2014.01.24	11:41	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2014.02.03	12:34	流心					
2014.03.10	12:03	流心					
平均値			<.0005	0.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	0.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	1	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	13:26	流心	薄曇	16.9	12.4	0.20	1.65	0.18	0.03	> 30.0	7.7	10	1.1	3.8	3	2.8E+03										
2012.05.10	13:20	流心	晴	21.4	16.9	0.20	0.63	0.21	0.11	> 30.0	7.9	8.6	0.9	5.7	14	7.0E+03		15	0.35	0.013	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.06.11	11:04	流心	晴	21.4	18.5	0.20	0.34	0.23	0.36	> 30.0	7.8	7.9	1.4	5.8	13	7.9E+04										
2012.07.09	13:47	流心	晴	27.4	20.8	0.20	0.31	0.29	0.41	> 30.0	8.1	8.1	1.0	5.5	11	4.9E+04		13	0.23	0.004						
2012.08.08	12:00	流心	晴	27.3	22.2	0.10	0.21	0.19	0.24	> 30.0	8.0	7.7	2.5	8.1	30	3.3E+04										
2012.09.14	11:25	流心	晴	30.2	21.6	0.11	0.22	0.11	0.21	> 30.0	8.1	7.7	1.2	8.1	9	1.7E+04		16	5.3	0.008						
2012.10.15	09:18	流心	晴	24.4	18.5	0.20	1.63	0.22	0.04	> 30.0	8.0	8.3	1.5	6.7	11	7.9E+04										
2012.11.08	12:37	流心	晴	20.6	13.4	0.11	0.22	0.19	0.26	> 30.0	7.9	9.7	2.9	4.7	8	2.3E+04		16	0.30	0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.12.10	16:40	流心	晴	5.1	6.6	0.20	1.58	0.02	0.00	> 30.0	7.9	10	1.1	3.0	1	7.9E+03										
2013.01.23	12:02	流心	晴	8.9	7.2	0.14	0.28	0.18	0.22	> 30.0	7.9	11	1.2	3.2	1	1.7E+03		16	0.54	0.003						
2013.02.20	13:13	流心	晴	7.7	6.2	0.13	0.27	0.20	0.22	> 30.0	7.8	11	1.2	3.8	1	4.9E+03										
2013.03.07	14:04	流心	晴	15.7	9.7	0.20	0.51	0.27	0.13	> 30.0	8.0	11	1.0	3.0	1	4.9E+03		16	0.18	<0.003						
平均値				18.9	14.5			0.19	0.19	> 30.0	7.9	9.3	1.4	5.1	9	2.6E+04		15	1.2	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.1	6.2			0.02	0.00	> 30.0	7.7	7.7	0.9	3.0	1	1.7E+03		13	0.18	<0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.2	22.2			0.29	0.41	> 30.0	8.1	11	2.9	8.1	30	7.9E+04		16	5.3	0.013	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	2		1	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	6	2	2	2	2	2	2
75%値													1.4	5.8												

高田川　白石取水場　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	13:26	流心																							
2012.05.10	13:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.09	14
2012.06.11	11:04	流心																							
2012.07.09	13:47	流心		<.0005																			12	0.06	12
2012.08.08	12:00	流心																							
2012.09.14	11:25	流心																					14	0.06	14
2012.10.15	09:18	流心																							
2012.11.08	12:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.15	13
2012.12.10	16:40	流心																							
2013.01.23	12:02	流心																					15	0.10	15
2013.02.20	13:13	流心																							
2013.03.07	14:04	流心																					14	0.11	14
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.10	14
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	12	0.06	12
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	15	0.15	15
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	13:26	流心												40		5									
2012.05.10	13:20	流心								0.06		35		42		7					0.12	0.016	0.039	0.053	0.015
2012.06.11	11:04	流心												39		5									
2012.07.09	13:47	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		36		41	< 0.05	6					0.11	0.016	0.036	0.051	0.015
2012.08.08	12:00	流心												42		8									
2012.09.14	11:25	流心												59		11									
2012.10.15	09:18	流心												38		7									
2012.11.08	12:37	流心								0.59		35		38		7					0.093	0.012	0.028	0.040	0.013
2012.12.10	16:40	流心												50		5									
2013.01.23	12:02	流心								0.15		36		49	< 0.05	5					0.093	0.010	0.026	0.040	0.017
2013.02.20	13:13	流心												46		5									
2013.03.07	14:04	流心												48		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.21		36		44	< 0.05	6					0.10	0.014	0.032	0.046	0.015
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		35		38	< 0.05	5					0.093	0.010	0.026	0.040	0.013
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.59		36		59	< 0.05	11					0.12	0.016	0.039	0.053	0.017
k			0	0		1	0	0		4		4		12	0	12					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.16	13:26	流心					
2012.05.10	13:20	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2012.06.11	11:04	流心					
2012.07.09	13:47	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2012.08.08	12:00	流心					
2012.09.14	11:25	流心					
2012.10.15	09:18	流心					
2012.11.08	12:37	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2012.12.10	16:40	流心					
2013.01.23	12:02	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2013.02.20	13:13	流心					
2013.03.07	14:04	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	12:45	流心	晴	15.0	11.6	0.13	0.26	0.23	0.32	> 30.0	8.1	10	1.2	5.0	10	1.4E+04										
2011.05.10	12:42	流心	曇	27.4	19.0	0.12	0.25	0.20	0.29	> 30.0	8.0	7.6	1.8	5.3	9	2.3E+04		34	0.70	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.06.08	09:35	流心	小雨	20.6	17.1	0.20	0.74	0.14	0.07	> 30.0	7.8	7.9	1.5	6.2	13	7.9E+04										
2011.07.26	11:56	流心	曇	30.9	22.2	0.14	0.28	0.22	0.33	> 30.0	8.1	7.6	1.2	7.4	34	2.2E+04		14	0.48	0.011						
2011.08.03	12:02	流心	晴	29.5	23.3	0.14	0.29	0.24	0.31	> 30.0	8.1	7.5	1.5	8.2	26	4.9E+04										
2011.09.07	14:50	流心	晴	30.4	21.8	0.10	0.20	0.18	0.31	> 30.0	8.1	7.7	1.3	6.6	17	1.7E+05		15	0.61							
2011.10.05	14:35	流心	雨	18.6	17.0	0.20	0.80	0.89	0.34	> 30.0	8.0	8.9	2.9	7.2	9	1.1E+05										
2011.11.07	16:20	流心	晴	15.7	16.6	0.20	2.10	0.04	0.00	> 30.0	8.0	8.3	1.1	4.3	4	1.7E+04		15	0.31	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.12.05	12:12	流心	晴	12.8	10.1	0.20	1.79	0.03	< 0.00	> 30.0	7.8	9.8	2.2	4.0	3	1.7E+04										
2012.01.17	12:40	流心	晴	6.8	6.1	0.20	0.63	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	1.5	4.0	6	1.4E+04		19	1.3	<0.003						
2012.02.10	14:50	流心	晴	11.2	6.3	0.20	1.98	0.21	0.04	> 30.0	7.8	10	2.7	4.4	6	1.7E+04										
2012.03.13	13:05	流心	晴	10.4	7.8	0.20	1.53	0.03	0.00	> 30.0	7.8	9.9	1.0	3.2	1	1.3E+04		15	0.20							
平均値				19.1	14.9			0.20	0.18	> 30.0	8.0	8.9	1.7	5.5	12	4.5E+04		19	0.60	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.8	6.1			0.00	< 0.00	> 30.0	7.8	7.5	1.0	3.2	1	1.3E+04		14	0.20	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.9	23.3			0.89	0.34	> 30.0	8.1	11	2.9	8.2	34	1.7E+05		34	1.3	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	3		3	13				0	0	0	0	0	0	0
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13	13	13		7	7	5	2	2	2	2	2	2
75%値													1.8	6.6												

高田川　白石取水場　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	12:45	流心																							
2011.05.10	12:42	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.18	14
2011.06.08	09:35	流心																							
2011.07.26	11:56	流心		<.0005																			14	0.08	14
2011.08.03	12:02	流心																							
2011.09.07	14:50	流心																					14	0.06	14
2011.10.05	14:35	流心																							
2011.11.07	16:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.14	13
2011.12.05	12:12	流心																							
2012.01.17	12:40	流心																					16	0.11	16
2012.02.10	14:50	流心																							
2012.03.13	13:05	流心																					14	0.09	14
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.11	14
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.06	13
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	16	0.18	16
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
n				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7

高田川　白石取水場　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	12:45	流心												46		5									
2011.05.10	12:42	流心								0.08		40		46		5					0.14	0.018	0.045	0.065	0.020
2011.06.08	09:35	流心												44		7									
2011.07.26	11:56	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		38		45	< 0.05	7					0.14	0.020	0.044	0.062	0.015
2011.08.03	12:02	流心												44		8									
2011.09.07	14:50	流心												45		8									
2011.10.05	14:35	流心												43		6									
2011.11.07	16:20	流心								0.05		37		43		6					0.13	0.014	0.040	0.062	0.020
2011.12.05	12:12	流心												42		5									
2012.01.17	12:40	流心								0.13		45		45	< 0.05	3					0.11	0.0099	0.029	0.050	0.026
2012.02.10	14:50	流心												42		8									
2012.03.13	13:05	流心												39		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		40		44	< 0.05	6					0.13	0.015	0.040	0.060	0.020
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		37		39	< 0.05	3					0.11	0.0099	0.029	0.050	0.015
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.13		45		46	< 0.05	8					0.14	0.020	0.045	0.065	0.026
k			0	0		2	0	0		5		5		13	0	13					5	5	5	5	5
n			2	2		2	2	2		5		5		13	3	13					5	5	5	5	5

高田川　白石取水場　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.12	12:45	流心					
2011.05.10	12:42	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2011.06.08	09:35	流心					
2011.07.26	11:56	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2011.08.03	12:02	流心					
2011.09.07	14:50	流心					
2011.10.05	14:35	流心					
2011.11.07	16:20	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2011.12.05	12:12	流心					
2012.01.17	12:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2012.02.10	14:50	流心					
2012.03.13	13:05	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			5	5	5	5	5

高田川　白石取水場　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	11:00	流心	曇	19.5	12.0	0.35	1.77	0.48	0.09	> 30.0	7.6	8.7	4.0	6.6	14	1.7E+04										
2010.05.17	13:20	流心	快晴	21.5	17.7	0.07	0.37	0.34	0.35	> 30.0	7.7	8.1	2.8	8.3	17	1.3E+04		16	0.25	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.06.04	13:20	流心	快晴	24.5	18.6	0.06	0.32	0.26	0.28	> 30.0	7.9	7.7	2.3	5.6	10	1.3E+04										
2010.07.15	13:37	流心	快晴	27.5	23.9	0.14	0.28	0.22	0.25	> 30.0	7.9	7.8	1.2	6.4	9	3.3E+04		14	0.27	0.004						
2010.08.04	09:37	流心	晴	33.0	23.3	0.15	0.29	0.19	0.23	> 30.0	8.0	7.4	1.8	7.5	32	3.3E+04										
2010.09.10	11:30	流心	晴	27.2	21.0	0.36	1.81	0.12	0.02	> 30.0	7.8	7.5	1.1	4.8	8	1.1E+05		15	0.18							
2010.10.01	11:08	流心	曇	22.0	19.7	0.09	0.43	0.38	0.28	> 30.0	7.7	7.8	1.5	3.9	12	7.9E+04										
2010.11.11	08:50	流心	晴	12.2	11.1	0.36	1.80	0.17	0.03	> 30.0	8.0	9.7	1.6	2.6	3	4.9E+03		15	0.14	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.12.13	12:55	流心	雨	12.0	11.8	0.09	0.44	0.27	0.19	> 30.0	7.8	9.8	1.6	5.3	23	4.9E+03										
2011.01.18	11:38	流心	快晴	6.0	5.0	0.34	1.72	0.21	0.04	> 30.0	7.9	11	1.4	2.6	1	1.7E+03		19	0.10	<0.003						
2011.02.09	12:15	流心	曇	5.0	7.5	0.37	1.83	0.29	0.05	21.5	7.7	9.8	5.9	9.8	16	4.9E+04										
2011.03.08	11:45	流心	晴	8.8	8.2	0.15	0.30	0.32	0.32	> 30.0	7.8	10	1.5	3.9	5	7.0E+03		14	0.25							
平均値				18.3	15.0			0.27	0.18	29.3	7.8	8.8	2.2	5.6	13	3.0E+04		16	0.20	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.0	5.0			0.12	0.02	21.5	7.6	7.4	1.1	2.6	1	1.7E+03		14	0.10	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.0	23.9			0.48	0.35	> 30.0	8.0	11	5.9	9.8	32	1.1E+05		19	0.27	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	4		1	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.3	6.6												

高田川　白石取水場　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	11:00	流心																							
2010.05.17	13:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		15	0.32	14
2010.06.04	13:20	流心																							
2010.07.15	13:37	流心		<.0005																		<0.005	13	0.06	13
2010.08.04	09:37	流心																							
2010.09.10	11:30	流心																					13	0.04	13
2010.10.01	11:08	流心																							
2010.11.11	08:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		13	0.11	13
2010.12.13	12:55	流心																							
2011.01.18	11:38	流心																					16	0.19	16
2011.02.09	12:15	流心																							
2011.03.08	11:45	流心																					13	0.18	13
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	14	0.15	14
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.04	13
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	16	0.32	16
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	11:00	流心												36		3									
2010.05.17	13:20	流心								0.37		38		49		3					0.13				
2010.06.04	13:20	流心												49		4									
2010.07.15	13:37	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		37		50	< 0.05	3					0.14				
2010.08.04	09:37	流心												50		6									
2010.09.10	11:30	流心												50		4									
2010.10.01	11:08	流心												44		3									
2010.11.11	08:50	流心								0.04		33		49		< 2					0.079				
2010.12.13	12:55	流心												48		3									
2011.01.18	11:38	流心								0.44		38		52	0.06	2					0.064				
2011.02.09	12:15	流心												41		6									
2011.03.08	11:45	流心												46		2									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.22		37		47	0.06	3					0.10				
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		33		36	< 0.05	< 2					0.064				
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.44		38		52	0.06	6					0.14				
k			0	0		1	0	0		4		4		12	1	11					4				
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4				

高田川　白石取水場　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	11:00	流心					
2010.05.17	13:20	流心					
2010.06.04	13:20	流心					
2010.07.15	13:37	流心					
2010.08.04	09:37	流心					
2010.09.10	11:30	流心					
2010.10.01	11:08	流心					
2010.11.11	08:50	流心					
2010.12.13	12:55	流心					
2011.01.18	11:38	流心					
2011.02.09	12:15	流心					
2011.03.08	11:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高田川　白石取水場　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	14:40	流心	晴	22.4	15.6	0.19	0.38	0.16	0.09	> 30.0	8.0	9.6	1.4	5.4	19	1.7E+04										
2009.05.18	13:05	流心	晴	28.3	19.8	0.17	0.35	0.37	0.30	> 30.0	8.0	8.3	1.5	6.3	11	4.9E+04		15	0.24	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.06.04	15:20	流心	曇	21.5	18.6	0.15	0.30	0.28	0.30	> 30.0	7.8	8.0	1.7	9.1	16	7.0E+03										
2009.07.16	14:20	流心	晴	31.8	23.0	0.11	0.22	0.24	0.37	> 30.0	8.2	7.8	1.4	7.0	16	4.9E+04		16	0.36	0.007						
2009.08.17	12:14	流心	薄曇	28.6	23.0	0.14	0.28	0.19	0.27	> 30.0	8.1	7.6	0.9	6.4	17	3.3E+04										
2009.09.24	11:32	流心	晴	23.9	19.0	0.20	0.60	0.32	0.15	> 30.0	8.2	8.5	1.8	5.6	9	1.7E+05		18	0.96							
2009.10.14	11:00	流心	曇	18.4	15.3	0.16	0.32	0.11	0.09	> 30.0	8.0	9.4	1.3	3.9	6	4.6E+03										
2009.11.17	12:40	流心	小雨	12.6	13.5	0.14	0.28	0.23	0.25	> 30.0	8.1	9.7	1.3	4.4	9	1.3E+04		17	0.68	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.12.14	14:01	流心	曇	10.6	11.2	0.12	0.24	0.34	0.32	> 30.0	7.8	9.9	1.8	4.9	7	1.3E+04										
2010.01.19	11:43	流心	快晴	12.6	6.2	0.20	0.44	0.35	0.33	> 30.0	8.0	11	1.3	3.1	1	7.9E+03		22	0.10	0.008						
2010.02.09	11:55	流心	晴	17.4	9.6	0.20	0.40	0.21	0.18	> 30.0	8.0	10	1.6	3.8	3	3.3E+03										
2010.03.08	12:10	流心	曇	6.4	7.9	0.20	0.54	0.23	0.11	> 30.0	8.0	11	1.2	4.2	8	1.7E+04		16	0.13							
平均値				19.5	15.2			0.25	0.23	> 30.0	8.0	9.2	1.4	5.3	10	3.2E+04		17	0.41	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.4	6.2			0.11	0.09	> 30.0	7.8	7.6	0.9	3.1	1	3.3E+03		15	0.10	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.8	23.0			0.37	0.37	> 30.0	8.2	11	1.8	9.1	19	1.7E+05		22	0.96	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.6	6.3												

高田川　白石取水場　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	14:40	流心																							
2009.05.18	13:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		13	0.08	13
2009.06.04	15:20	流心																							
2009.07.16	14:20	流心		<.0005																		<0.005	16	0.08	16
2009.08.17	12:14	流心																							
2009.09.24	11:32	流心																					16	0.36	16
2009.10.14	11:00	流心																							
2009.11.17	12:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		14	0.11	14
2009.12.14	14:01	流心																							
2010.01.19	11:43	流心																					17	0.15	17
2010.02.09	11:55	流心																							
2010.03.08	12:10	流心																					14	0.14	14
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	15	0.15	15
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	13	0.08	13
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	17	0.36	17
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	14:40	流心												45		4									
2009.05.18	13:05	流心								0.07		40		43		5					0.14	0.018	0.040	0.062	0.020
2009.06.04	15:20	流心												44		5									
2009.07.16	14:20	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		< 0.03		42		45	< 0.05	5					0.14	0.014	0.037	0.067	0.026
2009.08.17	12:14	流心												46		5									
2009.09.24	11:32	流心												49		4									
2009.10.14	11:00	流心												48		3									
2009.11.17	12:40	流心								0.09		37		44		5					0.097	0.012	0.029	0.042	0.014
2009.12.14	14:01	流心												42		2									
2010.01.19	11:43	流心								0.25		36		46	< 0.05	3					0.061	0.0067	0.017	0.025	0.013
2010.02.09	11:55	流心												50		3									
2010.03.08	12:10	流心												42		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.11		39		45	< 0.05	4					0.11	0.013	0.031	0.049	0.018
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		< 0.03		36		42	< 0.05	2					0.061	0.0067	0.017	0.025	0.013
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.25		42		50	< 0.05	5					0.14	0.018	0.040	0.067	0.026
k			0	0		1	0	0		3		4		12	0	12					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.20	14:40	流心					
2009.05.18	13:05	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2009.06.04	15:20	流心					
2009.07.16	14:20	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2009.08.17	12:14	流心					
2009.09.24	11:32	流心					
2009.10.14	11:00	流心					
2009.11.17	12:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2009.12.14	14:01	流心					
2010.01.19	11:43	流心	<.0005	0.0010	<.0001	<.0001	<.0001
2010.02.09	11:55	流心					
2010.03.08	12:10	流心					
平均値			<.0005	0.0003	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	0.0010	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	1	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	12:44	流心	晴	19.8	13.3	0.08	0.16	0.11	0.17	> 30.0	7.9	9.7	1.0	4.0	5	2.3E+03										
2008.05.22	13:40	流心	晴	24.4	19.4	0.14	0.28	0.26	0.36	> 30.0	7.7	7.7	1.8	4.6	14	2.3E+04		16	0.17	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.06.10	11:50	流心	晴	23.1	19.9	0.14	0.29	0.20	0.17	> 30.0	8.2	7.8	2.7	6.7	17	7.9E+03										
2008.07.10	12:45	流心	晴	30.5	21.4	0.16	0.33	0.20	0.18	> 30.0	8.1	8.0	2.9	6.3	18	1.3E+04		18	0.17	0.007						
2008.08.11	12:04	流心	曇	27.4	21.9	0.15	0.30	0.16	0.19	> 30.0	8.0	8.4	0.9	6.1	16	7.9E+04										
2008.09.09	09:50	流心	晴	23.8	19.4	0.07	0.14	0.09	0.20	> 30.0	8.0	8.7	0.9	4.9	11	2.8E+04		17	0.13							
2008.10.21	12:10	流心	晴	21.6	17.1	0.16	0.33	0.27	0.21	> 30.0	7.9	9.1	2.8	4.5	7	1.7E+04										
2008.11.19	14:00	流心	晴	15.1	12.4	0.20	0.65	0.22	0.10	> 30.0	7.7	10	1.3	4.1	11	7.9E+04		19	0.10	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.12.09	09:50	流心	薄曇	10.7	8.8	0.20	1.76	0.10	0.01	> 30.0	7.9	10	1.2	3.5	2	1.1E+04										
2009.01.08	13:05	流心	晴	9.8	7.9	0.20	0.62	0.09	0.04	> 30.0	7.9	11	1.8	3.8	3	1.1E+04		20	0.49	0.007						
2009.02.04	15:45	流心	曇	7.9	8.6	0.20	1.93	0.11	0.02	> 30.0	7.8	10	3.0	3.7	5	1.1E+03										
2009.03.16	10:45	流心	晴	13.4	8.9	0.12	0.24	0.17	0.12	> 30.0	7.9	10	2.0	3.3	5	7.9E+03		18	0.14							
平均値				19.0	14.9			0.17	0.15	> 30.0	7.9	9.2	1.9	4.6	10	2.3E+04		18	0.20	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.9	7.9			0.09	0.01	> 30.0	7.7	7.7	0.9	3.3	2	1.1E+03		16	0.10	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.5	21.9			0.27	0.36	> 30.0	8.2	11	3.0	6.7	18	7.9E+04		20	0.49	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	4		0	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.7	4.9												

高田川　白石取水場　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	12:44	流心																						
2008.05.22	13:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.2	14	0.17	14
2008.06.10	11:50	流心																						
2008.07.10	12:45	流心		<.0005																		15	0.09	15
2008.08.11	12:04	流心																						
2008.09.09	09:50	流心																				17	0.05	17
2008.10.21	12:10	流心																						
2008.11.19	14:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.09	17
2008.12.09	09:50	流心																						
2009.01.08	13:05	流心																				18	0.12	18
2009.02.04	15:45	流心																						
2009.03.16	10:45	流心																				17	0.12	16
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.2	16	0.11	16
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	14	0.05	14
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.2	18	0.17	18
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	12:44	流心												49		< 2									
2008.05.22	13:40	流心								0.11		38		46		4					0.15	0.026	0.051	0.063	0.015
2008.06.10	11:50	流心												47		4									
2008.07.10	12:45	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		36		48	< 0.05	5					0.16	0.027	0.051	0.069	0.016
2008.08.11	12:04	流心												47		4									
2008.09.09	09:50	流心												49		3									
2008.10.21	12:10	流心												48		3									
2008.11.19	14:00	流心								0.07		40		48		3					0.11	0.0088	0.024	0.050	0.029
2008.12.09	09:50	流心												46		3									
2009.01.08	13:05	流心								0.13		40		48	0.05	3					0.087	0.0081	0.022	0.039	0.018
2009.02.04	15:45	流心												46		4									
2009.03.16	10:45	流心												44		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.09		39		47	0.05	4					0.13	0.017	0.037	0.055	0.020
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		36		44	< 0.05	< 2					0.087	0.0081	0.022	0.039	0.015
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.13		40		49	0.05	5					0.16	0.027	0.051	0.069	0.029
k			0	0		1	0	0		4		4		12	1	11					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.16	12:44	流心					
2008.05.22	13:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2008.06.10	11:50	流心					
2008.07.10	12:45	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2008.08.11	12:04	流心					
2008.09.09	09:50	流心					
2008.10.21	12:10	流心					
2008.11.19	14:00	流心	<.0005	0.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2008.12.09	09:50	流心					
2009.01.08	13:05	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2009.02.04	15:45	流心					
2009.03.16	10:45	流心					
平均値			<.0005	0.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	0.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	1	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	13:11	流心	晴	17.3	13.1	0.09	0.18	0.14	0.20	> 30.0	7.9	10	0.8	3.8	6	2.3E+04										
2007.05.09	12:52	流心	晴	26.4	19.2	0.20	0.60	0.29	0.15	> 30.0	7.8	7.4	4.2	7.1	18	7.9E+04		17	0.28	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.06.06	12:20	流心	晴	24.1	19.3	0.11	0.22	0.26	0.38	> 30.0	8.1	8.1	1.4	5.6	12	2.3E+04										
2007.07.09	12:25	流心	薄曇	22.9	19.9	0.08	0.16	0.14	0.28	> 30.0	7.9	8.2	1.7	6.4	18	7.9E+04		16	0.15	0.004						
2007.08.07	12:28	流心	晴	31.5	24.9	0.20	0.66	0.29	0.14	> 30.0	7.9	6.7	1.8	6.5	21	1.1E+04										
2007.09.04	11:00	流心	小雨	25.3	20.7	0.20	0.63	0.21	0.11	> 30.0	8.0	8.2	1.2	4.7	17	3.3E+04		25	0.12							
2007.10.23	13:03	流心	晴	21.9	15.4	0.10	0.20	0.16	0.18	> 30.0	8.0	9.4	0.7	4.7	15	2.3E+04										
2007.11.05	12:30	流心	晴	17.8	14.0	0.20	0.64	0.08	0.03	> 30.0	8.0	9.7	1.1	4.1	8	3.3E+04		17	0.10	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.12.05	14:55	流心	晴	12.2	9.2	0.20	0.64	0.12	0.06	> 30.0	7.9	10	0.7	3.9	4	7.9E+03										
2008.01.29	09:49	流心	小雨	7.9	6.4	0.20	0.65	0.17	0.09	> 30.0	7.9	11	1.7	4.7	5	3.3E+04		19	0.094	0.008						
2008.02.13	13:10	流心	晴	6.3	5.5	0.20	0.70	0.04	0.02	> 30.0	7.8	11	1.3	4.0	3	4.9E+03										
2008.03.06	12:24	流心	晴	9.2	6.0	0.20	0.62	0.09	0.04	> 30.0	8.1	11	1.3	7.2	9	1.7E+04		21	0.12							
平均値				18.6	14.5			0.17	0.14	> 30.0	7.9	9.2	1.5	5.2	11	3.1E+04		19	0.14	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.3	5.5			0.04	0.02	> 30.0	7.8	6.7	0.7	3.8	3	4.9E+03		16	0.094	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.5	24.9			0.29	0.38	> 30.0	8.1	11	4.2	7.2	21	7.9E+04		25	0.28	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	2	1		0	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.7	6.4												

高田川　白石取水場　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	13:11	流心																						
2007.05.09	12:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	16	0.13	15
2007.06.06	12:20	流心																						
2007.07.09	12:25	流心		<.0005																		16	0.08	16
2007.08.07	12:28	流心																						
2007.09.04	11:00	流心																				16	0.07	16
2007.10.23	13:03	流心																						
2007.11.05	12:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	17	0.11	17
2007.12.05	14:55	流心																						
2008.01.29	09:49	流心																				17	0.11	17
2008.02.13	13:10	流心																						
2008.03.06	12:24	流心																				19	0.12	19
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	17	0.10	17
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	16	0.07	15
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	19	0.13	19
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	13:11	流心												50		4									
2007.05.09	12:52	流心								0.06		40		48		8					0.15	0.025	0.049	0.060	0.016
2007.06.06	12:20	流心												50		9									
2007.07.09	12:25	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		41		50	< 0.05	10					0.16	0.019	0.047	0.077	0.025
2007.08.07	12:28	流心												50		7									
2007.09.04	11:00	流心												50		10									
2007.10.23	13:03	流心												48		14									
2007.11.05	12:30	流心								0.09		40		48		4					0.10	0.0074	0.024	0.051	0.027
2007.12.05	14:55	流心												48		4									
2008.01.29	09:49	流心								0.21		40		48	< 0.05	4					0.11	0.014	0.035	0.052	0.017
2008.02.13	13:10	流心												45		3									
2008.03.06	12:24	流心												52		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		40		49	< 0.05	7					0.13	0.016	0.039	0.060	0.021
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		40		45	< 0.05	3					0.10	0.0074	0.024	0.051	0.016
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.21		41		52	< 0.05	14					0.16	0.025	0.049	0.077	0.027
k			0	0		1	0	0		4		4		12	0	12					4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12					4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.10	13:11	流心					
2007.05.09	12:52	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2007.06.06	12:20	流心					
2007.07.09	12:25	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2007.08.07	12:28	流心					
2007.09.04	11:00	流心					
2007.10.23	13:03	流心					
2007.11.05	12:30	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2007.12.05	14:55	流心					
2008.01.29	09:49	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2008.02.13	13:10	流心					
2008.03.06	12:24	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	12:37	流心	曇	19.6	13.9	0.20	0.70	0.13	0.05	> 30.0	7.9	9.5	2.1	4.6	4	1.1E+04										
2006.05.10	12:34	流心	曇	22.9	16.7	0.20	0.61	0.13	0.05	> 30.0	8.1	8.4	1.7	5.2	10	4.6E+03		17	0.14	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.06.05	11:35	流心	曇	18.9	16.8	0.20	0.74	0.31	0.11	> 30.0	8.0	8.1	2.1	6.9	22	1.3E+04										
2006.07.05	13:30	流心	小雨	21.2	21.0	0.16	0.32	0.36	0.26	26.0	8.0	7.5	3.6	7.5	15	5.4E+05		14	0.23	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.08.03	12:45	流心	晴	27.0	23.2	0.12	0.25	0.18	0.20	> 30.0	8.1	8.6	1.3	6.6	20	3.3E+04										
2006.09.11	11:37	流心	曇	27.4	21.8	0.07	0.14	0.08	0.23	> 30.0	8.2	7.8	1.1	5.2	9	2.4E+05		19	0.16							
2006.10.16	12:15	流心	晴	23.1	18.0	0.20	0.52	0.13	0.05	> 30.0	7.8	8.9	1.1	4.4	7	3.3E+04										
2006.11.08	13:07	流心	晴	19.2	13.7	0.20	0.48	0.47	0.27	> 30.0	7.9	9.4	1.1	4.1	8	1.1E+04		18	0.093	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.12.12	11:40	流心	雨	9.6	8.8	0.20	0.40	0.35	0.24	> 30.0	8.0	10	1.1	4.7	18	4.9E+03										
2007.01.15	12:30	流心	晴	9.1	7.5	0.20	0.48	0.25	0.14	> 30.0	8.0	11	1.7	3.4	5	4.9E+03		24	0.091	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.02.07	14:25	流心	晴	11.4	10.3	0.20	0.40	0.19	0.12	> 30.0	7.8	10	1.0	5.8	5	3.3E+03										
2007.03.07	11:57	流心	晴	9.0	10.0	0.20	0.54	0.22	0.13	> 30.0	7.9	10	1.7	3.7	4	4.9E+03		19	0.098							
平均値				18.2	15.1			0.23	0.15	29.7	8.0	9.1	1.6	5.2	11	7.5E+04		19	0.14	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				9.0	7.5			0.08	0.05	26.0	7.8	7.5	1.0	3.4	4	3.3E+03		14	0.091	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.4	23.2			0.47	0.27	> 30.0	8.2	11	3.6	7.5	22	5.4E+05		24	0.23	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m										12	0	0	3		0	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.7	5.8												

高田川　白石取水場　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	12:37	流心																						
2006.05.10	12:34	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	16	0.16	16
2006.06.05	11:35	流心																						
2006.07.05	13:30	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	13	0.13	12
2006.08.03	12:45	流心																						
2006.09.11	11:37	流心																				18	0.09	18
2006.10.16	12:15	流心																						
2006.11.08	13:07	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.12	17
2006.12.12	11:40	流心																						
2007.01.15	12:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	20	0.16	20
2007.02.07	14:25	流心																						
2007.03.07	11:57	流心																				19	0.14	19
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.13	17
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	13	0.09	12
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	20	0.16	20
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	12:37	流心												50		< 2								
2006.05.10	12:34	流心								0.06		39		48		4				0.12	0.0094	0.028	0.061	0.030
2006.06.05	11:35	流心												50		< 2								
2006.07.05	13:30	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		36		44	< 0.05	9				0.20	0.042	0.067	0.077	0.020
2006.08.03	12:45	流心												48		5								
2006.09.11	11:37	流心												51		3								
2006.10.16	12:15	流心												48		4								
2006.11.08	13:07	流心								0.07		41		48		2				0.10	0.0079	0.025	0.046	0.030
2006.12.12	11:40	流心												47		3								
2007.01.15	12:30	流心								0.35		39		49	< 0.05	2				0.069	0.0060	0.017	0.030	0.016
2007.02.07	14:25	流心												50		4								
2007.03.07	11:57	流心												49		3								
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.15		39		49	< 0.05	4				0.12	0.016	0.034	0.054	0.024
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		36		44	< 0.05	< 2				0.069	0.0060	0.017	0.030	0.016
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35		41		51	< 0.05	9				0.20	0.042	0.067	0.077	0.030
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	10				4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12				4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.19	12:37	流心					
2006.05.10	12:34	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2006.06.05	11:35	流心					
2006.07.05	13:30	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2006.08.03	12:45	流心					
2006.09.11	11:37	流心					
2006.10.16	12:15	流心					
2006.11.08	13:07	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2006.12.12	11:40	流心					
2007.01.15	12:30	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2007.02.07	14:25	流心					
2007.03.07	11:57	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	12:15	流心	晴	18.1	12.9	0.20	0.46	0.17	0.12	> 30.0	7.9	10	2.2	4.2	5	3.3E+03										
2005.05.16	13:08	流心	晴	18.4	15.2	0.20	0.69	0.30	0.15	> 30.0	8.0	9.1	1.2	3.9	10	7.9E+03		21	0.098	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.06.09	12:25	流心	曇	24.7	19.6	0.12	0.25	0.27	0.36	> 30.0	7.9	8.1	1.3	5.6	16	4.9E+03										
2005.07.11	12:24	流心	晴	29.6	22.9	0.20	0.41	0.27	0.27	> 30.0	8.0	7.2	0.9	5.8	14	1.7E+05		17	0.090	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.08.08	12:45	流心	晴	30.0	23.5	0.20	0.42	0.20	0.17	> 30.0	7.9	7.8	1.1	7.0	23	7.9E+04										
2005.09.13	11:48	流心	晴	29.3	21.2	0.20	0.65	0.12	0.05	> 30.0	8.1	7.8	1.2	5.1	6	7.0E+04		19	0.10							
2005.10.20	12:45	流心	晴	21.7	17.3	0.20	0.45	0.24	0.14	> 30.0	7.9	8.6	0.9	5.5	11	1.3E+04										
2005.11.21	12:25	流心	晴	12.8	9.1	0.15	0.30	0.15	0.12	> 30.0	7.9	11	1.0	4.3	3	1.3E+04		28	0.061	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.12.12	12:35	流心	晴	8.7	7.5	0.20	0.50	0.25	0.14	> 30.0	7.9	10	1.0	3.0	3	3.3E+03										
2006.01.12	12:12	流心	晴	6.4	4.7	0.17	0.35	0.10	0.06	> 30.0	7.9	11	1.3	3.3	1	1.3E+04		24	0.11	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.02.09	12:32	流心	晴	4.7	5.5	0.20	0.44	0.11	0.07	> 30.0	7.9	11	1.2	3.2	1	3.3E+03										
2006.03.06	12:00	流心	晴	17.2	9.9	0.20	0.44	0.25	0.17	> 30.0	7.9	10	1.6	3.8	3	3.3E+03		20	0.10							
平均値				18.5	14.1			0.20	0.15	> 30.0	7.9	9.3	1.2	4.6	8	3.2E+04		22	0.093	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.7	4.7			0.10	0.05	> 30.0	7.9	7.2	0.9	3.0	1	3.3E+03		17	0.061	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.0	23.5			0.30	0.36	> 30.0	8.1	11	2.2	7.0	23	1.7E+05		28	0.11	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	1		0	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.3	5.5												

高田川　白石取水場　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	12:15	流心																						
2005.05.16	13:08	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	16	0.13	16
2005.06.09	12:25	流心																						
2005.07.11	12:24	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	16	0.08	16
2005.08.08	12:45	流心																						
2005.09.13	11:48	流心																				16	0.08	16
2005.10.20	12:45	流心																						
2005.11.21	12:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	19	0.10	19
2005.12.12	12:35	流心																						
2006.01.12	12:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	19	0.12	19
2006.02.09	12:32	流心																						
2006.03.06	12:00	流心																				18	0.11	18
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.10	17
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	16	0.08	16
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	19	0.13	19
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	12:15	流心												49		8								
2005.05.16	13:08	流心								0.06		41		50		4				0.13	0.010	0.030	0.064	0.033
2005.06.09	12:25	流心												48		4								
2005.07.11	12:24	流心	<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.04		40		47	< 0.05	4				0.17	0.019	0.045	0.087	0.026
2005.08.08	12:45	流心												46		3								
2005.09.13	11:48	流心												49		5								
2005.10.20	12:45	流心												48		6								
2005.11.21	12:25	流心								0.09		41		53		5				0.16	0.0098	0.030	0.075	0.048
2005.12.12	12:35	流心												52		4								
2006.01.12	12:12	流心								0.19		42		52	0.08	4				0.089	0.0053	0.020	0.041	0.023
2006.02.09	12:32	流心												51		5								
2006.03.06	12:00	流心												49		4								
平均値			<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.10		41		50	0.07	5				0.14	0.011	0.031	0.067	0.033
最小値			<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.04		40		46	< 0.05	3				0.089	0.0053	0.020	0.041	0.023
最大値			<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.19		42		53	0.08	8				0.17	0.019	0.045	0.087	0.048
k			0	0		1		0		4		4		12	1	12				4	4	4	4	4
n			1	1		1		1		4		4		12	2	12				4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.18	12:15	流心					
2005.05.16	13:08	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2005.06.09	12:25	流心					
2005.07.11	12:24	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2005.08.08	12:45	流心					
2005.09.13	11:48	流心					
2005.10.20	12:45	流心					
2005.11.21	12:25	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2005.12.12	12:35	流心					
2006.01.12	12:12	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2006.02.09	12:32	流心					
2006.03.06	12:00	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:20	流心	晴	18.3	13.3	0.20	0.64	0.11	0.06	> 30.0	7.9	9.9	1.7	4.7	14	4.9E+04										
2004.05.13	12:06	流心	曇	25.2	18.9	0.20	0.63	0.21	0.09	> 30.0	7.9	7.8	1.7	5.5	14	1.7E+04		19	0.11	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.06.14	11:17	流心	晴	25.1	17.8	0.20	0.40	0.23	0.23	> 30.0	7.8	8.1	3.1	5.6	12	2.3E+03										
2004.07.08	13:17	流心	晴	30.0	23.8	0.14	0.29	0.15	0.18	> 30.0	7.9	7.8	1.4	6.1	23	3.3E+04		15	0.13	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.08.09	12:22	流心	晴	30.0	23.8	0.07	0.15	0.11	0.21	> 30.0	7.8	7.7	1.5	7.0	29	4.6E+04										
2004.09.07	11:32	流心	晴	30.5	23.3	0.20	0.51	0.10	0.06	> 30.0	8.0	7.8	1.1	5.0	7	3.3E+04		17	0.082							
2004.10.18	14:42	流心	晴	22.2	17.4	0.19	0.39	0.27	0.18	> 30.0	7.9	8.9	1.6	4.5	8	4.6E+04										
2004.11.08	13:25	流心	薄曇	17.8	15.6	0.17	0.34	0.50	0.38	> 30.0	7.9	9.1	0.8	5.8	34	1.3E+04		18	0.10	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.12.08	10:30	流心	晴	12.2	11.3	0.20	0.50	0.42	0.30	> 30.0	7.8	9.9	0.9	3.7	6	4.9E+03										
2005.01.13	12:53	流心	晴	12.8	7.8	0.18	0.36	0.31	0.23	> 30.0	7.9	11	1.0	3.1	2	3.3E+03		22	0.033	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.02.07	12:43	流心	曇	7.1	7.4	0.20	0.78	0.49	0.17	> 30.0	7.9	11	0.9	3.1	2	1.7E+03										
2005.03.07	11:30	流心	晴	8.0	7.1	0.20	0.62	0.32	0.16	> 30.0	7.8	11	1.4	3.2	2	1.3E+03		20	0.042							
平均値				19.9	15.6			0.27	0.19	> 30.0	7.9	9.2	1.4	4.8	13	2.1E+04		19	0.083	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.1	7.1			0.10	0.06	> 30.0	7.8	7.7	0.8	3.1	2	1.3E+03		15	0.033	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.5	23.8			0.50	0.38	> 30.0	8.0	11	3.1	7.0	34	4.9E+04		22	0.13	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	1		2	12				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.6	5.6												

高田川　白石取水場　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:20	流心																						
2004.05.13	12:06	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.10	15
2004.06.14	11:17	流心																						
2004.07.08	13:17	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	15	0.07	15
2004.08.09	12:22	流心																						
2004.09.07	11:32	流心																				15	0.06	15
2004.10.18	14:42	流心																						
2004.11.08	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.12	17
2004.12.08	10:30	流心																						
2005.01.13	12:53	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	20	0.09	20
2005.02.07	12:43	流心																						
2005.03.07	11:30	流心																				18	0.08	18
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.09	17
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.06	15
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	20	0.12	20
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:20	流心												49		2								
2004.05.13	12:06	流心								0.07		40		48		3				0.15	0.013	0.041	0.073	0.029
2004.06.14	11:17	流心												45		3								
2004.07.08	13:17	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		41		50	< 0.05	7				0.16	0.015	0.039	0.075	0.038
2004.08.09	12:22	流心												50		5								
2004.09.07	11:32	流心												46		5								
2004.10.18	14:42	流心												49		8								
2004.11.08	13:25	流心								0.05		41		47		5				0.17	0.011	0.040	0.081	0.042
2004.12.08	10:30	流心												48		4								
2005.01.13	12:53	流心								0.13		42		50	< 0.05	4				0.076	0.0022	0.010	0.030	0.034
2005.02.07	12:43	流心												50		3								
2005.03.07	11:30	流心												48		5								
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		41		48	< 0.05	5				0.14	0.010	0.033	0.065	0.036
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		40		45	< 0.05	2				0.076	0.0022	0.010	0.030	0.029
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.13		42		50	< 0.05	8				0.17	0.015	0.041	0.081	0.042
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12				4	4	4	4	4
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12				4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	12:20	流心					
2004.05.13	12:06	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2004.06.14	11:17	流心					
2004.07.08	13:17	流心	0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	<.0001
2004.08.09	12:22	流心					
2004.09.07	11:32	流心					
2004.10.18	14:42	流心					
2004.11.08	13:25	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2004.12.08	10:30	流心					
2005.01.13	12:53	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2005.02.07	12:43	流心					
2005.03.07	11:30	流心					
平均値			0.0005	0.0001	0.0001	0.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			0.0005	0.0002	0.0001	0.0001	<.0001
m, k			1	1	1	1	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	12:13	流心	晴	11.9	13.3	0.20	0.69	0.21	0.09	> 30.0	7.8	9.8	3.2	5.6	19	4.9E+04									
2003.05.25	12:18	流心	晴	20.9	18.1	0.17	0.35	0.35	0.33	> 30.0	7.9	8.4	2.1	5.6	21	4.9E+04		17	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.06.19	13:30	流心	晴	25.9	21.5	0.10	0.21	0.23	0.36	> 30.0	7.8	7.4	1.2	7.1	25	2.2E+04									
2003.07.10	12:12	流心	曇	25.3	19.6	0.09	0.18	0.22	0.35	> 30.0	7.9	8.2	1.4	6.5	26	7.0E+04		16	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.08.11	13:20	流心	晴	27.3	24.6	0.12	0.24	0.08	0.11	> 30.0	8.0	7.2	2.0	6.8	25	3.3E+04									
2003.09.08	11:35	流心	曇	26.2	19.6	0.06	0.12	0.13	0.31	> 30.0	8.1	8.1	1.3	4.3	7	4.9E+04		18	0.077						
2003.10.06	12:04	流心	小雨	15.5	16.1	0.18	0.36	0.19	0.18	> 30.0	8.0	8.8	1.7	5.9	8	2.3E+04									
2003.11.17	10:00	流心	晴	16.0	13.7	0.20	0.62	0.37	0.22	> 30.0	8.0	9.6	1.5	3.9	7	7.9E+03		18	0.066	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.12.16	09:07	流心	曇	8.2	8.6	0.17	0.34	0.32	0.21	> 30.0	7.9	10	1.5	3.2	3	4.9E+03									
2004.01.21	12:00	流心	曇	7.7	7.3	0.16	0.33	0.06	0.04	> 30.0	8.0	10	1.1	3.2	4	3.3E+03		20	0.041	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.02.17	12:30	流心	晴	11.3	7.8	0.20	0.82	0.06	0.02	> 30.0	8.0	10	1.6	4.1	13	1.4E+04									
2004.03.04	11:20	流心	曇	10.6	7.9	0.20	0.79	0.08	0.02	> 30.0	7.9	11	1.5	3.6	4	2.8E+04		19	0.047						
平均値				17.2	14.8			0.19	0.19	> 30.0	7.9	9.0	1.7	5.0	14	2.9E+04		18	0.077	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.7	7.3			0.06	0.02	> 30.0	7.8	7.2	1.1	3.2	3	3.3E+03		16	0.041	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.3	24.6			0.37	0.36	> 30.0	8.1	11	3.2	7.1	26	7.0E+04		20	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	2	2		1	12				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													1.7	5.9											

高田川　白石取水場　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	12:13	流心																						
2003.05.25	12:18	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.12	15
2003.06.19	13:30	流心																						
2003.07.10	12:12	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.09	15
2003.08.11	13:20	流心																						
2003.09.08	11:35	流心																				17	0.08	17
2003.10.06	12:04	流心																						
2003.11.17	10:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.07	17
2003.12.16	09:07	流心																						
2004.01.21	12:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	18	0.11	18
2004.02.17	12:30	流心																						
2004.03.04	11:20	流心																				18	0.07	18
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.09	17
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.07	15
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	18	0.12	18
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	12:13	流心												49		3								
2003.05.25	12:18	流心								0.10		44		46		4				0.16	0.012	0.039	0.071	0.041
2003.06.19	13:30	流心												46		< 2								
2003.07.10	12:12	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.04		40		46	< 0.05	3				0.18	0.010	0.031	0.082	0.063
2003.08.11	13:20	流心												47		2								
2003.09.08	11:35	流心												49		3								
2003.10.06	12:04	流心												49		2								
2003.11.17	10:00	流心								0.06		43		47		< 2				0.14	0.0066	0.029	0.066	0.046
2003.12.16	09:07	流心												50		< 2								
2004.01.21	12:00	流心								0.10		41		46	0.06	2				0.10	0.0062	0.022	0.047	0.028
2004.02.17	12:30	流心												50		3								
2004.03.04	11:20	流心												50		2								
平均値						0.1			<.0006	0.08		42		48	0.06	3				0.15	0.0087	0.030	0.067	0.045
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.04		40		46	< 0.05	< 2				0.10	0.0062	0.022	0.047	0.028
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.10		44		50	0.06	4				0.18	0.012	0.039	0.082	0.063
k			0	0	0	1	0	0	0	4		4		12	1	9				4	4	4	4	4
n			1	1	1	1	1	1	1	4		4		12	2	12				4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.22	12:13	流心					
2003.05.25	12:18	流心					
2003.06.19	13:30	流心					
2003.07.10	12:12	流心					
2003.08.11	13:20	流心					
2003.09.08	11:35	流心					
2003.10.06	12:04	流心					
2003.11.17	10:00	流心					
2003.12.16	09:07	流心					
2004.01.21	12:00	流心					
2004.02.17	12:30	流心					
2004.03.04	11:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高田川　白石取水場　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	11:55	流心	薄曇	15.9	14.0	0.20	0.43	0.03	0.02	> 30.0	8.0	9.9	2.1	4.6	7	3.3E+04									
2002.05.16	11:40	流心	曇	14.3	14.4	0.10	0.21	0.22	0.27	> 30.0	8.1	9.2	1.3	5.1	9	4.9E+03		17	0.076	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.06.06	11:30	流心	晴	21.7	19.1	0.09	0.18	0.15	0.25	> 30.0	8.1	8.2	1.8	5.8	13	9.4E+03									
2002.07.08	12:15	流心	晴	29.2	23.5	0.11	0.22	0.19	0.28	> 30.0	7.8	7.3	1.9	6.7	20	2.2E+04		16	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.08.13	12:14	流心	晴	29.6	22.5	0.10	0.20	0.20	0.31	> 30.0	7.9	7.7	0.9	6.6	19	7.9E+04									
2002.09.10	10:41	流心	晴	25.5	21.0	0.17	0.35	0.06	0.05	> 30.0	7.8	8.1	1.5	5.1	9	2.3E+04		17	0.10						
2002.10.28	12:07	流心	晴	17.9	13.1	0.20	0.50	0.03	0.01	> 30.0	7.9	9.7	2.1	3.9	2	1.3E+05									
2002.11.12	11:29	流心	曇	17.8	14.4	0.20	0.43	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.4	1.3	3.7	4	4.9E+03		18	0.060	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.12.16	11:15	流心	晴	9.0	6.7	0.20	0.43	0.05	0.03	> 30.0	7.8	11	1.7	2.9	1	1.4E+04									
2003.01.15	11:40	流心	晴	5.6	5.8	0.20	0.45	0.01	0.00	> 30.0	8.0	11	1.8	3.2	1	1.1E+04		19	0.055	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.02.13	12:07	流心	曇	8.6	7.1	0.20	0.49	0.10	0.06	> 30.0	7.9	11	1.3	3.1	1	4.6E+03									
2003.03.13	11:09	流心	晴	6.1	6.6	0.20	0.55	0.12	0.06	> 30.0	8.1	12	3.6	3.0	1	3.3E+03		21	0.051						
平均値				16.8	14.0			0.10	0.11	> 30.0	8.0	9.5	1.8	4.5	7	2.8E+04		18	0.075	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.6	5.8			0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.3	0.9	2.9	1	3.3E+03		16	0.051	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.6	23.5			0.22	0.31	> 30.0	8.1	12	3.6	6.7	20	1.3E+05		21	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	3		0	12				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													1.9	5.1											

高田川　白石取水場　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	11:55	流心																						
2002.05.16	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	15	0.07	15
2002.06.06	11:30	流心																						
2002.07.08	12:15	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.07	15
2002.08.13	12:14	流心																						
2002.09.10	10:41	流心																				16	0.06	16
2002.10.28	12:07	流心																						
2002.11.12	11:29	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	18	0.08	18
2002.12.16	11:15	流心																						
2003.01.15	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	17	0.10	16
2003.02.13	12:07	流心																						
2003.03.13	11:09	流心																				17	0.10	17
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	16	0.08	16
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	15	0.06	15
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	18	0.10	18
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6

高田川　白石取水場　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	11:55	流心												49		2								
2002.05.16	11:40	流心								0.06		40		47		3				0.13	0.0090	0.029	0.058	0.034
2002.06.06	11:30	流心												50		4								
2002.07.08	12:15	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		40		48	< 0.05	3				0.20	0.029	0.062	0.082	0.028
2002.08.13	12:14	流心												48		3								
2002.09.10	10:41	流心												46		4								
2002.10.28	12:07	流心												48		4								
2002.11.12	11:29	流心								0.10		42		50		3				0.14	0.0064	0.027	0.059	0.051
2002.12.16	11:15	流心												48		3								
2003.01.15	11:40	流心								0.18		43		51	0.14	2				0.10	0.0068	0.022	0.042	0.033
2002.03.13	12:07	流心												49		< 2								
2003.03.13	11:09	流心												48		2								
平均値						0.1				0.09		41		49	0.14	3				0.14	0.013	0.035	0.060	0.037
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		40		46	< 0.05	< 2				0.10	0.0064	0.022	0.042	0.028
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.18		43		51	0.14	4				0.20	0.029	0.062	0.082	0.051
k			0	0	0	1	0	0		3		4		12	1	11				4	4	4	4	4
n			1	1	1	1	1	1		4		4		12	2	12				4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.18	11:55	流心					
2002.05.16	11:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2002.06.06	11:30	流心					
2002.07.08	12:15	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2002.08.13	12:14	流心					
2002.09.10	10:41	流心					
2002.10.28	12:07	流心					
2002.11.12	11:29	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2002.12.16	11:15	流心					
2003.01.15	11:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2002.03.13	12:07	流心					
2003.03.13	11:09	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	12:04	流心	晴	18.3	14.4	0.08	0.16	0.04	0.05	> 30.0	7.9	8.0	2.0	3.6	5	1.1E+04									
2001.05.01	12:45	流心	曇	14.9	13.6	0.20	0.50	0.22	0.13	> 30.0	7.9	9.6	1.9	4.7	9	3.3E+03		14	0.072	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.06.25	12:25	流心	曇	25.8	20.9	0.12	0.24	0.23	0.35	> 30.0	7.9	7.6	1.7	6.7	19	9.2E+04									
2001.07.16	12:40	流心	晴	29.1	25.0	0.09	0.18	0.14	0.27	> 30.0	7.9	6.9	1.6	7.1	22	2.4E+05		18	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.08.16	11:30	流心	晴	26.6	23.0	0.06	0.12	0.12	0.22	> 30.0	7.9	7.8	1.4	7.0	30	1.1E+05									
2001.09.18	12:40	流心	晴	28.9	21.5	0.17	0.35	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.5	1.1	4.7	5	4.6E+04		16	0.066						
2001.10.24	12:40	流心	晴	16.1	15.5	0.20	0.46	0.07	0.05	> 30.0	7.8	9.2	1.3	3.6	5	1.4E+04									
2001.11.08	12:03	流心	晴	15.6	13.0	0.20	0.44	0.05	0.03	> 30.0	7.7	10	1.4	3.3	3	4.9E+04		21	0.054	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.12.17	10:05	流心	晴	4.0	5.7	0.19	0.38	0.12	0.09	> 30.0	7.9	11	1.7	3.1	1	1.7E+03									
2002.01.10	12:24	流心	快晴	10.4	6.2	0.10	0.20	0.11	0.15	> 30.0	7.9	11	1.5	3.1	1	7.9E+03		20	0.044	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.02.07	12:46	流心	薄曇	13.4	8.8	0.16	0.32	0.30	0.29	> 30.0	7.7	11	2.1	3.3	2	1.7E+04									
2002.03.07	12:06	流心	晴	14.0	9.8	0.17	0.35	0.04	0.04	> 30.0	7.9	10	2.8	3.2	2	2.2E+04		21	0.059						
平均値				18.1	14.8			0.12	0.14	> 30.0	7.9	9.2	1.7	4.5	9	5.1E+04		18	0.069	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.0	5.7			0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.9	1.1	3.1	1	1.7E+03		14	0.044	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.1	25.0			0.30	0.35	> 30.0	7.9	11	2.8	7.1	30	2.4E+05		21	0.12	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	1	2		1	12				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													1.9	4.7											

高田川　白石取水場　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	12:04	流心																						
2001.05.01	12:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	14	0.08	14
2001.06.25	12:25	流心																						
2001.07.16	12:40	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	13	0.08	13
2001.08.16	11:30	流心																						
2001.09.18	12:40	流心																						
2001.10.24	12:40	流心																						
2001.11.08	12:03	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	14	0.06	14
2001.12.17	10:05	流心																						
2002.01.10	12:24	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	16	0.08	16
2002.02.07	12:46	流心																						
2002.03.07	12:06	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	0.1	14	0.08	14
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	13	0.06	13
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	0.1	16	0.08	16
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	12:04	流心													48		3								
2001.05.01	12:45	流心									0.06		36		44		4				0.14	0.017	0.043	0.059	0.023
2001.06.25	12:25	流心													45		6								
2001.07.16	12:40	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02			0.03		42		49	< 0.05	8				0.19	0.017	0.055	0.082	0.037
2001.08.16	11:30	流心													50		5								
2001.09.18	12:40	流心													47		5								
2001.10.24	12:40	流心													47		< 2								
2001.11.08	12:03	流心									0.07		38		48		5				0.12	0.0075	0.027	0.051	0.036
2001.12.17	10:05	流心													50		< 2								
2002.01.10	12:24	流心									0.15		39		50	0.11	8				0.086	0.0046	0.017	0.037	0.028
2002.02.07	12:46	流心													46		< 2								
2002.03.07	12:06	流心													52		2								
平均値						0.1					0.08		39		48	0.11	5				0.13	0.012	0.036	0.057	0.031
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02			0.03		36		44	< 0.05	< 2				0.086	0.0046	0.017	0.037	0.023
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02			0.15		42		52	0.11	8				0.19	0.017	0.055	0.082	0.037
k			0	0	0	1	0	0			4		4		12	1	9				4	4	4	4	4
n			1	1	1	1	1	1			4		4		12	2	12				4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.16	12:04	流心					
2001.05.01	12:45	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2001.06.25	12:25	流心					
2001.07.16	12:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2001.08.16	11:30	流心					
2001.09.18	12:40	流心					
2001.10.24	12:40	流心					
2001.11.08	12:03	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2001.12.17	10:05	流心					
2002.01.10	12:24	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2002.02.07	12:46	流心					
2002.03.07	12:06	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	13:10	流心	曇	17.6	13.6	0.19	0.38	0.03	0.02	> 30.0	7.9	9.5	2.1	3.5	6	4.9E+03									
2000.05.29	12:33	流心	晴	24.7	20.0	0.12	0.24	0.15	0.21	> 30.0	7.8	7.3	2.5	5.6	10	9.2E+04		13	0.098	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.06.20	13:30	流心	晴	24.4	21.7	0.07	0.15	0.18	0.33	> 30.0	7.8	7.5	1.4	5.3	11	2.4E+04									
2000.07.13	12:19	流心	晴	27.8	24.1	0.20	0.55	0.20	0.11	> 30.0	7.9	7.2	1.3	5.7	20	3.5E+04		15	0.058	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.08.17	12:20	流心	薄曇	25.7	21.8	0.09	0.18	0.17	0.29	> 30.0	7.8	7.8	1.6	5.8	17	7.9E+04									
2000.09.18	13:50	流心	晴	26.8	22.9	0.12	0.24	0.12	0.20	> 30.0	7.9	7.3	2.2	7.1	23	7.9E+04		17	0.10						
2000.10.17	12:38	流心	曇	22.4	17.6	0.20	0.41	0.05	0.04	> 30.0	7.9	9.0	1.9	4.5	5	2.2E+04									
2000.11.20	12:45	流心	曇	13.5	12.5	0.07	0.15	0.05	0.08	> 30.0	7.9	9.7	1.2	3.3	5	2.2E+04		19	0.054	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.12.07	12:20	流心	晴	8.1	6.9	0.08	0.15	0.01	0.02	> 30.0	7.8	10	1.5	2.9	3	1.1E+04									
2001.01.15	12:40	流心	晴	3.7	3.6	0.20	0.47	0.03	0.02	> 30.0	7.9	12	0.8	2.6	1	4.9E+03		20	0.039	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.02.14	12:28	流心	小雪	4.5	5.2	0.20	0.49	0.17	0.11	> 30.0	7.9	11	2.1	4.4	7	4.9E+03									
2001.03.08	11:40	流心	晴	7.3	6.4	0.09	0.19	0.08	0.16	> 30.0	7.8	11	1.6	2.8	1	9.4E+03		18	0.052						
平均値				17.2	14.7			0.10	0.13	> 30.0	7.9	9.1	1.7	4.5	9	3.2E+04		17	0.067	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.7	3.6			0.01	0.02	> 30.0	7.8	7.2	0.8	2.6	1	4.9E+03		13	0.039	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.8	24.1			0.20	0.33	> 30.0	7.9	12	2.5	7.1	23	9.2E+04		20	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	3	4		0	12				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													2.1	5.6											

高田川　白石取水場　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
高田川																								
			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	13:10	流心																						
2000.05.29	12:33	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	11	0.09	11
2000.06.20	13:30	流心																						
2000.07.13	12:19	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	12	0.07	11
2000.08.17	12:20	流心																						
2000.09.18	13:50	流心																						
2000.10.17	12:38	流心																						
2000.11.20	12:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	16	< 0.03	16
2000.12.07	12:20	流心																						
2001.01.15	12:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.16	0.1	16	0.04	16
2001.02.14	12:28	流心																						
2001.03.08	11:40	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	0.1	14	0.06	14
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	11	< 0.03	11
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	0.1	16	0.09	16
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

白石取水場　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	13:10	流心													47		6								
2000.05.29	12:33	流心								0.18			34		44		6				0.15	0.027	0.051	0.061	0.019
2000.06.20	13:30	流心													43		7								
2000.07.13	12:19	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.04			36		45	< 0.05	7				0.14	0.016	0.043	0.063	0.024
2000.08.17	12:20	流心													47		7								
2000.09.18	13:50	流心								0.03					46		5								
2000.10.17	12:38	流心													48		4								
2000.11.20	12:45	流心								0.06			37		48		< 2				0.12	0.0053	0.024	0.052	0.041
2000.12.07	12:20	流心													49		2								
2001.01.15	12:40	流心								0.18			36		48	0.10	2				0.074	0.0064	0.019	0.029	0.020
2001.02.14	12:28	流心													43		3								
2001.03.08	11:40	流心								0.17					46		2								
平均値						0.1				0.11			36		46	0.08	4				0.12	0.014	0.034	0.051	0.026
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.03			34		43	< 0.05	< 2				0.074	0.0053	0.019	0.029	0.019
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.18			37		49	0.10	7				0.15	0.027	0.051	0.063	0.041
k			0	0	0	1	0	0		6			4		12	1	11				4	4	4	4	4
n			1	1	1	1	1	1		6			4		12	2	12				4	4	4	4	4

白石取水場　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.19	13:10	流心					
2000.05.29	12:33	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2000.06.20	13:30	流心					
2000.07.13	12:19	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2000.08.17	12:20	流心					
2000.09.18	13:50	流心					
2000.10.17	12:38	流心					
2000.11.20	12:45	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2000.12.07	12:20	流心					
2001.01.15	12:40	流心	<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2001.02.14	12:28	流心					
2001.03.08	11:40	流心					
平均値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0005	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:50	流心	晴	17.7	15.1	0.13	0.26	0.07	0.07	> 30.0	7.8	9.8	1.7	4.4	5	5.4E+04				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.05.18	12:15	流心	晴	21.3	17.8	0.11	0.22	0.13	0.18	> 30.0	7.7	8.5	2.2	5.7	17	7.9E+03		17	0.12	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.06.23	11:12	流心	晴	24.1	20.1	0.11	0.23	0.26	0.38	> 30.0	7.8	8.0	1.4	6.1	22	9.2E+04				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.07.19	11:29	流心	曇	22.9	21.4	0.12	0.25	0.27	0.35	> 30.0	8.0	7.5	2.2	8.0	31	5.4E+04		16	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.08.23	12:18	流心	晴	33.4	26.2	0.10	0.20	0.14	0.23	> 30.0	7.8	7.4	1.5	5.5	29	5.4E+04				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.09.21	11:37	流心	曇	24.3	22.6	0.08	0.17	0.20	0.34	24.0	7.9	7.3	1.7	8.6	51	1.8E+04		20	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.10.25	12:50	流心	晴	17.5	13.2	0.04	0.08	0.02	0.12	> 30.0	7.9	9.4	1.3	3.2	4	2.4E+04				<0.001	< 0.0	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.11.26	11:50	流心	曇	16.1	13.3	0.20	0.40	0.01	0.01	> 30.0	7.8	10	1.1	3.4	3	1.3E+04		18	0.051	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.12.15	12:50	流心	晴	11.5	7.5	0.20	0.42	0.07	0.04	> 30.0	7.9	11	1.1	3.5	2	3.3E+03				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.18	11:00	流心	晴	7.6	8.4	0.20	0.43	0.07	0.04	> 30.0	7.8	10	1.8	3.4	3	1.7E+04		16	0.051	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.02.23	13:05	流心	晴	7.1	4.8	0.17	0.34	0.00	0.00	> 30.0	7.9	12	1.6	2.9	1	3.3E+03				<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2000.03.07	12:09	流心	晴	14.4	7.4	0.09	0.18	0.00	0.01	> 30.0	7.9	11	2.0	3.3	1	4.6E+03		18	0.057	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				18.2	14.8			0.10	0.15	29.5	7.9	9.3	1.6	4.8	14	2.9E+04		18	0.090	<0.001	< 0.0	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.1	4.8			0.00	0.00	24.0	7.7	7.3	1.1	2.9	1	3.3E+03		16	0.051	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.4	26.2			0.27	0.38	> 30.0	8.0	12	2.2	8.6	51	9.2E+04		20	0.13	<0.001	< 0.0	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	2	2		3	12				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													1.8	5.7											

高田川　白石取水場　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:50	流心																						
1999.05.18	12:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1				
1999.06.23	11:12	流心																						
1999.07.19	11:29	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	12	0.11	12
1999.08.23	12:18	流心																						
1999.09.21	11:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							< 0.1				
1999.10.25	12:50	流心																						
1999.11.26	11:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1				
1999.12.15	12:50	流心																						
2000.01.18	11:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.1				
2000.02.23	13:05	流心																						
2000.03.07	12:09	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							< 0.1				
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	12	0.11	12
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	12	0.11	12
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1	12	0.11	12
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	6	1	1	1	1

白石取水場　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:50	流心											32		41										
1999.05.18	12:15	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.19			34		41	< 0.05	4				0.16	0.029	0.061	0.051	0.020
1999.06.23	11:12	流心											33		39										
1999.07.19	11:29	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.18			32		40	< 0.05	8				0.22	0.058	0.072	0.075	0.015
1999.08.23	12:18	流心											37		46										
1999.09.21	11:37	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03			37		46	0.05									
1999.10.25	12:50	流心											36		48										
1999.11.26	11:50	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.08			35		44	0.15	6				0.12	0.0082	0.023	0.052	0.037
1999.12.15	12:50	流心											36		46										
2000.01.18	11:00	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.16			33		44	< 0.05	5				0.10	0.013	0.028	0.040	0.020
2000.02.23	13:05	流心											36		48										
2000.03.07	12:09	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.22			36		48	0.16									
平均値						0.1				0.17			35		44	0.12	6				0.15	0.027	0.046	0.055	0.023
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03			32		39	< 0.05	4				0.10	0.0082	0.023	0.040	0.015
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.22			37		48	0.16	8				0.22	0.058	0.072	0.075	0.037
k			0	0	0	3	0	0	0	5			12		12	3	4				4	4	4	4	4
n			6	6	6	6	6	6	1	6			12		12	6	4				4	4	4	4	4

白石取水場　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:50	流心					
1999.05.18	12:15	流心	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
1999.06.23	11:12	流心					
1999.07.19	11:29	流心	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
1999.08.23	12:18	流心					
1999.09.21	11:37	流心					
1999.10.25	12:50	流心					
1999.11.26	11:50	流心	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
1999.12.15	12:50	流心					
2000.01.18	11:00	流心	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
2000.02.23	13:05	流心					
2000.03.07	12:09	流心					
平均値			<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最小値			<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
最大値			<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
m, k			0	0	0	0	0
n			4	4	4	4	4

高田川　白石取水場　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.21	11:45	流心	曇	21.8	16.5	0.07	0.15	0.09	0.17	> 30.0	7.7	9.3	1.7	3.8	7	3.3E+03				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.05.25	13:14	流心	小雨	21.2	20.4	0.18	0.37	0.43	0.36	16.0	7.6	7.4	4.0	13	61	9.2E+04		12	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.06.08	12:30	流心	晴	19.8	18.1	0.12	0.25	0.33	0.37	> 30.0	7.7	8.4	1.3	5.2	16	1.7E+04				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.07.13	12:09	流心	曇	20.3	18.5	0.15	0.30	0.22	0.23	> 30.0	7.8	8.4	0.9	5.5	21	5.4E+04		20	0.079	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.08.10	12:51	流心	曇	20.9	24.9	0.12	0.24	0.27	0.37	> 30.0	7.7	7.9	1.2	6.2	26	3.5E+04				<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.09.10	11:45	流心	晴	21.5	21.3	0.19	0.38	0.07	0.05	> 30.0	7.8	8.6	1.3	4.5	12	5.4E+04		21	0.072	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.10.12	13:11	流心	晴	19.6	17.2	0.19	0.38	0.08	0.06	> 30.0	7.7	9.3	1.0	3.6	7	1.7E+04				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.11.10	13:08	流心	晴	14.9	14.5	0.20	0.55	0.33	0.17	> 30.0	7.9	9.5	0.8	3.9	11	1.1E+04		15	0.057	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.12.09	11:52	流心	曇	11.2	11.1	0.20	0.60	0.56	0.25	> 30.0	7.6	10	1.2	3.4	7	2.4E+04				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.01.20	12:52	流心	晴	16.2	8.5	0.20	0.54	0.25	0.14	> 30.0	7.8	11	1.0	2.5	3	1.7E+03		19	0.032	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.02.01	11:44	流心	薄曇	11.2	5.6	0.20	0.47	0.05	0.03	> 30.0	7.8	12	1.2	2.4	2	7.0E+03				<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.08	13:00	流心	晴	11.4	9.6	0.20	0.40	0.05	0.03	> 30.0	7.7	10	1.6	4.5	5	2.4E+04		15	0.060	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				17.5	15.5			0.23	0.19	28.8	7.7	9.3	1.4	4.9	15	2.8E+04		17	0.092	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				11.2	5.6			0.05	0.03	16.0	7.6	7.4	0.8	2.4	2	1.7E+03		12	0.032	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				21.8	24.9			0.56	0.37	> 30.0	7.9	12	4.0	13	61	9.2E+04		21	0.25	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	1		2	12				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													1.3	5.2											

高田川　白石取水場　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			健康項目																	特殊項目			
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.21	11:45	流心																					
1998.05.25	13:14	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1998.06.08	12:30	流心																					
1998.07.13	12:09	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
1998.08.10	12:51	流心																					
1998.09.10	11:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1998.10.12	13:11	流心																					
1998.11.10	13:08	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.12.09	11:52	流心																					
1999.01.20	12:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.02.01	11:44	流心																					
1999.03.08	13:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6

高田川　白石取水場　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10570

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン	クロム	フッ素	EPN	窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数
			特殊項目			その他項目												
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.21	11:45	流心									32		40					
1998.05.25	13:14	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.20				29		33	< 0.05	10			
1998.06.08	12:30	流心									31		39					
1998.07.13	12:09	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.05				33		41	< 0.05	5			
1998.08.10	12:51	流心									33		41					
1998.09.10	11:45	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.03				12		41	0.07				
1998.10.12	13:11	流心									33		43					
1998.11.10	13:08	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.05				33		44	< 0.05	4			
1998.12.09	11:52	流心									33		41					
1999.01.20	12:52	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.12				34		43	0.09	5			
1999.02.01	11:44	流心									35		46					
1999.03.08	13:00	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.15				31		40	0.11				
平均値							0.10				31		41	0.09	6			
最小値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.03				12		33	< 0.05	4			
最大値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.20				35		46	0.11	10			
k			0	0	0	0	6				12		12	3	4			
n			6	6	6	1	6				12		12	6	4			