公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-001-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	江戸川上流	調査機関	国土交通省
水系名	江戸川			河川名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	流山橋	分析機関	国土交通省

	項目	単位	4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		12時10分	10時35分	10時15分	9時30分	8時45分	11時50分	10時30分	9時55分	13時40分	9時45分	12時45分	15時55分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.25	0.28	0.35	0.37	0.36	0.36	0.33	0.27	0.26	0.42	0.34	0.34
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	19.8	21.3	29.7	26.8	31.6	33.0	18.8	20.0	15.8	7.1	18.7	7.7
	水温	(℃)	17.8	18.0	23.5	26.6	27.0	28.5	21.0	17.1	10.6	4.5	9.1	7.5
	流量	(m3/s)	54.78	63.96	89.62	122.73	82.19	100.97	73.39	56.89	67.39	42.30	35.75	60.82
	全水深	(m)	1.24	1.38	1.75	1.87	1.80	1.80	1.64	1.34	1.29	2.08	1.70	1.70
	透明度	(m)												
	色相		灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・中	黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰色・淡	黄色・淡	白色・乳白色・淡	灰色・淡	灰黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7
	ＤＯ	(mg/L)	10	9.4	8.1	8.0	7.7	8.0	9.0	9.3	11	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.5	1.1	1.3	0.9	0.7	1.1	1.2
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.8	4.4	4.3	3.8	3.9	4.6	3.7	2.6	2.7	1.9	3.1	3.1
	ＳＳ	(mg/L)	10	18	27	24	24	30	10	6	8	4	7	11
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.7	1.4	2.6	1.9	1.3	1.6	2.5	2.4	1.9	1.8	2.0	2.7
	全リン	(mg/L)	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.14	0.11	0.11	0.10	0.087	0.12	0.14
	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.007	0.011	0.009	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	0.006
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.9E+01	1.5E+02	1.2E+02	1.1E+02	3.6E+02	7.5E+01	2.6E+02	4.3E+02	7.0E+01	2.3E+01	7.0E+00	6.2E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1							
	鉛	(mg/L)					<0.001						0.003	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005							
	砒素	(mg/L)					0.001						0.001	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						0.12	
	ほう素	(mg/L)					<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1						0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.05	0.04	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0							
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.3	2.2	2.7	1.6	0.9	1.5	1.6	1.2	1.3	1.1	1.2	1.8
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	20	14	22	20	18	21	25	25	23	23	25	24
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					13						24	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.041	0.048	0.025	0.039	0.046	0.066	0.045	0.040	0.045	0.031	0.039	0.029
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.025	0.037	0.023	0.023	0.029	0.044	0.021	0.019	0.024	0.011	0.016	0.015
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.012	0.010	0.0021	0.012	0.013	0.017	0.016	0.014	0.014	0.012	0.014	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0046	0.0012	<0.0001	0.0039	0.0046	0.0053	0.0075	0.0069	0.0068	0.0075	0.0089	0.0045
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	0.0006	0.0003	0.0007	0.0007	0.0002
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)					0.0000021							
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)					0.0000013							
	ＰＦＯＡ	(mg/L)					0.0000029							
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)					0.0000024							
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)					0.0000050							
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-001-02	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	江戸川上流					調査機関	国土交通省			
水系名	江戸川			河川名						採水機関	国土交通省			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	矢切取水場					分析機関	国土交通省			
	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		12時10分	11時20分	10時30分	6時50分	6時15分	10時00分	8時40分	7時10分	12時25分	9時30分	11時00分	13時30分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.28	0.59	0.35	0.45	0.47	0.44	0.46	0.41	0.56	0.46	0.48	0.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	18.5	24.1	26.3	24.7	27.7	31.0	18.8	15.7	13.1	6.0	14.0	8.2
	水温	(℃)	17.3	20.3	24.0	27.2	28.5	28.7	23.6	17.5	12.2	6.7	10.5	8.6
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	1.40	2.96	1.73	2.27	2.37	2.22	2.30	2.05	2.80	2.30	2.41	2.51
	透明度	(m)												
	色相		灰色・淡	灰色・淡	黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	無色	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		8.6	7.3	7.5	7.8	7.6	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9
	DO	(mg/L)	12	9.1	8.3	8.2	4.9	7.2	8.9	9.2	11	12	13	12
	BOD	(mg/L)	1.9	1.0	1.2	1.3	1.8	1.7	1.3	1.0	0.8	1.0	1.7	1.6
	COD	(mg/L)	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.5	3.4	2.7	2.4	2.2	3.9	3.4
	SS	(mg/L)	7	7	9	8	8	11	6	5	3	4	5	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.4	1.1	2.1	1.9	1.1	1.4	2.3	2.3	2.0	2.1	2.4	2.5
	全リン	(mg/L)	0.084	0.083	0.083	0.096	0.13	0.13	0.10	0.10	0.098	0.090	0.13	0.13
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00	4.3E+01	5.7E+01	3.6E+01	9.0E+01	9.0E+01	7.5E+01	1.2E+01	3.8E+01	1.2E+01	1.0E+00	1.2E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.002						0.001	
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.7	1.4	1.3	1.2	1.6	1.7	1.9
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	17	13	21	20	20	22	27	25	24	24	26	26
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					15						25	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.054	0.038	0.031	0.038	0.057	0.057	0.052	0.047	0.045	0.045	0.056	0.043
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.037	0.027	0.018	0.022	0.037	0.035	0.026	0.025	0.022	0.019	0.025	0.024
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.013	0.0096	0.0097	0.012	0.015	0.016	0.018	0.015	0.015	0.016	0.019	0.013
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0045	0.0020	0.0035	0.0047	0.0050	0.0061	0.0083	0.0067	0.0077	0.0092	0.011	0.0061
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0003	0.0006	0.0005	0.0005	0.0008	0.0010	0.0003
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)					0.0000029							
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)					0.0000017							
	PFOA	(mg/L)					0.0000033							
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)					0.0000026							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.0000062							
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-001-51	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	江戸川上流					調査機関	国土交通省		
水系名	江戸川			河川名						採水機関	国土交通省		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	関宿橋					分析機関	国土交通省		

	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		9時20分	7時35分	7時35分	6時00分	5時30分	9時15分	7時25分	6時50分	9時50分	7時05分	8時05分	12時30分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.39	0.49	0.42	0.6	0.56	0.7	0.51	0.45	0.4	0.35	0.35	0.43
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	17.5	16.4	25.8	24.5	23.2	29.0	17.0	12.2	13.0	-3.6	4.3	7.2
	水温	(℃)	15.0	15.1	22.5	25.0	25.2	27.3	20.4	15.5	9.5	4.0	7.0	6.2
	流量	(m3/s)	39.27	82.87	86.65	115.81	85.52	146.72	89.55	68.04	60.05	39.66	50.39	48.71
	全水深	(m)	1.93	2.43	2.08	3.00	2.78	3.50	2.55	2.24	1.99	1.77	1.75	2.13
	透明度	(m)												
	色相		無色	灰色・淡	灰黄色・中	灰黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・中	白色・乳白色・淡	灰色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	無色	灰黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6
	DO	(mg/L)	10	9.5	7.9	7.3	7.4	8.6	8.5	9.2	11	12	11	11
	BOD	(mg/L)	1.1	1.3	1.3	0.9	1.5	1.4	1.3	1.0	1.1	0.9	1.1	1.3
	COD	(mg/L)		4.0			4.0			2.8			3.0	
	SS	(mg/L)	6	15	19	13	17	44	8	7	6	5	5	16
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		1.5			1.8			2.6			2.1	
	全リン	(mg/L)		0.11			0.11			0.13			0.12	
	全亜鉛	(mg/L)		0.007			0.009			0.004			0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		9.3E+01			3.0E+02			3.0E+01			1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.001							
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	0.06	0.07	0.08
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	0.8	2.1	1.1	1.6	1.7	<0.5	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.8
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	20	14	21	19	16	22	25	24	21	23	24	24
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					10						23	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.038	0.045	0.035	0.046	0.057	0.065	0.047	0.038	0.040	0.036	0.044	0.030
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.023	0.036	0.020	0.030	0.043	0.043	0.024	0.017	0.022	0.015	0.018	0.015
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.011	0.0089	0.011	0.013	0.012	0.017	0.016	0.014	0.013	0.013	0.016	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0042	0.0008	0.0045	0.0035	0.0022	0.0053	0.0066	0.0065	0.0054	0.0077	0.0094	0.0048
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0002	<0.0001	0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	0.0004	0.0006	0.0002	0.0006	0.0007	0.0002
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-001-52	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	江戸川上流					調査機関	国土交通省		
水系名	江戸川			河川名						採水機関	国土交通省		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	野田橋					分析機関	国土交通省		

	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		10時50分	9時05分	9時00分	7時40分	7時10分	10時35分	9時00分	8時20分	11時00分	8時30分	9時30分	13時50分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.33	0.36	0.53	0.56	0.43	0.54	0.48	0.36	0.42	0.4	0.38	0.4
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	19.8	20.1	29.0	24.5	28.2	31.9	18.2	16.0	15.3	3.2	9.6	7.8
	水温	(℃)	17.2	17.1	23.5	25.7	26.5	28.9	21.7	16.0	10.5	4.5	8.0	7.6
	流量	(m3/s)	43.68	66.99	83.16	135.29	64.21	94.10	70.78	38.19	45.25	42.64	40.43	47.15
	全水深	(m)	1.65	1.80	2.63	2.80	2.15	2.70	2.40	1.80	2.10	2.00	1.90	2.02
	透明度	(m)												
	色相		白色・乳白色・淡	灰色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	白色・乳白色・淡	灰色・淡	黄色・淡	白色・乳白色・淡	無色	灰黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7
	DO	(mg/L)	10	9.5	7.9	7.8	7.7	7.7	8.9	9.7	12	11	11	11
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	0.8	1.2	0.7	1.0	1.0
	COD	(mg/L)		4.5			3.5			2.7			3.0	
	SS	(mg/L)	8	21	25	13	21	22	9	7	7	5	6	11
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.4			2.4			2.1	
	全リン	(mg/L)		0.12			0.11			0.12			0.12	
	全亜鉛	(mg/L)		0.007			0.006			0.003			0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.6E+01			5.2E+01			3.7E+01			3.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.001							
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.03	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	1.2	1.4	1.6	1.0	0.5	0.6	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.6
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	20	12	21	20	17	21	25	24	21	23	24	24
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					12						23	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.034	0.056	0.041	0.038	0.049	0.071	0.047	0.041	0.037	0.032	0.042	0.030
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.020	0.046	0.026	0.023	0.034	0.049	0.025	0.021	0.020	0.013	0.017	0.015
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.010	0.0093	0.011	0.012	0.012	0.017	0.016	0.014	0.012	0.012	0.015	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0043	0.0007	0.0047	0.0036	0.0035	0.0051	0.0057	0.0063	0.0054	0.0073	0.0094	0.0051
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0002	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005	0.0003	0.0006	0.0008	0.0002
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-001-53	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	江戸川上流	調査機関	国土交通省
水系名	江戸川			河川名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	新葛飾橋	分析機関	国土交通省

	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		13時45分	12時40分	11時50分	11時30分	11時05分	13時20分	11時40分	10時50分	10時00分	10時50分	8時00分	12時30分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.66	0.61	0.61	0.58	0.62	0.61	0.6	0.63	0.68	0.6	0.6	0.6
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	19.0	24.9	27.1	27.8	34.2	32.8	19.0	19.0	11.0	10.2	8.2	6.8
	水温	(℃)	16.5	20.1	23.5	27.8	29.6	28.0	22.1	18.8	9.9	7.0	8.6	8.2
	流量	(m3/s)	28.49	95.60	166.75	137.53	59.29	133.52	85.65	75.73	27.86	22.33	20.97	36.64
	全水深	(m)	3.30	3.05	3.03	2.89	3.11	3.05	3.00	3.15	3.42	3.00	2.98	3.00
	透明度	(m)												
	色相		灰色・淡	灰色・淡	白色・乳白色・中	白色・乳白色・淡	灰色・淡	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・淡	無色	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		8.3	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	11	9.2	9.2	8.3	7.1	7.1	9.1	9.6	11	12	12	11
	BOD	(mg/L)	1.7	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	0.7	0.8	1.5	1.6
	COD	(mg/L)	3.0	3.2	3.8	3.4	3.2	4.4	3.9	2.9	2.5	2.2	3.7	3.4
	SS	(mg/L)	7	8	16	12	7	27	13	6	3	3	5	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.5	1.2	2.2	1.8	1.2	1.4	2.4	2.5	4.1	2.2	2.3	2.5
	全リン	(mg/L)	0.089	0.086	0.11	0.11	0.10	0.15	0.12	0.11	0.095	0.094	0.14	0.13
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.004	0.010	0.008	0.005	0.009	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.010
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+01	8.8E+01	7.7E+01	1.0E+02	4.5E+02	1.2E+02	4.3E+01	3.7E+01	8.5E+01	3.9E+01	2.5E+01	8.3E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005							
	砒素	(mg/L)					0.001						0.001	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.11	
	ほう素	(mg/L)					<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.93						1.9	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1						0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	0.03	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)											0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)											1.9	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.031	0.051	0.062	0.058	0.055	0.070	0.072	0.070	0.066	0.064	0.098	0.085
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	1.6	1.5	2.4	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	18	13	21	21	19	20	26	26	24	24	27	24
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					15						25	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.055	0.041	0.032	0.048	0.046	0.060	0.048	0.052	0.041	0.030	0.042	0.039
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.038	0.030	0.021	0.029	0.027	0.042	0.023	0.027	0.020	0.012	0.018	0.022
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.013	0.0095	0.0090	0.014	0.014	0.014	0.017	0.017	0.014	0.011	0.015	0.012
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0046	0.0016	0.0025	0.0053	0.0052	0.0039	0.0082	0.0077	0.0070	0.0071	0.0089	0.0051
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0006	0.0006	0.0004	0.0006	0.0007	0.0002
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-002-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水域名	江戸川中流	調査機関	国土交通省
水系名	江戸川			河川名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	江戸川水門	分析機関	国土交通省

	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		9時30分	8時10分	8時00分	9時40分	9時20分	11時45分	9時45分	9時10分	13時45分	7時50分	12時00分	15時40分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.76	0.8	0.78	0.69	0.61	0.78	0.92	0.85	0.76	0.74	0.66	0.74
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	15.1	14.8	24.0	28.0	32.0	32.0	20.0	17.0	13.9	5.0	13.0	8.9
	水温	(℃)	18.4	17.8	23.1	27.0	31.0	30.0	22.5	17.8	12.0	5.5	11.5	8.4
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	3.82	3.98	3.89	3.44	3.05	3.90	4.60	4.25	3.82	3.71	3.30	3.72
	透明度	(m)												
	色相		灰色・中	灰色・淡	無色	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰黄色・中	灰茶色・中
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	下水臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		9.0	7.5	7.5	7.9	7.7	7.7	8.0	8.0	7.8	8.4	8.4	8.8
	DO	(mg/L)	13	9.0	7.7	9.1	5.3	5.9	8.8	10	11	14	16	15
	BOD	(mg/L)	2.7	1.3	1.2	1.8	2.5	1.9	1.6	1.8	1.5	1.9	3.6	3.0
	COD	(mg/L)	3.9	3.3	2.8	3.3	4.6	4.3	3.8	3.1	3.2	3.2	5.7	5.8
	SS	(mg/L)	7	8	4	12	16	18	11	4	6	6	9	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.5	1.5	2.0	1.7	1.1	1.5	2.2	2.2	2.0	1.9	2.2	2.6
	全リン	(mg/L)	0.074	0.10	0.076	0.10	0.18	0.15	0.12	0.091	0.047	0.080	0.11	0.12
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	1.5E+02	2.2E+01	6.1E+01	4.7E+01	4.1E+01	2.1E+01	1.2E+01	1.9E+01	2.4E+01	2.7E+01	1.2E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1							
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005							
	砒素	(mg/L)					0.003						0.001	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.11	
	ほう素	(mg/L)					<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.41							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05			0.21			<0.03			<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.3							
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	2.0	1.6	1.6	2.1	2.4	2.6	1.7	1.6	1.9	2.4	3.5	4.6
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	21	26	21	21	25	26	31	37	30	30	31	28
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					19						37	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.061						0.052	
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.035						0.021	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.018						0.017	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0080						0.013	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0004						0.0018	
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-002-51	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	江戸川中流	調査機関	国土交通省
水 系 名	江戸川			河 川 名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	市川橋	分析機関	国土交通省

	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		11時30分	10時30分	9時40分	10時30分	10時10分	13時50分	10時50分	10時10分	11時20分	8時50分	9時40分	14時20分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.86	0.75	0.66	0.68	0.74	0.4	0.91	0.67	0.82	0.59	0.6	0.74
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	17.0	23.0	26.2	27.2	34.1	32.1	19.0	17.5	12.1	5.2	10.1	7.7
	水温	(℃)	17.1	19.2	23.0	27.9	31.5	28.7	22.5	18.0	10.1	6.6	9.1	8.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	4.31	3.77	3.29	3.42	3.70	2.01	4.56	3.36	4.08	2.93	3.01	3.70
	透明度	(m)												
	色相		灰色・淡	灰色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	灰色・淡	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・淡	無色	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		8.8	7.4	7.6	8.2	7.9	7.9	8.1	8.0	7.8	7.8	8.0	8.1
	DO	(mg/L)	13	9.4	8.8	9.2	6.7	7.5	9.5	10	11	12	13	12
	BOD	(mg/L)	2.3	0.9	1.3	1.7	1.9	1.6	1.5	1.5	0.8	1.3	1.9	2.0
	COD	(mg/L)		2.5			3.1			3.1			4.8	
	SS	(mg/L)	7	6	5	9	8	12	11	7	3	5	6	8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.1			2.3			2.5	
	全リン	(mg/L)		0.082			0.11			0.11			0.13	
	全亜鉛	(mg/L)		0.005			0.004			0.005			0.006	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.1E+01			2.4E+01			1.7E+01			1.2E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.001							
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	19	16	21	20	21	24	27	29	25	25	27	26
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					17						26	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-003-01	類型（達成期間）	C(Ⅱ)	水域名	江戸川下流(1)					調査機関	国土交通省			
水系名	江戸川			河川名						採水機関	国土交通省			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	東西線鉄橋					分析機関	国土交通省			
	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		10時30分	9時20分	8時45分	8時40分	8時30分	12時40分	9時10分	8時25分	14時20分	7時00分	12時35分	15時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	1.11	1.05	1.24	1.13	1.04	1.06	1.27	1.06	1.2	1.21	1.02	1.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	16.8	17.2	26.5	27.0	32.8	32.0	20.0	17.2	14.1	3.0	15.3	8.5
	水温	(℃)	17.8	20.5	24.6	27.7	30.0	30.7	22.8	18.5	12.5	6.5	12.3	9.0
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	5.57	5.24	6.18	5.64	5.20	5.30	6.36	5.32	6.02	6.04	5.08	5.51
	透明度	(m)												
	色相		灰色・淡	白色・乳白色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・中	灰色・中	灰色・淡	無色	無色	無色	灰色・淡	白色・乳白色・淡
	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	無臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH		8.1	7.8	8.1	8.0	8.1	8.3	7.8	7.9	7.8	7.9	8.3	7.9
	DO	(mg/L)	7.5	5.5	6.1	6.4	3.9	6.1	4.2	4.9	8.4	9.6	13	8.5
	BOD	(mg/L)	1.5	0.9	1.9	5.6	3.4	3.3	2.2	3.1	1.1	1.4	2.9	1.3
	COD	(mg/L)	4.3	3.9	4.5	6.3	6.6	6.3	5.4	4.7	3.2	3.1	5.2	3.1
	SS	(mg/L)	6	2	5	9	8	11	4	4	2	2	4	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.5	1.3	1.8	1.5	0.90	1.7	1.2	1.6	1.3	1.2	1.4
	全リン	(mg/L)	0.085	0.11	0.17	0.37	0.30	0.12	0.18	0.10	0.11	0.074	0.057	0.076
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.006	0.009	0.005	0.004	0.003	0.006	0.001	0.004	0.006	0.005	0.003
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.0E+00			<1.0E+00			2.0E+00			1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1							
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005							
	砒素	(mg/L)					0.003						0.001	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.06							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1						<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.28			0.22			0.08			<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.0							
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	4100	4000	3300	3100	3400	3500	3700	4100	4000	3700	3800	3900
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					11000						16000	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度 (千葉県)

地点統一番号	12-004-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	江戸川下流(2)
水 系 名	江戸川			河 川 名	旧江戸川
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	浦安橋
調査機関	東京都	採水機関	東京都	分析機関	東京都

区分	項目	単位												
	採取月日		4月6日	4月6日	5月11日	5月11日	6月8日	6月8日	7月6日	7月6日	8月4日	8月4日	9月13日	9月13日
	採取時刻		10時30分	14時00分	10時13分	13時13分	9時50分	13時00分	10時40分	13時52分	10時05分	13時08分	10時19分	13時19分
	採取位置		混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
	気温	(℃)	18.8	22.0	22.8	22.8	28.0	29.7	26.9	31.0	33.8	35.6	31.1	33.4
	水温	(℃)	17.4	17.4	19.7	20.1	23.1	23.2	26.9	27.8	30.6	30.5	28.2	28.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	6.65	7.10	7.53	6.90	7.32	6.58	7.10	6.40	7.42	6.65	6.77	7.25
	透明度	(m)												
	色相		灰緑色・濃	灰緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	灰緑色・濃	灰緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	灰緑色・濃	灰緑色・濃	緑褐色・中	黄褐色・淡
	臭気		カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭
生活環境項目	pH		8.2	8.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6
	DO	(mg/L)	11	12	8.5	8.1	6.8	7.6	7.8	6.5	6.6	6.6	5.6	6.9
	BOD	(mg/L)	2.5	0.6	2.3	2.3	2.8	3.0	2.4	1.9	2.3	2.1	1.4	1.3
	COD	(mg/L)	5.4	5.8	4.6	5.1	4.6	5.3	5.2	5.1	6.1	6.2	5.2	5.6
	SS	(mg/L)	10	16	6	8	5	20	28	12	15	14	13	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.9		2.7		3.0		2.2		2.8		2.6	
	全リン	(mg/L)	0.13		0.12		0.13		0.16		0.20		0.17	
	全亜鉛	(mg/L)	0.007		0.009		0.007		0.012		0.008		0.010	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006	
	LAS	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+01		2.3E+02		2.0E+02		1.2E+02		6.0E+00		3.1E+02	
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									<0.1			
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									<0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002				<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)			0.12						0.21			
	ほう素	(mg/L)			0.4						0.5			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.5				2.2				1.9			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									<0.005			
	銅	(mg/L)									<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08				0.20				0.25			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04				0.04				0.06			
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.5				2.2				1.8			
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.038				0.082				0.13			
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	2.9				2.5				3.4			
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	9600	12000	6400	3500	810	270	280	310	6400	1700	470	600
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体)	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-004-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	江戸川下流(2)	調査機関	東京都
水 系 名	江戸川			河 川 名	旧江戸川	採水機関	東京都
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	浦安橋	分析機関	東京都

	採取月日		10月13日	10月13日	11月2日	11月2日	12月14日	12月14日	1月11日	1月11日	2月9日	2月9日	3月5日	3月5日
	採取時刻		10時10分	13時50分	9時59分	13時12分	10時25分	13時00分	9時58分	13時20分	10時28分	13時40分	9時15分	13時10分
	採取位置		混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	霧雨
	気温	(℃)	21.4	24.1	21.1	24.0	10.8	15.1	5.3	6.8	9.3	12.4	8.8	9.2
	水温	(℃)	20.1	20.4	20.6	21.0	13.5	14.4	9.5	10.2	9.4	10.2	11.2	11.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	6.94	7.77	8.02	7.62	7.90	7.40	7.45	7.60	7.31	7.82	7.90	7.65
	透明度	(m)												
	色相		灰緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃
	臭気		カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.8	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	6.6	6.9	6.5	6.6	8.3	8.2	9.9	9.3	11	10	12	13
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.3	2.0	1.0	1.5	1.5	1.3	2.1	1.4	2.2	1.6	2.5	3.6
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.7	4.9	4.7	4.1	3.7	4.1	3.9	3.8	4.7	3.6	4.5	6.3
	ＳＳ	(mg/L)	10	7	6	4	4	3	3	3	4	3	5	8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	3.0		4.5		3.5		3.8		4.0		4.4	
	全リン	(mg/L)	0.15		0.18		0.18		0.18		0.23		0.15	
	全亜鉛	(mg/L)	0.011		0.018		0.013		0.014		0.018		0.013	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		0.0006		<0.0006		0.0015		0.0008	
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.7E+01		3.2E+01		9.5E+01		2.6E+01		1.6E+02		3.4E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									<0.1			
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									<0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002				<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)			0.28						0.27			
	ほう素	(mg/L)			1.0						1.2			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4				2.9				2.9			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									<0.005			
	銅	(mg/L)									<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.25				0.43				0.71			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05				0.08				0.09			
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4				2.8				2.8			
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.11				0.15				0.18			
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.3				2.3				3.1			
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	4200	7500	12000	13000	14000	14000	18000	21000	15000	22000	13000	13000
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-009-01	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	利根運河				調査機関	国土交通省			
水 系 名	江戸川流入河川			河 川 名					採水機関	国土交通省			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	運河橋				分析機関	国土交通省			

	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		14時05分	12時40分	12時25分	12時30分	11時05分	15時20分	12時20分	12時05分	12時35分	11時30分	11時00分	17時20分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.04	0.04	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.07
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	21.2	23.8	28.3	29.3	31.2	28.8	19.2	22.6	15.0	10.0	14.0	7.5
	水温	(℃)	21.0	21.4	24.0	26.5	28.3	28.3	21.8	20.0	11.4	6.5	9.6	8.4
	流量	(m3/s)	0.29	0.43	1.23	0.43	0.62	0.34	0.31	0.30	0.72	0.27	0.25	0.99
	全水深	(m)	0.18	0.21	0.37	0.24	0.26	0.23	0.24	0.23	0.30	0.18	0.19	0.35
	透明度	(m)												
	色相		灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	川藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	川藻臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
	ＤＯ	(mg/L)	10	5.9	6.7	7.0	5.0	5.4	5.1	6.0	10	9.3	8.1	11
	ＢＯＤ	(mg/L)	6.6	4.0	2.0	3.4	5.5	4.5	3.9	4.3	3.7	4.4	5.0	5.0
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.5	7.7	4.5	5.7	8.6	7.6	6.8	6.0	4.9	5.9	8.0	6.6
	ＳＳ	(mg/L)	18	19	12	12	23	17	14	15	15	6	9	13
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	5.1	3.2	3.2	3.2	2.8	3.6	3.9	4.4	3.5	5.6	8.6	2.6
	全リン	(mg/L)	0.42	0.26	0.15	0.22	0.34	0.31	0.27	0.26	0.18	0.27	0.26	0.21
	全亜鉛	(mg/L)	0.067	0.064	0.039	0.048	0.046	0.065	0.088	0.10	0.058	0.26	1.0	0.070
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006		0.00006		0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.0006			0.0019			0.0024			0.0095	
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.3E+02	2.0E+02	9.5E+02	9.2E+02	1.8E+03	1.7E+03	2.0E+03	1.7E+03	4.8E+02	4.5E+02	2.2E+03	1.2E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1							
	鉛	(mg/L)					0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005							
	砒素	(mg/L)					0.001						<0.001	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)					0.31						0.33	
	ほう素	(mg/L)					<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1						0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						0.1	
	クロム	(mg/L)					<0.02						0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.3	0.72	0.28	0.39	0.54	0.89	0.34	0.89	0.47	1.8	5.6	0.60
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.15							
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3							
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	51	41	36	50	36	49	57	47	40	56	68	28
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					25						91	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						0.21	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.11						0.054	
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.069						0.032	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.035						0.015	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0080						0.0072	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0004						0.0004	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-009-51	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	利根運河
水 系 名	江戸川流入河川			河 川 名	
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	本川合流前

	調査機関	国土交通省											
	採水機関	国土交通省											
	分析機関	国土交通省											
	採取月日		4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		13時15分	11時50分	11時35分	12時00分	10時10分	15時10分	11時45分	11時15分	12時00分	10時50分	10時20分	16時50分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.06	0.08	0.14	0.15	0.1	0.19	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.11
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	21.0	22.1	28.5	28.8	33.2	29.5	18.8	20.5	14.9	8.0	10.5	7.1
	水温	(℃)	20.8	21.0	24.0	26.6	27.7	29.0	21.4	18.1	12.4	7.6	8.8	8.4
	流量	(m3/s)	0.54	0.81	3.01	0.54	1.08	0.34	0.61	0.49	0.94	0.59	0.61	1.99
	全水深	(m)	0.32	0.42	0.68	0.75	0.49	0.96	0.40	0.37	0.43	0.38	0.38	0.54
	透明度	(m)												
	色相		灰黄色・中	灰黄色・中	灰色・中	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・中	灰色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中
	臭気		下水臭	下水臭	魚腐敗臭	下水臭	下水臭	川藻臭	下水臭	川藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.3	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6
	ＤＯ	(mg/L)	6.7	6.6	6.2	6.5	5.4	5.4	6.0	5.9	9.9	9.9	8.5	9.9
	ＢＯＤ	(mg/L)	7.4	5.2	4.0	3.9	5.3	5.0	5.3	8.2	9.0	10	7.6	6.7
	ＣＯＤ	(mg/L)		8.6			8.7			7.7			7.7	
	ＳＳ	(mg/L)	23	23	100	10	26	16	11	13	18	6	12	22
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	5.5	4.0	3.8	3.8	3.0	6.3	4.3	4.5	4.5	5.6	5.0	2.9
	全リン	(mg/L)	0.52	0.38	0.40	0.27	0.42	0.41	0.40	0.33	0.31	0.41	0.39	0.27
	全亜鉛	(mg/L)	0.062	0.069	0.058	0.044	0.046	0.040	0.038	0.059	0.097	0.044	0.048	0.058
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		5.8E+02			3.0E+03			6.5E+03			2.9E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.001							
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	49	42	34	43	33	48	47	50	48	55	57	30
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					25						70	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-010-02	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	坂川					調査機関	松戸市				
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	松戸市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	弁天橋					分析機関	松戸市				

	採取月日		4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月13日
	採取時刻		10時36分	10時10分	10時23分	10時15分	10時15分	10時16分	10時30分	10時25分	10時40分	10時12分	10時35分	10時25分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.1	19.5	23.0	27.0	30.4	30.4	19.5	19.4	12.3	5.3	3.8	10.6
	水温	(℃)	18.7	19.0	21.7	27.3	28.6	27.1	21.2	19.0	10.4	8.0	7.5	10.4
	流量	(m3/s)	0.75	0.36	1.63	1.24	0.63	0.20	1.04	1.14	1.07	0.73	0.73	3.22
	全水深	(m)	2.26	2.26	2.26	2.30	2.00	2.24	2.14	2.04	2.14	1.80	1.86	1.88
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6
	DO	(mg/L)	8.8	8.4	6.5	8.0	6.1	5.9	6.3	8.2	12	13	9.2	10
	BOD	(mg/L)	1.3	2.0	1.7	1.7	2.1	2.8	1.8	1.7	1.6	1.2	3.5	3.3
	COD	(mg/L)	3.4	3.6	3.0	2.7	3.6	4.4	3.7	4.3	3.0	3.0	4.9	5.0
	SS	(mg/L)	5	5	5	6	5	6	9	3	5	4	7	17
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.1	1.8	3.1	2.6	1.8	1.5	2.5	2.8	2.2	3.0	3.3	1.8
	全リン	(mg/L)	0.14	0.15	0.14	0.16	0.20	0.17	0.19	0.18	0.15	0.16	0.19	0.16
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.003	0.001	0.003	<0.001	0.003	0.005	0.005	0.002	<0.001	0.006	0.008
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00014		0.00019		0.00020		0.00017		0.00016		0.00019
	LAS	(mg/L)	0.0014			0.0017			0.0015			0.0012		
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02		6.0E+01		8.0E+01		5.7E+02		<1.0E+00		6.4E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ふっ素	(mg/L)	0.11	0.09	0.09	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.10	0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	0.89	2.3	1.5	0.65	0.65	1.3	1.7	1.8	1.9	1.3	0.87
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
	銅	(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		0.4		0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
	クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.23	0.40	0.27	0.43	0.45	0.30	0.40	0.36	0.18	0.49	0.68	0.51
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	<0.03	0.06	0.07	0.04	0.03	0.03	0.06	0.03	0.05	0.04	0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	0.86	2.3	1.4	0.61	0.62	1.3	1.6	1.8	1.9	1.2	0.84
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.090	0.067	0.092	0.094	0.13	0.090	0.11	0.095	0.067	0.10	0.12	0.041
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.5	2.9	1.7	3.8	4.4	3.2	2.9	3.2	2.8	2.0	2.1	2.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	26	22	30	25	29	18	31	33	28	25	30	19
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	21	16	14	16	24	11	23	24	26	25	24	10
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					<0.02							
	ウラン	(mg/L)					<0.0002							
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

10120E

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-010-51	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	坂川	調査機関	松戸市
水系名	江戸川流入河川			河川名		採水機関	松戸市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	赤圦樋門	分析機関	松戸市

区分	項目	単位												
	採取月日		4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月13日
	採取時刻		9時35分	9時21分	9時30分	9時20分	9時15分	9時24分	9時30分	9時25分	9時25分	9時25分	9時50分	9時25分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.4	18.4	22.0	26.0	30.2	29.4	19.2	17.2	10.1	3.0	2.1	8.4
	水温	(℃)	17.0	16.1	20.0	26.2	26.2	25.7	20.0	18.0	11.0	8.2	7.2	10.6
	流量	(m3/s)	1.11	1.41	1.53	1.78	0.46	1.09	0.96	0.53	0.60	1.06	1.32	0.88
	全水深	(m)	1.76	1.84	1.86	1.74	1.48	1.80	1.80	1.78	1.70	1.34	1.42	1.50
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		7.7	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7
	DO	(mg/L)	8.4	9.0	6.4	8.1	4.2	5.0	5.4	7.3	8.8	9.8	9.6	10
	BOD	(mg/L)	2.4	1.3	1.6	1.0	2.2	2.7	1.1	1.5	2.4	3.6	4.4	2.5
	COD	(mg/L)	3.4	2.4	3.0	2.0	3.7	4.0	2.8	3.7	3.2	3.7	5.0	4.0
	SS	(mg/L)	7	8	19	5	7	2	4	6	5	4	10	18
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.4	1.6	2.6	2.4	2.3	1.6	2.3	3.4	3.1	3.3	2.4	1.6
	全リン	(mg/L)	0.15	0.11	0.52	0.12	0.17	0.14	0.14	0.14	0.15	0.21	0.27	0.13
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.003	0.001	0.001	0.004	0.005	0.003	0.004	0.001	0.001	0.003	0.008
	ノニルフェノール	(mg/L)				0.00010								
	LAS	(mg/L)				0.0011								
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.2E+02		1.7E+03		3.9E+02		5.8E+02		3.1E+02		9.0E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		0.09		0.09		<0.08		<0.08		<0.08	
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.7		1.9		1.4		1.7		2.0		1.3	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)	0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.30		0.25		0.41		0.33		0.36		0.44	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05		0.08		0.08		0.04		0.04		0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.6		1.9		1.3		1.7		2.0		1.2	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.091	0.051	0.44	0.073	0.10	0.069	0.10	0.070	0.050	0.11	0.13	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.7	1.9	2.1	2.5	4.3	3.0	2.4	3.0	1.5	2.0	1.8	1.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	28	12	29	21	29	21	28	30	29	27	26	14
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	23	10	15	15	24	14	20	24	26	25	19	7
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					<0.02							
	ウラン	(mg/L)					<0.0002							
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-011-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	真間川					調査機関	市川市				
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	根本水門					分析機関	市川市				
	採取月日		4月28日	4月28日	5月22日	5月22日	6月14日	6月14日	7月7日	7月7日	8月17日	8月17日	9月6日	9月6日	
	採取時刻		7時55分	12時55分	6時35分	10時55分	6時40分	11時20分	6時50分	10時40分	6時40分	12時30分	6時40分	10時30分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	
	気温	(℃)	19.1	22.7	23.2	28.2	22.5	24.9	26.4	33.2	28.5	33.2	26.8	29.9	
	水温	(℃)	17.2	19.5	21.7	22.7	23.2	23.8	25.3	27.0	27.3	30.5	28.1	28.5	
	流量	(m3/s)					0.54	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06			
	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	色相														
	臭気														
生活環境項目	pH		7.9	8.4	7.5	7.9	7.7	7.5	7.8	8.3	7.5	7.4	8.0	8.0	
	DO	(mg/L)	10	12	8.5	9.9	2.6	2.7	9.2	10	6.0	3.3	7.1	7.0	
	BOD	(mg/L)	2.1	2.2	1.5	1.7	2.9	2.6	1.1	1.2	0.7	0.9	1.4	1.2	
	COD	(mg/L)	4.3	4.4	2.7	2.7	6.0	6.2	3.2	3.3	5.2	5.1	4.9	3.8	
	SS	(mg/L)	9	9	7	4	2	2	6	6	70	21	13	11	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.3		<0.5		1.0		0.6		<0.5		<0.5		
	全窒素	(mg/L)	2.0		1.4		5.9		1.8		1.7		1.3		
	全リン	(mg/L)	0.081		0.061		0.40		0.081		0.14		0.11		
	全亜鉛	(mg/L)	0.004		0.001		0.007		0.014		0.003		<0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006				<0.00006						
	LAS	(mg/L)			<0.0006				<0.0006						
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02		9.0E+01		6.0E+02		1.8E+01		2.1E+02		1.1E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003						
	全シアン	(mg/L)							<0.1						
	鉛	(mg/L)							<0.001						
	六価クロム	(mg/L)							<0.005						
	砒素	(mg/L)							0.001						
	総水銀	(mg/L)							<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)							<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002						
	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001						
	セレン	(mg/L)							<0.001						
	ふっ素	(mg/L)							0.09						
	ほう素	(mg/L)							<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3		1.2		5.6		1.4		1.5		0.90		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005						
	銅	(mg/L)							<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1						
	クロム	(mg/L)							<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10		0.17		<0.03		0.08		0.12		0.16		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04		<0.03		0.44		<0.03		0.09		0.03		
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.2		1.2		5.2		1.4		1.4		0.87		
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)			0.044				0.057						
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)							1.5						
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	22		17		44		21		14		23		
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)			14				16						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)							<0.0006						
	アンチモン	(mg/L)							<0.002						
	ニッケル	(mg/L)							0.001						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008						
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005						
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003						
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004						
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004						
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005						
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008						
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008						
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003						
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008						
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001						
	トルエン	(mg/L)							<0.06						
	キシレン	(mg/L)							<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006						
	モリブデン	(mg/L)							<0.007						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004						
	全マンガン	(mg/L)							0.02						
	ウラン	(mg/L)							<0.0002						
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006						
	フェノール	(mg/L)							<0.001						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1						
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007						
	アニリン	(mg/L)							<0.002						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-011-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	真間川					調査機関	市川市			
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	根本水門					分析機関	市川市			

	採取月日		10月6日	10月6日	11月9日	11月9日	12月8日	12月8日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月14日	3月14日
	採取時刻		6時40分	10時40分	6時30分	10時30分	6時35分	11時20分	6時40分	10時40分	6時40分	11時10分	6時40分	10時40分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17.2	24.6	12.4	19.6	6.8	15.6	1.2	8.2	3.3	4.2	4.8	11.6
	水温	(℃)	19.0	20.0	18.9	18.9	8.3	12.5	7.1	7.4	6.2	7.0	9.8	10.9
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1
	DO	(mg/L)	8.3	9.1	9.0	8.9	11	11	12	12	13	13	11	13
	BOD	(mg/L)	0.8	0.7	<0.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.5	1.8	2.4	2.6	2.5
	COD	(mg/L)	3.1	3.3	3.2	3.3	2.7	2.7	3.0	3.0	3.7	3.8	4.3	4.1
	SS	(mg/L)	12	11	9	6	5	4	5	4	9	10	10	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.4		2.2		2.2		2.2		2.4		2.4	
	全リン	(mg/L)	0.12		0.11		0.46		0.069		0.13		0.10	
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.002		0.005		0.002		0.008		0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02		1.6E+02		2.2E+01		3.6E+01		1.0E+02		8.8E+02	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.08					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.94		2.1		1.8		1.8		2.1		1.7	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10		0.04		<0.03		0.03		0.10		0.06	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.04		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.92		2.0		1.8		1.8		2.0		1.7	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.10						0.064					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	27		26		24		25		27		26	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	20						19					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-011-02	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	真間川					調査機関	市川市			
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	三戸前橋					分析機関	市川市			

	採取月日		4月28日	4月28日	5月22日	5月22日	6月14日	6月14日	7月7日	7月7日	8月17日	8月17日	9月6日	9月6日
	採取時刻		9時00分	14時00分	8時50分	13時15分	7時55分	11時20分	8時45分	11時20分	8時20分	11時28分	8時00分	11時30分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	20.0	23.5	26.4	31.1	24.0	26.0	32.8	36.1	31.7	34.5	26.8	32.3
	水温	(℃)	17.9	18.9	22.7	23.3	23.5	23.6	28.3	27.6	28.8	29.5	27.5	28.6
	流量	(m3/s)									0.00	0.00		
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	DO	(mg/L)	8.4	9.2	6.5	6.3	2.4	2.6	2.6	5.0	3.6	1.9	1.1	5.2
	BOD	(mg/L)	5.7	5.7	2.0	3.3	3.3	3.1	8.1	2.0	2.0	3.5	3.7	2.2
	COD	(mg/L)	5.7	6.3	4.1	5.7	6.7	6.6	5.8	3.3	6.8	6.8	7.3	5.5
	SS	(mg/L)	7	8	6	8	9	8	3	9	6	4	3	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.7		0.5		1.3		0.5		<0.5		0.8	
	全窒素	(mg/L)	3.6		2.8		6.8		6.3		6.9		7.1	
	全リン	(mg/L)	0.24		0.23		0.55		0.54		0.69		0.62	
	全亜鉛	(mg/L)	0.008		0.004		0.016		0.022		0.003		0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006				<0.00006					
	LAS	(mg/L)			<0.0006				0.0012					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+03		1.0E+03		3.7E+04		5.4E+02		1.4E+03		7.3E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.08					
	ほう素	(mg/L)							0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.1		1.8		4.1		4.4		2.2		2.9	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.84		0.97		0.85		<0.03		3.2		3.4	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.40		<0.03		0.51		0.45		0.29		0.49	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.7		1.8		3.5		4.0		1.9		2.4	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)			0.21				0.49					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)							3.1					
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	200		410		740		150		960		220	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)			1200				780					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							<0.007					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							0.03					
	ウラン	(mg/L)							<0.0002					
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)							<0.001					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-011-02	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	真間川					調査機関	市川市		
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	三戸前橋					分析機関	市川市		

一般項目	採取月日		10月6日	10月6日	11月9日	11月9日	12月8日	12月8日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月14日	3月14日
	採取時刻		8時03分	11時35分	7時30分	11時10分	8時14分	11時23分	8時25分	11時05分	8時10分	11時20分	7時50分	11時10分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	24.0	30.0	13.0	25.0	10.4	18.9	5.0	14.0	2.0	1.9	8.1	16.0
	水温	(℃)	20.2	22.3	18.9	19.5	10.2	12.6	8.5	9.2	9.6	8.6	9.7	11.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.7	7.8	8.0	8.1	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	5.2	6.9	5.8	6.2	7.1	7.8	8.9	9.7	6.4	8.0	8.2	8.3
	BOD	(mg/L)	1.9	1.4	1.5	1.9	1.8	1.7	8.9	6.8	3.4	4.7	7.3	3.4
	COD	(mg/L)	4.6	4.2	4.0	4.5	4.4	4.5	5.1	4.9	6.4	6.5	6.1	5.8
	SS	(mg/L)	6	5	3	3	4	3	3	3	3	4	6	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		0.5		<0.5		0.5		0.5	
	全窒素	(mg/L)	4.9		4.5		5.3		5.3		8.1		5.7	
	全リン	(mg/L)	0.41		0.35		0.36		0.38		0.69		0.36	
	全亜鉛	(mg/L)	0.002		0.004		0.007		0.007		0.008		0.009	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0014						0.0006					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.6E+04		6.6E+03		1.7E+03		2.9E+03		4.9E+03		3.7E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.10					
	ほう素	(mg/L)							0.2					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.9		3.0		2.2		2.7		2.5		3.2	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.4		1.4		1.7		2.0		3.9		1.2	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.26		0.89		0.46		0.91		0.47		0.25	
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.7		2.1		1.7		1.7		2.0		3.0	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.36						0.36					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	410		480		530		250		940		160	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	1200						660					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-012-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	国分川					調査機関	市川市		
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	須和田橋					分析機関	市川市		

	採取月日		4月28日	4月28日	5月22日	5月22日	6月14日	6月14日	7月7日	7月7日	8月17日	8月17日	9月6日	9月6日
	採取時刻		7時20分	12時20分	7時25分	11時55分	7時40分	11時50分	7時50分	11時20分	7時40分	11時30分	7時20分	11時05分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	16.4	22.5	23.6	30.6	24.0	24.9	28.0	29.9	29.3	33.2	27.3	30.3
	水温	(℃)	17.5	21.2	21.5	23.3	21.7	22.2	25.2	25.2	26.3	29.7	27.2	27.2
	流量	(m3/s)	0.77	0.47	2.79	1.74	1.64	1.89	1.54	1.69	2.42	0.54	0.93	2.84
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6
	DO	(mg/L)	3.1	3.1	1.4	3.0	3.5	5.2	2.1	4.1	3.2	4.0	1.0	1.7
	BOD	(mg/L)	11	9.9	4.7	4.4	3.9	4.9	7.9	13	2.9	4.6	4.4	3.9
	COD	(mg/L)	7.8	7.8	7.4	7.6	6.1	6.4	5.7	6.8	6.8	8.2	8.3	7.6
	SS	(mg/L)	4	3	2	3	4	4	2	5	2	11	2	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.5		1.1		0.8		0.8		0.5		0.6	
	全窒素	(mg/L)	8.1		9.4		7.5		7.3		7.1		7.9	
	全リン	(mg/L)	0.76		0.86		0.47		0.75		0.81		0.96	
	全亜鉛	(mg/L)	0.021		0.013		0.011		0.024		0.007		0.008	
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006				<0.00006					
	LAS	(mg/L)			0.0024				0.0012					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.7E+03		3.9E+03		1.9E+03		3.8E+02		6.0E+03		2.4E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							<0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			0.002				<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							<0.08					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.9		5.2		6.2		4.5		4.5		3.7	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.4		3.3		0.03		0.08		2.2		3.0	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.98		0.03		0.51		0.52		1.2		0.50	
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.9		5.2		5.7		4.0		3.3		3.2	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)			0.84				0.75					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)							3.8					
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	44		48		45		44		44		53	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)			45				35					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							<0.007					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							0.03					
	ウラン	(mg/L)							<0.0002					
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)							<0.001					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-012-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	国分川					調査機関	市川市			
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	須和田橋					分析機関	市川市			

	採取月日		10月6日	10月6日	11月9日	11月9日	12月8日	12月8日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月14日	3月14日
	採取時刻		7時10分	11時10分	7時10分	11時30分	7時26分	11時40分	7時30分	11時20分	7時30分	11時40分	7時20分	11時14分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17.6	25.3	13.6	19.8	7.6	16.4	1.5	10.9	3.5	4.8	8.4	15.0
	水温	(℃)	19.0	20.0	17.5	19.4	11.7	14.3	10.3	11.8	9.1	10.1	10.1	12.7
	流量	(m3/s)	3.44	3.75	1.76	0.52	3.56	3.40	0.62	1.08	0.59	0.66	0.77	0.53
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.7	7.8	8.2	8.2	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	3.3	3.8	2.5	2.7	2.5	3.3	2.9	3.3	4.4	4.5	5.2	5.2
	BOD	(mg/L)	3.0	3.0	4.1	5.2	6.8	6.8	24	16	8.2	7.7	6.3	5.4
	COD	(mg/L)	6.5	6.8	7.2	7.4	7.4	7.7	8.5	7.6	8.4	9.3	6.9	7.1
	SS	(mg/L)	2	3	1	2	4	3	8	2	8	8	4	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5		0.5		0.6		0.8		0.6		0.7	
	全窒素	(mg/L)	7.4		8.3		9.2		11		11		9.0	
	全リン	(mg/L)	0.79		0.95		0.81		0.98		1.0		0.57	
	全亜鉛	(mg/L)	0.006		0.011		0.024		0.018		0.015		0.013	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0064						0.0015					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+03		3.7E+03		4.2E+03		2.4E+03		5.4E+03		5.2E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							<0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						0.004					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							<0.08					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.3		6.5		4.5		5.2		4.3		4.8	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.2		1.1		3.2		6.1		4.9		3.6	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.72		<0.03		0.59		0.58		0.69		0.29	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.6		6.5		3.9		4.6		3.6		4.5	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.73						0.96					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	47		50		50		52		50		46	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	37						32					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-012-51	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	国分川					調査機関	松戸市				
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	松戸市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	秋山弁天橋					分析機関	松戸市				

	採取月日		4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月13日
	採取時刻		9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.3	16.6	20.0	25.4	29.0	28.7	19.0	16.0	9.0	2.0	0.0	8.3
	水温	(℃)	18.0	17.6	19.3	22.2	24.0	23.0	19.2	18.1	14.1	10.5	9.9	11.5
	流量	(m3/s)	0.38	0.54	1.20	0.51	0.91	0.41	0.44	0.43	0.55	0.46	0.72	0.73
	全水深	(m)	0.19	0.35	0.59	0.47	0.67	0.37	0.40	0.37	0.46	0.44	0.39	0.36
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
	DO	(mg/L)	6.7	5.8	5.8	5.5	4.3	4.3	4.2	6.2	5.9	6.6	6.2	5.4
	BOD	(mg/L)	4.6	4.0	5.2	2.8	3.9	2.5	4.9	4.2	9.6	12	12	6.7
	COD	(mg/L)	6.8	5.7	5.0	4.7	4.8	6.3	3.9	5.8	6.0	7.4	7.2	6.1
	SS	(mg/L)	11	6	9	1	2	7	5	3	5	11	16	14
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	9.8	9.0	5.4	7.6	6.4	7.1	7.6	10	8.6	12	7.8	7.5
	全リン	(mg/L)	1.0	0.68	0.38	0.59	0.84	0.73	0.76	0.79	0.78	0.93	0.59	0.37
	全亜鉛	(mg/L)	0.010	0.012	0.011	0.012	0.012	0.011	0.015	0.013	0.013	0.009	0.015	0.015
	ノニルフェノール	(mg/L)				0.00020								
	LAS	(mg/L)				0.0031								
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.2E+03		8.0E+03		1.2E+03		2.2E+03		1.4E+03		4.0E+02	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001		<0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.002
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.5		3.1		2.9		5.2		4.6		4.1	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)	0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.9		1.9		2.2		1.8		2.3		3.0	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.41		0.17		0.41		0.64		0.30		0.17	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.0		2.9		2.5		4.6		4.3		3.9	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.89	0.58	0.26	0.49	0.80	0.69	0.68	0.68	0.67	0.82	0.43	0.22
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.5	3.7	2.5	4.7	4.5	3.6	4.5	3.6	3.1	4.6	2.2	2.4
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	43	43	24	46	49	48	47	50	52	47	37	34
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	36	36	13	45	51	54	47	58	66	49	25	18
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	<0.05	0.07	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					<0.02							
	ウラン	(mg/L)					<0.0002							
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-060-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	新坂川					調査機関	松戸市				
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	松戸市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	さかね橋					分析機関	松戸市				

	採取月日		4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月13日
	採取時刻		10時12分	9時55分	10時02分	9時55分	9時53分	10時03分	10時10分	10時05分	10時10分	9時53分	10時20分	10時05分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.3	19.3	23.0	27.0	30.3	29.7	19.5	19.3	11.4	5.3	3.5	10.2
	水温	(℃)	18.2	17.1	20.8	26.5	27.2	26.2	20.2	18.4	11.4	8.4	7.7	10.9
	流量	(m3/s)	0.95	0.73	1.84	1.16	0.75	0.55	1.14	0.97	0.68	0.67	0.86	2.18
	全水深	(m)	0.84	0.93	0.80	0.87	0.57	0.88	0.83	0.78	0.72	0.49	0.53	0.56
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	8.0
	DO	(mg/L)	8.3	8.8	6.0	6.6	6.2	4.6	6.7	8.2	8.9	10	10	11
	BOD	(mg/L)	2.8	1.0	3.0	1.8	3.3	1.2	1.7	2.1	3.2	6.5	4.0	4.0
	COD	(mg/L)	4.0	2.1	3.4	2.6	4.0	4.7	3.3	3.3	3.9	4.0	4.7	6.1
	SS	(mg/L)	6	7	7	6	10	6	7	6	7	7	10	20
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.8	1.3	2.6	3.1	2.1	1.8	2.3	3.2	2.6	4.3	4.1	2.1
	全リン	(mg/L)	0.15	0.11	0.13	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17	0.15	0.17	0.14	0.13
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.004	0.006	0.002	0.005	0.004	0.005	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.005
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00011		0.00011		0.00013		0.00011		0.00013		0.00014
	LAS	(mg/L)	0.0012			0.0013			0.0011			0.0012		
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02		5.7E+02		2.7E+02		4.5E+02		1.9E+02		1.6E+02	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ふっ素	(mg/L)	0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.9	1.0	1.8	1.8	1.2	1.2	1.8	2.0	2.1	2.3	1.4	1.1
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
	銅	(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		0.1		0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
	クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.40	0.11	0.30	0.39	0.33	0.28	0.19	0.39	0.20	0.75	0.92	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.07	<0.03	0.07	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	1.0	1.8	1.8	1.2	1.2	1.8	2.0	2.0	2.3	1.4	1.0
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.091	0.044	0.060	0.083	0.088	0.070	0.10	0.089	0.038	0.088	0.042	0.013
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.3	2.4	2.0	3.2	2.7	3.3	2.4	3.4	2.0	2.2	1.7	1.1
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	29	13	30	28	29	25	29	30	30	27	27	20
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	26	10	22	19	26	17	23	23	27	26	19	14
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					<0.02							
	ウラン	(mg/L)					<0.0002							
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-061-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	春木川					調査機関	市川市		
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	国分川合流前					分析機関	市川市		

	採取月日		4月28日	4月28日	5月22日	5月22日	6月14日	6月14日	7月7日	7月7日	8月17日	8月17日	9月6日	9月6日
	採取時刻		6時40分	12時00分	6時50分	11時25分	6時30分	10時05分	6時30分	10時00分	6時40分	10時05分	6時44分	10時13分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	15.5	22.5	23.0	29.8	23.5	26.5	28.7	36.2	28.9	33.1	24.6	30.8
	水温	(℃)	17.0	20.1	21.2	23.4	23.3	22.5	24.8	27.0	27.2	29.7	26.8	27.0
	流量	(m3/s)	0.07	0.07	0.11	0.16	0.19	0.22	0.13	0.33	0.03	0.02	0.01	0.01
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6
	DO	(mg/L)	1.8	2.4	1.7	2.0	3.9	4.5	2.0	2.4	2.6	2.4	1.1	1.6
	BOD	(mg/L)	14	12	7.0	7.1	4.5	5.4	12	7.4	5.2	5.5	5.8	4.4
	COD	(mg/L)	8.9	8.9	9.0	8.7	7.6	8.0	7.2	6.9	8.6	11	9.3	8.9
	SS	(mg/L)	4	2	3	3	10	5	2	3	4	15	4	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.4		0.8		1.0		0.7		0.6		0.9	
	全窒素	(mg/L)	9.7		11		8.8		10		10		9.8	
	全リン	(mg/L)	1.1		1.2		0.69		1.1		1.2		1.2	
	全亜鉛	(mg/L)	0.015		0.013		0.010		0.021		0.011		0.010	
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006				<0.00006					
	LAS	(mg/L)			0.0023				0.0020					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+03		7.4E+03		3.2E+03		1.2E+03		9.5E+03		1.0E+04	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							<0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.12					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.8		4.4		6.7		5.2		4.4		3.6	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.1		5.4		<0.03		3.1		4.5		4.5	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.2		0.04		0.40		0.35		1.9		0.55	
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6		4.4		6.3		4.8		2.5		3.1	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)			1.2				1.0					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)							5.0					
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	57		61		59		56		55		61	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)			75				65					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							<0.007					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							0.05					
	ウラン	(mg/L)							<0.0002					
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)							<0.001					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-061-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	春木川					調査機関	市川市		
水系名	江戸川流入河川			河川名						採水機関	市川市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	国分川合流前					分析機関	市川市		

	採取月日		10月6日	10月6日	11月9日	11月9日	12月8日	12月8日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月14日	3月14日
	採取時刻		6時30分	10時10分	6時40分	10時05分	6時45分	10時12分	6時30分	10時10分	6時45分	10時06分	6時45分	10時10分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	15.5	24.5	13.2	20.9	13.2	14.0	3.8	10.8	3.3	4.6	0.5	12.2
	水温	(℃)	19.2	20.7	17.2	19.0	12.2	13.3	10.5	11.2	6.2	9.7	10.0	11.4
	流量	(m3/s)	0.14	0.11	0.12	0.12	0.10	0.08	0.06	0.10		0.11		0.06
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	色相													
	臭気													
生活環境項目	pH		7.7	7.7	8.2	8.2	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7
	DO	(mg/L)	3.0	3.8	3.1	3.5	4.0	4.3	2.9	3.1	3.7	3.3	4.7	5.1
	BOD	(mg/L)	4.7	3.5	7.3	6.3	7.2	5.4	16	16	14	17	6.0	6.9
	COD	(mg/L)	7.7	7.5	8.9	8.4	9.9	8.8	12	12	11	10	10	8.9
	SS	(mg/L)	5	5	3	3	5	4	5	4	6	4	10	8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5		0.7		0.8		1.0		1.0		0.5	
	全窒素	(mg/L)	9.9		11		13		15		14		12	
	全リン	(mg/L)	1.1		1.3		1.2		1.4		1.4		1.0	
	全亜鉛	(mg/L)	0.009		0.010		0.016		0.015		0.015		0.016	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0057						0.0025					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.5E+03		8.1E+03		6.9E+03		1.0E+04		5.3E+03		1.0E+04	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							<0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.09					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.8		7.7		4.9		5.1		5.0		5.3	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.4		3.5		5.4		9.2		6.7		5.0	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.38		3.8		2.5		1.0		0.97		0.35	
	硝酸性窒素	(mg/L)	5.4		3.9		2.4		4.1		4.0		4.9	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.96						1.4					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	59		67		63		76		72		60	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	55						91					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05						0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

10180

公　共　用　水　域　測　定　結　果　表

2023年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-201-01	類型（達成期間）		水 域 名	大柏川
水 系 名	江戸川流入河川			河 川 名	大柏川
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	浅間橋
調査機関	市川市	採水機関	市川市	分析機関	市川市

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月28日	4月28日	5月22日	5月22日	6月14日	6月14日	7月7日	7月7日	8月17日	8月17日	9月6日	9月6日
	採 取 時 刻		8時40分	13時30分	8時10分	12時50分	7時18分	10時35分	7時20分	10時45分	7時30分	10時28分	7時30分	10時45分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気　温	(℃)	19.8	23.2	24.6	30.4	24.0	26.0	29.9	36.1	29.7	32.9	29.9	35.0
	水　温	(℃)	17.6	21.3	20.9	24.5	21.4	22.0	26.2	26.4	26.9	28.0	28.1	28.9
	流　量	(m3/s)	1.43	1.74	2.02	0.61	0.71	0.47	2.23	2.05	0.41	0.17		0.21
	全 水 深	(m)												
	透 明 度	(m)												
	色　相													
	臭　気													
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	2.9	5.3	2.6	5.7	3.8	5.0	5.0	4.2	2.0	3.5	4.3	4.2
	ＢＯＤ	(mg/L)	16	20	7.2	9.2	4.6	4.3	5.5	8.4	7.5	4.5	4.5	3.7
	ＣＯＤ	(mg/L)	8.1	7.1	8.5	8.3	6.3	6.3	4.2	5.7	7.6	7.1	5.4	5.6
	ＳＳ	(mg/L)	2	4	2	7	3	4	4	2	2	3	8	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.9		0.6		0.9		0.5		0.5		0.9	
	全窒素	(mg/L)	9.1		10		8.8		3.9		9.3		2.9	
	全リン	(mg/L)	0.96		1.0		0.56		0.28		0.89		0.27	
	全亜鉛	(mg/L)	0.014		0.011		0.008		0.012		0.009		0.003	
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006				<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)			0.0020				0.0007					
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.4E+03		5.6E+03		2.5E+03		3.1E+02		1.6E+04		6.3E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.08					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.3		7.3		7.3		2.8		5.1		1.3	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.1		1.6		<0.03		0.30		2.8		0.92	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.1		<0.03		0.73		0.27		3.3		0.47	
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.2		7.3		6.5		2.5		1.8		0.91	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)			0.99				0.21					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)							2.1					
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	50		49		100		28		54		39	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)			57				21					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							<0.007					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							4.0					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							0.02					
	ウラン	(mg/L)							<0.0002					
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)							<0.001					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-201-01	類型（達成期間）		水 域 名	大柏川					調査機関	市川市				
水 系 名	江戸川流入河川			河 川 名	大柏川					採水機関	市川市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	浅間橋					分析機関	市川市				
	採取月日		10月6日	10月6日	11月9日	12月8日	12月8日	1月5日		1月5日	2月2日	2月2日	3月14日	3月14日	
	採取時刻		7時12分	10時53分	7時00分	10時30分	7時38分	10時45分	7時40分	10時35分	7時25分	10時45分	7時10分	10時30分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	気　温	(℃)	19.0	24.8	11.2	25.0	7.9	15.8	3.2	12.2	3.0	6.0	4.5	15.0	
	水　温	(℃)	19.1	20.1	16.1	18.8	11.0	12.4	3.2	10.7	9.0	9.2	9.4	12.2	
	流　量	(m3/s)			0.44	0.46	0.26		0.99			1.17		1.19	
	全 水 深	(m)													
	透 明 度	(m)													
	色　相														
	臭　気														
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.8	8.2	8.1	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	
	ＤＯ	(mg/L)	6.8	6.4	3.7	5.9	4.4	7.3	10	4.6	9.2	5.1	9.8	6.2	
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.6	2.8	7.0	4.4	9.6	4.6	6.0	21	7.5	10	6.7	8.0	
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.7	5.2	7.9	5.2	8.2	5.5	4.7	8.8	5.3	8.2	5.4	7.5	
	ＳＳ	(mg/L)	16	8	3	4	6	4	6	4	6	4	9	5	
	ｎ-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		0.5		<0.5		<0.5		1.4		<0.5		
	全窒素	(mg/L)	3.8		9.9		10		3.7		5.5		4.4		
	全リン	(mg/L)	0.30		1.1		1.0		0.22		0.38		0.28		
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.009		0.017		0.010		0.009		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006						
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0011						<0.0006						
	底層ＤＯ	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.1E+04		5.9E+03		7.0E+03		1.9E+03		1.6E+03		3.0E+03		
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003						
	全シアン	(mg/L)							<0.1						
	鉛	(mg/L)							<0.001						
	六価クロム	(mg/L)							<0.005						
	砒素	(mg/L)							0.001						
	総水銀	(mg/L)							<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)													
	ＰＣＢ	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004						
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004						
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1						
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001						
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001						
	セレン	(mg/L)							<0.001						
	ふっ素	(mg/L)							0.08						
	ほう素	(mg/L)							<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.4		9.0		6.0		2.4		3.2		3.1		
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.1		0.61		3.1		0.98		1.4		0.61		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.2		<0.03		0.20		<0.03		1.2		0.18		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18		8.9		5.8		2.4		2.0		3.0		
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)	0.14						0.19						
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルａ	(μg/l)													
	ＴＯＣ	(mg/L)													
	ＤＯＣ	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	31		52		52		29		58		32		
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)	24						23						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05						<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006						
	ｐ-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)							<0.06						
	キシレン	(mg/L)							<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006						
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度 （千葉県）

地点統一番号	12-215-01	類型（達成期間）		水 域 名	六間川
水 系 名	江戸川流入河川			河 川 名	六間川
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	古ヶ崎排水機場
調査機関	松戸市				
採水機関	松戸市				
分析機関	松戸市				

区分	項目	単位	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月9日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月13日
	採取時刻		11時00分	10時36分	10時41分	10時40分	10時40分	10時35分	10時51分	10時40分	10時55分	10時35分	10時55分	10時45分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.4	20.0	24.0	27.0	31.0	30.5	20.0	19.5	12.8	5.5	5.5	10.7
	水温	(℃)	18.4	17.9	21.0	26.8	28.0	26.7	20.5	19.2	10.8	8.4	7.4	10.1
	流量	(m3/s)	2.33	0.29	3.80	2.40	1.16	0.46	2.11	1.90	0.45	0.51	<0.01	2.39
	全水深	(m)	3.26	3.42	3.26	3.14	2.98	3.34	3.24	3.14	3.08	2.82	1.48	2.96
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6
	ＤＯ	(mg/L)	9.1	8.9	7.3	7.1	4.3	6.1	5.5	6.8	10	13	10	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.8	1.2	1.7	0.8	1.5	1.0	0.9	1.1	1.2	2.5	4.1	2.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.8	2.1	2.8	1.9	2.8	3.0	3.0	3.6	2.9	3.8	4.4	3.7
	ＳＳ	(mg/L)	6	6	9	4	1	6	8	6	2	7	6	26
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.4	2.3	1.5	1.8	1.4	2.9	3.3	2.3	3.4	2.2	1.8
	全リン	(mg/L)	0.13	0.11	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.18	0.15	0.18	0.16	0.15
	全亜鉛	(mg/L)												
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02		2.5E+02		5.0E+02		5.0E+01		5.0E+01		7.0E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)												
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)												
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												