公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-01	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	利根川下流	調査機関	国土交通省
水系名	利根川			河川名	布川	採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	栄橋	分析機関	国土交通省

	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		9時15分	9時00分	9時18分	8時10分	8時52分	9時00分	9時00分	6時40分	10時10分	9時00分	9時15分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	1.27	1.49	1.35	1.35	1.32	1.29	1.29	1.28	1.28	1.3	1.34
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	22.0	21.1	27.0	28.6	26.3	19.2	18.2	13.0	7.0	5.9	3.0
	水温	(℃)	20.8	23.3	27.8	28.3	26.0	22.0	17.9	10.7	6.9	8.1	6.0
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	6.37	7.45	6.74	6.77	6.60	6.46	6.45	6.40	6.40	6.50	6.80
	透明度	(m)											
	色相		緑褐色・濃	緑色・中	緑色・淡	黄色・中	黄褐色・中	黄色・濃	黄緑色・中	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	7.9	7.9	7.4	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	8.7	7.3	7.8	6.1	6.1	7.8	8.6	10	11	10	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.7	1.0	1.8	1.8	1.7	1.1	0.7	0.9	1.0	1.4	1.3
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.2	3.3	3.9	4.9	7.2	2.8	2.7	3.1	2.6	3.6	3.1
	ＳＳ	(mg/L)	19	9	9	14	60	7	6	4	5	8	7
	ｎ-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.0	2.1	1.9	1.4	1.8	2.0	2.1	2.2	2.7	2.6	2.5
	全リン	(mg/L)	0.14	0.10	0.10	0.14	0.18	0.12	0.11	0.12	0.13	0.18	0.16
	全亜鉛	(mg/L)	0.012	0.008	0.008	0.008	0.016	0.006	0.007	0.005	0.006	0.008	0.008
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006		<0.00006		<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006		<0.0006		0.0014		
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.7E+01	3.9E+01	3.2E+01	1.1E+02	5.3E+01	5.5E+01	1.2E+01	4.5E+01	1.2E+01	2.0E+01	2.9E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003		
	全シアン	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	鉛	(mg/L)					0.002				<0.001		
	六価クロム	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	砒素	(mg/L)					0.001				0.001		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)					<0.0005				<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002				<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002				<0.0002		
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004				<0.0004		
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01				<0.01		
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004				<0.004		
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006				<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001		
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002				<0.0002		
	チウラム	(mg/L)					<0.0006				<0.0006		
	シマジン	(mg/L)					<0.0003				<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002				<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001				<0.001		
	セレン	(mg/L)					<0.001				<0.001		
	ふっ素	(mg/L)					0.09				0.12		
	ほう素	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0				2.4		
	１、４-ジオキサン	(mg/L)					<0.005				<0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01				<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1				0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.05	0.03	0.06	0.06	0.03	0.04	0.06	0.11	0.10	0.08
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03				0.03		
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0				2.4		
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.072	0.063	0.053	0.076	0.085	0.081	0.088	0.090	0.10	0.13	0.12
	プランクトン総数	(個/ml)	4.0E+03	3.1E+03	1.0E+04	8.1E+03	1.2E+03	8.9E+03	1.2E+03	1.1E+03	8.7E+02	2.3E+03	3.3E+03
	クロロフィルａ	(μg/l)	18	12	27	33	11	17	8	9	6	10	14
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.2	1.9	1.8	2.5	3.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.5	1.7
	ＤＯＣ	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	21		22		11		23		26		26
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.069	0.066	0.063	0.061	0.071	0.040	0.030	0.027	0.030	0.035	0.033
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.034	0.041	0.042	0.037	0.049	0.018	0.014	0.012	0.013	0.018	0.017
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.016	0.018	0.015	0.016	0.013	0.013	0.010	0.0095	0.010	0.011	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0093	0.0069	0.0059	0.0068	0.0063	0.0078	0.0057	0.0054	0.0067	0.0059	0.0051
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0099	0.0007	0.0006	0.0014	0.0027	0.0019	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0003
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)					<0.0006						
	アンチモン	(mg/L)					<0.002						
	ニッケル	(mg/L)					0.003				0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006						
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)					0.0000012						
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)					0.0000007						
	ＰＦＯＡ	(mg/L)					0.0000068						
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)					0.0000038						
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)					0.0000080						
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)											

10250A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-02	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	利根川下流					調査機関	国土交通省		
水 系 名	利根川			河 川 名	佐原					採水機関	国土交通省		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	水郷大橋					分析機関	国土交通省		

	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月14日
	採取時刻		10時36分	10時00分	9時50分	10時05分	10時35分	10時10分	9時55分	10時15分	10時20分	11時00分	10時50分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	1.64	2	2.4	2.24	2.62	2.72	1.82	1.9	1.9	2.4	2.7
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	26.2	26.5	27.9	33.5	28.5	24.0	19.5	11.2	7.8	14.0	11.5
	水温	(℃)	20.8	23.0	26.8	29.8	29.5	24.0	19.0	11.8	8.2	7.8	11.2
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	8.20	10.00	12.00	11.20	13.10	13.60	9.10	9.50	9.50	12.00	13.50
	透明度	(m)											
	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	緑褐色・中	黄色・中	黄色・中	黄色・中	黄色・中	黄褐色・中	黄褐色・中
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	8.3	8.0
	DO	(mg/L)	9.9	6.6	9.0	5.6	6.1	7.2	8.7	10	12	13	12
	BOD	(mg/L)	2.9	1.4	1.7	2.3	2.2	1.5	1.4	1.1	1.7	2.7	1.8
	COD	(mg/L)	5.0	4.1	4.1	4.6	3.9	3.6	3.8	3.1	3.5	5.1	4.9
	SS	(mg/L)	12	6	7	9	11	11	11	7	8	12	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.1	1.9	1.8	1.6	1.7	2.1	2.5	2.8	3.1	2.9	3.0
	全リン	(mg/L)	0.14	0.10	0.11	0.19	0.14	0.14	0.16	0.13	0.22	0.19	0.18
	全亜鉛	(mg/L)	0.011	0.005	0.005	0.009	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.012
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006		<0.00006		<0.00006		
	LAS	(mg/L)					<0.0006		<0.0006		<0.0006		
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+00	1.4E+01	1.3E+01	<1.0E+00	2.1E+01	1.1E+01	3.0E+00	1.9E+01	<1.0E+00	2.3E+02	1.1E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003		
	全シアン	(mg/L)					<0.1						
	鉛	(mg/L)					<0.001				<0.001		
	六価クロム	(mg/L)					<0.005						
	砒素	(mg/L)					0.001				0.001		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)					<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						
	セレン	(mg/L)					<0.001						
	ふっ素	(mg/L)					0.13				0.16		
	ほう素	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1				2.6		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01				<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1				<0.1		
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.14	0.18	0.04	0.17	0.13	0.06	0.11	0.18	0.10	0.05	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.03				0.06		
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1				2.6		
	溶解性COD	(mg/L)	3.8	3.8	3.2	3.4	3.3	2.7	2.7	2.5	2.2	3.9	3.7
	リン酸性リン	(mg/L)	0.048	0.059	0.066	0.13	0.093	0.099	0.11	0.097	0.16	0.089	0.10
	プランクトン総数	(個/ml)	6.9E+03	3.2E+03	9.9E+03	4.9E+03	4.5E+03	3.7E+03	2.8E+03	2.2E+03	4.4E+03	1.1E+04	7.9E+03
	クロロフィルa	(μg/l)	40	21	27	25	30	21	21	12	39	66	55
	TOC	(mg/L)	2.6	2.5	2.1	2.7	2.1	1.9	2.2	1.7	1.7	2.1	2.2
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	31		22		23		32		36		36
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)					18				46		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.082	0.069	0.071	0.10	0.065	0.064	0.045	0.046	0.057	0.061	0.066
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.034	0.047	0.038	0.033	0.032	0.016	0.012	0.0070	0.013	0.021	0.018
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.028	0.016	0.023	0.035	0.020	0.022	0.016	0.014	0.019	0.022	0.024
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.018	0.0053	0.010	0.030	0.011	0.022	0.015	0.019	0.021	0.016	0.021
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0025	0.0007	0.0007	0.0048	0.0025	0.0047	0.0027	0.0060	0.0046	0.0027	0.0039
要監視項目	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)					<0.002						
	ニッケル	(mg/L)					0.001				0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)					0.0000015						
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)					0.0000006						
	PFOA	(mg/L)					0.0000078						
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)					0.0000046						
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.0000093						
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-51	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	利根川下流					調査機関	国土交通省				
水系名	利根川			河川名						採水機関	国土交通省				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	芽吹橋					分析機関	国土交通省				
	採取月日		4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日	
	採取時刻		14時25分	14時40分	14時05分	15時10分	15時45分	15時55分	14時55分	15時25分	14時35分	14時45分	14時27分	14時05分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.22	0.24	0.26	0.57	0.13	0.22	0.21	0.18	0.19	0.12	0.12	0.14	
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
	気温	(℃)	23.5	21.3	27.5	27.0	33.9	31.5	18.4	23.2	17.8	12.0	17.8	7.5	
	水温	(℃)	18.0	21.8	24.8	25.7	30.4	30.4	21.7	20.1	12.3	7.8	11.4	7.8	
	流量	(m3/s)	75.92	86.03	110.75	113.11	85.18	92.61	79.06	71.93	76.45	65.92	64.13	73.18	
	全水深	(m)	1.08	1.22	1.31	2.85	0.67	1.08	1.04	0.90	0.96	0.61	0.62	0.70	
	透明度	(m)													
	色相		茶色・淡	灰色・淡	黄色・淡	茶色・淡	灰茶色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	無色	灰色・淡	灰色・淡	
	臭気		無臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	pH		7.6	7.4	7.4	7.6	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	
	DO	(mg/L)	9.2	8.9	8.0	7.4	8.3	8.3	8.2	9.3	10	11	10	10	
	BOD	(mg/L)	1.6	1.1	1.4	1.6	1.7	1.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.1	1.6	
	COD	(mg/L)	3.8	5.1	5.3	3.7	4.5	3.4	3.0	3.8	2.8	3.0	3.0	3.8	
	SS	(mg/L)	18	24	35	31	26	19	11	8	7	6	8	16	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	1.9	1.8	2.2	1.8	1.7	1.9	2.1	2.5	2.1	2.6	2.8	2.7	
	全リン	(mg/L)	0.075	0.066	0.12	0.073	0.092	0.10	0.089	0.12	0.094	0.11	0.15	0.15	
	全亜鉛	(mg/L)	0.013	0.013	0.022	0.013	0.012	0.012	0.009	0.006	0.008	0.008	0.012	0.018	
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2.2E+01			3.5E+01			2.9E+01			4.0E+00		
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)						0.003							
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)						0.001							
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)						0.09							
	ほう素	(mg/L)						<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.3							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)													
特殊項目	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)						<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1							
	クロム	(mg/L)													
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.14	0.13	0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)						1.3							
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)													
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-52	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	利根川下流
水 系 名	利根川			河 川 名	取手
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	大利根橋

	調査機関	国土交通省											
	採水機関	国土交通省											
	分析機関	国土交通省											
一般項目	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日
	採取時刻		11時56分	11時40分	12時10分	11時40分	11時59分	11時45分	11時00分	12時00分	13時00分	11時10分	13時20分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	1.37	1.46	1.17	1.17	1.21	1.29	1.16	1.34	1.26	1.24	1.42
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	(℃)	28.0	26.9	27.8	34.2	29.8	17.8	23.7	13.1	10.9	14.0	6.0
	水温	(℃)	22.0	25.0	27.7	29.3	27.8	21.0	18.0	11.5	7.3	11.1	7.2
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	6.87	7.30	5.83	5.87	6.03	6.43	5.79	6.70	6.30	6.20	7.10
	透明度	(m)											
	色相		緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	黄色・中	黄褐色・中	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.9	8.0	7.5	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	8.7	7.2	7.7	7.5	8.2	8.1	9.1	11	11	10	10
	BOD	(mg/L)	1.6	1.5	1.5	2.4	1.7	0.8	0.7	1.0	1.1	1.4	1.3
	COD	(mg/L)	4.4	4.4	4.5	5.3	5.5	6.1	2.7	2.8	2.7	3.6	3.2
	SS	(mg/L)	33	25	28	31	55	9	8	5	5	7	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.8	2.1	1.6	1.5	1.9	2.2	2.2	2.5	2.5	2.3
	全リン	(mg/L)	0.19	0.16	0.13	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	0.18	0.18
	全亜鉛	(mg/L)					0.014		0.006		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+01	7.9E+01	7.7E+01	1.1E+02	1.4E+02	3.3E+02	5.4E+01	1.2E+02	3.5E+01	8.9E+01	1.0E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)					0.001						
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)					0.001						
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)					0.09						
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)											
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.05	0.05	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	0.08	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)											
	硝酸性窒素	(mg/L)											
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.10	0.10	0.087	0.082	0.080	0.10	0.10	0.098	0.12	0.14	0.14
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/l)											
	TOC	(mg/L)	2.1	2.2	1.9	2.5	2.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	22		22		13		23		25		25
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-53	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	利根川下流				調査機関	国土交通省		
水系名	利根川			河川名					採水機関	国土交通省		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	須賀				分析機関	国土交通省		

	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月7日
	採取時刻		9時35分	9時00分	8時40分	9時04分	8時25分	8時35分	8時25分	8時45分	8時55分	8時45分	8時35分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	1.06	1.12	1.08	1.12	1	1.06	1.06	1.04	1.02	1.04	1.12
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り
	気温	(℃)	25.3	22.1	28.0	29.9	25.3	20.8	15.1	10.1	3.0	5.3	3.9
	水温	(℃)	21.0	22.0	27.5	29.8	26.2	23.0	18.0	9.0	7.7	9.5	8.8
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	5.30	5.60	5.40	5.60	5.00	5.30	5.30	5.20	5.10	5.20	5.60
	透明度	(m)											
	色相		黄緑色・中	灰色・淡	黄緑色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡
	臭気		無臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	8.0	8.0	7.4	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	8.7	7.3	7.9	6.6	6.9	7.6	8.5	10	11	11	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.7	1.4	1.8	2.2	2.0	1.4	1.3	1.2	1.7	2.8	1.5
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.4	3.8	4.2	4.6	5.7	4.0	3.4	3.2	3.5	4.9	3.9
	ＳＳ	(mg/L)	19	6	12	16	22	11	10	5	7	12	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.1	2.1	1.6	1.6	2.1	2.7	2.9	3.3	3.4	2.9
	全リン	(mg/L)	0.14	0.10	0.12	0.20	0.12	0.15	0.20	0.17	0.27	0.23	0.19
	全亜鉛	(mg/L)					0.008		0.006		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01	5.0E+01	1.9E+01	3.0E+00	7.7E+01	2.6E+01	2.1E+01	1.0E+00	2.0E+00	2.0E+00	6.5E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)					0.001						
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)					0.001						
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)					0.09						
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.99						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.10	0.05	0.11	0.10	0.04	0.08	0.23	0.13	0.18	0.10
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03						
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.9						
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.079	0.049	0.063	0.12	0.067	0.10	0.16	0.12	0.21	0.14	0.13
	プランクトン総数	(個/ml)	5.0E+03	2.1E+03	8.6E+03	8.7E+03	1.9E+03	9.0E+03	2.5E+03	8.8E+02	1.2E+03	7.6E+03	4.3E+03
	クロロフィルａ	(μg/l)	24	18	34	37	21	25	15	8	13	39	26
	ＴＯＣ	(mg/L)											
	ＤＯＣ	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	23		21		13		25		27		27
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

10240A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-54	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	利根川下流	調査機関	国土交通省
水 系 名	利根川			河 川 名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	金江津	分析機関	国土交通省

	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月7日
	採取時刻		10時35分	10時00分	9時35分	9時53分	10時20分	9時25分	9時15分	9時25分	9時55分	9時35分	9時30分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	1.2	1.18	0.9	1.16	1.24	1.18	1.14	1.16	1.12	1.12	1.18
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り
	気温	(℃)	24.1	24.5	28.3	30.2	27.8	22.2	18.2	10.8	5.6	7.9	4.0
	水温	(℃)	20.9	23.1	27.1	30.0	26.9	24.0	18.0	10.1	8.0	9.8	9.0
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	6.00	5.90	4.50	5.80	6.20	5.90	5.70	5.80	5.60	5.60	5.60
	透明度	(m)											
	色相		黄緑色・中	灰色・淡	黄緑色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡
	臭気		無臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.2	7.9	7.9	7.4	7.8	7.8	7.7	7.8	8.3	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	4.7	8.2	5.4	5.9	7.4	8.0	10	11	12	11
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.9	2.6	1.6	1.9	1.6	1.6	0.9	1.1	1.7	2.9	2.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.5	5.1	4.0	4.7	5.1	3.0	3.2	3.3	3.8	5.4	5.9
	ＳＳ	(mg/L)	17	6	11	16	12	12	12	10	8	15	16
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.2	3.7	1.9	1.8	1.6	2.2	2.7	3.0	3.2	3.3	2.7
	全リン	(mg/L)	0.14	0.15	0.12	0.21	0.12	0.16	0.17	0.16	0.23	0.20	0.19
	全亜鉛	(mg/L)					0.005		0.005		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00	2.0E+01	3.9E+01	4.6E+01	2.7E+01	7.0E+00	1.1E+01	2.0E+00	2.0E+00	<1.0E+00	5.5E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)					<0.001						
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)					0.001						
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)					0.09						
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.39	0.04	0.25	0.12	0.07	0.14	0.25	0.21	0.11	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03						
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.3	4.0	3.0	4.1	3.8	2.3	2.7	2.6	2.3	3.9	3.8
	リン酸性リン	(mg/L)	0.073	0.057	0.076	0.15	0.075	0.11	0.13	0.11	0.18	0.10	0.062
	プランクトン総数	(個/ml)	6.8E+03	5.0E+03	7.1E+03	7.2E+03	2.3E+03	5.9E+03	2.6E+03	1.0E+03	2.5E+03	9.8E+03	9.0E+03
	クロロフィルａ	(μg/l)	29	23	25	28	17	22	15	10	23	62	57
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.3	2.6	1.9	2.6	2.6	1.7	2.5	1.8	1.7	2.2	2.6
	ＤＯＣ	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	24		21		13		28		40		35
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-55	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	利根川下流	調査機関	国土交通省
水系名	利根川			河川名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	河口堰	分析機関	国土交通省

	項目	単位											
	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月14日
	採取時刻		11時52分	11時20分	10時55分	11時15分	12時10分	11時15分	11時05分	11時20分	11時40分	12時15分	12時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.96	1.04	0.98	1.04	1.12	1.02	0.96	0.94	1.04	1.1	1.06
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	26.8	28.0	29.0	36.0	29.8	22.3	19.8	12.8	10.3	18.0	16.8
	水温	(℃)	20.9	24.2	27.8	32.0	29.2	24.0	19.0	12.0	8.0	9.2	11.0
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	4.80	5.20	4.90	5.20	5.60	5.10	4.80	4.70	5.20	5.50	5.30
	透明度	(m)											
	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄色・中	黄色・中	黄色・中	黄色・中	黄褐色・中	黄褐色・中
	臭気		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.8	7.4	8.0	8.8	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1	8.7	8.5
	DO	(mg/L)	11	6.8	9.7	8.7	6.6	7.6	9.7	10	13	14	13
	BOD	(mg/L)	3.4	1.1	2.0	3.4	2.5	1.7	2.0	1.3	2.3	3.3	2.4
	COD	(mg/L)	5.4	3.7	4.5	5.3	4.4	3.4	3.7	3.0	4.2	6.1	6.4
	SS	(mg/L)	10	4	11	15	9	9	10	9	8	16	15
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.1	1.6	1.7	1.4	1.9	2.0	2.7	2.9	3.0	2.9	2.5
	全リン	(mg/L)	0.11	0.081	0.11	0.18	0.15	0.14	0.13	0.14	0.20	0.16	0.16
	全亜鉛	(mg/L)					0.005		0.004		0.007		
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00	8.0E+00	2.0E+00	<1.0E+00	1.3E+01	<1.0E+00	7.0E+00	1.3E+01	4.0E+00	1.7E+01	1.2E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)					<0.001						
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)					0.001						
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)					0.12						
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1						
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.12	0.03	0.03	0.17	0.04	0.08	0.24	0.07	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.030	0.049	0.058	0.065	0.10	0.093	0.081	0.10	0.13	0.039	0.051
	プランクトン総数	(個/ml)	4.2E+03	2.3E+03	1.0E+04	2.2E+04	3.8E+03	2.1E+03	3.9E+03	2.0E+03	5.6E+03	1.2E+04	1.2E+04
	クロロフィルa	(μg/l)	44	15	32	70	26	27	30	15	43	86	100
	TOC	(mg/L)	2.5	2.3	2.2	3.1	2.8	1.9	1.9	1.7	1.7	2.4	2.5
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	24		24		31		33		44		28
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)					32				65		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)					<0.002						
	ニッケル	(mg/L)					0.001				0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)					0.0000018						
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)					0.0000009						
	PFOA	(mg/L)					0.0000089						
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)					0.0000049						
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000010						
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-008-56	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	利根川下流	調査機関	国土交通省
水系名	利根川			河川名		採水機関	国土交通省
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	銚子大橋	分析機関	国土交通省

一般項目	採取月日		5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月14日
	採取時刻		8時12分	7時50分	7時35分	7時35分	7時55分	7時35分	7時40分	7時40分	7時45分	7時50分	7時45分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.46	0.64	0.7	0.64	0.6	0.8	0.8	0.88	0.6	0.68	0.92
	天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.5	21.5	26.8	29.2	27.2	24.2	16.2	9.8	3.5	8.6	8.2
	水温	(℃)	19.2	21.0	26.0	27.0	29.0	23.0	18.0	12.0	6.8	9.8	9.0
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	2.30	3.20	3.50	3.20	3.00	4.00	4.00	4.40	3.00	3.40	4.60
	透明度	(m)											
	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	緑褐色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	無色	黄色・中	無色	黄緑色・中
	臭気		土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.0	7.8	8.0	8.8	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.3
	DO	(mg/L)	9.2	7.7	8.7	12	5.5	6.3	7.7	9.2	10	8.0	11
	BOD	(mg/L)	1.4	1.6	1.1	6.3	1.1	0.7	0.5	1.1	1.5	0.7	2.3
	COD	(mg/L)	5.5	5.5	3.4	5.2	4.0	2.2	2.7	2.3	2.6	1.0	7.3
	SS	(mg/L)	11	23	5	18	7	3	2	1	3	3	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	1.3	0.98	1.6	1.1	1.5	1.2	1.8	1.7	2.2	1.0	1.1
	全リン	(mg/L)	0.10	0.13	0.094	0.16	0.16	0.080	0.098	0.079	0.11	0.038	0.099
	全亜鉛	(mg/L)					0.014		0.005		0.007		
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	3.7E+01	1.9E+01	3.6E+01	4.1E+01	1.8E+03	1.2E+02	5.5E+01	2.9E+01	2.1E+01	1.3E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)					0.004						
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)					0.001						
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)					0.26						
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.86						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.05	0.13	<0.03	0.20	0.12	0.12	0.20	0.13	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.8						
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.018	0.054	0.048	0.013	0.12	0.067	0.075	0.055	0.083	0.026	0.006
	プランクトン総数	(個/ml)	2.2E+04	8.8E+03	1.3E+04	4.9E+04	3.4E+03	2.9E+02	6.1E+02	2.9E+02	2.0E+03	4.8E+01	1.3E+04
	クロロフィルa	(μg/l)	69	28	24	130	13	3	3	2	12	1	68
	TOC	(mg/L)											
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	1500		740		990		2200		1700		500
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)					2700				5900		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-013-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水域名	根木名川				調査機関	千葉県		
水系名	利根川流入河川			河川名					採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	新川水門				分析機関	千葉県		

	採取月日		4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月24日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月17日	2月5日	3月5日
	採取時刻		12時29分	9時15分	14時23分	9時24分	14時54分	8時44分	9時03分	9時14分	8時38分	8時57分	11時57分	8時28分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	(m)	0.40	0.42	0.44	0.37	0.60	0.44	0.46	0.38	0.38	0.40	0.47	0.43
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	22.1	20.8	29.0	29.6	33.0	31.6	23.2	17.5	11.1	5.0	5.8	6.4
	水温	(℃)	17.6	19.2	23.4	29.9	31.2	27.5	19.9	18.5	10.1	5.5	7.5	9.6
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	2.02	2.10	2.20	1.85	3.00	2.24	2.32	1.91	1.90	2.03	2.35	2.15
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	褐色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡
	臭気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
生活環境項目	pH		8.4	7.4	7.5	7.9	8.3	7.1	7.4	7.9	7.7	7.9	8.0	7.9
	DO	(mg/L)	10	7.8	6.7	9.1	8.9	4.1	6.2	8.4	10	12	13	11
	BOD	(mg/L)	4.5	1.8	3.7	6.5	3.3	3.6	4.8	2.4	0.9	1.7	2.2	1.7
	COD	(mg/L)	7.0	5.6	6.3	9.8	6.0	9.7	7.2	4.8	3.6	4.2	5.5	4.7
	SS	(mg/L)	16	11	11	21	10	9	13	11	6	7	11	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		2.8		6.8		2.5		3.6		3.0		3.4
	全リン	(mg/L)		0.13		0.19		0.19		0.16		0.22		0.28
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.006				0.005		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						0.0021				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00	5.5E+01	1.3E+02	1.2E+02	8.0E+00	2.3E+02	4.4E+02	2.3E+01	3.8E+01	4.0E+00	1.4E+01	5.0E+00
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.09						0.09				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.4		2.3		0.76		2.2		2.5		2.5
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.53		3.1				0.83		0.28		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07		0.71		0.07		0.16		0.06		0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3		1.6		0.69		2.0		2.4		2.5
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.1	4.6	5.2	10	4.8	8.6	6.3	4.6	3.4	4.4	3.6	4.0
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	130	47	69	380	30	86	160	100	36	31	33	31
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		100		1100				240		32		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-013-51	類型（達成期間）	B(ハ)		水 域 名	根木名川						調査機関	千葉県						
水 系 名	利根川流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	さくら橋						分析機関	千葉県						
	採 取 月 日		5月15日		7月13日	11月9日	1月17日												
	採 取 時 刻		8時26分		8時23分	8時21分	8時13分												
	採 取 位 置		流心		流心	流心	流心												
	採 取 水 深	(m)	0.09		0.07	0.06	0.07												
一般項目	天　　候		曇り		晴れ	晴れ	晴れ												
	気　　温	(℃)	21.6		28.8	15.6	4.7												
	水　　温	(℃)	18.2		25.1	15.3	6.8												
	流　　量	(m3/s)	0.88		0.23	0.35	0.31												
	全 水 深	(m)	0.45		0.38	0.31	0.35												
	透 明 度	(m)																	
	色　　相		黄色・淡		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡												
	臭　　気		下水臭		下水臭	下水臭	下水臭												
生活環境項目	ｐＨ		7.6		7.6	7.7	7.6												
	ＤＯ	(mg/L)	7.9		6.1	7.9	9.6												
	ＢＯＤ	(mg/L)	5.4		5.6	7.2	7.0												
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.9		7.1	7.6	9.2												
	ＳＳ	(mg/L)	26		8	5	4												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	7.4		12	12	13												
	全リン	(mg/L)	0.22		0.23	0.24	0.24												
	全亜鉛	(mg/L)	0.020		0.005	0.004	0.005												
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	ＬＡＳ	(mg/L)																	
	底層ＤＯ	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+03		6.4E+02	7.9E+02	7.2E+02												
健康項目	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	ＰＣＢ	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.3		2.7	3.5	3.5												
	１、４-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.23		0.51	0.59	0.55												
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.1		2.1	2.9	2.9												
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	ＴＯＣ	(mg/L)	7.0		9.6	8.9	11												
	ＤＯＣ	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-013-52	類型（達成期間）	B(ハ)		水 域 名	根木名川							調査機関	千葉県						
水 系 名	利根川流入河川				河 川 名								採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	根木名橋							分析機関	千葉県						
	採 取 月 日		5月15日		7月13日	11月9日	1月17日													
	採 取 時 刻		8時53分		8時51分	8時53分	8時37分													
	採 取 位 置		流心		流心	流心	流心													
	採 取 水 深	(m)	0.13		0.43	0.50	0.33													
一般項目	天　　候		曇り		晴れ	晴れ	晴れ													
	気　　温	(℃)	20.8		30.3	17.2	5.9													
	水　　温	(℃)	18.2		27.8	16.3	5.0													
	流　　量	(m3/s)	0.00		4.85	0.00	0.00													
	全 水 深	(m)	0.65		2.16	2.51	1.68													
	透 明 度	(m)																		
	色　　相		黄色・淡		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡													
	臭　　気		カビ臭		下水臭	カビ臭	下水臭													
生活環境項目	ｐＨ		7.4		7.6	7.7	7.8													
	ＤＯ	(mg/L)	6.7		4.7	6.5	10													
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.8		5.6	7.3	4.8													
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.5		8.7	9.0	8.8													
	ＳＳ	(mg/L)	14		12	8	4													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																		
	全窒素	(mg/L)	5.9		7.2	10	11													
	全リン	(mg/L)	0.16		0.21	0.21	0.29													
	全亜鉛	(mg/L)	0.007		0.007	0.006	0.006													
	ノニルフェノール	(mg/L)																		
	ＬＡＳ	(mg/L)																		
	底層ＤＯ	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.4E+02		1.1E+02	4.3E+02	1.3E+04													
健康項目	カドミウム	(mg/L)																		
	全シアン	(mg/L)																		
	鉛	(mg/L)																		
	六価クロム	(mg/L)																		
	砒素	(mg/L)																		
	総水銀	(mg/L)																		
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	ＰＣＢ	(mg/L)																		
	ジクロロメタン	(mg/L)																		
	四塩化炭素	(mg/L)																		
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)																		
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)																		
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)																		
	トリクロロエチレン	(mg/L)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																		
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)																		
	チウラム	(mg/L)																		
	シマジン	(mg/L)																		
	チオベンカルブ	(mg/L)																		
	ベンゼン	(mg/L)																		
	セレン	(mg/L)																		
	ふっ素	(mg/L)																		
	ほう素	(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.4		2.0	2.8	3.2													
	１、４-ジオキサン	(mg/L)																		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																		
	銅	(mg/L)																		
	溶解性鉄	(mg/L)																		
	溶解性マンガン	(mg/L)																		
	クロム	(mg/L)																		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)																		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27		0.62	0.86	0.66													
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1		1.4	2.0	2.5													
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																		
	リン酸性リン	(mg/L)																		
	プランクトン総数	(個/ml)																		
	クロロフィルａ	(μg/l)																		
	ＴＯＣ	(mg/L)	7.9		9.3	9.8	11													
	ＤＯＣ	(mg/L)																		
	電気伝導率	(mS/m)																		
	塩分量(海域)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
	クロロホルム生成能	(mg/L)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																		
	アンチモン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																		
	イソキサチオン	(mg/L)																		
	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシン銅	(mg/L)																		
	クロロタロニル	(mg/L)																		
	プロピザミド	(mg/L)																		
	ジクロルボス	(mg/L)																		
	フェノブカルブ	(mg/L)																		
	イプロベンホス	(mg/L)																		
	クロルニトロフェン	(mg/L)																		
	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
	ウラン	(mg/L)																		
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																		
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																		
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																		
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																		
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																		
	クロロホルム	(mg/L)																		
	フェノール	(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																		
	アニリン	(mg/L)																		
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)																		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-014-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	大須賀川					調査機関	千葉県				
水系名	利根川流入河川			河川名						採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	黄金橋					分析機関	千葉県				

	採取月日		4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月24日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月26日	2月5日	3月5日
	採取時刻		11時49分	10時40分	13時52分	10時40分	13時50分	10時10分	9時51分	10時39分	9時18分	10時53分	11時25分	9時01分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.58	0.59	0.58	0.41	0.40	0.45	0.40	0.33	0.38	0.38	0.40	0.37
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	22.1	21.9	27.8	30.5	35.1	32.2	21.2	22.3	14.6	9.3	6.6	8.1
	水温	(℃)	18.4	18.7	22.8	29.4	30.6	25.6	19.5	18.0	12.2	5.9	7.5	11.0
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00
	全水深	(m)	2.90	2.96	2.92	2.05	2.00	2.25	2.02	1.68	1.91	1.91	2.00	1.88
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		9.3	7.4	7.6	8.3	7.8	7.2	7.4	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
	DO	(mg/L)	16	6.8	7.0	9.6	5.1	4.1	6.2	5.8	6.5	9.7	7.1	6.8
	BOD	(mg/L)	11	2.5	2.6	5.6	2.0	3.0	1.6	4.2	12	3.2	7.2	2.7
	COD	(mg/L)	11	7.0	6.3	9.0	5.1	8.5	5.4	6.2	11	5.5	8.3	4.9
	SS	(mg/L)	21	6	6	9	6	6	6	10	16	14	13	8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		3.6		1.8		2.3		5.9		5.8		3.8
	全リン	(mg/L)		0.25		0.23		0.21		0.62		0.47		0.34
	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.005				0.018		0.023		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0023						0.0046				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.7E+01	1.8E+03	5.0E+02	1.1E+01	4.7E+02	3.0E+02	6.0E+03	2.6E+02	7.5E+02	1.0E+03	3.0E+03	4.7E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.09						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.6		0.65		1.3		3.2		2.8		2.6
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.0		0.09				2.0		2.2		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09		0.07		0.03		0.16		0.06		0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		0.58		1.3		3.0		2.7		2.5
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	6.4	6.7	6.5	8.1	5.1	8.3	5.9	6.9	11	5.9	7.6	6.1
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	40	38	30	32	46	27	40	52	56	48	49	47
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		47		36				78		62		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)				<0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)				0.05								
	ウラン	(mg/L)				<0.0002								
	PFOS	(mg/L)				0.0000023								
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				0.0000014								
	PFOA	(mg/L)				0.0000036								
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.0000036								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.0000059								
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006								
	フェノール	(mg/L)				<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007								
	アニリン	(mg/L)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-014-51	類型（達成期間）	A(ロ)		水 域 名	大須賀川						調査機関	千葉県							
水 系 名	利根川流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県							
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	関橋						分析機関	千葉県							
	採 取 月 日			5月15日		7月13日		11月9日		1月26日										
	採 取 時 刻			10時05分		10時13分		10時09分		10時25分										
	採 取 位 置			流心		流心		流心		流心										
	採 取 水 深		(m)	0.22		0.23		0.07		0.08										
一般項目	天　　候			曇り		薄曇り		晴れ		晴れ										
	気　　温		(℃)	21.8		29.5		19.9		8.9										
	水　　温		(℃)	18.4		27.4		15.6		6.9										
	流　　量		(m3/s)	0.92		0.59		0.49		1.05										
	全 水 深		(m)	1.13		1.18		0.37		0.43										
	透 明 度		(m)																	
	色　　相			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡										
	臭　　気			下水臭		下水臭		下水臭		し尿、ふん尿臭										
生活環境項目	ｐＨ			7.4		7.5		7.8		7.7										
	ＤＯ		(mg/L)	7.6		6.6		7.6		9.0										
	ＢＯＤ		(mg/L)	2.6		3.5		11		12										
	ＣＯＤ		(mg/L)	6.4		7.5		11		15										
	ＳＳ		(mg/L)	10		9		17		28										
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																	
	全窒素		(mg/L)	3.3		2.2		11		15										
	全リン		(mg/L)	0.26		0.23		0.83		1.1										
	全亜鉛		(mg/L)	0.006		0.003		0.071		0.17										
	ノニルフェノール		(mg/L)																	
	ＬＡＳ		(mg/L)																	
	底層ＤＯ		(mg/L)																	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	1.3E+03		2.1E+03		6.7E+03		8.3E+02										
健康項目	カドミウム		(mg/L)																	
	全シアン		(mg/L)																	
	鉛		(mg/L)																	
	六価クロム		(mg/L)																	
	砒素		(mg/L)																	
	総水銀		(mg/L)																	
	アルキル水銀		(mg/L)																	
	ＰＣＢ		(mg/L)																	
	ジクロロメタン		(mg/L)																	
	四塩化炭素		(mg/L)																	
	１、２-ジクロロエタン		(mg/L)																	
	１、１-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	シス-１、２-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、１、１-トリクロロエタン		(mg/L)																	
	１、１、２-トリクロロエタン		(mg/L)																	
	トリクロロエチレン		(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、３-ジクロロプロペン		(mg/L)																	
	チウラム		(mg/L)																	
	シマジン		(mg/L)																	
	チオベンカルブ		(mg/L)																	
	ベンゼン		(mg/L)																	
	セレン		(mg/L)																	
	ふっ素		(mg/L)																	
	ほう素		(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1.9		1.3		3.3		3.0										
	１、４-ジオキサン		(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類		(mg/L)																	
	銅		(mg/L)																	
	溶解性鉄		(mg/L)																	
	溶解性マンガン		(mg/L)																	
	クロム		(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.08		0.12		0.11		0.06										
	硝酸性窒素		(mg/L)	1.8		1.2		3.2		2.9										
	溶解性ＣＯＤ		(mg/L)																	
	リン酸性リン		(mg/L)																	
	プランクトン総数		(個/ml)																	
	クロロフィルａ		(μg/l)																	
	ＴＯＣ		(mg/L)	5.9		7.0		11		17										
	ＤＯＣ		(mg/L)																	
	電気伝導率		(mS/m)																	
	塩分量(海域)		(‰)																	
	塩化物イオン		(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能		(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ		(mg/L)																	
	アンチモン		(mg/L)																	
	ニッケル		(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、２-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
	イソキサチオン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェニトロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)																	
	オキシン銅		(mg/L)																	
	クロロタロニル		(mg/L)																	
	プロピザミド		(mg/L)																	
	ジクロルボス		(mg/L)																	
	フェノブカルブ		(mg/L)																	
	イプロベンホス		(mg/L)																	
	クロルニトロフェン		(mg/L)																	
	トルエン		(mg/L)																	
	キシレン		(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																	
	モリブデン		(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン		(mg/L)																	
	全マンガン		(mg/L)																	
	ウラン		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）		(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ		(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ		(mg/L)																	
	クロロホルム		(mg/L)																	
	フェノール		(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド		(mg/L)																	
	４-ｔ-オクチルフェノール		(mg/L)																	
	アニリン		(mg/L)																	
	２、４-ジクロロフェノール		(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-015-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水域名	小野川						調査機関	千葉県			
水系名	利根川流入河川			河川名							採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	小野川水門						分析機関	千葉県			
	採取月日		4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月24日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月17日	2月5日	3月5日
	採取時刻		11時30分	11時50分	13時38分	11時49分	14時20分	11時40分	10時13分	11時52分	9時35分	10時55分	11時08分	9時18分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.52	0.53	0.59	0.34	0.62	0.56	0.51	0.49	0.51	0.53	0.55	0.55
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	22.1	20.4	28.3	31.0	32.9	32.8	21.2	21.8	13.5	7.8	7.5	8.1
	水温	(℃)	17.8	19.3	23.8	28.7	31.0	27.6	18.0	19.6	11.8	6.0	7.1	10.1
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	2.61	2.67	2.98	1.72	3.10	2.80	2.56	2.47	2.55	2.68	2.75	2.75
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	7.5	7.9	8.5	7.2	7.4	7.9	7.6	7.8	7.5	7.4
	ＤＯ	(mg/L)	7.1	7.6	6.1	6.9	9.6	3.4	6.6	8.6	8.2	10	8.7	7.1
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.7	2.7	3.1	2.7	4.1	1.6	1.3	1.8	1.1	1.5	1.1	1.2
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.4	6.8	7.6	6.6	6.2	6.5	6.0	3.6	4.5	3.9	5.1	4.8
	ＳＳ	(mg/L)	6	10	7	10	11	2	5	8	10	3	6	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		2.8		2.3		1.4		2.9		4.2		4.1
	全リン	(mg/L)		0.13		0.16		0.17		0.16		0.13		0.18
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.005				0.003		0.002		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.0032						<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	1.5E+03	8.3E+03	4.0E+01	6.6E+01	4.3E+02	1.5E+03	1.1E+02	5.4E+02	4.3E+02	1.3E+03	2.2E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.11						0.10				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		1.3		0.77		2.2		3.7		3.3
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.26		0.14				0.17		0.18		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		0.05		0.03		0.05		0.03		0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		1.3		0.74		2.1		3.6		3.2
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	5.1	6.4	8.1	6.5	5.3	6.6	5.9	4.1	4.0	5.2	4.7	5.5
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	39	29	26	33	25	21	32	31	39	39	35	37
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		31		34				30		40		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-016-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水域名	黒部川上流					調査機関	千葉県		
水系名	利根川流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	中央大橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月24日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月17日	2月5日	3月5日
	採取時刻		10時54分	10時35分	12時30分	12時36分	13時50分	12時16分	10時50分	9時10分	10時15分	9時37分	10時15分	10時21分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.42	0.50	0.46	0.51	0.41	0.38	0.34	0.38	0.38	0.41	0.44
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
	気温	(℃)	21.1	22.0	27.1	30.4	33.1	31.4	20.7	18.6	17.1	9.5	8.5	8.3
	水温	(℃)	17.2	18.4	22.7	29.0	30.0	27.1	18.7	16.5	11.5	5.6	6.9	9.9
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	2.51	2.12	2.52	2.30	2.55	2.08	1.90	1.70	1.90	1.92	2.05	2.20
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.7	8.0	7.9	7.2	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5
	DO	(mg/L)	7.5	7.1	6.5	7.7	6.4	1.7	7.6	7.9	9.0	11	8.8	8.5
	BOD	(mg/L)	3.0	2.4	2.4	1.7	1.7	4.8	1.9	1.5	1.6	2.1	2.9	1.8
	COD	(mg/L)	7.4	8.5	9.0	6.6	5.5	14	8.0	4.6	4.6	4.9	5.9	5.4
	SS	(mg/L)	11	9	8	4	4	6	4	6	6	4	11	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		2.9		2.5		2.3		3.9		5.0		3.1
	全リン	(mg/L)		0.18		0.14		0.33		0.18		0.14		0.15
	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.001				0.003		0.002		
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+02	4.7E+02	1.2E+03	5.1E+01	7.6E+01	1.3E+02	4.0E+02	2.0E+02	4.6E+02	3.3E+02	2.3E+03	1.0E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.002						0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.19						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		1.8		1.0		3.2		4.1		2.3
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.30		0.10				0.18		0.53		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.05		0.03		0.07		0.08		0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.4		1.8		1.0		3.2		4.0		2.2
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	6.3	8.3	9.0	7.3	5.4	13	7.7	6.1	4.4	6.4	6.0	7.0
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	39	36	29	38	39	33	37	39	38	40	41	46
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		40		38				35		35		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-016-51	類型（達成期間）	B(ハ)		水 域 名	黒部川上流						調査機関	千葉県						
水 系 名	利根川流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	迎田橋						分析機関	千葉県						
	採 取 月 日		5月15日		7月13日		11月9日		1月17日										
	採 取 時 刻		11時25分		11時20分		9時55分		9時07分										
	採 取 位 置		流心		流心		流心		流心										
	採 取 水 深	(m)	0.23		0.22		0.14		0.09										
一般項目	天　　候		曇り		曇り		晴れ		晴れ										
	気　　温	(℃)	23.5		32.0		19.7		7.0										
	水　　温	(℃)	18.3		26.4		14.8		4.2										
	流　　量	(m3/s)	0.33		0.06		0.06		0.06										
	全 水 深	(m)	1.18		1.12		0.28		0.19										
	透 明 度	(m)																	
	色　　相		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡										
	臭　　気		下水臭		下水臭		カビ臭		下水臭										
生活環境項目	ｐＨ		7.4		7.7		8.0		7.8										
	ＤＯ	(mg/L)	8.0		6.2		10		12										
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.9		1.4		0.9		1.6										
	ＣＯＤ	(mg/L)	9.8		5.9		4.5		3.8										
	ＳＳ	(mg/L)	15		7		5		4										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	2.6		3.0		4.4		4.4										
	全リン	(mg/L)	0.17		0.17		0.13		0.096										
	全亜鉛	(mg/L)	0.004		0.003		0.002		0.001										
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	ＬＡＳ	(mg/L)																	
	底層ＤＯ	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+02		2.3E+02		3.1E+02		4.2E+02										
健康項目	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	ＰＣＢ	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3		2.3		3.9		3.9										
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05		0.07		0.05		0.05										
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3		2.2		3.8		3.9										
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	ＴＯＣ	(mg/L)	9.1		6.2		5.1		5.8										
	ＤＯＣ	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-050-01	類型（達成期間）	C(ハ)	水域名	手繰川						調査機関	千葉県				
水系名	印旛沼流入河川			河川名							採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	無名橋						分析機関	千葉県				
	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日
	採取時刻		10時23分	10時07分	9時37分	9時41分	10時00分	10時18分	9時20分	11時06分	10時26分	10時16分	10時41分	10時29分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.10	0.15	0.10	0.15	0.15	0.12	0.10	0.10	0.13	0.13	0.14	0.12
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	14.7	20.5	23.5	31.9	31.8	24.7	21.0	24.1	10.5	8.2	15.6	13.2
	水温	(℃)	12.5	16.9	18.3	24.4	25.1	24.6	15.7	18.5	8.8	7.3	10.6	8.5
	流量	(m3/s)	0.14	0.35	0.37	0.36	0.24	0.49	0.16	0.16	0.19	0.10	0.18	0.19
	全水深	(m)	0.50	0.75	0.20	0.75	0.78	0.63	0.50	0.50	0.69	0.67	0.74	0.63
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	カビ臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		8.1	7.8	7.8	8.0	8.1	7.5	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0
	DO	(mg/L)	10	8.5	8.7	6.9	6.7	6.3	8.5	8.7	9.4	9.8	9.0	9.4
	BOD	(mg/L)	1.1	1.2	1.1	1.5	1.2	2.5	1.0	0.8	0.9	0.6	1.3	0.8
	COD	(mg/L)	3.0	4.2	4.6	4.5	5.3	7.9	2.5	2.9	2.6	3.1	3.2	3.4
	SS	(mg/L)	2	4	7	5	19	8	2	4	2	<1	3	1
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.5	2.3	1.8	2.2	1.8	2.5	2.9	2.9	2.9	3.3	3.6	2.9
	全リン	(mg/L)	0.050	0.071	0.085	0.074	0.099	0.10	0.084	0.099	0.090	0.10	0.12	0.094
	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.003				0.003		0.004		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0016						0.0008				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.7E+02		4.7E+02				6.1E+02		9.1E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.08						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	1.7	1.4	1.9	1.4	1.0	2.4	2.5	2.6	2.9	2.8	2.4
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.07	0.04	0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.11	0.11
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.06	0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	1.6	1.4	1.8	1.3	1.0	2.4	2.5	2.6	2.8	2.7	2.3
	溶解性COD	(mg/L)				3.2						2.1		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.036	0.044	0.057	0.049	0.061	0.050	0.056	0.073	0.066	0.077	0.094	0.074
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.6	5.8	6.1	5.4	6.8	9.7	4.5	5.4	3.6	4.0	5.0	5.8
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	39	33	32	35	33	27	39	39	41	42	42	38
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		15		15				18		24		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)				<0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)				0.05								
	ウラン	(mg/L)				0.0002								
	PFOS	(mg/L)				0.0000086								
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				0.0000049								
	PFOA	(mg/L)				0.0000058								
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.0000058								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.000014								
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006								
	フェノール	(mg/L)				<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007								
	アニリン	(mg/L)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-017-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	黒部川下流					調査機関	千葉県				
水系名	利根川流入河川			河川名						採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	黒部川水門					分析機関	千葉県				
	採取月日		4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月24日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月17日	2月5日	3月5日	
	採取時刻		10時00分	10時00分	11時22分	10時40分	13時25分	9時41分	11時25分	10時34分	11時18分	10時49分	9時45分	10時49分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.76	0.77	0.79	0.76	0.80	0.79	0.76	0.73	0.77	0.76	0.75	0.79	
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	
	気温	(℃)	21.8	21.7	24.8	30.8	32.5	33.4	20.8	23.2	20.6	11.4	6.7	8.3	
	水温	(℃)	17.2	18.3	23.7	29.9	32.2	28.0	20.6	19.2	11.6	5.8	6.8	9.7	
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全水深	(m)	3.81	3.85	3.96	3.81	4.00	3.95	3.82	3.69	3.88	3.83	3.78	3.98	
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	
	臭気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	
生活環境項目	pH		9.4	7.5	8.2	8.8	7.9	7.0	7.8	7.9	7.9	9.2	9.3	8.9	
	DO	(mg/L)	12	7.0	6.3	9.5	5.5	2.4	7.6	7.8	10	15	18	15	
	BOD	(mg/L)	7.1	1.8	2.0	3.3	1.8	3.0	2.2	1.7	2.0	4.3	4.4	4.3	
	COD	(mg/L)	9.2	7.3	10	6.1	6.5	10	5.6	4.5	4.1	9.1	9.2	7.9	
	SS	(mg/L)	21	12	9	8	4	9	13	12	4	23	25	21	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)		1.7		1.6		1.5		3.0		3.3		2.9	
	全リン	(mg/L)		0.16		0.15		0.28		0.14		0.22		0.17	
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.001				0.003		0.004			
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)		0.0007						0.0007					
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00	2.0E+01	3.3E+01	2.8E+01	1.0E+00	7.8E+01	8.0E+01	2.0E+01	7.8E+01	8.6E+01	1.6E+01	2.4E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001					
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)		0.16						0.10					
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.57		0.72		0.54		2.2		2.3		1.7	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005									
	銅	(mg/L)				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1									
	クロム	(mg/L)				<0.02									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.32		0.05				0.16		<0.03			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.04		<0.03		0.06		0.07		0.06	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.53		0.68		0.51		2.2		2.2		1.7	
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)	4.8	6.4	6.3	6.0	4.8	8.4	5.1	4.5	4.1	5.7	5.4	5.9	
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	33	24	21	31	32	14	30	40	39	38	37	38	
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)		33		37				56		53			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.12		0.10				0.072		0.11			
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.079		0.051				0.017		0.052			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.034		0.034				0.025		0.034			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.013		0.020				0.026		0.022			
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0007		0.0019				0.0043		0.0024			
要監視項目	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-049-01	類型（達成期間）	A(ハ)	水域名	鹿島川						調査機関	千葉県			
水系名	印旛沼流入河川			河川名							採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	鹿島橋						分析機関	千葉県			
採取月日			4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日	
採取時刻			10時51分	10時38分	10時42分	10時07分	10時43分	11時04分	10時18分	11時40分	11時08分	11時21分	11時13分	11時06分	
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
採取水深		(m)	0.51	0.36	0.42	0.48	0.53	0.48	0.45	0.33	0.49	0.48	0.48	0.49	
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	(℃)	14.8	21.5	25.4	32.0	32.3	27.8	21.3	24.2	10.8	11.9	15.9	13.2	
	水温	(℃)	14.3	20.4	21.0	27.4	29.7	25.7	17.4	19.5	11.0	10.3	12.4	11.9	
	流量	(m3/s)	6.15	5.05	3.73	9.15	1.88	11.40	2.50	3.22	2.38	1.64	3.90	4.54	
	全水深	(m)	2.56	1.80	2.10	2.41	2.69	2.43	2.25	1.68	2.45	2.43	2.44	2.45	
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
	臭気		カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	
生活環境項目	pH		7.9	7.6	7.6	8.1	7.8	7.3	8.1	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0	
	DO	(mg/L)	9.5	7.8	7.9	7.9	7.0	6.1	10	10	11	10	10	10	
	BOD	(mg/L)	1.0	1.4	1.3	1.5	1.5	2.9	1.2	0.9	0.9	0.7	1.2	0.9	
	COD	(mg/L)	3.9	5.5	6.4	4.9	5.4	8.0	2.6	2.3	2.5	2.6	3.1	3.6	
	SS	(mg/L)	9	7	13	8	6	11	2	3	1	3	4	6	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	4.0	2.3	2.2	3.0	2.2	2.9	4.2	4.3	4.7	4.7	4.4	3.9	
	全リン	(mg/L)	0.10	0.078	0.092	0.089	0.089	0.12	0.061	0.072	0.080	0.075	0.073	0.082	
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		0.002				0.001		0.002			
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)		0.0009						0.0007					
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02	1.4E+02	8.3E+01	1.3E+02	1.2E+03	1.8E+03	5.7E+02	3.0E+02	8.8E+01	6.9E+01	3.4E+01	3.6E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)		<0.001						0.001					
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)		0.12						<0.08					
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.7	1.5	1.6	2.4	1.6	1.3	3.8	3.9	4.3	4.2	3.9	3.4	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005									
	銅	(mg/L)				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1									
	クロム	(mg/L)				<0.02									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.10	0.08	0.04	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	<0.03	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.7	1.5	1.5	2.4	1.6	1.3	3.8	3.9	4.3	4.1	3.9	3.4	
	溶解性COD	(mg/L)				4.2						2.4			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.074	0.043	0.053	0.055	0.035	0.063	0.036	0.042	0.063	0.052	0.047	0.057	
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)	3.7	5.5	6.5	5.2	7.2	8.4	3.6	4.6	3.0	3.0	3.8	4.8	
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	38	28	33	37	34	21	38	36	40	33	42	38	
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)		22		34				30		21			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

10340A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-049-51	類型（達成期間）	A(ハ)		水 域 名	鹿島川						調査機関	千葉県						
水 系 名	印旛沼流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	岩富橋						分析機関	千葉県						
	採 取 月 日			5月11日	7月10日	11月6日	1月5日												
	採 取 時 刻			11時44分	10時48分	13時23分	12時39分												
	採 取 位 置			流心	流心	流心	流心												
	採 取 水 深		(m)	0.17	0.13	0.14	0.15												
一般項目	天　　候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ												
	気　　温		(℃)	22.5	33.3	24.2	13.1												
	水　　温		(℃)	18.8	24.5	19.3	11.0												
	流　　量		(m3/s)	2.54	1.20	1.45	1.68												
	全 水 深		(m)	0.85	0.69	0.74	0.77												
	透 明 度		(m)																
	色　　相			黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡												
	臭　　気			下水臭	下水臭	下水臭	下水臭												
生活環境項目	ｐＨ			7.8	7.9	8.1	8.0												
	ＤＯ		(mg/L)	9.0	8.0	10	11												
	ＢＯＤ		(mg/L)	1.4	0.9	0.7	0.6												
	ＣＯＤ		(mg/L)	3.9	4.3	2.6	2.5												
	ＳＳ		(mg/L)	11	7	6	4												
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																
	全窒素		(mg/L)	3.0	3.7	4.9	5.0												
	全リン		(mg/L)	0.089	0.080	0.088	0.078												
	全亜鉛		(mg/L)	0.002	0.001	0.001	0.002												
	ノニルフェノール		(mg/L)																
	ＬＡＳ		(mg/L)																
	底層ＤＯ		(mg/L)																
	大腸菌数		(CFU/100ml)	9.0E+01	1.1E+02	3.1E+02	6.8E+01												
健康項目	カドミウム		(mg/L)																
	全シアン		(mg/L)																
	鉛		(mg/L)																
	六価クロム		(mg/L)																
	砒素		(mg/L)																
	総水銀		(mg/L)																
	アルキル水銀		(mg/L)																
	ＰＣＢ		(mg/L)																
	ジクロロメタン		(mg/L)																
	四塩化炭素		(mg/L)																
	1、2-ジクロロエタン		(mg/L)																
	1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)																
	シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																
	1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)																
	1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)																
	トリクロロエチレン		(mg/L)																
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																
	1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)																
	チウラム		(mg/L)																
	シマジン		(mg/L)																
	チオベンカルブ		(mg/L)																
	ベンゼン		(mg/L)																
	セレン		(mg/L)																
	ふっ素		(mg/L)																
	ほう素		(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	2.3	3.0	4.4	4.6												
	1、4-ジオキサン		(mg/L)																
特殊項目	フェノール類		(mg/L)																
	銅		(mg/L)																
	溶解性鉄		(mg/L)																
	溶解性マンガン		(mg/L)																
	クロム		(mg/L)																
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/L)																
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	<0.03	0.03	0.03	0.04												
	硝酸性窒素		(mg/L)	2.3	3.0	4.4	4.6												
	溶解性ＣＯＤ		(mg/L)																
	リン酸性リン		(mg/L)																
	プランクトン総数		(個/ml)																
	クロロフィルａ		(μg/l)																
	ＴＯＣ		(mg/L)	4.5	4.2	4.0	2.9												
	ＤＯＣ		(mg/L)																
	電気伝導率		(mS/m)																
	塩分量(海域)		(‰)																
	塩化物イオン		(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)																
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																
	クロロホルム生成能		(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																
	ブロモホルム生成能		(mg/L)																
要監視項目	ＥＰＮ		(mg/L)																
	アンチモン		(mg/L)																
	ニッケル		(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																
	イソキサチオン		(mg/L)																
	ダイアジノン		(mg/L)																
	フェニトロチオン		(mg/L)																
	イソプロチオラン		(mg/L)																
	オキシン銅		(mg/L)																
	クロロタロニル		(mg/L)																
	プロピザミド		(mg/L)																
	ジクロルボス		(mg/L)																
	フェノブカルブ		(mg/L)																
	イプロベンホス		(mg/L)																
	クロルニトロフェン		(mg/L)																
	トルエン		(mg/L)																
	キシレン		(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																
	モリブデン		(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																
	エピクロロヒドリン		(mg/L)																
	全マンガン		(mg/L)																
	ウラン		(mg/L)																
	ＰＦＯＳ		(mg/L)																
	ＰＦＯＳ（直鎖体）		(mg/L)																
	ＰＦＯＡ		(mg/L)																
	ＰＦＯＡ（直鎖体）		(mg/L)																
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ		(mg/L)																
	クロロホルム		(mg/L)																
	フェノール		(mg/L)																
	ホルムアルデヒド		(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール		(mg/L)																
	アニリン		(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール		(mg/L)																

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-051-01	類型（達成期間）	A(ハ)	水 域 名	神崎川					調査機関	千葉県				
水 系 名	印旛沼流入河川			河 川 名						採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	神崎橋					分析機関	千葉県				
	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日	
	採取時刻		9時40分	9時21分	9時05分	9時01分	9時32分	9時32分	8時54分	10時12分	9時39分	9時20分	10時00分	9時48分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.31	0.26	0.22	0.35	0.43	0.31	0.37	0.33	0.34	0.33	0.32	0.34	
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	(℃)	14.6	20.6	24.1	31.6	32.9	24.6	19.7	25.3	11.9	5.1	14.5	13.1	
	水温	(℃)	14.4	18.2	20.2	27.1	28.3	26.1	17.2	18.6	8.4	7.6	9.3	8.9	
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全水深	(m)	1.56	1.34	1.13	1.78	2.15	1.56	1.85	1.66	1.70	1.65	1.63	1.70	
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
	臭気		カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	
生活環境項目	pH		7.8	7.5	7.7	8.1	7.6	7.7	8.2	8.0	7.8	8.1	8.2	8.0	
	DO	(mg/L)	7.7	7.2	7.4	8.8	5.8	6.7	10	8.2	9.4	10	11	9.1	
	BOD	(mg/L)	1.6	2.2	2.6	3.4	3.2	3.3	1.9	1.6	2.1	2.6	4.7	3.3	
	COD	(mg/L)	4.9	5.5	7.3	7.4	9.2	8.2	3.8	4.5	3.5	5.2	7.5	5.6	
	SS	(mg/L)	7	8	12	10	9	21	5	8	5	8	15	7	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	4.7	2.7	2.4	3.4	2.2	3.1	4.6	4.7	5.1	5.6	5.8	4.1	
	全リン	(mg/L)	0.14	0.11	0.14	0.12	0.16	0.19	0.11	0.13	0.15	0.20	0.25	0.17	
	全亜鉛	(mg/L)		0.017		0.003				0.004		0.006			
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						0.00008					
	LAS	(mg/L)		0.0016						0.0006					
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.6E+01	8.5E+01	7.7E+01	7.4E+01	1.1E+02	4.0E+03	8.0E+01	2.1E+02	7.5E+01	7.3E+01	4.9E+01	4.9E+01	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.1	1.9	1.6	2.5	1.2	1.0	4.3	3.9	4.6	4.9	4.5	3.2	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005									
	銅	(mg/L)				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1									
	クロム	(mg/L)				<0.02									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.12	0.08	<0.03	0.11	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.05	0.03	0.39	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.06	0.07	0.06	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.0	1.9	1.6	2.4	1.1	1.0	4.3	3.9	4.5	4.8	4.4	3.1	
	溶解性COD	(mg/L)				4.2						3.2			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.099	0.050	0.067	0.035	0.077	0.074	0.072	0.071	0.10	0.13	0.12	0.11	
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)	3.4	5.3	6.7	6.6	8.2	7.6	4.6	5.5	3.9	3.9	6.2	5.6	
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	37	24	27	32	26	18	35	36	38	39	37	32	
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)		12		17				20		23			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)				<0.0006									
	アンチモン	(mg/L)				<0.002									
	ニッケル	(mg/L)				<0.001									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004									
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.006									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				<0.02									
	イソキサチオン	(mg/L)				<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/L)				<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/L)				<0.004									
	オキシン銅	(mg/L)				<0.004									
	クロロタロニル	(mg/L)				<0.005									
	プロピザミド	(mg/L)				<0.0008									
	ジクロルボス	(mg/L)				<0.0008									
	フェノブカルブ	(mg/L)				<0.003									
	イプロベンホス	(mg/L)				<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/L)				<0.0001									
	トルエン	(mg/L)				<0.06									
	キシレン	(mg/L)				<0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006									
	モリブデン	(mg/L)				<0.007									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002									
	エピクロロヒドリン	(mg/L)				<0.00004									
	全マンガン	(mg/L)				0.07									
	ウラン	(mg/L)				<0.0002									
	PFOS	(mg/L)				0.000010									
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				0.0000058									
	PFOA	(mg/L)				0.000027									
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.000027									
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.000037									
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006									
	フェノール	(mg/L)				<0.001									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007									
	アニリン	(mg/L)				<0.002									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-052-01	類型（達成期間）	C(ハ)	水域名	印旛放水路上流						調査機関	千葉県			
水系名	印旛沼流入河川			河川名							採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	八千代橋						分析機関	千葉県			
	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日
	採取時刻		9時00分	8時40分	8時16分	8時31分	8時57分	8時45分	8時20分	9時10分	8時56分	8時36分	9時10分	9時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.56	0.54	0.49	0.50	0.59	0.55	0.59	0.58	0.63	0.55	0.59	0.60
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	12.6	20.8	22.5	31.5	31.4	24.4	18.6	24.2	12.1	5.4	13.6	12.1
	水温	(℃)	15.4	19.2	21.7	27.9	29.2	27.5	18.9	19.7	10.7	8.3	9.6	10.1
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	2.80	2.72	2.48	2.54	2.98	2.76	2.97	2.91	3.15	2.75	2.98	3.00
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡
	臭気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
生活環境項目	pH		9.0	8.2	8.8	9.0	8.9	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	8.9	9.3
	DO	(mg/L)	14	11	13	10	10	11	14	16	17	18	17	16
	BOD	(mg/L)	9.8	3.5	2.9	5.8	5.1	4.9	9.6	7.0	6.6	5.9	6.0	9.1
	COD	(mg/L)	9.4	5.4	9.1	9.7	9.4	9.6	9.7	9.8	8.2	9.6	9.0	12
	SS	(mg/L)	13	13	20	30	14	22	24	21	26	16	16	22
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	4.8	2.3	2.5	3.2	3.0	4.6	4.7	5.3	5.9	7.0	6.4	4.3
	全リン	(mg/L)	0.16	0.099	0.11	0.17	0.18	0.20	0.20	0.21	0.22	0.25	0.23	0.20
	全亜鉛	(mg/L)		0.016		0.015				0.018		0.037		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						0.00009				
	LAS	(mg/L)		0.0011						0.0023				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		8.7E+01		1.3E+01				7.0E+00		1.4E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.09						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.3	1.3	1.7	1.9	1.7	2.0	3.5	3.9	4.5	5.4	4.8	2.6
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11	0.04	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.14	0.13	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.2	1.3	1.6	1.8	1.7	1.9	3.4	3.8	4.3	5.3	4.7	2.5
	溶解性COD	(mg/L)				4.2						4.4		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.016	0.012	0.015	0.015	0.029	0.036	0.012	0.019	0.021	0.083	0.074	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	6.6	5.4	7.4	6.8	9.2	9.0	5.8	7.0	6.1	5.4	6.8	8.7
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	35	20	28	31	29	28	34	36	38	40	39	30
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		13		22				28		30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-053-01	類型（達成期間）	D(ハ)	水域名	桑納川					調査機関	千葉県				
水系名	印旛沼流入河川			河川名						採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	桑納橋					分析機関	千葉県				

	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日
	採取時刻		9時20分	8時59分	8時35分	8時46分	8時28分	9時10分	8時36分	9時32分	9時15分	8時53分	9時41分	9時21分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.18	0.18	0.11	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	13.1	20.0	23.9	31.5	31.4	27.1	18.1	24.2	10.1	4.9	13.3	10.9
	水温	(℃)	14.6	18.0	18.8	25.6	32.3	25.5	16.9	18.5	9.9	9.4	11.2	10.8
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	0.90	0.91	0.56	0.98	0.94	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83	0.76	0.82
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.8	7.6	7.6	7.7	8.1	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9
	DO	(mg/L)	8.1	6.9	7.0	5.8	7.8	6.0	7.4	7.0	9.6	8.8	8.5	8.1
	BOD	(mg/L)	2.5	2.4	2.2	2.0	3.5	3.3	8.6	1.9	2.7	2.2	3.1	2.6
	COD	(mg/L)	5.1	5.6	6.0	5.0	8.0	6.4	7.6	3.6	4.6	5.3	6.1	5.1
	SS	(mg/L)	5	8	12	5	9	13	3	2	4	5	4	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	8.4	5.3	4.9	6.5	8.2	5.0	10	8.9	8.9	9.3	9.2	8.5
	全リン	(mg/L)	0.32	0.19	0.22	0.24	0.17	0.18	0.31	0.36	0.30	0.35	0.37	0.31
	全亜鉛	(mg/L)		0.058		0.072				0.10		0.096		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0061						0.0014				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.3E+03		5.4E+02				6.0E+02		2.0E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.09						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	7.3	4.0	4.5	5.6	3.1	2.1	7.5	7.8	7.7	8.2	7.6	7.1
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.29	0.31	0.20	0.11	0.05	0.08	1.8	<0.03	0.07	0.33	0.42	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.10	0.15	0.12	0.07	0.08	0.21	0.14	0.17	0.25	0.21	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)	7.1	3.9	4.4	5.4	3.1	2.0	7.3	7.6	7.6	8.0	7.4	6.9
	溶解性COD	(mg/L)				4.1						3.6		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.27	0.13	0.15	0.18	0.072	0.099	0.20	0.24	0.17	0.28	0.25	0.23
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.5	5.8	6.4	5.6	7.2	6.9	6.9	4.7	3.9	3.9	5.8	5.8
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	42	33	34	37	32	20	51	43	44	43	47	42
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		22		21				29		28		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-054-02	類型（達成期間）	D(ハ)	水域名	大堀川	調査機関	柏市
水系名	手賀沼流入河川			河川名		採水機関	柏市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	北柏橋	分析機関	柏市

	採取月日		4月14日	5月12日	6月15日	7月7日	8月4日	9月1日	10月13日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月5日
	採取時刻		10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.29	0.31	0.32	0.20	0.27	0.20	0.21	0.18	0.19	0.18	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	20.0	18.1	24.0	30.0	33.6	32.0	19.6	18.0	15.0	7.0	5.0	8.0
	水温	(℃)	19.2	18.1	21.4	26.9	31.0	28.8	19.4	17.7	12.5	9.7	8.4	10.0
	流量	(m3/s)	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.15	0.32	0.42	0.25	<0.01	0.01	0.18	0.19
	全水深	(m)	1.48	1.58	1.60	1.60	1.72	1.25	1.10	1.04	1.05	1.18	1.10	1.04
	透明度	(m)												
	色相		灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	下水臭	川藻臭		下水臭	カビ臭	川藻臭	川藻臭	下水臭	下水臭	川藻臭	川藻臭
生活環境項目	pH		8.0	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	8.0
	DO	(mg/L)	8.2	7.3	8.1	4.9	5.4	4.8	7.2	7.0	8.0	8.4	6.2	8.4
	BOD	(mg/L)	4.0	3.1	1.4	2.0	1.4	3.1	1.5	2.2	2.4	3.8	3.0	2.1
	COD	(mg/L)	6.9	4.5	5.2	5.7	4.8	5.9	3.4	4.5	5.0	5.3	5.3	4.9
	SS	(mg/L)	3	1	2	1	1	5	1	3	2	1	4	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.3	4.2	2.5	2.5	2.0	2.7	2.5	2.9	3.3	3.2	2.9
	全リン	(mg/L)	0.19	0.13	0.092	0.10	0.27	0.18	0.096	0.15	0.53	0.37	0.25	0.15
	全亜鉛	(mg/L)		0.009			0.007			0.010			0.015	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0071			0.0009			0.0035			0.013	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)					3.8E+02						3.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001		0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ふっ素	(mg/L)	0.11		0.09		<0.08		<0.08		0.11		0.09	
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.6		3.8		1.7		2.1		2.6		2.3	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07		0.12		0.16		0.04		0.21		0.34	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.07		0.10		0.05		0.03		0.05		0.06	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.5		3.7		1.7		2.1		2.6		2.3	
	溶解性COD	(mg/L)	5.6		4.6		3.9		3.1		4.1		4.4	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.11		0.075		0.23		0.080		0.49		0.19	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)		3.8			5.0			3.3			4.0	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	48		32	40	48	55	41		53		50	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	63		18		61		41		70		69	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001							
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					0.19							
	ウラン	(mg/L)					<0.0002							
	PFOS	(mg/L)					0.0000094							
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)					0.0000044							
	PFOA	(mg/L)					0.0000069							
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)					0.0000059							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000016							
	クロロホルム	(mg/L)					0.0008							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-055-01	類型（達成期間）	C(ハ)	水域名	大津川	調査機関	柏市
水系名	手賀沼流入河川			河川名		採水機関	柏市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	上沼橋	分析機関	柏市

	採取月日		4月14日	5月12日	6月15日	7月7日	8月4日	9月1日	10月13日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月5日
	採取時刻		10時35分	10時30分	10時45分	10時30分	10時40分	10時30分	10時30分	10時40分	10時40分	10時35分	10時40分	9時30分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.19	0.19	0.20	0.19	0.15	0.09	0.12	0.07	0.11	0.09	0.09	0.10
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	20.5	18.5	24.0	31.0	34.6	32.5	20.0	18.0	17.0	7.0	4.0	7.0
	水温	(℃)	18.3	17.7	21.6	27.5	30.2	28.6	19.5	16.9	12.6	9.3	8.0	9.7
	流量	(m3/s)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.28	0.19	0.53	0.27	0.07	0.08	0.37	0.21
	全水深	(m)	0.99	0.98	1.00	0.98	1.00	0.59	0.63	0.64	0.62	0.63	0.72	0.62
	透明度	(m)												
	色相		灰黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		川藻臭	カビ臭	下水臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	下水臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	下水臭
生活環境項目	pH		8.1	7.7	7.7	7.8	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1
	DO	(mg/L)	8.7	8.2	7.8	7.3	6.6	7.5	8.8	8.9	10	9.7	9.8	8.5
	BOD	(mg/L)	3.3	1.9	1.3	1.9	1.2	1.9	1.6	2.0	1.9	3.5	3.0	2.9
	COD	(mg/L)	6.5	4.8	4.5	6.0	4.5	4.9	3.8	4.5	3.9	4.6	4.3	4.9
	SS	(mg/L)	4	6	2	4	4	8	2	6	3	2	2	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
	全窒素	(mg/L)	4.6	3.5	2.9	3.8	2.8	4.6	4.5	4.7	5.4	5.6	5.7	5.1
	全リン	(mg/L)	0.30	0.13	0.072	0.13	0.16	0.22	0.14	0.23	0.22	0.29	0.26	0.25
	全亜鉛	(mg/L)		0.006			0.005			0.009			0.009	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0029			<0.0006			0.0034			0.024	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)					4.5E+02						3.5E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)	0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08		0.10		<0.08		<0.08		<0.08	
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		0.2		0.3	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.8		2.7		2.4		4.2		4.8		4.6	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.32		0.10		0.09		0.13		0.12		0.74	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19		0.05		0.08		0.11		0.14		0.19	
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.6		2.6		2.3		4.1		4.7		4.4	
	溶解性COD	(mg/L)	4.8		4.1		3.8		3.0		3.3		3.6	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.20		0.055		0.12		0.13		0.19		0.23	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)		4.3			5.1			2.8			3.1	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	38		31	31	34	37	38		50		53	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	24		21		22		21		57		69	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001							
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					0.12							
	ウラン	(mg/L)					<0.0002							
	PFOS	(mg/L)					0.0000095							
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)					0.0000043							
	PFOA	(mg/L)					0.0000062							
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)					0.0000049							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000015							
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-056-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水域名	金山落					調査機関	千葉県				
水系名	手賀沼流入河川			河川名						採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	名内橋					分析機関	千葉県				
	採取月日		4月4日	5月12日	6月15日	7月11日	8月9日	9月15日	10月11日	11月15日	12月5日	1月9日	2月8日	3月4日	
	採取時刻		10時13分	11時13分	10時38分	11時20分	11時05分	10時15分	10時15分	10時04分	10時30分	10時52分	10時20分	10時52分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.07	0.08	0.08	0.15	0.07	0.13	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	(℃)	18.9	22.8	25.4	34.7	29.2	28.4	22.3	14.2	8.5	8.3	8.2	12.8	
	水温	(℃)	13.8	17.7	20.9	27.8	28.8	25.2	19.6	12.9	9.0	6.6	7.8	10.1	
	流量	(m3/s)	0.20	0.62	0.96	0.39	0.70	0.23	0.42	0.16	0.12	0.08	0.27	0.21	
	全水深	(m)	0.54	0.55	0.61	0.65	0.65	0.26	0.38	0.17	0.41	0.30	0.39	0.26	
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	
生活環境項目	pH		7.9	7.7	7.7	8.0	7.7	7.9	7.6	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	
	DO	(mg/L)	10	9.1	8.1	8.2	6.8	8.2	8.8	9.9	11	11	11	10	
	BOD	(mg/L)	1.8	2.5	2.2	2.7	2.7	1.5	1.8	1.2	1.4	1.5	2.2	1.5	
	COD	(mg/L)	4.8	6.9	5.5	7.1	9.0	4.3	5.6	3.4	3.5	3.4	4.9	4.1	
	SS	(mg/L)	13	17	13	21	24	7	13	6	2	3	5	7	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	5.1	4.0	3.6	3.7	2.5	5.1	3.6	6.5	5.8	6.4	5.3	5.5	
	全リン	(mg/L)	0.21	0.13	0.10	0.16	0.18	0.13	0.11	0.15	0.15	0.19	0.13	0.16	
	全亜鉛	(mg/L)		0.007		0.008				0.005		0.006			
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)		0.0015						0.0013					
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+03	1.2E+02	5.3E+02	2.3E+02	6.8E+02	1.8E+02	4.4E+02	1.1E+02	2.2E+02	1.1E+02	3.6E+02	1.2E+02	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)		0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	2.5	2.9	2.7	1.4	4.2	2.9	5.0	5.2	5.4	3.8	4.5	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005									
	銅	(mg/L)				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1									
	クロム	(mg/L)				<0.02									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.12	0.07	0.04	0.13	0.03	0.09	0.03	0.06	0.11	0.30	0.13	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.07	0.08	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04	0.07	0.09	0.09	0.08	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.4	2.5	2.8	2.7	1.4	4.2	2.8	4.9	5.1	5.3	3.7	4.4	
	溶解性COD	(mg/L)				4.2						3.0			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.13	0.064	0.051	0.086	0.083	0.094	0.058	0.13	0.11	0.14	0.073	0.11	
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)	4.3	5.9	5.8	5.7	10	5.6	5.4	5.5	3.8	3.5	4.9	3.9	
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	36	31	30	32	30	36	30	37	37	36	34	35	
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)		20		18				19		18			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-057-01	類型（達成期間）	B(イ)	水域名	亀成川						調査機関	千葉県			
水系名	手賀沼流入河川			河川名							採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	亀成橋						分析機関	千葉県			
	採取月日		4月4日	5月12日	6月15日	7月11日	8月9日	9月15日	10月11日	11月15日	12月5日	1月9日	2月8日	3月4日
	採取時刻		10時48分	11時38分	11時14分	11時45分	9時11分	9時42分	10時46分	10時45分	8時42分	11時14分	10時46分	11時12分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.19	0.22	0.20	0.28	0.13	0.13	0.12	0.12	0.17	0.18	0.13
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.4	23.2	25.2	35.1	32.6	32.2	22.5	13.8	7.0	10.0	9.1	12.3
	水温	(℃)	14.9	19.5	22.7	31.0	27.7	28.3	19.7	11.7	7.0	5.9	6.1	9.8
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	1.00	0.96	1.13	1.00	1.42	0.66	0.65	0.64	0.61	0.88	0.93	0.66
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.8	7.6	7.6	8.2	7.5	7.9	7.6	8.0	8.0	8.1	7.7	7.9
	DO	(mg/L)	8.0	6.9	6.0	11	5.2	7.4	7.8	10	11	12	10	10
	BOD	(mg/L)	1.8	1.4	1.3	4.6	1.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.0	1.3	0.8
	COD	(mg/L)	5.4	7.0	6.0	8.8	7.8	4.8	5.7	3.3	2.9	2.9	4.1	4.4
	SS	(mg/L)	8	8	9	14	8	5	7	4	3	1	3	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7	1.5	3.0	2.6	2.9	2.2	2.2
	全リン	(mg/L)	0.082	0.075	0.078	0.10	0.11	0.068	0.061	0.057	0.055	0.045	0.046	0.050
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.002				0.002		0.005		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0010						0.0016				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.3E+01	5.9E+01	1.6E+02	9.9E+01	7.7E+01	1.0E+02	2.9E+02	8.0E+01	1.4E+02	3.1E+02	1.3E+02	3.0E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.12						0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	0.80	1.0	0.54	0.69	1.4	1.0	2.2	2.3	2.4	1.7	1.7
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.10	0.10	<0.03	0.09	<0.03	0.03	<0.03	0.04	0.03	0.04	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	0.77	1.0	0.51	0.66	1.3	0.98	2.2	2.2	2.4	1.6	1.7
	溶解性COD	(mg/L)				6.0						2.6		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.018	0.034	0.042	0.015	0.048	0.034	0.029	0.035	0.031	0.030	0.020	0.026
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.3	7.5	6.8	8.2	9.0	6.8	5.9	6.0	4.1	4.0	5.2	6.0
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	34	30	28	32	33	32	25	34	34	35	31	33
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		15		14				13		14		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-058-01	類型（達成期間）	B(イ)	水域名	師戸川						調査機関	千葉県			
水系名	印旛沼流入河川			河川名							採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	師戸橋						分析機関	千葉県			
	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日
	採取時刻		10時05分	9時48分	9時58分	9時30分	10時17分	10時00分	9時37分	10時44分	10時06分	9時50分	10時25分	10時10分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.19	0.24	0.14	0.26	0.26	0.20	0.21	0.21	0.23	0.22	0.21	0.20
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	14.6	20.8	25.5	32.0	33.5	24.2	21.0	25.7	8.0	7.5	15.8	15.1
	水温	(℃)	14.7	19.2	20.8	28.4	29.8	25.8	16.8	18.8	8.8	7.5	9.5	10.0
	流量	(m3/s)	0.00	0.27	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	0.98	1.20	0.70	1.33	1.30	1.00	1.05	1.05	1.15	1.13	1.05	1.00
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
生活環境項目	pH		7.8	7.4	7.6	7.9	7.8	7.3	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.5
	DO	(mg/L)	8.1	6.7	7.1	7.5	7.2	5.8	8.6	8.1	10	10	11	12
	BOD	(mg/L)	1.1	1.4	1.7	2.7	2.6	2.1	1.3	0.8	1.1	0.7	0.9	5.3
	COD	(mg/L)	4.8	4.2	9.0	8.2	9.5	7.0	3.6	3.4	3.2	3.5	3.4	9.2
	SS	(mg/L)	10	10	22	16	12	10	4	4	3	2	2	20
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	2.2	1.9	1.9	2.0	2.2	2.3	2.1
	全リン	(mg/L)	0.073	0.087	0.11	0.087	0.089	0.087	0.052	0.054	0.045	0.045	0.050	0.089
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.002				0.001		0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0008						0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.3E+02	9.0E+01	1.7E+03	1.2E+02	7.4E+01	9.2E+02	7.4E+01	4.4E+01	1.3E+02	1.3E+01	2.1E+01	1.1E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.10						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.63	0.50	0.46	0.37	0.75	1.4	1.5	1.7	1.9	1.9	0.98
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.2								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.14	0.15	0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.05	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.60	0.47	0.43	0.34	0.72	1.4	1.5	1.6	1.9	1.8	0.95
	溶解性COD	(mg/L)				6.0						2.8		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.041	0.044	0.067	0.017	0.015	0.037	0.030	0.033	0.029	0.030	0.032	0.015
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.0	5.6	7.8	7.2	10	6.9	3.9	4.3	3.4	4.6	4.7	7.8
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	28	18	25	26	28	16	27	29	29	31	29	26
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		11		18				15		17		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-059-01	類型（達成期間）	C(ハ)	水域名	高崎川					調査機関	千葉県			
水系名	印旛沼流入河川			河川名						採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	竜灯橋					分析機関	千葉県			

	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日
	採取時刻		11時22分	11時03分	11時17分	10時26分	11時06分	11時45分	10時44分	12時12分	11時40分	11時57分	11時56分	11時37分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.16	0.27	0.17	0.20	0.21	0.18	0.19	0.15	0.17	0.17	0.14	0.15
一般項目	天候		薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	15.6	22.0	26.8	33.0	30.9	27.8	21.5	24.2	11.3	12.4	16.0	12.5
	水温	(℃)	14.4	19.0	19.9	26.2	28.6	25.4	17.3	19.5	11.2	10.0	11.8	10.7
	流量	(m3/s)	0.99	1.78	1.69	0.89	1.38	2.01	1.33	0.99	0.82	0.31	1.36	1.59
	全水深	(m)	0.83	1.38	0.88	1.01	1.07	0.90	0.98	0.78	0.85	0.86	0.71	0.75
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		8.5	7.8	7.8	8.2	8.3	7.6	8.5	8.7	8.0	8.0	8.1	8.0
	DO	(mg/L)	10	9.5	8.9	8.1	9.3	7.3	12	12	11	11	10	11
	BOD	(mg/L)	1.3	1.7	1.6	1.5	1.2	2.6	1.2	1.0	1.3	1.2	1.4	1.1
	COD	(mg/L)	4.3	5.3	6.0	5.1	5.8	6.5	3.0	3.4	3.1	4.3	3.9	4.3
	SS	(mg/L)	6	6	12	11	6	15	3	4	3	3	3	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	5.1	3.4	3.2	3.8	6.3	4.2	5.4	5.1	5.9	6.3	5.9	5.4
	全リン	(mg/L)	0.14	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.16	0.15	0.22	0.12
	全亜鉛	(mg/L)		0.010		0.004				0.004		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0033						0.0017				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		5.9E+02		6.8E+02				6.9E+02		3.3E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.13						0.10				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.4	2.5	2.5	3.1	2.5	1.6	4.5	4.5	5.0	5.2	4.9	4.2
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.10	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	<0.03	0.05	0.11	0.19	0.16
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.04	0.05	0.04	0.03	<0.03	0.03	0.04	0.06	0.09	0.09	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.3	2.4	2.5	3.1	2.5	1.5	4.4	4.4	4.9	5.1	4.9	4.2
	溶解性COD	(mg/L)				4.1						3.9		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.11	0.074	0.079	0.081	0.098	0.084	0.087	0.090	0.12	0.11	0.17	0.098
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.9	5.9	6.8	5.3	6.6	7.5	4.3	5.0	3.4	4.1	5.0	5.4
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	50	35	36	49	47	25	48	46	49	42	44	48
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		29		73				46		33		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-062-01	類型（達成期間）	B(ニ)	水域名	長門川					調査機関	千葉県		
水系名	利根川流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	長門橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月3日	5月11日	6月1日	7月10日	8月8日	9月7日	10月25日	11月6日	12月4日	1月5日	2月1日	3月4日
	採取時刻		12時17分	12時58分	11時19分	13時45分	12時22分	11時53分	11時41分	13時22分	12時40分	12時09分	11時36分	12時35分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.30	0.44	0.45	0.36	0.37	0.44	0.39	0.32	0.35	0.35	0.33	0.39
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	16.8	22.5	25.2	34.7	32.8	30.4	22.0	24.1	10.3	8.2	14.5	14.2
	水温	(℃)	15.8	20.5	21.8	30.2	31.3	28.1	20.2	20.6	11.6	8.2	9.3	11.0
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	1.51	2.20	2.28	1.80	1.85	2.20	1.96	1.63	1.75	1.75	1.65	1.95
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡
	臭気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
生活環境項目	pH		9.0	8.4	8.3	8.4	8.5	8.1	8.5	8.2	8.3	8.5	8.8	9.1
	DO	(mg/L)	12	9.6	7.0	9.6	9.7	5.1	9.3	9.6	11	9.6	15	13
	BOD	(mg/L)	6.3	4.5	4.7	3.1	4.0	5.6	8.2	5.3	2.9	4.3	7.7	8.1
	COD	(mg/L)	7.1	9.8	14	6.6	6.9	15	10	9.3	6.6	8.6	12	12
	SS	(mg/L)	22	28	64	21	16	75	28	23	10	18	29	25
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		1.4		2.1		2.8		1.4		1.7		2.0
	全リン	(mg/L)		0.11		0.14		0.22		0.13		0.13		0.14
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.003				0.002		0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00	3.1E+01	1.2E+01	3.7E+01	4.2E+01	2.9E+01	3.0E+00	1.5E+01	1.0E+00	5.0E+00	3.0E+00	<1.0E+00
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.11						0.09				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.35		1.4		<0.06		0.30		0.60		0.54
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03		<0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		0.04		<0.03		<0.03		<0.03		0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.32		1.3		<0.03		0.27		0.57		0.51
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	7.4	6.3	9.0	4.9	8.0	13	7.7	7.1	6.0	5.8	9.3	9.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	31	18	25	24	25	26	28	28	30	32	32	29
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		13		16				19		23		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.10		0.083				0.10		0.10		
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.077		0.057				0.071		0.071		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.020		0.019				0.025		0.027		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0050		0.0072				0.0069		0.010		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001		0.0003				<0.0001		0.0005		
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-063-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	清水川					調査機関	千葉県			
水系名	利根川流入河川			河川名						採水機関	千葉県			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	清水橋					分析機関	千葉県			

	採取月日		4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月24日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月17日	2月5日	3月5日
	採取時刻		10時32分	10時59分	12時00分	11時50分	11時44分	11時58分	11時49分	9時24分	10時33分	9時56分	10時33分	10時05分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.14	0.13	0.11	0.06	0.09	0.12	0.08	0.09	0.15	0.14	0.09	0.11
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
	気温	(℃)	22.0	23.8	26.2	32.9	33.1	32.2	23.1	19.1	17.1	10.0	6.5	8.2
	水温	(℃)	17.4	18.4	23.7	25.9	26.8	26.5	18.6	14.9	11.9	6.9	7.2	8.4
	流量	(m3/s)	0.20	0.48	0.81	0.47	0.18	0.33	0.39	0.08	0.17	0.17	0.17	0.24
	全水深	(m)	0.28	0.27	0.55	0.33	0.47	0.25	0.43	0.18	0.30	0.28	0.46	0.59
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.7	7.9	8.0	7.3	7.6	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	9.6	8.8	7.8	7.9	8.6	5.4	8.7	10	10	12	11	10
	BOD	(mg/L)	2.7	1.9	3.1	1.8	1.3	3.2	1.0	1.0	0.6	0.8	0.6	1.0
	COD	(mg/L)	8.8	9.0	6.2	7.5	4.2	9.9	5.3	3.5	2.9	3.0	4.4	3.4
	SS	(mg/L)	40	20	32	35	9	5	8	12	3	2	2	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		3.5		4.2		3.3		5.9		6.2		5.1
	全リン	(mg/L)		0.19		0.18		0.23		0.13		0.093		0.095
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.004				0.003		<0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0023						0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+02	3.1E+02	3.5E+02	2.6E+03	3.5E+02	3.8E+02	2.4E+02	2.0E+02	9.9E+01	1.0E+02	4.0E+02	2.1E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.002						0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.14						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		3.5		2.5		5.3		5.8		4.6
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.3								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.13		<0.03				0.04		0.08		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		3.5		2.5		5.3		5.8		4.5
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.7	7.6	9.0	6.3	2.8	9.9	5.9	4.0	3.4	4.3	3.9	4.9
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	35	33	26	34	31	33	34	31	31	32	33	33
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		30		29				20		21		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.16		0.13				0.082		0.055		
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.10		0.067				0.030		0.010		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.045		0.043				0.027		0.017		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.018		0.026				0.023		0.024		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0009		0.0018				0.0028		0.0049		
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-063-51	類型（達成期間）	A(ロ)		水 域 名	清水川						調査機関	千葉県							
水 系 名	利根川流入河川				河 川 名	清水川						採水機関	千葉県							
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	山川橋						分析機関	千葉県							
	採 取 月 日			5月15日		7月13日		11月9日		1月17日										
	採 取 時 刻			11時55分		12時20分		8時48分		8時45分										
	採 取 位 置			流心		流心		流心		流心										
	採 取 水 深		(m)	0.11		0.08		0.09		0.11										
一般項目	天　　候			曇り		曇り		晴れ		晴れ										
	気　　温		(℃)	21.0		32.0		17.1		8.0										
	水　　温		(℃)	18.0		23.7		14.0		6.2										
	流　　量		(m3/s)	0.37		0.10		0.22		0.10										
	全 水 深		(m)	0.23		0.40		0.45		0.22										
	透 明 度		(m)																	
	色　　相			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡										
	臭　　気			下水臭		下水臭		下水臭		下水臭										
生活環境項目	ｐＨ			7.5		7.9		7.7		7.7										
	ＤＯ		(mg/L)	8.5		8.1		10		11										
	ＢＯＤ		(mg/L)	1.5		0.9		1.2		1.5										
	ＣＯＤ		(mg/L)	6.3		4.7		4.9		3.3										
	ＳＳ		(mg/L)	16		12		18		6										
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																	
	全窒素		(mg/L)	5.1		6.1		6.6		6.4										
	全リン		(mg/L)	0.11		0.10		0.11		0.090										
	全亜鉛		(mg/L)	0.004		0.003		0.002		0.001										
	ノニルフェノール		(mg/L)																	
	ＬＡＳ		(mg/L)																	
	底層ＤＯ		(mg/L)																	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	2.3E+02		1.0E+03		1.0E+03		8.9E+02										
健康項目	カドミウム		(mg/L)																	
	全シアン		(mg/L)																	
	鉛		(mg/L)																	
	六価クロム		(mg/L)																	
	砒素		(mg/L)																	
	総水銀		(mg/L)																	
	アルキル水銀		(mg/L)																	
	ＰＣＢ		(mg/L)																	
	ジクロロメタン		(mg/L)																	
	四塩化炭素		(mg/L)																	
	１、２-ジクロロエタン		(mg/L)																	
	１、１-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	シス-１、２-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、１、１-トリクロロエタン		(mg/L)																	
	１、１、２-トリクロロエタン		(mg/L)																	
	トリクロロエチレン		(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、３-ジクロロプロペン		(mg/L)																	
	チウラム		(mg/L)																	
	シマジン		(mg/L)																	
	チオベンカルブ		(mg/L)																	
	ベンゼン		(mg/L)																	
	セレン		(mg/L)																	
	ふっ素		(mg/L)																	
	ほう素		(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	3.7		5.2		5.8		6.2										
	１、４-ジオキサン		(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類		(mg/L)																	
	銅		(mg/L)																	
	溶解性鉄		(mg/L)																	
	溶解性マンガン		(mg/L)																	
	クロム		(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.03		0.03		<0.03		0.03										
	硝酸性窒素		(mg/L)	3.7		5.2		5.8		6.2										
	溶解性ＣＯＤ		(mg/L)																	
	リン酸性リン		(mg/L)																	
	プランクトン総数		(個/ml)																	
	クロロフィルａ		(μg/l)																	
	ＴＯＣ		(mg/L)	5.7		4.5		3.8		4.2										
	ＤＯＣ		(mg/L)																	
	電気伝導率		(mS/m)																	
	塩分量(海域)		(‰)																	
	塩化物イオン		(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能		(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ		(mg/L)																	
	アンチモン		(mg/L)																	
	ニッケル		(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、２-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
	イソキサチオン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェニトロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)																	
	オキシン銅		(mg/L)																	
	クロロタロニル		(mg/L)																	
	プロピザミド		(mg/L)																	
	ジクロルボス		(mg/L)																	
	フェノブカルブ		(mg/L)																	
	イプロベンホス		(mg/L)																	
	クロルニトロフェン		(mg/L)																	
	トルエン		(mg/L)																	
	キシレン		(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																	
	モリブデン		(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン		(mg/L)																	
	全マンガン		(mg/L)																	
	ウラン		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）		(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ		(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ		(mg/L)																	
	クロロホルム		(mg/L)																	
	フェノール		(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド		(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール		(mg/L)																	
	アニリン		(mg/L)																	
	２、４-ジクロロフェノール		(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-064-01	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	高田川						調査機関	千葉県					
水系名	利根川流入河川			河川名	高田川						採水機関	千葉県					
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	白石取水場						分析機関	千葉県					
	採取月日			4月11日	5月15日	6月13日	7月13日	8月28日	9月11日	10月12日	11月9日	12月7日	1月17日	2月5日	3月5日		
	採取時刻			9時15分	9時03分	10時30分	9時15分	7時44分	10時20分	13時10分	12時12分	11時54分	11時50分	9時10分	11時50分		
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深		(m)	0.06	0.13	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.12	0.08	0.08	0.13	0.10		
一般項目	天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨		
	気温		(℃)	21.3	18.9	23.6	26.1	27.0	30.4	22.5	22.0	18.4	12.1	5.8	8.3		
	水温		(℃)	14.0	15.7	19.4	22.1	23.2	22.7	18.1	14.7	10.5	5.4	5.9	8.0		
	流量		(m3/s)	0.17	0.16	0.34	0.19	0.19	0.15	0.24	0.24	0.16	0.14	0.15	0.18		
	全水深		(m)	0.33	0.27	0.45	0.54	0.45	0.57	0.47	0.62	0.41	0.44	0.68	0.50		
	透明度		(m)														
	色相			黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡		
	臭気			下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭		
生活環境項目	pH			7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8		
	DO		(mg/L)	8.5	8.0	7.1	7.0	6.7	7.2	8.0	8.6	9.4	10	11	10		
	BOD		(mg/L)	1.9	2.7	4.5	1.6	4.4	1.4	2.1	2.5	2.2	4.3	3.0	2.1		
	COD		(mg/L)	5.3	7.3	8.4	8.8	8.5	6.1	6.0	6.7	5.3	6.6	7.3	6.0		
	SS		(mg/L)	4	13	14	12	25	9	6	5	3	4	2	6		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)														
	全窒素		(mg/L)		15		14		13		16		18		15		
	全リン		(mg/L)		0.55		0.82		0.57		1.1		1.2		0.73		
	全亜鉛		(mg/L)		0.010		0.005				0.004		0.004				
	ノニルフェノール		(mg/L)		0.00008						0.00009						
	LAS		(mg/L)		0.010						0.0056						
	底層DO		(mg/L)														
	大腸菌数		(CFU/100ml)	7.0E+02	1.1E+03	3.8E+03	1.0E+03	6.2E+02	8.1E+02	4.8E+02	1.0E+03	8.9E+02	1.0E+03	1.0E+03	4.4E+02		
健康項目	カドミウム		(mg/L)		<0.0003						<0.0003						
	全シアン		(mg/L)		<0.1						<0.1						
	鉛		(mg/L)		<0.001						<0.001						
	六価クロム		(mg/L)		<0.005						<0.005						
	砒素		(mg/L)		<0.001						<0.001						
	総水銀		(mg/L)		<0.0005						<0.0005						
	アルキル水銀		(mg/L)														
	PCB		(mg/L)		<0.0005												
	ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002						<0.002						
	四塩化炭素		(mg/L)		<0.0002						<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン		(mg/L)		<0.0004						<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.01						<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004						<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)		<0.1						<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)		<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.001						<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.0002						<0.0002						
	チウラム		(mg/L)		<0.0006						<0.0006						
	シマジン		(mg/L)		<0.0003						<0.0003						
	チオベンカルブ		(mg/L)		<0.002						<0.002						
	ベンゼン		(mg/L)		<0.001						<0.001						
	セレン		(mg/L)		<0.001						<0.001						
	ふっ素		(mg/L)		<0.08						<0.08						
	ほう素		(mg/L)		<0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		11		12		12		14		15		12		
	1、4-ジオキサン		(mg/L)		<0.005						<0.005						
特殊項目	フェノール類		(mg/L)				<0.005										
	銅		(mg/L)				<0.01										
	溶解性鉄		(mg/L)				0.1										
	溶解性マンガン		(mg/L)				<0.1										
	クロム		(mg/L)				<0.02										
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/L)		0.35		0.07				0.47		0.98				
	亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.21		0.18		0.11		0.32		0.17		0.14		
	硝酸性窒素		(mg/L)		11		12		12		14		15		12		
	溶解性COD		(mg/L)														
	リン酸性リン		(mg/L)														
	プランクトン総数		(個/ml)														
	クロロフィルa		(μg/l)														
	TOC		(mg/L)	5.1	6.8	8.0	7.0	5.9	7.3	6.5	6.4	4.9	7.0	7.4	6.5		
	DOC		(mg/L)														
	電気伝導率		(mS/m)	51	49	44	52	57	51	53	57	53	58	57	51		
	塩分量(海域)		(‰)														
	塩化物イオン		(mg/L)		33		35				39		40				
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)				<0.05						<0.05				
	トリハロメタン生成能		(mg/L)		0.12		0.19				0.12		0.0086				
	クロロホルム生成能		(mg/L)		0.044		0.071				0.040		0.0031				
	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)		0.044		0.061				0.044		0.0030				
	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)		0.035		0.053				0.038		0.0019				
	ブロモホルム生成能		(mg/L)		0.0038		0.0050				0.0050		0.0006				
要監視項目	EPN		(mg/L)				<0.0006										
	アンチモン		(mg/L)				<0.002										
	ニッケル		(mg/L)				<0.001										
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)				<0.004										
	1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)				<0.006										
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)				<0.02										
	イソキサチオン		(mg/L)				<0.0008										
	ダイアジノン		(mg/L)				<0.0005										
	フェニトロチオン		(mg/L)				<0.0003										
	イソプロチオラン		(mg/L)				<0.004										
	オキシン銅		(mg/L)				<0.004										
	クロロタロニル		(mg/L)				<0.005										
	プロピザミド		(mg/L)				<0.0008										
	ジクロルボス		(mg/L)				<0.0008										
	フェノブカルブ		(mg/L)				<0.003										
	イプロベンホス		(mg/L)				<0.0008										
	クロルニトロフェン		(mg/L)				<0.0001										
	トルエン		(mg/L)				<0.06										
	キシレン		(mg/L)				<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)				<0.006										
	モリブデン		(mg/L)				<0.007										
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)				<0.0002										
	エピクロロヒドリン		(mg/L)				<0.00004										
	全マンガン		(mg/L)				0.09										
	ウラン		(mg/L)				<0.0002										
	PFOS		(mg/L)				0.0000055										
	PFOS（直鎖体）		(mg/L)				0.0000031										
	PFOA		(mg/L)				0.000054										
	PFOA（直鎖体）		(mg/L)				0.000047										
	PFOS及びPFOA		(mg/L)				0.000059										
	クロロホルム		(mg/L)				<0.0006										
	フェノール		(mg/L)				<0.001										
	ホルムアルデヒド		(mg/L)				<0.1										
	4-t-オクチルフェノール		(mg/L)				<0.00007										
	アニリン		(mg/L)				<0.002										
	2、4-ジクロロフェノール		(mg/L)				<0.0003										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-206-01	類型（達成期間）		水 域 名	横利根川							調査機関	千葉県							
水 系 名	利根川流入河川			河 川 名	横利根川							採水機関	千葉県							
調査区分	年間調査（測定計画調査）			地 点 名	横利根閘門							分析機関	千葉県							
	採 取 月 日		5月15日	7月13日	11月9日	1月17日														
	採 取 時 刻		10時57分	11時05分	11時01分	10時09分														
	採 取 位 置		右岸	右岸	右岸	右岸														
	採 取 水 深	(m)	0.12	0.12	0.13	0.11														
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ														
	気　　温	(℃)	21.7	30.8	22.2	6.6														
	水　　温	(℃)	19.9	29.4	20.1	5.9														
	流　　量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00														
	全 水 深	(m)	0.60	0.62	0.65	0.58														
	透 明 度	(m)																		
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡														
	臭　　気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.5	8.1														
	ＤＯ	(mg/L)	7.2	4.7	6.4	12														
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.9	1.2	0.6	2.3														
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.6	6.4	5.3	6.1														
	ＳＳ	(mg/L)	5	1	5	3														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																		
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.96	0.91	0.95														
	全リン	(mg/L)	0.045	0.064	0.041	0.031														
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.002	<0.001														
	ノニルフェノール	(mg/L)																		
	ＬＡＳ	(mg/L)																		
	底層ＤＯ	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	4.0E+01														
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003															
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1															
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001															
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005															
	砒素	(mg/L)	<0.001		0.001															
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	ＰＣＢ	(mg/L)																		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002															
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002															
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004															
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01															
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004															
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1															
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001															
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002															
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006															
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002															
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001															
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001															
	ふっ素	(mg/L)	0.11		0.13															
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.18	0.38	0.40														
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005																
	銅	(mg/L)		<0.01																
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1																
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1																
	クロム	(mg/L)		<0.02																
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.18	0.12	0.05														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03														
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.15	0.35	0.37														
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																		
	リン酸性リン	(mg/L)																		
	プランクトン総数	(個/ml)																		
	クロロフィルａ	(μg/l)																		
	ＴＯＣ	(mg/L)	5.7	6.2	5.9	6.3														
	ＤＯＣ	(mg/L)																		
	電気伝導率	(mS/m)	34	29	25	29														
	塩分量(海域)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)	47	36	30	38														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05														
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
	クロロホルム生成能	(mg/L)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																		
	アンチモン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																		
	イソキサチオン	(mg/L)																		
	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシン銅	(mg/L)																		
	クロロタロニル	(mg/L)																		
	プロピザミド	(mg/L)																		
	ジクロルボス	(mg/L)																		
	フェノブカルブ	(mg/L)																		
	イプロベンホス	(mg/L)																		
	クロルニトロフェン	(mg/L)																		
	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
	ウラン	(mg/L)																		
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																		
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																		
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																		
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																		
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																		
	クロロホルム	(mg/L)																		
	フェノール	(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																		
	アニリン	(mg/L)																		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-207-01	類型（達成期間）		水 域 名	与田浦川						調査機関	千葉県							
水 系 名	利根川流入河川			河 川 名	与田浦川						採水機関	千葉県							
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	与田浦橋						分析機関	千葉県							
	採 取 月 日		5月15日	7月13日	11月9日	1月17日													
	採 取 時 刻		11時16分	11時21分	11時21分	10時25分													
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心													
	採 取 水 深	(m)	0.30	0.34	0.32	0.30													
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ													
	気　　温	(℃)	21.0	30.8	22.4	6.5													
	水　　温	(℃)	19.9	29.9	20.1	4.9													
	流　　量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00													
	全 水 深	(m)	1.50	1.71	1.60	1.53													
	透 明 度	(m)																	
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡													
	臭　　気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭													
生活環境項目	ｐＨ		8.4	7.9	8.5	8.0													
	ＤＯ	(mg/L)	11	5.8	9.9	11													
	ＢＯＤ	(mg/L)	11	3.1	3.6	2.9													
	ＣＯＤ	(mg/L)	11	9.3	9.5	7.9													
	ＳＳ	(mg/L)	22	24	24	12													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	1.7	1.0	0.90	0.90													
	全リン	(mg/L)	0.15	0.19	0.12	0.084													
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.001													
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	ＬＡＳ	(mg/L)																	
	底層ＤＯ	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.1E+01	4.0E+00	6.0E+00	4.0E+00													
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003														
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1														
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005														
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001														
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	ＰＣＢ	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002														
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002														
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006														
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002														
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	ふっ素	(mg/L)	0.24		0.17														
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.15													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005															
	銅	(mg/L)		<0.01															
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1															
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1															
	クロム	(mg/L)		<0.02															
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.04	0.05	0.04													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	0.12													
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	ＴＯＣ	(mg/L)	10	9.1	8.5	8.3													
	ＤＯＣ	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	49	42	40	37													
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)	94	69	69	52													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-208-01	類型（達成期間）		水 域 名	忍川							調査機関	千葉県								
水 系 名	利根川流入河川			河 川 名	忍川							採水機関	千葉県								
調査区分	年間調査（測定計画調査）			地 点 名	富川地先							分析機関	千葉県								
	採 取 月 日		5月23日	7月13日	9月11日	11月9日	1月17日	3月5日													
	採 取 時 刻		13時56分	10時09分	10時50分	11時06分	11時22分	11時20分													
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	採 取 水 深	(m)	0.07	0.15	0.07	0.06	0.07	0.11													
一般項目	天　　候		霧雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨													
	気　　温	(℃)	14.6	30.2	30.4	22.1	13.6	8.1													
	水　　温	(℃)	15.6	22.3	23.2	14.1	4.5	7.5													
	流　　量	(m3/s)	0.28	0.16	0.18	0.14	0.13	0.24													
	全 水 深	(m)	0.36	0.30	0.15	0.32	0.35	0.22													
	透 明 度	(m)																			
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡													
	臭　　気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭													
生活環境項目	ｐＨ		7.8	8.0	7.9	8.0	7.8	7.8													
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	7.8	7.7	10	12	10													
	ＢＯＤ	(mg/L)	6.0	2.6	5.1	1.8	5.3	5.4													
	ＣＯＤ	(mg/L)	10	8.7	10	6.8	6.7	7.2													
	ＳＳ	(mg/L)	21	19	25	7	1	6													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																			
	全窒素	(mg/L)	16	19	20	18	23	24													
	全リン	(mg/L)	0.67	0.60	0.72	0.42	0.37	0.64													
	全亜鉛	(mg/L)	0.010	0.005		0.006	0.005														
	ノニルフェノール	(mg/L)																			
	ＬＡＳ	(mg/L)																			
	底層ＤＯ	(mg/L)																			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+03	4.8E+02		4.7E+02	4.6E+02														
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003															
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1															
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001															
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005															
	砒素	(mg/L)	<0.001			<0.001															
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/L)																			
	ＰＣＢ	(mg/L)																			
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002															
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002															
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004															
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01															
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004															
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1															
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001															
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002															
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006															
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002															
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001															
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001															
	ふっ素	(mg/L)	<0.08			<0.08															
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	12	15	16	15	18	17													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005																	
	銅	(mg/L)		<0.01																	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1																	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1																	
	クロム	(mg/L)		<0.02																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.51	0.31		0.14	2.3														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.48	0.42	0.99	0.26	0.30	0.24													
	硝酸性窒素	(mg/L)	12	15	15	15	18	17													
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																			
	リン酸性リン	(mg/L)																			
	プランクトン総数	(個/ml)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	ＴＯＣ	(mg/L)	7.7	7.4	9.2	6.2	7.1	7.8													
	ＤＯＣ	(mg/L)																			
	電気伝導率	(mS/m)	48	53	57	55	58	53													
	塩分量(海域)	(‰)																			
	塩化物イオン	(mg/L)	30	31		33	35														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05			<0.05														
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																			
	クロロホルム生成能	(mg/L)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																			
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																			
	アンチモン	(mg/L)																			
	ニッケル	(mg/L)																			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェニトロチオン	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
	オキシン銅	(mg/L)																			
	クロロタロニル	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	ジクロルボス	(mg/L)																			
	フェノブカルブ	(mg/L)																			
	イプロベンホス	(mg/L)																			
	クロルニトロフェン	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																			
	モリブデン	(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																			
	全マンガン	(mg/L)																			
	ウラン	(mg/L)																			
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																			
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																			
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																			
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																			
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																			
	クロロホルム	(mg/L)																			
	フェノール	(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																			
	アニリン	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-216-01	類型（達成期間）		水 域 名	染井入落			調査機関	柏市
水 系 名	手賀沼流入河川			河 川 名	染井入落			採水機関	柏市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	染井新橋			分析機関	柏市

	採取月日		5月12日	8月4日	11月10日	2月2日										
	採取時刻		14時50分	9時50分	9時50分	9時25分										
	採取位置		流心	流心	流心	流心										
	採取水深	(m)	0.15	0.15	0.08	0.08										
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り										
	気温	(℃)	21.0	34.0	17.0	4.5										
	水温	(℃)	21.4	29.0	16.2	5.3										
	流量	(m3/s)	0.41	0.13	<0.01	<0.01										
	全水深	(m)	0.83	0.79	0.44	0.42										
	透明度	(m)														
	色相		灰茶色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡										
	臭気		土臭	下水臭	川藻臭	下水臭										
生活環境項目	pH		8.2	7.8	8.0	8.0										
	DO	(mg/L)	11	6.1	10	8.2										
	BOD	(mg/L)	4.6	1.9	1.6	3.0										
	COD	(mg/L)	9.2	6.7	4.4	4.5										
	SS	(mg/L)	30	3	1	3										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5												
	全窒素	(mg/L)	1.3	2.2	5.1	3.6										
	全リン	(mg/L)	0.14	0.086	0.10	0.13										
	全亜鉛	(mg/L)		0.005												
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)		5.9E+01		4.7E+02										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
	砒素	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)		<0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1		<0.1										
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001										
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002												
	チウラム	(mg/L)		<0.0006												
	シマジン	(mg/L)		<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001												
	セレン	(mg/L)		<0.001												
	ふっ素	(mg/L)	0.11	0.13	<0.08	<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	1.7	4.0	2.9										
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005												
	銅	(mg/L)		<0.01												
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1												
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1												
	クロム	(mg/L)		<0.02												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.07	0.37	0.19										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	0.05	0.14	0.12										
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.60	1.7	3.9	2.8										
	溶解性COD	(mg/L)	4.4	5.7	3.6	3.2										
	リン酸性リン	(mg/L)	0.010	0.046	0.078	0.072										
	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/l)														
	TOC	(mg/L)														
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)	25	35	43	46										
	塩分量(海域)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)	21	23	23	26										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロロホルム生成能	(mg/L)														
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ブロモホルム生成能	(mg/L)														
要監視項目	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシン銅	(mg/L)														
	クロロタロニル	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	ジクロルボス	(mg/L)														
	フェノブカルブ	(mg/L)														
	イプロベンホス	(mg/L)														
	クロルニトロフェン	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS	(mg/L)														
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)														
	PFOA	(mg/L)														
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-218-01	類型（達成期間）		水 域 名	派川根木名川			調査機関	千葉県				
水 系 名	利根川流入河川			河 川 名	派川根木名川			採水機関	千葉県				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	根木名川橋			分析機関	千葉県				

	採取月日		5月15日	7月13日	11月9日	1月17日									
	採取時刻		9時30分	9時39分	9時33分	9時10分									
	採取位置		流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.33	0.24	0.21	0.28									
一般項目	天候		曇り	薄曇り	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	20.7	30.0	18.8	4.8									
	水温	(℃)	18.2	27.7	16.4	3.4									
	流量	(m3/s)	0.00	1.73	0.00	0.00									
	全水深	(m)	1.65	1.24	1.08	1.43									
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭気		カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭									
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.9	8.1									
	DO	(mg/L)	6.9	4.8	8.5	12									
	BOD	(mg/L)	1.8	2.6	3.8	2.7									
	COD	(mg/L)	6.6	8.4	6.9	6.0									
	SS	(mg/L)	15	21	20	9									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	2.4	1.7	2.2	2.2									
	全リン	(mg/L)	0.16	0.20	0.19	0.18									
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.004	0.005	0.002									
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+02	5.9E+01	2.1E+02	3.0E+03									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	ふっ素	(mg/L)	0.10		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.83	0.57	1.3	1.6									
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005										
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005											
	銅	(mg/L)		<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)		0.2											
	溶解性マンガン	(mg/L)		0.1											
	クロム	(mg/L)		<0.02											
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.34	0.19	0.09	0.09									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.80	0.54	1.2	1.5									
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)	6.1	7.7	6.6	6.8									
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	25	30	33	35									
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)	19	24	26	31									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													