10840B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-035-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水域名	汐入川					調査機関	千葉県		
水系名	東京湾内房流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	要橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月5日	5月18日	6月5日	7月4日	8月4日	9月5日	10月2日	11月2日	12月14日	1月12日	2月13日	3月8日
	採取時刻		10時18分	9時38分	10時32分	9時53分	10時29分	10時28分	10時29分	10時53分	11時29分	10時52分	11時13分	9時40分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.22	0.17	0.16	0.16	0.23	0.12	0.17
一般項目	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り
	気温	(℃)	20.8	27.5	26.1	30.8	33.5	31.0	29.3	22.5	16.2	15.1	15.4	5.5
	水温	(℃)	16.4	22.6	21.2	26.4	29.7	27.3	25.2	19.4	15.1	11.4	12.5	8.5
	流量	(m3/s)	0.22	0.37	0.57	0.30	0.63	3.55	3.11	0.53	0.00	1.22	0.80	4.40
	全水深	(m)	0.42	0.36	0.46	0.45	0.48	1.13	0.85	0.83	0.81	1.15	0.63	0.86
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	9.6	7.6	8.0	6.5	5.1	4.8	6.3	7.4	8.0	8.3	7.7	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.4	1.9	2.0	3.0	1.6	1.2	2.1	1.3	2.4	1.6	1.7	1.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.5	8.3	6.8	7.1	5.0	6.9	4.6	5.0	2.9	3.8	3.5	9.1
	ＳＳ	(mg/L)	18	21	28	9	6	8	5	3	3	2	3	23
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.6	2.0	2.0	1.2	1.5	1.5	1.6	1.1	1.7	1.5	2.3
	全リン	(mg/L)	0.40	0.34	0.30	0.37	0.35	0.31	0.34	0.25	0.20	0.27	0.23	0.28
	全亜鉛	(mg/L)		0.010		0.006				0.003		0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.016						<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+03	7.4E+02	2.1E+03	1.3E+03	1.0E+03	2.9E+03	1.0E+03	6.2E+02	2.2E+03	5.3E+02	5.3E+02	2.2E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.23						0.32				
	ほう素	(mg/L)		0.4						0.9				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.70		0.87		0.72		0.93		0.76		0.85
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.26		0.21				0.23		0.50		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09		0.09		0.05		0.07		0.06		0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.61		0.78		0.67		0.86		0.70		0.80
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	8.0	10	9.3	9.4	7.9	9.2	8.7	8.6	4.6	8.3	5.2	8.6
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	1000	680	200	1300	2600	1200	2100	1100	3100	2300	2700	53
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		2000		4200				3700		8200		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公共用水域測定結果表

2023年度 （千葉県）

地点統一番号	12-035-51	類型（達成期間）	B(ﾊ)	水域名	汐入川
水系名	東京湾内房流入河川			河川名	
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	東田橋
調査機関	千葉県	採水機関	千葉県	分析機関	千葉県

区分	項目	単位													
	採取月日		5月18日	7月4日	11月2日	1月12日									
	採取時刻		10時03分	10時52分	12時12分	11時27分									
	採取位置		流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.12	0.13	0.18	0.15									
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	快晴									
	気温	(℃)	27.8	28.8	26.8	15.5									
	水温	(℃)	20.3	24.0	16.4	7.8									
	流量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00									
	全水深	(m)	0.63	0.67	0.90	0.77									
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.2									
	ＤＯ	(mg/L)	7.6	7.1	8.7	10									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.1	1.2	0.9	0.9									
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.8	6.7	4.0	5.3									
	ＳＳ	(mg/L)	13	9	3	1									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.1	1.2	1.2									
	全リン	(mg/L)	0.24	0.19	0.17	0.17									
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.003	0.002	0.002									
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	ＬＡＳ	(mg/L)													
	底層ＤＯ	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+02	4.7E+02	5.3E+02	5.0E+02									
健康項目	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	ＰＣＢ	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)													
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)													
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.62	0.60	0.87	0.89									
	１、４-ジオキサン	(mg/L)													
特殊項目	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	<0.03	0.03	<0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.57	0.84	0.86									
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルａ	(μg/l)													
	ＴＯＣ	(mg/L)	10	7.8	7.1	8.5									
	ＤＯＣ	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-036-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	平久里川					調査機関	千葉県		
水系名	東京湾内房流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	平成橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月5日	5月18日	6月5日	7月4日	8月4日	9月5日	10月2日	11月2日	12月14日	1月12日	2月13日	3月8日
	採取時刻		9時48分	9時03分	9時53分	8時55分	11時20分	12時05分	10時56分	11時37分	10時13分	10時03分	11時42分	8時57分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.10	0.08	0.14	0.12	0.12	0.19	0.23	0.20	0.16	0.37	0.21	0.23
一般項目	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り
	気温	(℃)	20.6	29.7	25.6	29.6	34.0	32.5	26.8	24.6	14.1	14.1	16.2	5.5
	水温	(℃)	16.3	23.7	19.7	26.7	30.7	29.7	26.4	20.5	12.2	8.5	9.7	6.9
	流量	(m3/s)	0.63	0.44	3.78	0.68	0.00	1.90	0.00	0.13	1.92	1.81	0.50	14.20
	全水深	(m)	0.53	0.40	0.73	0.60	0.62	0.98	1.18	1.03	0.81	1.85	1.07	1.18
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・濃	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・中
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	8.1	7.8
	DO	(mg/L)	9.0	7.6	8.7	7.6	6.3	7.4	7.5	8.8	9.5	9.2	11	10
	BOD	(mg/L)	1.9	1.9	1.6	2.9	3.1	2.0	1.6	1.2	1.5	1.9	1.8	3.3
	COD	(mg/L)	8.2	9.3	8.2	7.7	9.1	10	7.5	5.5	8.0	5.1	7.0	9.6
	SS	(mg/L)	21	19	20	11	10	38	22	5	4	3	2	52
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.8	1.8	1.7	1.3	2.4	1.8	1.7	1.3	1.7	1.7	1.5	2.2
	全リン	(mg/L)	0.39	0.35	0.29	0.26	0.51	0.38	0.33	0.25	0.28	0.30	0.28	0.47
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.008				0.002		0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0035						0.0023				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02	1.2E+03	3.9E+02	1.0E+02	1.7E+03	1.4E+03	1.6E+03	3.5E+02	8.8E+02	1.1E+03	1.4E+02	1.8E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.16						0.30				
	ほう素	(mg/L)		0.2						0.9				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.82		0.30		0.81		0.73		0.64		1.1
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.24		0.16				0.18		0.50		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		<0.03		0.05		0.03		0.04		0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.77		0.27		0.76		0.70		0.60		1.0
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	7.4	10	7.9	9.2	11	11	8.9	8.1	7.3	8.4	6.5	10
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	270	270	25	930	1800	130	1000	1100	300	2100	170	26
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		700		4000				3800		7500		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-036-51	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	平久里川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	横峰大橋	分析機関	千葉県

	採取月日		5月18日	7月4日	11月2日	1月12日									
	採取時刻		11時38分	12時26分	13時52分	9時35分									
	採取位置		流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.06	0.09	0.12	0.09									
一般項目	天候		晴れ	曇り	快晴	快晴									
	気温	(℃)	26.0	28.5	26.6	12.0									
	水温	(℃)	24.8	28.6	20.0	6.5									
	流量	(m3/s)	0.26	0.12	0.08	0.10									
	全水深	(m)	0.12	0.18	0.61	0.18									
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.2	8.0									
	ＤＯ	(mg/L)	9.3	8.1	6.4	11									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.8	2.7	2.7	5.4									
	ＣＯＤ	(mg/L)	9.7	8.5	8.2	8.8									
	ＳＳ	(mg/L)	27	12	3	2									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	1.1	0.96	1.2	0.80									
	全リン	(mg/L)	0.27	0.32	0.28	0.25									
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.002	0.001	0.002									
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	ＬＡＳ	(mg/L)													
	底層ＤＯ	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.8E+02	7.6E+02	6.8E+02	1.1E+03									
健康項目	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	ＰＣＢ	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)													
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)													
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.45	0.31	0.61	0.15									
	１、４-ジオキサン	(mg/L)													
特殊項目	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	<0.03	0.03	<0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.41	0.28	0.58	0.12									
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルａ	(μg/l)													
	ＴＯＣ	(mg/L)	10	8.9	8.9	9.8									
	ＤＯＣ	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-037-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	湊川	調査機関	千葉県
水系名	東京湾内房流入河川			河川名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	湊橋	分析機関	千葉県

	採取月日		4月5日	5月18日	6月5日	7月4日	8月4日	9月5日	10月2日	11月2日	12月14日	1月12日	2月13日	3月1日
	採取時刻		8時55分	9時30分	8時38分	9時36分	12時04分	9時10分	11時46分	10時06分	8時59分	9時10分	12時34分	11時28分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.16	0.17	0.27	0.18	0.25	0.50	0.39	0.26	0.30	0.29	0.36	0.34
一般項目	天候		晴れ	快晴	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.6	28.3	23.4	30.8	35.3	30.2	29.0	21.0	13.8	4.3	15.0	12.6
	水温	(℃)	15.3	23.2	19.9	26.3	31.0	26.7	26.0	18.5	10.1	6.7	10.2	9.5
	流量	(m3/s)	5.49	2.39	15.30	4.31	3.79	17.10	9.08	6.88	18.30	8.13	2.55	6.39
	全水深	(m)	0.80	0.87	1.35	0.93	1.25	2.50	1.95	1.30	1.52	1.48	1.84	1.72
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	海藻臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	無臭	無臭	下水臭	海藻臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8
	DO	(mg/L)	7.5	7.4	8.2	5.4	5.9	5.4	6.4	7.1	8.7	8.8	10	10
	BOD	(mg/L)	0.9	0.8	1.0	1.3	1.0	0.9	1.2	0.8	1.4	0.7	1.2	1.1
	COD	(mg/L)	4.7	5.1	5.3	4.9	5.0	7.9	3.0	4.9	6.6	3.0	4.2	6.2
	SS	(mg/L)	10	7	12	4	5	7	3	2	3	2	3	14
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.57	0.63	1.0	0.52	0.41	0.96	0.43	0.45	1.2	0.52	0.63	1.0
	全リン	(mg/L)	0.099	0.086	0.097	0.075	0.085	0.14	0.095	0.071	0.14	0.074	0.071	0.11
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.001				0.001		0.002		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0017						0.0068				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	1.9E+02	5.8E+02	9.2E+01	2.1E+01	1.2E+03	1.1E+02	1.2E+02	5.8E+02	8.6E+01	5.6E+01	7.1E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.003				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.38						0.61				
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.26		0.14		0.44		0.16		0.16		0.52
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07		0.05				0.08		0.09		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.23		0.11		0.41		0.13		0.13		0.49
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.5	7.2	6.4	6.4	6.8	10	12	6.1	6.9	6.5	4.0	7.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	2100	1700	670	2500	2800	770	2400	2800	820	2300	1700	570
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		5900		9200				10000		8900		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-037-51	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	湊川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東郷橋	分析機関	千葉県

	採取月日		5月18日	7月4日	11月2日	1月12日									
	採取時刻		10時30分	10時35分	11時05分	11時39分									
	採取位置		流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.15	0.10	0.10	0.06									
一般項目	天候		快晴	薄曇り	晴れ	快晴									
	気温	(℃)	30.2	30.4	24.0	12.5									
	水温	(℃)	21.2	25.1	14.8	5.4									
	流量	(m3/s)	0.60	0.21	0.30	0.02									
	全水深	(m)	0.30	0.20	0.20	0.12									
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭気		下水臭	カビ臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.4	8.2	8.1									
	ＤＯ	(mg/L)	9.2	8.4	10	12									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	1.3	0.6	0.8									
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.3	6.3	5.0	4.5									
	ＳＳ	(mg/L)	2	3	<1	<1									
	ｎ-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	0.79	0.68	0.94	0.91									
	全リン	(mg/L)	0.11	0.096	0.12	0.12									
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001									
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	ＬＡＳ	(mg/L)													
	底層ＤＯ	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.9E+02	6.5E+02	8.5E+02	1.0E+02									
健康項目	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	ＰＣＢ	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)													
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)													
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.48	0.34	0.54	0.72									
	１、４-ジオキサン	(mg/L)													
特殊項目	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06	<0.03	<0.03	<0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.42	0.31	0.51	0.69									
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルａ	(μg/l)													
	ＴＯＣ	(mg/L)	7.1	7.5	7.2	7.3									
	ＤＯＣ	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	ｐ-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)													

10895A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-037-52	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	湊川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	丹後橋	分析機関	千葉県

	採取月日		5月18日	7月4日	11月2日	1月12日									
	採取時刻		10時05分	10時04分	10時33分	11時07分									
	採取位置		流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.26	0.29	0.12	0.16									
一般項目	天候		快晴	薄曇り	晴れ	快晴									
	気温	(℃)	29.1	32.2	23.0	11.5									
	水温	(℃)	22.1	26.1	15.6	6.3									
	流量	(m3/s)	0.24	0.97	1.12	0.50									
	全水深	(m)	1.32	1.46	0.60	0.81									
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭気		下水臭	カビ臭	カビ臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.1	8.1									
	ＤＯ	(mg/L)	8.0	6.4	9.4	12									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	1.1	0.7	0.8									
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.6	7.0	4.3	4.7									
	ＳＳ	(mg/L)	7	4	1	1									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	0.74	0.67	0.52	0.59									
	全リン	(mg/L)	0.11	0.10	0.077	0.077									
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001									
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	ＬＡＳ	(mg/L)													
	底層ＤＯ	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+02	2.8E+02	4.2E+02	6.8E+01									
健康項目	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	ＰＣＢ	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)													
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)													
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.23	0.27	0.33									
	１、４-ジオキサン	(mg/L)													
特殊項目	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.34	0.20	0.24	0.30									
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルａ	(μg/l)													
	ＴＯＣ	(mg/L)	7.7	8.2	7.2	7.2									
	ＤＯＣ	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.18	0.18	0.23	0.12									
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.066	0.092	0.0080	0.015									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.063	0.058	0.036	0.034									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.051	0.031	0.11	0.059									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0047	0.0017	0.076	0.018									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ	(mg/L)													
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)													
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)													

10910C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-038-01	類型（達成期間）	C(イ)	水域名	染川					調査機関	千葉県		
水系名	東京湾内房流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	川向橋					分析機関	千葉県		

一般項目	採取月日		4月5日	5月18日	6月5日	7月4日	8月4日	9月5日	10月2日	11月2日	12月14日	1月12日	2月13日	3月1日
	採取時刻		12時50分	11時32分	13時18分	11時07分	12時28分	8時35分	12時16分	12時20分	8時16分	8時41分	13時09分	12時08分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.19	0.21	0.23	0.08	0.11	0.11	0.22	0.23	0.21	0.21	0.22	0.27
	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.8	30.2	27.4	30.9	31.3	29.1	29.3	24.0	9.7	3.3	15.6	13.2
	水温	(℃)	16.9	21.2	19.8	21.8	24.9	21.1	20.0	16.7	11.1	7.6	12.7	11.2
	流量	(m3/s)	0.09	0.09	0.62	0.13	0.17	0.42	0.34	0.45	0.47	0.40	0.44	0.74
	全水深	(m)	0.95	1.05	1.15	0.42	0.55	0.58	1.10	1.16	1.05	1.05	1.13	1.35
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.0	8.3	8.2	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	7.9
	DO	(mg/L)	9.6	8.5	8.6	8.7	8.0	8.2	9.1	9.5	10	10	10	10
	BOD	(mg/L)	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7	0.9	2.5	0.6	0.5	1.1	1.7
	COD	(mg/L)	3.2	4.0	4.3	3.5	3.1	4.7	2.2	3.5	2.4	2.1	2.5	7.5
	SS	(mg/L)	5	3	6	3	4	8	3	2	1	1	4	17
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.95	1.1	1.1	0.85	1.1	0.92	1.2	0.95	1.0	1.0	1.6
	全リン	(mg/L)	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.086	0.10	0.18
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		0.001				0.002		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.013						0.0061				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.6E+02		8.2E+02				4.8E+02		6.6E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.003						0.003				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						0.09				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.62		0.68		0.81		0.75		0.77		0.88
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05		0.05				0.05		0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.59		0.65		0.78		0.72		0.74		0.85
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.2	5.7	5.7	5.0	5.0	7.1	7.1	4.8	2.5	3.6	2.4	7.2
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	29	29	30	28	29	27	26	27	27	26	27	24
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		10		9				10		9		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

10900C

2023年度

（千葉県）

地点統一番号	12-038-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	染川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	染川橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月18日	7月4日	11月2日	1月12日								
	採 取 時 刻		11時05分	11時28分	11時50分	8時18分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.09	0.11	0.15	0.13								
一般項目	天 候		晴れ	薄曇り	晴れ	快晴								
	気 温	(℃)	30.8	30.1	24.1	3.6								
	水 温	(℃)	20.4	21.6	16.6	7.8								
	流 量	(m3/s)	0.05	0.08	0.25	0.14								
	全 水 深	(m)	0.18	0.22	0.30	0.26								
	透 明 度	(m)												
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡								
	臭 気		下水臭	下水臭	下水臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.0	7.9								
	ＤＯ	(mg/L)	8.8	8.1	9.8	10								
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.9	9.8	0.6	0.7								
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.1	22	1.7	2.1								
	ＳＳ	(mg/L)	2	7	3	3								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.88	4.2	0.99	1.0								
	全リン	(mg/L)	0.11	0.54	0.083	0.082								
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.004	0.002	0.001								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+02	3.7E+03	5.8E+02	1.0E+03								
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)												
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)												
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.62	0.61	0.78	0.83								
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	0.18	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.43	0.75	0.80								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.3	16	3.5	3.3								
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-070-01	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	増間川	調査機関	千葉県
水系名	東京湾内房流入河川			河川名	増間川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	池田橋	分析機関	千葉県

	採取月日		4月5日	5月18日	6月5日	7月4日	8月4日	9月5日	10月2日	11月2日	12月14日	1月12日	2月13日	3月8日
	採取時刻		11時56分	12時14分	12時22分	12時55分	8時47分	13時42分	8時53分	14時18分	9時53分	8時55分	9時18分	11時45分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.12	0.06	0.08	0.10	0.10	0.06	0.07	0.08	0.14	0.07	0.09	0.12
一般項目	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	薄曇り
	気温	(℃)	20.3	25.6	27.0	29.6	32.6	31.3	26.0	22.6	13.1	12.0	12.5	6.7
	水温	(℃)	13.6	21.3	18.5	24.3	26.1	27.2	22.5	15.0	9.2	4.5	4.6	7.8
	流量	(m3/s)	0.02	0.01	0.38	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.49
	全水深	(m)	0.24	0.32	0.40	0.20	0.51	0.32	0.36	0.40	0.29	0.38	0.45	0.61
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡
	臭気		下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	8.5	7.7	8.1	8.0	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.6
	DO	(mg/L)	11	9.5	8.8	7.8	6.4	7.4	7.5	9.9	10	11	11	11
	BOD	(mg/L)	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	1.4
	COD	(mg/L)	5.2	6.3	6.8	6.7	6.7	15	6.1	4.7	7.4	5.0	5.5	12
	SS	(mg/L)	2	2	12	1	<1	10	<1	<1	<1	<1	<1	22
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.45	0.35	1.0	0.51	0.40	1.7	0.32	0.41	0.73	0.23	0.52	1.7
	全リン	(mg/L)	0.19	0.20	0.18	0.22	0.27	0.33	0.24	0.23	0.22	0.21	0.22	0.24
	全亜鉛	(mg/L)		0.001		<0.001				0.001		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0007						<0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.5E+01	4.7E+02	4.9E+02	1.0E+03	6.1E+02	1.0E+03	3.0E+02	8.3E+02	3.4E+02	4.2E+01	3.8E+01	9.6E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.13						0.17				
	ほう素	(mg/L)		0.2						0.3				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		0.22		1.1		0.20		0.06		0.91
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03		<0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		0.19		1.0		0.17		0.03		0.88
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.3	6.3	5.8	6.8	7.9	14	10	6.3	6.4	7.0	4.7	10
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	37	35	19	40	59	35	49	51	44	64	55	17
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		33		39				58		79		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.13		0.16				0.13		0.13		
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.082		0.10				0.046		0.026		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.039		0.049				0.048		0.042		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.013		0.017				0.041		0.055		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0004		0.0006				0.0042		0.0098		
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)				0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)				<0.02								
	ウラン	(mg/L)				<0.0002								
	PFOS	(mg/L)				<0.0000001								
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				<0.0000001								
	PFOA	(mg/L)				0.0000019								
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.0000019								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.0000020								
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006								
	フェノール	(mg/L)				<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007								
	アニリン	(mg/L)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度 （千葉県）

地点統一番号	12-212-01	類型（達成期間）		水 域 名	佐久間川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内房流入河川			河 川 名	佐久間川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	勝山橋	分析機関	千葉県

区分	項目	単位				
	採 取 月 日		5月18日	7月18日	11月2日	1月12日
	採 取 時 刻		8時40分	10時28分	9時15分	10時00分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.28	0.27	0.25	0.26
一般項目	天 候		快晴	晴れ	晴れ	快晴
	気 温	(℃)	28.4	31.0	20.2	9.3
	水 温	(℃)	22.2	30.1	19.1	6.6
	流 量	(m3/s)	0.60	0.55	0.00	0.02
	全 水 深	(m)	1.42	1.35	1.25	1.32
	透 明 度	(m)				
	色 相		灰黄色・淡	灰黄色・中	黄色・淡	黄色・淡
	臭 気		魚腐敗臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pＨ		7.6	7.8	7.5	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	7.4	6.7	4.5	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.3	2.2	1.6	8.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.8	9.9	4.1	9.6
	ＳＳ	(mg/L)	26	32	11	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.5	1.5	4.1
	全リン	(mg/L)	0.37	0.36	0.28	0.64
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.006	0.004	0.009
	ノニルフェノール	(mg/L)				
	ＬＡＳ	(mg/L)				
	底層ＤＯ	(mg/L)				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+02	5.7E+02	2.8E+02	2.4E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)	0.001		0.003	
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)				
	ＰＣＢ	(mg/L)				
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002	
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004	
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01	
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004	
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1	
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001	
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006	
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001	
	ふっ素	(mg/L)	0.21		0.62	
	ほう素	(mg/L)	0.3		2.3	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.33	0.71	2.0
	１、４-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005		
	銅	(mg/L)		<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1		
	クロム	(mg/L)		<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.20	0.21	0.28	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.30	0.68	1.9
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)				
	リン酸性リン	(mg/L)				
	プランクトン総数	(個/ml)				
	クロロフィルａ	(μg/l)				
	ＴＯＣ	(mg/L)	8.8	9.5	7.1	11
	ＤＯＣ	(mg/L)				
	電気伝導率	(mS/m)	520	120	2800	510
	塩分量(海域)	(‰)				
	塩化物イオン	(mg/L)	1400	300	10000	1500
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		0.08
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				
	クロロホルム生成能	(mg/L)				
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)				
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)				
	ブロモホルム生成能	(mg/L)				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)				
	アンチモン	(mg/L)				
	ニッケル	(mg/L)				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				
	イソキサチオン	(mg/L)				
	ダイアジノン	(mg/L)				
	フェニトロチオン	(mg/L)				
	イソプロチオラン	(mg/L)				
	オキシン銅	(mg/L)				
	クロロタロニル	(mg/L)				
	プロピザミド	(mg/L)				
	ジクロルボス	(mg/L)				
	フェノブカルブ	(mg/L)				
	イプロベンホス	(mg/L)				
	クロルニトロフェン	(mg/L)				
	トルエン	(mg/L)				
	キシレン	(mg/L)				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				
	モリブデン	(mg/L)				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)				
	全マンガン	(mg/L)				
	ウラン	(mg/L)				
	ＰＦＯＳ	(mg/L)				
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)				
	ＰＦＯＡ	(mg/L)				
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)				
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)				
	クロロホルム	(mg/L)				
	フェノール	(mg/L)				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)				
	アニリン	(mg/L)				
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)				