公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-005-02	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	養老川上流					調査機関	市原市		
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	市原市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	持田橋					分析機関	市原市		

	採取月日		4月6日	5月18日	6月17日	7月18日	8月18日	9月27日	10月2日	11月13日	12月13日	1月15日	2月13日	3月11日
	採取時刻		12時39分	13時00分	13時50分	9時40分	9時20分	11時40分	9時35分	12時45分	13時10分	9時20分	9時36分	9時05分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17.8	32.0	28.6	33.2	31.0	30.6	23.0	11.8	13.1	9.2	10.5	7.6
	水温	(℃)	16.3	24.1	26.1	28.0	27.3	23.7	22.6	13.6	12.1	6.6	8.8	6.8
	流量	(m3/s)	0.94	1.27	1.65	0.97	0.96	0.85	0.91	0.46	1.14	0.67	0.86	1.26
	全水深	(m)	1.15	1.12	0.86	1.20	1.10	1.05	1.00	1.22	1.12	1.11	1.19	1.02
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	黄緑色・淡	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.8
	DO	(mg/L)	10	9.7	9.3	8.3	10	11	9.3	11	10	11	11	11
	BOD	(mg/L)	3.1	1.2	2.6	1.6	0.9	0.8	1.1	0.9	1.4	1.2	1.9	2.1
	COD	(mg/L)	4.4	3.7	4.8	4.1	6.2	5.3	4.7	4.2	5.6	3.6	3.7	4.2
	SS	(mg/L)	4	2	2	3	6	2	3	2	3	1	2	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.1	1.5	0.98	1.9	1.5	0.92	0.99	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3
	全リン	(mg/L)	0.25	0.17	0.16	0.26	0.30	0.17	0.19	0.26	0.18	0.21	0.18	0.17
	全亜鉛	(mg/L)		0.004			<0.001			0.009			0.002	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02	9.7E+01	1.2E+02	8.4E+01	1.6E+02	1.0E+02	1.1E+02	3.1E+02	1.4E+03	3.4E+02	6.7E+01	3.6E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		<0.001			0.002			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.11			<0.08			0.09	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			1.2			1.1			1.0	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.90	0.19	0.14	0.20	0.09	0.13	0.04	0.03	0.24	0.17	0.33	0.29
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			0.05	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			1.2			1.1			1.0	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.24	0.16	0.14	0.24	0.25	0.15	0.19	0.24	0.13	0.21	0.17	0.14
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	2.2	2.0	2.7	2.5	3.2	2.8	2.7	2.4	3.4	1.9	2.0	2.2
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	33	32	23	36	32	34	36	37	31	38	36	2
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	14	13	9	15	14	13	13	16	11	15	15	12
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)								<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロタロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	ジクロルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003				
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キシレン	(mg/L)								<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.02				
	ウラン	(mg/L)								0.0002				
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-006-01	類型（達成期間）	B(イ)	水域名	養老川中流	調査機関	市原市
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名		採水機関	市原市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	浅井橋	分析機関	市原市

	採取月日		4月6日	5月18日	6月17日	7月18日	8月18日	9月27日	10月2日	11月13日	12月13日	1月15日	2月13日	3月11日
	採取時刻		9時56分	11時45分	11時50分	12時42分	10時50分	10時18分	10時47分	9時20分	11時40分	10時35分	11時15分	10時30分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.1	27.4	29.2	37.0	32.3	30.5	24.6	10.5	10.5	10.8	14.8	11.6
	水温	(℃)	16.9	26.8	28.5	33.0	31.2	24.0	24.2	12.1	13.1	7.5	9.5	9.8
	流量	(m3/s)	0.15	2.88	2.76	0.67	2.27	2.84	2.66	2.18	4.82	1.15	3.17	3.44
	全水深	(m)	1.82	1.82	2.09	1.76	1.70	0.55	0.50	0.49	0.57	0.44	2.26	0.45
	透明度	(m)												
	色相		黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	褐色・淡	黄色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	9.2	8.4	8.7	8.6	8.4	8.5	8.2	8.3	8.3	8.9	7.8
	DO	(mg/L)	12	16	11	10	13	11	10	9.5	12	12	18	11
	BOD	(mg/L)	7.1	4.8	3.6	3.2	2.8	1.7	4.0	1.4	1.4	1.7	6.5	1.7
	COD	(mg/L)	7.7	8.4	6.6	6.2	8.6	5.9	7.0	5.1	5.3	4.3	8.9	5.0
	SS	(mg/L)	16	14	7	7	8	5	13	8	8	5	18	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.92	0.47	0.64	0.39	0.67	0.46	0.49	0.83	0.94	0.91	0.74	1.0
	全リン	(mg/L)	0.082	0.058	0.070	0.069	0.11	0.068	0.086	0.094	0.10	0.083	0.053	0.10
	全亜鉛	(mg/L)		0.009			<0.001			<0.001			0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.3E+01	2.0E+00	3.8E+01	<1.0E+00	2.0E+01	4.8E+01	4.4E+01	4.8E+02	8.7E+02	6.7E+02	1.9E+01	1.3E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		<0.001			0.002			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.10			<0.08			<0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.06			<0.06			0.51			<0.06	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.07	<0.03	<0.03	0.12	0.09	<0.03	0.13	0.08	0.10	<0.03	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			0.06			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			0.45			<0.03	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.065	0.020	0.025	0.034	0.030	0.023	0.024	0.063	0.064	0.054	0.030	0.074
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.5	4.8	3.9	4.0	4.6	3.2	3.3	2.9	3.0	2.4	3.3	3.0
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	27	25	22	32	29	29	31	34	32	36	34	28
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	11	11	7	12	12	11	11	13	11	12	13	11
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)								<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロタロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	ジクロルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003				
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キシレン	(mg/L)								<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.09				
	ウラン	(mg/L)								0.0003				
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-007-01	類型（達成期間）	C(Ⅱ)	水域名	養老川下流					調査機関	市原市		
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	市原市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	養老大橋					分析機関	市原市		

	採取月日		4月6日	5月18日	6月17日	7月18日	8月18日	9月27日	10月2日	11月13日	12月13日	1月15日	2月13日	3月11日
	採取時刻		10時56分	9時36分	10時14分	11時20分	11時55分	9時16分	12時05分	10時45分	10時24分	12時50分	12時50分	11時40分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.3	27.0	28.1	34.2	35.8	26.4	26.2	11.0	10.8	10.0	15.0	11.0
	水温	(℃)	19.0	25.0	27.0	29.8	33.1	26.0	27.3	14.9	13.0	11.0	12.0	11.2
	流量	(m3/s)	13.10	13.90	7.90	5.08	9.95	11.50	24.10	11.00	13.70	18.00	16.70	16.10
	全水深	(m)	1.08	1.24	1.06	1.08	1.20	1.48	3.05	3.23	3.00	1.68	1.55	1.04
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	7.8	8.2	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	8.0	8.2	8.4	7.7
	DO	(mg/L)	9.1	6.5	8.8	8.6	10	6.2	7.0	7.7	9.2	10	13	10
	BOD	(mg/L)	3.2	1.7	2.7	4.2	4.6	1.0	1.7	0.8	0.9	1.6	6.0	1.0
	COD	(mg/L)	5.2	7.3	6.4	8.3	8.3	5.3	6.3	5.2	5.9	4.5	8.9	5.2
	SS	(mg/L)	11	11	16	36	33	9	10	7	10	6	10	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.61	0.80	0.79	0.80	0.54	0.72	0.62	0.94	1.0	0.65	0.89	1.1
	全リン	(mg/L)	0.051	0.084	0.088	0.13	0.14	0.091	0.080	0.090	0.11	0.038	0.085	0.095
	全亜鉛	(mg/L)		0.013			0.007			<0.001			0.003	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+01	7.0E+00	6.2E+01	9.0E+00	1.7E+01	2.6E+01	2.7E+01	7.3E+01	4.3E+02	1.0E+00	6.0E+00	7.6E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.002			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)			0.15					0.36	0.18			0.26
	ほう素	(mg/L)			0.4					1.3	0.4			0.9
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.23			<0.06			0.34			0.16	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.10	0.07	0.04	0.05	0.21	0.13	0.28	0.13	0.06	0.05	0.11
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.20			<0.03			0.31			0.13	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.033	0.071	0.031	0.055	0.055	0.067	0.038	0.075	0.068	0.013	0.013	0.064
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	0.8	1.1	1.8	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.6	1.0	1.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	3400	2600	540	3200	2500	2100	1900	1700	790	3600	3200	1100
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	12000	9500	1700	11000	10000	7300	6700	5800	2400	13000	11000	3700
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)								<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロタロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	ジクロルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003				
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キシレン	(mg/L)								<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.06				
	ウラン	(mg/L)								0.0013				
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)								<0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)								<0.1				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)								<0.00007				
	アニリン	(mg/L)								<0.002				
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)								<0.0003				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-039-01	類型（達成期間）	B(イ)	水域名	小糸川上流					調査機関	千葉県		
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	粟倉橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月10日	5月19日	6月6日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月14日	12月11日	1月11日	2月8日	3月7日
	採取時刻		12時20分	10時15分	11時32分	10時25分	10時38分	8時43分	10時19分	9時24分	11時35分	12時10分	10時38分	9時23分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.17	0.17	0.15	0.11	0.14	0.11	0.15	0.08	0.06	0.07	0.06	0.12
一般項目	天候		晴れ	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ
	気温	(℃)	21.1	25.7	25.8	28.2	33.5	27.0	28.2	12.3	16.5	10.2	8.7	8.2
	水温	(℃)	16.0	20.3	19.1	23.2	26.1	23.4	21.1	10.5	10.8	7.6	6.5	7.7
	流量	(m3/s)	0.48	0.52	1.03	0.61	0.64	0.44	1.48	0.25	0.30	0.54	0.25	0.42
	全水深	(m)	0.87	0.89	0.75	0.57	0.70	0.59	0.78	0.40	0.31	0.36	0.33	0.62
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・中	黄褐色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡
	臭気		カビ臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	カビ臭	無臭	カビ臭	下水臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0
	DO	(mg/L)	9.9	8.2	8.0	8.1	8.0	6.8	8.3	9.6	10	11	11	10
	BOD	(mg/L)	0.7	1.3	0.8	1.0	1.1	1.7	1.0	0.9	0.9	1.3	1.1	1.1
	COD	(mg/L)	6.5	6.6	7.0	7.4	7.5	8.7	9.3	6.1	5.4	6.5	6.1	6.3
	SS	(mg/L)	1	3	5	3	5	17	8	<1	<1	1	1	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.97	1.2	1.2	0.91	0.95	1.6	0.76	1.4	1.3	0.91	1.3	1.3
	全リン	(mg/L)	0.17	0.24	0.13	0.16	0.15	0.33	0.077	0.31	0.25	0.18	0.18	0.15
	全亜鉛	(mg/L)		0.001		0.001				0.001		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02	2.1E+02	2.9E+02	3.3E+02	1.8E+02	2.4E+03	1.3E+02	4.3E+02	3.1E+02	1.1E+02	6.4E+01	2.2E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.08						0.13				
	ほう素	(mg/L)		0.1						0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.69		0.49		0.94		0.95		0.68		0.79
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.2								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12		0.06				0.16		0.10		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		0.03		0.04		0.05		<0.03		0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.64		0.46		0.90		0.90		0.65		0.76
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	6.9	8.6	7.5	8.2	9.0	15	9.4	10	5.1	8.1	7.8	7.4
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	40	43	33	34	35	51	22	54	48	43	42	31
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		17		18				20		28		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-040-01	類型（達成期間）	C(ロ)	水域名	小糸川下流					調査機関	千葉県		
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	人見橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月10日	5月19日	6月6日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月14日	12月11日	1月11日	2月8日	3月7日
	採取時刻		11時08分	8時35分	8時56分	8時50分	9時10分	9時50分	9時21分	8時18分	8時45分	8時35分	9時40分	8時16分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.16	0.16	0.41	0.14	0.27	0.53	0.51	0.47	0.38	0.49	0.41	0.43
一般項目	天候		晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ
	気温	(℃)	19.0	24.2	23.6	28.4	31.0	27.6	24.1	13.0	13.4	6.7	6.5	7.2
	水温	(℃)	17.6	20.6	20.2	24.9	27.4	25.3	21.6	13.9	13.4	9.1	8.6	7.8
	流量	(m3/s)	2.22	5.25	11.30	5.62	4.66	17.60	14.70	10.50	4.51	6.46	7.56	6.01
	全水深	(m)	0.84	0.84	2.05	0.72	1.39	2.67	2.55	2.38	1.92	2.46	2.05	2.17
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		海藻臭	下水臭	海藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		8.1	8.0	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8
	DO	(mg/L)	10	7.8	6.9	5.3	4.8	5.6	7.0	7.1	7.5	8.8	9.2	10
	BOD	(mg/L)	1.6	1.5	0.8	1.6	1.6	1.5	<0.5	1.1	1.0	2.0	1.1	1.1
	COD	(mg/L)	3.0	4.0	6.2	5.2	5.5	6.2	6.4	2.5	2.5	2.3	3.9	7.2
	SS	(mg/L)	6	8	8	10	15	9	10	4	3	3	4	15
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.52	0.64	1.1	0.83	0.89	1.1	0.91	1.1	1.0	1.0	1.3	1.3
	全リン	(mg/L)	0.093	0.10	0.12	0.15	0.17	0.21	0.15	0.17	0.17	0.10	0.14	0.16
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.004				0.012		0.014		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.9E+02		6.8E+02				3.6E+02		1.3E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.003				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.80						0.64				
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.19		0.26		0.57		0.50		0.50		0.80
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09		0.25				0.28		0.14		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		0.03		0.04		0.03		0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.16		0.23		0.54		0.46		0.47		0.77
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.3	5.4	7.1	6.7	3.7	9.2	6.8	7.0	3.8	6.8	6.4	7.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	4000	3400	1100	3200	2900	1000	1000	2800	2700	3600	1800	580
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		12000		11000				10000		13000		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-040-51	類型（達成期間）	C(Ⅱ)		水 域 名	小糸川下流						調査機関	千葉県						
水 系 名	東京湾内湾流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	八千代橋						分析機関	千葉県						
	採取月日		5月19日		7月3日		11月14日		1月11日										
	採取時刻		9時51分		9時47分		9時02分		11時45分										
	採取位置		流心		流心		流心		流心										
	採取水深	(m)	0.07		0.06		0.14		0.11										
一般項目	天候		曇り		薄曇り		晴れ		晴れ										
	気温	(℃)	24.2		28.2		13.0		8.5										
	水温	(℃)	19.1		21.0		11.6		9.9										
	流量	(m3/s)	1.86		1.07		0.65		0.90										
	全水深	(m)	0.39		0.33		0.28		0.23										
	透明度	(m)																	
	色相		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡										
	臭気		下水臭		カビ臭		無臭		下水臭										
生活環境項目	pH		8.0		8.0		8.1		8.1										
	DO	(mg/L)	7.9		7.5		9.3		9.8										
	BOD	(mg/L)	1.3		1.0		0.6		1.2										
	COD	(mg/L)	5.4		5.7		4.1		4.7										
	SS	(mg/L)	7		7		2		4										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	1.0		0.95		1.0		1.0										
	全リン	(mg/L)	0.21		0.20		0.23		0.21										
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		0.002		0.001		0.001										
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	LAS	(mg/L)																	
	底層DO	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.1E+02		5.2E+02		6.0E+02		1.7E+02										
健康項目	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.59		0.53		0.68		0.70										
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04		<0.03		0.03		<0.03										
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.55		0.50		0.65		0.67										
	溶解性COD	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	TOC	(mg/L)	6.6		6.8		7.6		6.9										
	DOC	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	PFOS	(mg/L)																	
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)																	
	PFOA	(mg/L)																	
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)																	
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-041-01	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	小櫃川上流	調査機関	千葉県
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	岩田橋	分析機関	千葉県

	採取月日		4月10日	5月19日	6月6日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月14日	12月11日	1月11日	2月8日	3月7日
	採取時刻		8時36分	8時15分	8時44分	11時53分	10時31分	14時13分	11時45分	11時28分	10時57分	8時43分	10時27分	10時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.14	0.39	0.32	0.21	0.31	0.22	0.22	0.12	0.13	0.15	0.15	0.30
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	15.6	23.3	25.0	33.0	33.0	25.5	26.6	16.6	16.0	6.1	7.8	7.4
	水温	(℃)	14.9	20.9	19.2	24.3	27.0	25.2	22.2	13.0	11.2	7.6	7.8	8.8
	流量	(m3/s)	2.24	3.25	5.60	1.63	2.43	2.57	2.21	2.10	1.87	2.52	2.10	5.13
	全水深	(m)	0.70	1.95	1.64	1.09	1.55	1.10	1.13	0.61	0.68	0.76	0.75	1.50
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	無臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.8	8.2	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9
	DO	(mg/L)	9.4	8.1	8.4	9.0	8.0	7.2	8.9	10	10	10	10	11
	BOD	(mg/L)	1.3	1.6	1.6	1.8	1.3	3.1	1.3	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1
	COD	(mg/L)	5.6	5.2	6.7	5.5	5.6	8.1	4.8	4.2	4.1	4.2	4.6	5.8
	SS	(mg/L)	6	5	31	8	6	26	17	5	4	4	4	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.77	0.61	1.0	0.74	0.77	0.92	0.82	0.89	0.87	0.91	1.1	0.94
	全リン	(mg/L)	0.13	0.096	0.098	0.12	0.11	0.20	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.072
	全亜鉛	(mg/L)		<0.001		0.001				0.001		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	1.4E+02	4.3E+02	1.9E+02	9.1E+01	5.9E+03	3.1E+02	3.6E+02	2.4E+02	1.3E+02	1.2E+02	1.4E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.11						0.09				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.30		0.38		0.64		0.35		0.58		0.55
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03				0.04		<0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.27		0.35		0.61		0.32		0.55		0.52
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.6	6.0	6.6	5.6	6.3	9.4	6.1	5.9	3.9	5.7	5.3	6.1
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	26	25	20	26	28	24	25	28	29	30	28	28
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		10		9				9		12		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)				<0.0006								
	アンチモン	(mg/L)				<0.002								
	ニッケル	(mg/L)				<0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				<0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/L)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/L)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/L)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/L)				<0.005								
	プロピザミド	(mg/L)				<0.0008								
	ジクロルボス	(mg/L)				<0.0008								
	フェノブカルブ	(mg/L)				<0.003								
	イプロベンホス	(mg/L)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/L)				<0.0001								
	トルエン	(mg/L)				<0.06								
	キシレン	(mg/L)				<0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006								
	モリブデン	(mg/L)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002								
	エピクロロヒドリン	(mg/L)				<0.00004								
	全マンガン	(mg/L)				0.06								
	ウラン	(mg/L)				<0.0002								
	PFOS	(mg/L)				0.0000001								
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				0.0000001								
	PFOA	(mg/L)				0.0000049								
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.0000049								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.0000050								
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006								
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-041-51	類型（達成期間）	A(イ)		水 域 名	小櫃川上流						調査機関	千葉県							
水 系 名	東京湾内湾流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県							
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	門生橋						分析機関	千葉県							
	採 取 月 日			5月19日		7月3日		11月14日		1月11日										
	採 取 時 刻			11時00分		13時20分		10時33分		9時53分										
	採 取 位 置			流心		流心		流心		流心										
	採 取 水 深		(m)	0.07		0.10		0.11		0.10										
一般項目	天　　候			曇り		薄曇り		晴れ		薄曇り										
	気　　温		(℃)	24.0		30.0		14.3		8.0										
	水　　温		(℃)	19.9		24.9		10.2		6.1										
	流　　量		(m3/s)	0.10		0.09		0.15		0.18										
	全 水 深		(m)	0.15		0.20		0.23		0.21										
	透 明 度		(m)																	
	色　　相			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡										
	臭　　気			カビ臭		無臭		無臭		無臭										
生活環境項目	ｐＨ			8.4		8.6		8.2		8.3										
	ＤＯ		(mg/L)	9.6		9.6		10		12										
	ＢＯＤ		(mg/L)	0.7		1.1		0.7		1.1										
	ＣＯＤ		(mg/L)	3.2		4.7		4.2		3.2										
	ＳＳ		(mg/L)	<1		2		2		<1										
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																	
	全窒素		(mg/L)	0.53		0.58		0.58		0.65										
	全リン		(mg/L)	0.068		0.10		0.056		0.077										
	全亜鉛		(mg/L)	0.001		0.007		<0.001		<0.001										
	ノニルフェノール		(mg/L)																	
	ＬＡＳ		(mg/L)																	
	底層ＤＯ		(mg/L)																	
	大腸菌数		(CFU/100ml)	1.3E+02		1.9E+02		9.6E+01		1.4E+01										
健康項目	カドミウム		(mg/L)																	
	全シアン		(mg/L)																	
	鉛		(mg/L)																	
	六価クロム		(mg/L)																	
	砒素		(mg/L)																	
	総水銀		(mg/L)																	
	アルキル水銀		(mg/L)																	
	ＰＣＢ		(mg/L)																	
	ジクロロメタン		(mg/L)																	
	四塩化炭素		(mg/L)																	
	１、２-ジクロロエタン		(mg/L)																	
	１、１-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	シス-１、２-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、１、１-トリクロロエタン		(mg/L)																	
	１、１、２-トリクロロエタン		(mg/L)																	
	トリクロロエチレン		(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、３-ジクロロプロペン		(mg/L)																	
	チウラム		(mg/L)																	
	シマジン		(mg/L)																	
	チオベンカルブ		(mg/L)																	
	ベンゼン		(mg/L)																	
	セレン		(mg/L)																	
	ふっ素		(mg/L)																	
	ほう素		(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.21		0.28		0.57		0.42										
	１、４-ジオキサン		(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類		(mg/L)																	
	銅		(mg/L)																	
	溶解性鉄		(mg/L)																	
	溶解性マンガン		(mg/L)																	
	クロム		(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03										
	硝酸性窒素		(mg/L)	0.18		0.25		0.54		0.39										
	溶解性ＣＯＤ		(mg/L)																	
	リン酸性リン		(mg/L)																	
	プランクトン総数		(個/ml)																	
	クロロフィルａ		(μg/l)																	
	ＴＯＣ		(mg/L)	5.6		6.9		7.5		6.3										
	ＤＯＣ		(mg/L)																	
	電気伝導率		(mS/m)																	
	塩分量(海域)		(‰)																	
	塩化物イオン		(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能		(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ		(mg/L)																	
	アンチモン		(mg/L)																	
	ニッケル		(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	１、２-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
	イソキサチオン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェニトロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)																	
	オキシン銅		(mg/L)																	
	クロロタロニル		(mg/L)																	
	プロピザミド		(mg/L)																	
	ジクロルボス		(mg/L)																	
	フェノブカルブ		(mg/L)																	
	イプロベンホス		(mg/L)																	
	クロルニトロフェン		(mg/L)																	
	トルエン		(mg/L)																	
	キシレン		(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																	
	モリブデン		(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン		(mg/L)																	
	全マンガン		(mg/L)																	
	ウラン		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）		(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ		(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）		(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ		(mg/L)																	
	クロロホルム		(mg/L)																	
	フェノール		(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド		(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール		(mg/L)																	
	アニリン		(mg/L)																	
	２、４-ジクロロフェノール		(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-042-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	小櫃川下流					調査機関	千葉県		
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名						採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	小櫃橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月10日	5月19日	6月6日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月14日	12月11日	1月11日	2月8日	3月7日
	採取時刻		10時10分	9時41分	10時10分	8時20分	8時20分	10時58分	11時45分	8時52分	8時32分	10時00分	8時40分	8時15分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.26	0.22	0.23	0.26	0.22	0.26	0.28	0.24	0.16	0.20	0.25	0.32
一般項目	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	晴れ
	気温	(℃)	19.8	24.5	24.7	28.5	29.5	28.1	28.2	16.5	14.0	7.7	6.8	5.4
	水温	(℃)	16.8	23.0	21.3	26.3	29.6	26.5	24.2	12.3	11.0	6.6	6.5	7.3
	流量	(m3/s)	7.67	3.90	10.00	8.24	6.08	15.70	6.83	10.40	5.29	8.44	11.30	13.80
	全水深	(m)	1.32	1.14	1.18	1.32	1.13	1.32	1.40	1.20	0.81	1.01	1.25	1.61
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.8	8.1	7.7	8.2	8.3	8.0	8.0	8.1	7.8	7.8
	DO	(mg/L)	6.9	6.3	7.6	5.5	4.5	7.4	8.1	9.4	10	11	10	11
	BOD	(mg/L)	1.5	2.1	1.1	1.9	2.8	1.9	1.7	0.9	1.0	1.5	1.6	2.0
	COD	(mg/L)	4.7	5.0	6.3	5.6	5.7	5.0	5.1	3.9	3.4	4.1	5.8	6.9
	SS	(mg/L)	10	10	17	8	7	10	14	12	6	5	10	23
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.77	1.2	0.92	0.75	1.3	0.92	1.0	0.91	1.2	2.0	1.3
	全リン	(mg/L)	0.12	0.12	0.10	0.12	0.15	0.16	0.11	0.12	0.10	0.11	0.14	0.13
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.002				0.002		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						0.0010				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.9E+01	3.8E+01	1.5E+02	1.3E+02	2.9E+01	7.8E+02	9.2E+01	6.9E+01	6.8E+01	8.1E+01	1.3E+03	7.4E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.14						0.08				
	ほう素	(mg/L)		0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.19		0.47		0.38		0.73		0.76		0.82
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03				0.04		0.05		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.16		0.44		0.35		0.70		0.73		0.79
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.6	6.0	6.4	5.7	7.7	9.1	6.1	6.7	3.6	5.4	5.9	6.7
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	410	130	23	29	1300	33	31	64	32	50	26	23
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		330		18				100		64		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-042-51	類型（達成期間）	B(ロ)		水 域 名	小櫃川下流						調査機関	千葉県						
水 系 名	東京湾内湾流入河川				河 川 名							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	椿橋						分析機関	千葉県						
	採 取 月 日		5月19日		7月3日	11月14日	1月11日												
	採 取 時 刻		11時00分		10時15分	10時41分	10時40分												
	採 取 位 置		流心		流心	流心	流心												
	採 取 水 深	(m)	0.34		0.39	0.38	0.47												
一般項目	天　　候		曇り		晴れ	晴れ	晴れ												
	気　　温	(℃)	24.9		30.8	18.7	6.6												
	水　　温	(℃)	21.1		25.0	13.1	7.2												
	流　　量	(m3/s)	3.07		2.76	1.84	3.44												
	全 水 深	(m)	1.70		1.98	1.92	2.39												
	透 明 度	(m)																	
	色　　相		黄色・淡		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡												
	臭　　気		カビ臭		カビ臭	カビ臭	下水臭												
生活環境項目	ｐＨ		8.0		8.0	8.0	8.0												
	ＤＯ	(mg/L)	9.4		7.8	10	11												
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.3		2.0	0.8	1.1												
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.0		5.7	3.4	3.8												
	ＳＳ	(mg/L)	8		10	4	5												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	0.84		1.0	1.0	1.2												
	全リン	(mg/L)	0.11		0.13	0.12	0.11												
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		0.003	0.001	0.001												
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	ＬＡＳ	(mg/L)																	
	底層ＤＯ	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.4E+01		2.1E+02	2.1E+02	2.0E+02												
健康項目	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	ＰＣＢ	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32		0.54	0.79	0.79												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03												
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29		0.51	0.76	0.76												
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	ＴＯＣ	(mg/L)	6.8		5.8	6.1	5.0												
	ＤＯＣ	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.11		0.096	0.059	0.054												
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.087		0.072	0.034	0.032												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.020		0.020	0.017	0.016												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0047		0.0043	0.0078	0.0065												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	<0.0001		0.0001	0.0003	0.0002												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-043-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	御腹川					調査機関	千葉県		
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	御腹川					採水機関	千葉県		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	御腹川橋					分析機関	千葉県		

	採取月日		4月10日	5月19日	6月6日	7月3日	8月1日	9月19日	10月3日	11月14日	12月11日	1月11日	2月8日	3月7日
	採取時刻		8時21分	7時50分	8時25分	11時30分	10時52分	9時40分	12時08分	11時47分	10時37分	8時26分	10時45分	9時37分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.07	0.11	0.13	0.07	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.10	0.14	0.14
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	15.8	24.7	25.3	32.7	35.2	29.5	27.0	26.0	15.3	6.7	8.5	6.8
	水温	(℃)	12.0	18.7	18.2	23.2	25.0	23.2	20.8	11.6	11.3	7.8	7.3	8.2
	流量	(m3/s)	0.13	0.16	0.22	0.15	0.08	0.33	0.34	0.15	0.25	0.27	0.34	0.29
	全水深	(m)	0.14	0.22	0.26	0.14	0.24	0.24	0.28	0.26	0.24	0.21	0.28	0.29
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	8.0	8.3	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8
	DO	(mg/L)	10	8.6	8.7	8.2	7.9	8.4	9.8	10	11	10	11	11
	BOD	(mg/L)	0.8	0.8	0.5	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.5	1.1	0.5	1.1
	COD	(mg/L)	3.7	3.7	4.4	4.7	4.1	3.7	4.3	3.1	2.9	3.1	3.6	5.0
	SS	(mg/L)	8	7	17	3	2	8	4	5	2	2	4	13
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.71	0.70	0.89	0.73	0.60	0.67	0.47	0.66	0.60	0.63	0.95	0.93
	全リン	(mg/L)	0.080	0.087	0.083	0.091	0.080	0.064	0.059	0.071	0.064	0.055	0.074	0.081
	全亜鉛	(mg/L)		0.001		0.001				0.001		<0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0015						0.0031				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+02	4.6E+02	5.3E+02	7.1E+02	4.8E+02	8.2E+02	4.7E+02	5.1E+02	2.7E+02	2.0E+02	4.7E+02	1.2E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.10						0.10				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.39		0.45		0.40		0.45		0.39		0.55
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.3								
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05		0.04				0.03		0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.36		0.42		0.37		0.42		0.36		0.52
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	4.9	5.5	5.4	6.2	6.5	7.1	5.0	6.6	3.5	5.4	4.8	5.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	41	45	35	43	43	42	52	51	49	47	40	32
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		23		22				29		16		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-044-01	類型（達成期間）	C(Ⅱ)	水域名	村田川					調査機関	市原市		
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	市原市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	新村田橋					分析機関	市原市		

	採取月日		4月6日	5月18日	6月7日	7月6日	8月3日	9月15日	10月2日	11月13日	12月13日	1月15日	2月13日	3月12日
	採取時刻		11時00分	9時42分	12時40分	13時00分	12時00分	10時55分	11時48分	10時40分	10時50分	13時10分	12時45分	12時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温	(℃)	20.0	28.4	32.0	30.7	32.2	33.2	24.8	14.8	14.0	12.4	14.0	12.0
	水温	(℃)	16.2	21.8	23.0	26.8	27.1	26.0	24.0	15.7	13.5	10.8	11.7	12.0
	流量	(m3/s)	2.34	3.66	3.83	4.70	2.18	3.01	5.71	4.57	1.62	4.17	3.88	2.04
	全水深	(m)	0.80	0.82	0.90	1.10	0.60	1.05	1.86	0.73	1.05	1.10	1.10	0.77
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	褐色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	土臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	海藻臭	海藻臭	無臭
生活環境項目	pH		7.9	7.8	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.6
	DO	(mg/L)	9.2	7.7	8.7	6.8	5.7	8.3	6.4	7.2	9.0	9.6	10	8.8
	BOD	(mg/L)	1.4	1.1	1.4	0.8	3.6	1.5	1.1	0.7	1.3	0.9	1.4	1.4
	COD	(mg/L)	4.8	5.6	5.1	3.1	7.7	2.9	5.1	4.6	4.2	3.7	2.9	2.5
	SS	(mg/L)	11	20	15	20	27	14	5	4	5	4	5	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.3	1.6	2.1	2.0	2.9	2.2	2.7	3.7	2.1	4.0	3.0	2.9
	全リン	(mg/L)	0.077	0.081	0.083	0.10	0.17	0.11	0.10	0.17	0.11	0.22	0.17	0.13
	全亜鉛	(mg/L)		0.008			0.002			0.003			0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.3E+02	2.7E+02	4.1E+02	1.3E+03	2.8E+03	6.9E+03	3.8E+03	3.8E+03	7.1E+03	1.5E+03	4.4E+03	4.8E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)			0.08					0.21	0.11			0.30
	ほう素	(mg/L)			<0.1					0.8	0.2			1.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.98			1.8			1.0			1.1	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.97	0.61	0.35	0.72	0.26	1.1	1.1	2.3	0.79	2.2	1.3	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.14			1.0			0.04			0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.84			0.84			0.99			1.1	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.050	0.065	0.059	0.090	0.13	0.079	0.077	0.14	0.075	0.18	0.15	0.092
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	0.6	0.7	2.4	0.8	1.2	0.7	1.4	0.8	1.3	1.0	0.6	0.7
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	1400	2100	66	1200	1700	1300	1700	1000	470	570	1300	1400
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	4700	7200	130	4000	5800	4400	5800	3400	1400	1700	4200	4600
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)								<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロタロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	ジクロルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003				
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キシレン	(mg/L)								<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.08				
	ウラン	(mg/L)								0.0007				
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)								<0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)								<0.1				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)								<0.00007				
	アニリン	(mg/L)								<0.002				
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)								<0.0003				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-044-51	類型（達成期間）	C(Ⅱ)	水域名	村田川					調査機関	市原市				
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	市原市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	新瀬又橋					分析機関	市原市				

一般項目	採取月日		4月6日	5月18日	6月7日	7月6日	8月3日	9月15日	10月2日	11月13日	12月13日	1月15日	2月13日	3月12日
	採取時刻		9時55分	12時20分	10時07分	10時52分	10時15分	9時12分	9時32分	12時15分	9時45分	9時57分	9時40分	10時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温	(℃)	17.2	30.2	26.0	26.0	31.2	32.2	22.6	15.4	14.4	11.0	8.0	12.4
	水温	(℃)	15.0	19.8	20.2	21.8	22.4	21.2	19.8	13.0	11.5	9.9	10.0	12.0
	流量	(m3/s)	0.39	0.46	1.06	1.22	0.56	0.91	0.53	0.74	0.52	0.47	0.44	0.59
	全水深	(m)	1.85	1.65	1.90	1.88	1.60	2.23	2.22	2.20	1.86	2.10	1.88	1.75
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	沼沢臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.0	7.9	8.1	7.9	8.1	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	7.7
	DO	(mg/L)	9.8	9.1	8.8	8.3	8.7	8.5	8.7	9.9	9.7	10	10	10
	BOD	(mg/L)	0.9	0.7	0.5	1.2	1.0	<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.5	0.7	0.6
	COD	(mg/L)	2.5	2.6	4.0	7.3	4.1	2.6	2.9	2.3	3.7	4.2	2.0	2.7
	SS	(mg/L)	6	2	10	21	6	4	3	2	6	3	2	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.6	1.4	1.2	1.1	1.6	1.3	1.5	1.7	1.2	1.7	1.8	1.6
	全リン	(mg/L)	0.045	0.048	0.052	0.089	0.066	0.039	0.048	0.046	0.062	0.042	0.045	0.046
	全亜鉛	(mg/L)		0.002			0.002			<0.001			0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02	1.3E+02	4.8E+02	2.5E+03	6.2E+02	2.7E+02	4.3E+02	3.3E+02	1.9E+03	3.0E+02	1.3E+02	3.1E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			1.3			1.5			1.7	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			0.1			0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	<0.03	0.05	0.10	0.04	0.04	0.05	0.08	0.04	<0.03	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04			<0.03			<0.03			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			1.3			1.5			1.7	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.031	0.041	0.046	0.046	0.050	0.032	0.038	0.052	0.033	0.034	0.034	0.028
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	0.9	1.2	1.8	1.9	2.0	1.3	1.3	1.2	2.2	1.1	0.9	1.3
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	28	26	21	19	26	27	28	28	21	27	28	25
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	11	11	9	9	13	12	13	13	9	11	12	11
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-044-53	類型（達成期間）	C(Ⅱ)	水域名	村田川					調査機関	市原市				
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	市原市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	江川橋					分析機関	市原市				

一般項目	採取月日		4月6日	5月18日	6月7日	7月6日	8月3日	9月15日	10月2日	11月13日	12月13日	1月15日	2月13日	3月12日
	採取時刻		11時44分	11時05分	11時15分	11時46分	11時35分	10時03分	10時35分	9時35分	11時42分	11時50分	11時20分	11時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温	(℃)	20.6	29.8	27.8	28.0	32.2	32.4	23.8	11.8	15.6	13.0	12.1	10.8
	水温	(℃)	15.3	20.8	21.2	21.5	24.2	22.6	21.1	12.8	13.2	10.2	10.6	10.6
	流量	(m3/s)	1.32	1.32	2.59	3.01	1.35	1.89	1.87	2.90	1.63	2.25	1.94	1.61
	全水深	(m)	0.65	0.74	0.74	0.75	0.56	0.82	1.43	1.29	1.05	1.20	1.02	0.82
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.8
	DO	(mg/L)	10	10	9.1	8.7	8.9	8.8	8.6	9.9	10	11	11	10
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	1.3	1.7	1.3	0.7	0.8	0.5	1.1	0.8	1.2	0.9
	COD	(mg/L)	2.8	3.2	4.0	4.0	5.0	3.1	3.3	2.4	4.9	2.7	2.5	3.1
	SS	(mg/L)	7	4	7	12	15	3	4	2	9	4	4	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4
	全リン	(mg/L)	0.057	0.070	0.062	0.095	0.10	0.056	0.065	0.058	0.085	0.058	0.061	0.056
	全亜鉛	(mg/L)		0.005			0.006			<0.001			0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.2E+02	7.0E+02	4.7E+02	1.7E+03	6.9E+02	6.9E+02	1.6E+03	4.3E+02	1.4E+03	8.1E+02	5.3E+02	1.3E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		<0.001			0.001			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			1.3			1.3			1.4	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.08	0.05	0.09	0.09	0.08	0.07	0.04	0.03	0.04	0.09	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			0.05			0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			1.3			1.2			1.4	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.036	0.053	0.046	0.070	0.082	0.044	0.055	0.055	0.046	0.046	0.053	0.035
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	1.1	1.6	2.1	1.7	2.1	1.4	1.4	1.2	2.5	1.3	1.2	1.4
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	31	33	27	29	36	33	34	32	28	32	33	31
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	15	23	15	20	34	20	24	17	18	20	20	20
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-045-01	類型（達成期間）	E(ロ)	水域名	都川	調査機関	千葉市
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名		採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	都橋	分析機関	千葉市

	採取月日		4月14日	5月11日	6月1日	7月19日	8月16日	9月14日	10月12日	11月9日	12月20日	1月17日	2月15日	3月1日
	採取時刻		8時30分	8時30分	8時15分	8時10分	11時00分	8時50分	8時00分	7時35分	8時10分	8時00分	8時10分	11時25分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	18.7	19.7	21.5	29.8	34.2	27.9	17.8	15.2	7.3	2.7	8.8	10.9
	水温	(℃)	16.8	17.6	18.9	26.3	26.6	24.7	17.6	16.5	10.1	5.8	9.7	9.5
	流量	(m3/s)	0.40	5.69	1.26	4.29	2.53	5.08	5.69	3.08	2.47	1.33	2.07	6.06
	全水深	(m)	3.19	3.43	2.38	2.54	2.14	3.44	2.41	3.32	4.04	3.86	4.41	3.75
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡
	臭気		下水臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	土臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.7
	DO	(mg/L)	7.7	7.9	6.1	6.2	5.0	6.4	7.0	7.4	9.0	10	9.1	10
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.8	<0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	1.7
	COD	(mg/L)	1.9	3.1	3.2	3.1	3.5	2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.6	2.8
	SS	(mg/L)	1	2	2	2	4	1	1	1	1	1	3	13
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素	(mg/L)	2.5	2.7	2.2	2.6	1.2	2.1	2.4	2.8	3.3	2.6	2.7	1.0
	全リン	(mg/L)	0.071	0.076	0.081	0.18	0.094	0.072	0.094	0.083	0.075	0.075	0.12	0.10
	全亜鉛	(mg/L)		0.003			0.002			0.003			0.002	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0069			0.0021			0.0046			0.0061	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.9E+02	8.0E+02	3.0E+03	2.7E+02	6.7E+02	9.5E+02	2.6E+03	3.1E+02	5.3E+02	8.9E+02	2.5E+02	4.5E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001	<0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001	<0.001				<0.001				<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.18	0.28		0.30		0.22		0.28		0.14	
	ほう素	(mg/L)		0.7	1.2		1.1		0.8		0.6		0.6	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.0	1.5		1.0		1.7		2.3		2.3	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005	<0.005				<0.005		<0.005			
	銅	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			0.1			<0.1			0.1			0.2
	溶解性マンガン	(mg/L)			0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07	0.11		0.21		0.07		0.08		0.06	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03	0.03		<0.03		<0.03		0.06		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.0	1.5		0.98		1.7		2.3		2.3	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)		0.065	0.077		0.068		0.088		0.071		0.12	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)		1.5	1.6		2.0		1.3		1.2		1.3	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)		860	1300		1300		1000		780		750	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		2700	4500		4600		3400		2400		2100	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)										<0.0001		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)										<0.0006		
	アンチモン	(mg/L)		<0.002										
	ニッケル	(mg/L)		0.001										
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)										<0.006		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)										<0.02		
	イソキサチオン	(mg/L)										<0.0008		
	ダイアジノン	(mg/L)										<0.0005		
	フェニトロチオン	(mg/L)										<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)										<0.004		
	オキシン銅	(mg/L)										<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)										<0.005		
	プロピザミド	(mg/L)										<0.0008		
	ジクロルボス	(mg/L)										<0.0008		
	フェノブカルブ	(mg/L)										<0.003		
	イプロベンホス	(mg/L)										<0.0008		
	クロルニトロフェン	(mg/L)										<0.0001		
	トルエン	(mg/L)										<0.06		
	キシレン	(mg/L)										<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										<0.006		
	モリブデン	(mg/L)		<0.007										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002									
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00004									
	全マンガン	(mg/L)			0.18									
	ウラン	(mg/L)			0.0009									
	PFOS	(mg/L)			0.0000017									
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)			0.0000009									
	PFOA	(mg/L)			0.0000076									
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)			0.0000065									
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.0000094									
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)			<0.001									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.1									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)			<0.00007									
	アニリン	(mg/L)			<0.002									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)			<0.0003									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-046-02	類型（達成期間）	E(Ⅱ)	水域名	葭川	調査機関	千葉市
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名		採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	日本橋	分析機関	千葉市

	採取月日		4月14日	5月11日	6月1日	7月19日	8月16日	9月14日	10月12日	11月9日	12月20日	1月17日	2月15日	3月1日
	採取時刻		8時00分	9時05分	7時40分	8時32分	11時13分	8時40分	8時35分	7時55分	8時40分	8時40分	8時40分	11時05分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	18.5	19.7	20.5	31.2	34.1	27.6	18.8	15.7	7.4	4.6	10.3	10.5
	水温	(℃)	15.0	16.4	17.7	25.1	26.2	23.8	16.9	15.5	8.8	6.0	9.8	9.2
	流量	(m3/s)	0.26	0.27	0.86	2.30	0.76	0.86	1.04	0.55	0.58	0.85	0.51	3.10
	全水深	(m)	3.36	3.33	2.38	3.12	2.18	2.61	2.50	2.39	3.18	3.13	3.55	2.94
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡
	臭気		下水臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.9	8.1	7.9	7.8	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8
	DO	(mg/L)	6.2	8.2	6.6	5.7	6.2	6.4	7.3	7.2	9.1	9.8	8.1	10
	BOD	(mg/L)	1.2	0.5	0.8	0.7	0.9	0.5	0.5	0.7	<0.5	1.2	1.1	1.8
	COD	(mg/L)	2.1	2.2	2.6	1.9	2.3	2.0	1.9	2.0	1.7	1.8	2.0	2.3
	SS	(mg/L)	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素	(mg/L)	4.1	4.3	4.4	4.2	2.9	3.7	4.1	4.7	5.3	4.2	4.1	0.90
	全リン	(mg/L)	0.081	0.082	0.078	0.048	0.066	0.052	0.058	0.070	0.070	0.062	0.052	0.085
	全亜鉛	(mg/L)		0.007			0.006			0.005			0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00016			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0072			0.0034			0.012			0.0063	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.8E+04	2.8E+03	2.2E+04	2.4E+04	3.6E+04	3.3E+04	8.2E+03	9.7E+03	4.4E+03	3.8E+03	4.5E+03	3.1E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001	<0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001	<0.001				<0.001				<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.10	0.10		<0.08		0.16		0.09		<0.08	
	ほう素	(mg/L)		0.3	0.3		0.2		0.5		0.2		0.2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.4	3.3		2.6		3.2		4.0		3.8	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005	<0.005				<0.005		<0.005			
	銅	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			0.2
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07	0.07		0.09		0.09		0.06		0.04	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03	0.03		<0.03		<0.03		0.03		0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.3	3.3		2.6		3.2		4.0		3.8	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)		0.056	0.068		0.055		0.050		0.066		0.044	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)		1.0	1.2		1.3		1.0		1.1		1.1	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)		400	450		320		650		350		260	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		1100	1300		920		1900		1000		690	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)										<0.0001		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)										<0.0006		
	アンチモン	(mg/L)		<0.002										
	ニッケル	(mg/L)		0.001										
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)										<0.006		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)										<0.02		
	イソキサチオン	(mg/L)										<0.0008		
	ダイアジノン	(mg/L)										<0.0005		
	フェニトロチオン	(mg/L)										<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)										<0.004		
	オキシン銅	(mg/L)										<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)										<0.005		
	プロピザミド	(mg/L)										<0.0008		
	ジクロルボス	(mg/L)										<0.0008		
	フェノブカルブ	(mg/L)										<0.003		
	イプロベンホス	(mg/L)										<0.0008		
	クロルニトロフェン	(mg/L)										<0.0001		
	トルエン	(mg/L)										<0.06		
	キシレン	(mg/L)										<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										<0.006		
	モリブデン	(mg/L)		<0.007										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002									
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00004									
	全マンガン	(mg/L)			0.06									
	ウラン	(mg/L)			0.0005									
	PFOS	(mg/L)			0.000010					0.000019				
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)			0.0000052					0.0000082				
	PFOA	(mg/L)			0.0000096					0.000013				
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)			0.0000085					0.000012				
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000020					0.000032				
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)			<0.001									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.1									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)			<0.00007									
	アニリン	(mg/L)			<0.002									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)			<0.0003									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-047-01	類型（達成期間）	C(イ)	水域名	印旛放水路下流
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名	
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	新花見川橋

	調査機関	千葉市											
	採水機関	千葉市											
	分析機関	千葉市											
	採取月日	4月20日	5月18日	6月21日	7月18日	8月21日	9月11日	10月5日	11月2日	12月14日	1月11日	2月8日	3月7日
	採取時刻	10時28分	10時10分	11時25分	9時30分	11時35分	8時20分	10時25分	10時20分	10時00分	10時43分	8時40分	8時55分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	23.6	32.1	29.3	33.2	34.4	31.0	23.8	23.4	11.7	7.4	5.5	5.8
	水温 (℃)	22.4	25.4	25.7	30.1	31.8	25.6	22.2	19.2	11.0	10.0	7.1	8.9
	流量 (m3/s)	4.57	2.25	5.05	12.90	19.80	6.24	15.80	10.97	9.81	4.40	3.01	12.20
	全水深 (m)	2.35	2.27	2.03	3.00	3.38	2.83	3.94	3.83	3.44	3.20	3.40	3.43
	透明度 (m)												
	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・中	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気	海藻臭	海藻臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	下水臭
生活環境項目	pH	7.9	7.9	8.3	7.9	8.0	7.4	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7
	DO (mg/L)	5.0	6.6	6.7	5.4	5.4	5.8	5.7	7.3	7.3	8.1	9.7	8.3
	BOD (mg/L)	0.8	1.5	3.7	1.9	1.8	1.2	1.5	1.7	1.1	1.4	2.5	1.7
	COD (mg/L)	4.1	4.0	5.7	4.4	4.9	5.4	3.9	2.9	3.0	3.3	4.0	3.0
	SS (mg/L)	3	4	6	7	3	11	4	5	4	3	4	5
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	全窒素 (mg/L)	2.4	2.9	2.7	2.5	2.2	1.9	3.6	4.6	3.9	3.4	3.3	2.6
	全リン (mg/L)	0.14	0.11	0.10	0.11	0.13	0.086	0.11	0.089	0.13	0.10	0.10	0.12
	全亜鉛 (mg/L)		0.005			0.006			0.004			0.017	
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS (mg/L)		0.0015			0.0025			0.0040			0.0029	
	底層DO (mg/L)												
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.1E+02	1.9E+02	4.8E+02	3.8E+02	1.2E+02	1.4E+02	4.3E+02	1.8E+02	5.5E+02	1.9E+02	1.1E+03	5.6E+02
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン (mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛 (mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム (mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素 (mg/L)		<0.001	<0.001		0.001		0.001		<0.001		<0.001	
	総水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)		0.001	<0.001		0.001		0.001		0.001		0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン (mg/L)		<0.001	<0.001				<0.001				<0.001	
	ふっ素 (mg/L)		0.39	0.42		0.30		0.34		0.49		0.40	
	ほう素 (mg/L)		1.7	1.9		1.3		1.3		2.0		1.4	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.7	1.5		1.1		2.2		2.5		2.3	
	1、4-ジオキサン (mg/L)			<0.005						<0.005			
特殊項目	フェノール類 (mg/L)		<0.005	<0.005				<0.005		<0.005			
	銅 (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	溶解性鉄 (mg/L)			<0.1			0.1			<0.1			<0.1
	溶解性マンガン (mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	クロム (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.23	0.13		0.27		0.30		0.07		0.06	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.07	0.10		0.07		0.14		0.11		0.12	
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.7	1.4		1.0		2.1		2.4		2.2	
	溶解性COD (mg/L)												
	リン酸性リン (mg/L)		0.082	0.061		0.083		0.093		0.11		0.084	
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルa (μg/l)												
	TOC (mg/L)		1.9	2.6		2.7		2.1		2.1		2.2	
	DOC (mg/L)												
	電気伝導率 (mS/m)		1800	2100		1400		1500		2200		1600	
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg/L)		6400	7400		5000		5100		7800		5700	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)										<0.0001		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	EPN (mg/L)										<0.0006		
	アンチモン (mg/L)		<0.002										
	ニッケル (mg/L)		0.002										
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.004		
	1、2-ジクロロプロパン (mg/L)										<0.006		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)										<0.02		
	イソキサチオン (mg/L)										<0.0008		
	ダイアジノン (mg/L)										<0.0005		
	フェニトロチオン (mg/L)										<0.0003		
	イソプロチオラン (mg/L)										<0.004		
	オキシン銅 (mg/L)										<0.004		
	クロロタロニル (mg/L)										<0.005		
	プロピザミド (mg/L)										<0.0008		
	ジクロルボス (mg/L)										<0.0008		
	フェノブカルブ (mg/L)										<0.003		
	イプロベンホス (mg/L)										<0.0008		
	クロルニトロフェン (mg/L)										<0.0001		
	トルエン (mg/L)										<0.06		
	キシレン (mg/L)										<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)										<0.006		
	モリブデン (mg/L)		<0.007										
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002									
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00004									
	全マンガン (mg/L)			0.12									
	ウラン (mg/L)			0.0014									
	PFOS (mg/L)			0.0000023									
	PFOS (直鎖体) (mg/L)			0.0000012									
	PFOA (mg/L)			0.0000053									
	PFOA (直鎖体) (mg/L)			0.0000046									
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.0000077									
	クロロホルム (mg/L)												
	フェノール (mg/L)			<0.001									
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.1									
	4-t-オクチルフェノール (mg/L)			<0.00007									
	アニリン (mg/L)			<0.002									
	2、4-ジクロロフェノール (mg/L)			<0.0003									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-048-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	海老川					調査機関	船橋市				
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	船橋市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	八千代橋					分析機関	船橋市				
	採取月日		4月13日	4月13日	5月16日	5月16日	6月1日	6月1日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日	
	採取時刻		9時20分	14時25分	9時15分	12時00分	9時11分	14時18分	9時10分	12時00分	9時20分	14時38分	9時16分	12時11分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.318	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	気温	(℃)	17.0	23.1	23.2	25.6	23.1	25.6	27.8	31.8	31.5	32.8	29.3	30.5	
	水温	(℃)	17.1	18.4	18.6	20.8	19.7	22.8	24.6	27.1	26.2	31.3	26.6	27.3	
	流量	(m3/s)	3.06	1.85	0.40	0.55	0.11	0.00	1.81	0.24	5.41	0.00	0.00	0.74	
	全水深	(m)	2.52	1.53	1.57	2.09	1.41	2.55	1.59	1.01	1.54	1.88	2.75	2.48	
	透明度	(m)													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	海藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	海藻臭	海藻臭	下水臭	
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.8	7.7	7.9	7.8	8.7	7.6	7.7	
	DO	(mg/L)	5.7	6.3	5.5	5.2	5.5	5.9	4.5	4.5	4.4	10	4.8	5.0	
	BOD	(mg/L)	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	2.0	1.5	2.0	2.0	7.2	1.6	1.2	
	COD	(mg/L)	4.9	4.6	4.2	3.6	3.8	4.4	4.5	4.9	5.7	9.6	4.1	4.8	
	SS	(mg/L)	1	1	1	1	1	3	2	4	2	10	1	2	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5				<0.5				
	全窒素	(mg/L)	6.7	6.6	5.7	6.2	5.5	4.4	6.6	4.9	7.4	5.5	6.0	6.1	
	全リン	(mg/L)	0.35	0.33	0.21	0.24	0.26	0.26	0.27	0.24	0.26	0.25	0.30	0.33	
	全亜鉛	(mg/L)		0.005			0.006				0.010				
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006				<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0075			0.0068				0.0087				
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)		8.9E+03	5.4E+02		1.0E+03		1.4E+03		1.6E+03			1.3E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003				
	全シアン	(mg/L)					<0.1				<0.1				
	鉛	(mg/L)					<0.001				<0.001				
	六価クロム	(mg/L)					<0.005				<0.005				
	砒素	(mg/L)					0.001				<0.001				
	総水銀	(mg/L)					<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)					<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)					0.002				<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002				<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004				<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01				<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004				<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1				<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006				<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001								
	セレン	(mg/L)					<0.001				<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.18			0.19				0.15				
	ほう素	(mg/L)					0.6								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.2	4.2		4.6		4.8		5.3			4.9	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005								
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005				
	銅	(mg/L)					<0.01				<0.01				
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1				<0.1				
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1				<0.1				
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.50	0.68		0.38		0.52		0.48			0.44	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.19	0.18		0.15		0.18		0.16			0.15	
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.0	4.0		4.5		4.6		5.1			4.8	
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)		0.24	0.18		0.18		0.19		0.20			0.23	
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/l)													
	TOC	(mg/L)	5.8	6.3	6.1	6.3	6.0	6.3	6.2	6.6	7.2	9.5	8.7	9.3	
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	680	830	1000	1400	1000	1600	710	1500	780	2000	600	650	
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)	2000	2400	3300	4900	3200	5700	2200	5000	2400	7000	1900	2100	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05			<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006								
	アンチモン	(mg/L)					<0.002								
	ニッケル	(mg/L)					0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005								
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003								
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								
	トルエン	(mg/L)					<0.06								
	キシレン	(mg/L)					<0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004								
	全マンガン	(mg/L)					0.12								
	ウラン	(mg/L)					0.0006								
	PFOS	(mg/L)					0.0000069								
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)					0.0000046								
	PFOA	(mg/L)					0.0000090								
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)					0.0000084								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000015								
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006								
	フェノール	(mg/L)					<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007								
	アニリン	(mg/L)					<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-048-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水域名	海老川					調査機関	船橋市		
水系名	東京湾内湾流入河川			河川名						採水機関	船橋市		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	八千代橋					分析機関	船橋市		

	採取月日		10月17日	10月17日	11月21日	11月21日	12月6日	12月6日	1月11日	1月11日	2月20日	2月20日	3月11日	3月11日
	採取時刻		9時16分	14時20分	9時15分	12時05分	9時25分	14時19分	9時10分	12時10分	9時15分	14時03分	9時12分	12時05分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	23.4	24.9	14.8	16.0	11.8	16.8	5.3	7.1	19.3	23.8	8.5	10.6
	水温	(℃)	18.8	20.3	12.7	13.6	12.6	13.5	9.0	9.4	14.3	16.2	9.6	11.3
	流量	(m3/s)	3.42	0.00	0.11	0.70	0.18	0.73	0.98	0.29	1.17	0.69	2.15	0.00
	全水深	(m)	2.77	2.52	2.35	2.62	2.64	2.69	2.30	2.25	2.67	2.55	2.17	1.58
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	海藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
	ＤＯ	(mg/L)	6.4	6.8	6.7	8.0	5.3	6.9	8.1	8.5	5.2	4.5	7.6	7.5
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.2	1.1	1.1	1.5	1.8	1.7	1.3	1.0	2.1	2.6	1.4	1.3
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.6	3.1	4.0	3.7	3.9	4.4	4.2	3.2	4.4	5.2	4.5	4.2
	ＳＳ	(mg/L)	2	1	1	1	2	4	1	1	3	4	2	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5			<0.5			
	全窒素	(mg/L)	6.1	6.0	7.0	7.7	6.0	7.2	7.5	6.7	6.3	6.3	6.0	5.4
	全リン	(mg/L)	0.22	0.18	0.28	0.29	0.30	0.28	0.31	0.28	0.33	0.31	0.29	0.25
	全亜鉛	(mg/L)	0.010					0.011			0.010			
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006			<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0065					0.019			0.015			
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+03			1.0E+03		4.3E+03	7.2E+02		1.8E+03		2.0E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003			<0.0003			
	全シアン	(mg/L)						<0.1			<0.1			
	鉛	(mg/L)						<0.001			<0.001			
	六価クロム	(mg/L)						<0.005			<0.005			
	砒素	(mg/L)						0.001			0.001			
	総水銀	(mg/L)						<0.0005			<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002			<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002			<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004			<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01			<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004			<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1			<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006			<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001			<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001			<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L)						<0.001			<0.001			
	ふっ素	(mg/L)	0.18					0.21			0.32			
	ほう素	(mg/L)						0.5						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.8			6.2		5.9	4.9		4.5		4.2	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005			<0.005			
	銅	(mg/L)						<0.01			<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1			<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1			<0.1			
	クロム	(mg/L)						<0.02			<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.36			0.44		0.62	0.52		0.75		0.94	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11			0.14		0.19	0.18		0.17		0.14	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.7			6.0		5.7	4.7		4.3		4.1	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.17			0.23		0.21	0.22		0.23		0.19	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	6.0	6.2	6.6	6.5	3.4	4.8	5.8	5.9	7.2	6.7	6.5	6.2
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	810	910	1000	520	1900	840	1200	1600	1600	1200	1400	1700
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	2500	2800	3400	1400	6700	2800	3800	5400	5400	4000	4900	6000
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05			<0.05		<0.05	<0.05		0.06		0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-213-01	類型（達成期間）		水 域 名	矢那川							調査機関	千葉県						
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	矢那川							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査（測定計画調査）			地 点 名	平川橋							分析機関	千葉県						
	採 取 月 日		5月19日	7月3日	11月14日	1月11日													
	採 取 時 刻		10時35分	9時46分	12時41分	11時10分													
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心													
	採 取 水 深	(m)	0.15	0.15	0.12	0.07													
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ													
	気　　温	(℃)	24.9	28.7	22.8	8.1													
	水　　温	(℃)	20.5	24.5	14.2	7.2													
	流　　量	(m3/s)	0.19	0.21	0.02	0.50													
	全 水 深	(m)	0.30	0.30	0.24	0.37													
	透 明 度	(m)																	
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡													
	臭　　気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭													
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.1	8.1													
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	8.1	10	11													
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	1.7	3.0	5.4													
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.6	5.1	5.9	7.8													
	ＳＳ	(mg/L)	9	11	27	45													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.1	1.0	1.3													
	全リン	(mg/L)	0.095	0.086	0.12	0.15													
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.003	0.003	0.007													
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	ＬＡＳ	(mg/L)																	
	底層ＤＯ	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+03	1.2E+03	1.0E+03	2.4E+02													
健康項目	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	ＰＣＢ	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.75	0.68	0.42	0.36													
	１、４-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.72	0.65	0.39	0.33													
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	ＴＯＣ	(mg/L)	5.7	5.6	7.8	8.0													
	ＤＯＣ	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-213-02	類型（達成期間）		水 域 名	矢那川							調査機関	千葉県						
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	矢那川							採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査（測定計画調査）			地 点 名	富士見橋							分析機関	千葉県						
一般項目	採取月日		5月19日	7月3日	11月14日	1月11日													
	採取時刻		9時00分	9時10分	9時35分	9時15分													
	採取位置		流心	流心	流心	流心													
	採取水深	(m)	0.12	0.09	0.23	0.27													
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ													
	気温	(℃)	25.1	29.1	15.2	7.3													
	水温	(℃)	22.2	25.6	13.2	7.4													
	流量	(m3/s)	0.34	0.64	1.36	3.47													
	全水深	(m)	0.62	0.48	1.15	1.35													
	透明度	(m)																	
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡													
	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭													
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.8	7.7	7.8													
	ＤＯ	(mg/L)	5.6	6.1	8.0	9.5													
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.1	1.4	1.3	2.0													
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.7	5.2	3.4	3.5													
	ＳＳ	(mg/L)	9	14	3	2													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.2	1.4	1.8													
	全リン	(mg/L)	0.12	0.12	0.12	0.14													
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.006	0.002	0.002													
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	ＬＡＳ	(mg/L)																	
	底層ＤＯ	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+03	5.7E+03	2.8E+03	1.0E+03													
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003														
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1														
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005														
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001														
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	ＰＣＢ	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002														
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002														
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006														
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002														
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001														
	ふっ素	(mg/L)	0.32		0.19														
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.52	0.57	0.77	0.83													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005															
	銅	(mg/L)		<0.01															
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1															
	溶解性マンガン	(mg/L)		0.1															
	クロム	(mg/L)		<0.02															
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.27	0.24	0.32	0.49													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.04	0.05													
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.48	0.54	0.73	0.78													
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	ＴＯＣ	(mg/L)	6.4	5.9	6.8	5.8													
	ＤＯＣ	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	1400	970	850	1200													
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)	4700	3100	2800	4000													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)																	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	