# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　5 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 4月21日 | 4月21日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月8日 | 6月8日 | 7月10日 | 7月10日 | 8月3日 | 8月3日 | 9月7日 | 9月7日 | |
| | 採取時刻 | | 10時07分 | 10時07分 | 10時24分 | 10時24分 | 10時06分 | 10時06分 | 11時15分 | 11時15分 | 10時41分 | 10時41分 | 10時05分 | 10時05分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 7.0 | 0.50 | 7.2 | 0.50 | 7.0 | 0.50 | 7.5 | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 7.4 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | |
| | 気温 | (℃) | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 30.0 | |
| | 水温 | (℃) | 18.7 | 17.7 | 19.0 | 18.7 | 23.1 | 20.2 | 27.7 | 26.2 | 29.7 | 29.1 | 29.1 | 28.4 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | |
| | 透明度 | (m) | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 魚腐敗臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | |
| | DO | (mg/L) | 8.6 | 7.9 | 12 | 4.9 | 11 | 2.0 | 7.6 | 4.2 | 8.1 | 5.2 | 8.0 | 4.4 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 2.8 | 6.1 | 3.5 | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.8 | 3.7 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.34 | 0.35 | 1.2 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.44 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.033 | 0.034 | 0.16 | 0.066 | 0.071 | 0.081 | 0.088 | 0.077 | 0.076 | 0.074 | 0.10 | 0.077 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.005 | 0.006 | | | 0.002 | 0.002 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 7.9 | | 4.9 | | 2.0 | | 4.2 | | 5.2 | | 4.4 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.0E+03 | | | | 1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.016 | 0.017 | 0.077 | 0.11 | 0.035 | 0.036 | 0.012 | 0.012 | <0.012 | <0.012 | 0.025 | 0.013 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.13 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.021 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 0.003 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.4 | | 3.3 | | 3.8 | | 3.4 | | 3.4 | | 3.9 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | <0.003 | 0.027 | 0.022 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.029 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 9.2E+03 | | 6.4E+03 | | 6.6E+03 | | 8.6E+03 | | 2.5E+04 | | 5.7E+03 | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 19 | | 100 | | 36 | | 30 | | 28 | | 55 | | |
| | TOC | (mg/L) | 2.1 | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | |
| | DOC | (mg/L) | 1.4 | 1.6 | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.75 | 31.79 | 29.73 | 30.91 | 23.93 | 27.80 | 25.92 | 26.15 | 26.63 | 26.80 | 27.34 | 28.14 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　5 | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 10月5日 | 10月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 1月17日 | 1月17日 | 2月8日 | 2月8日 | 3月7日 | 3月7日 | |
| | 採取時刻 | | 9時50分 | 9時50分 | 10時56分 | 10時56分 | 10時11分 | 10時11分 | 10時51分 | 10時51分 | 10時32分 | 10時32分 | 13時55分 | 13時55分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 7.6 | 0.50 | 7.2 | 0.50 | 7.4 | 0.50 | 7.8 | 0.50 | 7.3 | 0.50 | 7.2 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 23.0 | 23.0 | 19.5 | 19.5 | 14.0 | 14.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | |
| | 水温 | (℃) | 24.2 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 14.7 | 14.6 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | |
| | 透明度 | (m) | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 黄緑色・濃 | 黄緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| | DO | (mg/L) | 4.4 | 1.7 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 9.6 | 8.9 | 10 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.54 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.092 | 0.084 | 0.064 | 0.057 | 0.059 | 0.060 | 0.050 | 0.048 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.004 | 0.002 | | | 0.004 | 0.003 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 1.7 | | 6.4 | | 6.8 | | 8.9 | | 9.3 | | 8.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.8E+01 | | | | 1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.17 | 0.20 | 0.081 | 0.082 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.073 | 0.085 | 0.011 | 0.012 | 0.067 | 0.070 | 0.035 | 0.036 | 0.030 | 0.029 | 0.022 | 0.022 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.1 | | 2.1 | | 2.2 | | 1.9 | | 1.5 | | 1.5 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.069 | 0.070 | 0.035 | 0.035 | 0.048 | 0.044 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 1.0E+04 | | 2.1E+03 | | 4.9E+02 | | 2.1E+03 | | 1.9E+03 | | 9.2E+02 | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 13 | | 5.4 | | 5.8 | | 20 | | 12 | | 6.7 | | |
| | TOC | (mg/L) | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| | DOC | (mg/L) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.43 | 31.46 | 31.24 | 31.37 | 31.44 | 31.45 | 32.07 | 32.06 | 31.79 | 31.94 | 31.71 | 31.70 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-02 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　7 | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 4月21日 | 4月21日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月8日 | 6月8日 | 7月10日 | 7月10日 | 8月3日 | 8月3日 | 9月7日 | 9月7日 | |
| | 採取時刻 | | 9時35分 | 9時35分 | 9時47分 | 9時47分 | 9時31分 | 9時31分 | 10時18分 | 10時18分 | 10時03分 | 10時03分 | 9時30分 | 9時30分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 8.7 | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 9.5 | 0.50 | 8.0 | 0.50 | 9.1 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | |
| | 気温 | (℃) | 22.5 | 22.5 | 18.5 | 18.5 | 26.5 | 26.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.5 | 28.5 | |
| | 水温 | (℃) | 18.4 | 17.8 | 20.8 | 18.3 | 23.9 | 19.5 | 27.1 | 25.6 | 29.5 | 28.4 | 29.9 | 26.8 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | |
| | 透明度 | (m) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | |
| | DO | (mg/L) | 8.5 | 6.4 | 7.8 | 3.6 | 12 | 2.1 | 6.2 | 5.2 | 7.1 | 5.5 | 7.0 | 2.9 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 2.7 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.35 | 0.34 | 0.88 | 0.52 | 1.1 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.036 | 0.029 | 0.066 | 0.055 | 0.14 | 0.083 | 0.064 | 0.054 | 0.065 | 0.084 | 0.069 | 0.073 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.009 | | | 0.002 | 0.003 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 6.4 | | 3.6 | | 2.1 | | 5.2 | | 5.5 | | 2.9 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 6.2E+01 | | | | 3.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.014 | 0.017 | 0.33 | 0.087 | 0.034 | 0.027 | 0.012 | 0.012 | <0.012 | <0.012 | 0.025 | 0.016 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.09 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.004 | 0.007 | 0.028 | 0.017 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.1 | | 2.5 | | 3.6 | | 3.1 | | 3.4 | | 3.1 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | <0.003 | 0.030 | 0.030 | 0.003 | 0.051 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.028 | 0.017 | 0.043 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 6.5E+03 | | 3.5E+03 | | 1.2E+04 | | 9.4E+03 | | 9.4E+03 | | 4.2E+03 | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 25 | | 8.4 | | 100 | | 19 | | 32 | | 28 | | |
| | TOC | (mg/L) | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 6.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | |
| | DOC | (mg/L) | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.56 | 31.81 | 28.89 | 31.66 | 24.23 | 30.29 | 26.45 | 28.18 | 27.04 | 27.87 | 27.41 | 29.67 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-02 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　7 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月5日 | 10月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 1月17日 | 1月17日 | 2月8日 | 2月8日 | 3月7日 | 3月7日 |
| | 採取時刻 | | 9時17分 | 9時17分 | 10時12分 | 10時12分 | 9時40分 | 9時40分 | 10時01分 | 10時01分 | 9時50分 | 9時50分 | 13時21分 | 13時21分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 9.2 | 0.50 | 8.6 | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 9.5 | 0.50 | 9.1 | 0.50 | 9.4 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 13.5 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
| | 水温 | (℃) | 24.7 | 23.8 | 21.8 | 20.7 | 15.1 | 14.4 | 10.8 | 10.1 | 11.3 | 9.5 | 12.5 | 10.6 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.4 |
| | 透明度 | (m) | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 4.8 | 2.2 | 6.3 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 8.8 | 8.5 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.6 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.89 | 0.61 | 1.1 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.66 | 0.66 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.078 | 0.074 | 0.056 | 0.049 | 0.075 | 0.056 | 0.075 | 0.053 | 0.043 | 0.046 | 0.040 | 0.039 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | <0.001 | | | 0.006 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 2.2 | | 5.6 | | 7.2 | | 9.1 | | 9.4 | | 8.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.2E+01 | | | | 1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.24 | 0.21 | 0.093 | 0.092 | 0.54 | 0.38 | 0.68 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.083 | 0.060 | 0.013 | 0.012 | 0.069 | 0.070 | 0.049 | 0.035 | 0.030 | 0.026 | 0.022 | 0.021 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.31 | 0.64 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 1.7 | | 1.9 | | 2.1 | | 2.5 | | 1.5 | | 1.5 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.059 | 0.062 | 0.033 | 0.027 | 0.060 | 0.042 | 0.048 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.016 | 0.014 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 5.9E+03 | | 1.6E+03 | | 4.1E+02 | | 1.2E+03 | | 1.1E+03 | | 1.4E+03 | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 13 | | 4.4 | | 4.7 | | 9.3 | | 12 | | 9.1 | |
| | TOC | (mg/L) | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| | DOC | (mg/L) | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.16 | 32.20 | 31.37 | 31.33 | 30.28 | 31.64 | 29.06 | 31.97 | 31.83 | 32.03 | 31.74 | 31.86 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-03 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１２ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月21日 | 4月21日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月8日 | 6月8日 | 7月10日 | 7月10日 | 8月3日 | 8月3日 | 9月7日 | 9月7日 |
| | 採取時刻 | | 8時55分 | 8時55分 | 9時00分 | 9時00分 | 8時51分 | 8時51分 | 9時10分 | 9時10分 | 8時58分 | 8時58分 | 8時50分 | 8時50分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 17.0 | 0.50 | 16.7 | 0.50 | 17.0 | 0.50 | 17.1 | 0.50 | 16.5 | 0.50 | 17.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 26.0 | 26.0 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 |
| | 水温 | (℃) | 17.9 | 16.2 | 18.6 | 17.3 | 22.5 | 18.7 | 25.7 | 20.9 | 28.9 | 23.1 | 28.4 | 24.1 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 18.0 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 |
| | 透明度 | (m) | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.9 | 3.6 | 9.6 | 2.4 | 10 | 2.2 | 6.8 | 2.3 | 7.2 | 2.0 | 6.9 | 0.8 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.7 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 5.3 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 3.9 | 1.8 | 4.7 | 2.2 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.31 | 0.36 | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.46 | 0.31 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.028 | 0.033 | 0.051 | 0.077 | 0.097 | 0.070 | 0.052 | 0.064 | 0.065 | 0.069 | 0.081 | 0.084 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.021 | | | 0.002 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 3.6 | | 2.4 | | 2.2 | | 2.3 | | 2.0 | | 0.8 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.028 | 0.042 | 0.15 | 0.10 | <0.012 | 0.069 | <0.012 | 0.052 | 0.013 | 0.072 | 0.012 | 0.093 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | <0.01 | 0.10 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.008 | 0.012 | 0.021 | 0.051 | <0.002 | 0.009 | <0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.023 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.07 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.1 | | 2.7 | | 3.1 | | 2.5 | | 2.7 | | 3.2 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.060 | <0.003 | 0.043 | 0.004 | 0.039 | 0.013 | 0.051 | 0.024 | 0.066 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 14 | | 30 | | 43 | | 13 | | 27 | | 28 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 2.9 | 1.3 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 1.1 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.96 | 32.19 | 30.49 | 33.18 | 24.93 | 32.53 | 28.54 | 31.39 | 27.49 | 32.28 | 27.96 | 31.94 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-03 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１２ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 10月5日 | 10月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 1月17日 | 1月17日 | 2月8日 | 2月8日 | 3月7日 | 3月7日 | |
| | 採取時刻 | | 8時37分 | 8時37分 | 9時14分 | 9時14分 | 9時00分 | 9時00分 | 9時50分 | 9時50分 | 9時01分 | 9時01分 | 12時27分 | 12時27分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 17.2 | 0.50 | 16.6 | 0.50 | 16.8 | 0.50 | 17.5 | 0.50 | 15.4 | 0.50 | 17.3 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | 11.5 | |
| | 水温 | (℃) | 24.3 | 23.3 | 20.4 | 20.7 | 14.7 | 15.6 | 11.0 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 16.4 | 16.4 | 18.3 | 18.3 | |
| | 透明度 | (m) | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | |
| | DO | (mg/L) | 6.3 | 2.6 | 6.8 | 1.0 | 7.2 | 6.1 | 8.9 | 9.0 | 10 | 8.1 | 9.0 | 8.6 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.3 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.47 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 0.64 | 0.74 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.55 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.078 | 0.067 | 0.050 | 0.078 | 0.051 | 0.047 | 0.045 | 0.065 | 0.037 | 0.046 | 0.038 | 0.036 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.004 | | | 0.006 | 0.002 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 2.6 | | 1.0 | | 6.1 | | 9.0 | | 8.1 | | 8.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 6.4E+01 | | | | 2.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.053 | 0.040 | 0.015 | 0.029 | 0.057 | 0.046 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.022 | 0.021 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.3 | | 1.7 | | 1.8 | | 1.8 | | 1.5 | | 1.4 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.033 | 0.054 | 0.031 | 0.063 | 0.041 | 0.039 | 0.018 | 0.011 | 0.011 | 0.028 | 0.014 | 0.016 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 35 | | 2.8 | | 5.1 | | 8.7 | | 17 | | 9.6 | | |
| | TOC | (mg/L) | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| | DOC | (mg/L) | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 29.14 | 32.66 | 31.16 | 33.07 | 31.81 | 32.32 | 31.79 | 32.10 | 31.71 | 32.26 | 31.75 | 31.97 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-601-51 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | 調査機関 | 千葉市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉市 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　1 | 分析機関 | 千葉市(海域) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月9日 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 |
| | 採取時刻 | | 9時40分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時33分 | 9時33分 | 9時33分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時40分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 5.8 | | 0.5 | 7.6 | | 0.5 | 7.4 | | 0.5 | 7.0 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| | 水温 | (℃) | 16.9 | 16.5 | 16.3 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 21.3 | 20.1 | 20.8 | 27.1 | 24.0 | 25.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 透明度 | (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.5 | | 8.3 | 8.3 | | 8.2 | 8.1 | | 8.5 | 8.1 | |
| | DO | (mg/L) | 8.5 | 7.8 | | 6.5 | 6.4 | | 4.0 | 2.0 | | 8.2 | 2.6 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.5 | 3.3 | | 2.9 | 2.5 | | 3.0 | 2.5 | | 4.9 | 3.1 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.42 | 0.45 | | 0.46 | 0.45 | | 0.53 | 0.59 | | 0.69 | 0.71 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.037 | 0.041 | | 0.046 | 0.052 | | 0.070 | 0.088 | | 0.10 | 0.12 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | 0.003 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | <0.00006 | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 7.8 | | | 6.4 | | | 2.0 | | | 2.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | | | | | 4.0E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.17 | 0.079 | | 0.10 | | | 0.091 | 0.10 | | 0.12 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.02 | | 0.07 | | | 0.10 | 0.12 | | 0.08 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.010 | 0.009 | | 0.008 | | | 0.021 | 0.027 | | 0.017 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.16 | 0.07 | | 0.10 | | | 0.07 | 0.08 | | 0.11 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.022 | 0.018 | | 0.031 | | | 0.051 | 0.074 | | 0.003 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | 0.004 | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | 0.012 | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00004 | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | 0.03 | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0029 | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000008 | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000005 | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000015 | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000014 | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000024 | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.02 | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | <0.003 | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00004 | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-51 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉市 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉市 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　1 | | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 8月9日 | 8月9日 | 8月9日 | 9月5日 | 9月5日 | 9月5日 | 10月3日 | 10月3日 | 10月3日 | 11月14日 | 11月14日 | 11月14日 |
| | 採取時刻 | | 10時02分 | 10時02分 | 10時02分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | 9時36分 | 9時36分 | 9時36分 | 9時21分 | 9時21分 | 9時21分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 8.0 | | 0.5 | 8.4 | | 0.5 | 8.3 | | 0.5 | 7.5 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| | 水温 | (℃) | 29.5 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 27.2 | 27.8 | 24.4 | 23.1 | 23.6 | 18.2 | 18.0 | 17.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | 透明度 | (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.0 | | 8.4 | 7.9 | | 8.0 | 7.9 | | 8.0 | 8.0 | |
| | DO | (mg/L) | 6.7 | 3.8 | | 6.0 | 1.5 | | 4.4 | 2.1 | | 6.0 | 5.6 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 5.1 | 2.5 | | 4.2 | 3.3 | | 2.8 | 2.3 | | 1.9 | 1.5 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.72 | 0.61 | | 0.52 | 0.69 | | 0.58 | 0.69 | | 0.46 | 0.39 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.14 | 0.11 | | 0.10 | 0.17 | | 0.086 | 0.099 | | 0.069 | 0.072 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.004 | | | | | | | | | 0.006 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | 0.00020 | | | | | | | | | 0.00008 |
| | LAS | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | 0.0019 |
| | 底層DO | (mg/L) | | 3.8 | | | 1.5 | | | 2.1 | | 6.0 | 5.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 7.3E+01 | | | | | | 4.0E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | 0.001 |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | <0.0004 |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | <0.01 |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | <0.004 |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | 0.031 | | 0.012 | | | 0.17 | 0.24 | | 0.13 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | <0.01 |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | クロム | (mg/L) | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.13 | | 0.08 | | | 0.09 | 0.05 | | 0.11 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | 0.011 | | 0.002 | | | 0.071 | 0.082 | | 0.021 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.02 | | 0.01 | | | 0.10 | 0.16 | | 0.11 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | 0.061 | | 0.016 | | | 0.067 | 0.080 | | 0.055 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-51 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | 調査機関 | 千葉市 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | 採水機関 | 千葉市 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　1 | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | | |
| 採取月日 | | | 12月5日 | 12月5日 | 12月5日 | 1月9日 | 1月9日 | 1月9日 | 2月13日 | 2月13日 | 2月13日 | 3月12日 | 3月12日 | 3月12日 |
| 採取時刻 | | | 10時10分 | 10時10分 | 10時10分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 |
| 採取位置 | | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 7.1 | | 0.5 | 7.8 | | 0.5 | 7.2 | | 0.5 | 7.8 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 | (℃) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| | 水温 | (℃) | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.2 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| | 透明度 | (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | | 8.1 | 8.0 | | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | 8.2 | |
| | DO | (mg/L) | 7.1 | 7.1 | | 8.7 | 8.3 | | 11 | 6.9 | | 9.7 | 9.8 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.5 | 3.4 | | 1.6 | 2.1 | | 2.3 | 2.0 | | 2.9 | 2.6 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.75 | 0.75 | | 0.87 | 0.82 | | 0.65 | 0.72 | | 0.70 | 0.63 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.059 | 0.058 | | 0.036 | 0.041 | | 0.040 | 0.045 | | 0.047 | 0.044 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.005 | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00006 | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0011 | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | 7.1 | 7.1 | | | 8.3 | | | 6.9 | | 9.7 | 9.8 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 1.0E+01 | | | | | | 1.0E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0004 | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.004 | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.38 | 0.39 | | 0.46 | | | 0.37 | 0.34 | | 0.41 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.02 | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.03 | | 0.03 | | | 0.01 | 0.01 | | 0.02 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.064 | 0.071 | | 0.047 | | | 0.025 | 0.024 | | 0.023 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.32 | 0.32 | | 0.42 | | | 0.35 | 0.32 | | 0.39 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.044 | 0.044 | | 0.032 | | | 0.017 | 0.019 | | 0.025 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | <0.0001 | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | <0.003 | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | <0.0001 | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | <0.06 | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | <0.04 | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-601-52 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | 調査機関 | 千葉市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉市 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉 2 | 分析機関 | 千葉市(海域) |

| | 採取月日 | | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月9日 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取時刻 | | 10時20分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時16分 | 10時16分 | 10時16分 | 10時23分 | 10時23分 | 10時23分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時30分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 22.1 | 0.5 | 22.5 | 22.5 | | 0.5 | 21.1 | | 0.5 | 20.8 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
| | 水温 | (℃) | 16.8 | 16.2 | 16.5 | 18.3 | 18.0 | 18.2 | 22.3 | 19.0 | 20.8 | 28.3 | 19.9 | 24.2 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| | 透明度 | (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.2 | | 8.3 | 8.3 | | 8.2 | 7.8 | | 8.5 | 7.7 | |
| | DO | (mg/L) | 8.8 | 4.0 | | 6.2 | 5.9 | | 4.4 | <0.5 | | 8.5 | 0.7 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.9 | 2.5 | | 2.8 | 2.3 | | 3.4 | 3.0 | | 4.9 | 2.8 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.65 | 0.52 | | 0.71 | 0.48 | | 0.96 | 0.85 | | 0.62 | 0.60 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.045 | 0.068 | | 0.058 | 0.060 | | 0.087 | 0.16 | | 0.094 | 0.20 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | <0.00006 | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.0 | | | 5.9 | | | <0.5 | | | 0.7 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 3.0E+01 | | | | | | 8.5E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.23 | 0.18 | | 0.17 | | | 0.083 | 0.012 | | 0.12 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.21 | | 0.22 | | | 0.36 | 0.47 | | 0.06 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.016 | 0.011 | | 0.009 | | | 0.023 | <0.002 | | 0.019 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.22 | 0.17 | | 0.17 | | | 0.06 | 0.01 | | 0.11 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.018 | 0.053 | | 0.039 | | | 0.068 | 0.15 | | 0.005 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | 0.004 | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | 0.012 | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00004 | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | 0.13 | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0029 | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000018 | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000013 | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000013 | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000012 | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000031 | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.02 | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | <0.003 | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00004 | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-52 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉市 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉市 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　2 | | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | | |
| 採取月日 | | | 8月9日 | 8月9日 | 8月9日 | 9月5日 | 9月5日 | 9月5日 | 10月3日 | 10月3日 | 10月3日 | 11月14日 | 11月14日 | 11月14日 |
| 採取時刻 | | | 11時20分 | 11時20分 | 11時20分 | 10時41分 | 10時41分 | 10時41分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時08分 | 10時08分 | 10時08分 |
| 採取位置 | | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 23.0 | | 0.5 | 25.1 | | 0.5 | 21.8 | | 0.5 | 22.2 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| | 水温 | (℃) | 29.6 | 23.1 | 26.8 | 28.6 | 23.6 | 26.3 | 24.7 | 23.1 | 23.6 | 20.6 | 19.4 | 19.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| | 透明度 | (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 7.7 | | 8.3 | 7.4 | | 8.2 | 7.8 | | 7.9 | 7.8 | |
| | DO | (mg/L) | 5.8 | 1.3 | | 5.5 | <0.5 | | 6.9 | 0.8 | | 5.2 | 2.1 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.6 | 3.9 | | 4.3 | 6.5 | | 3.5 | 2.5 | | 1.4 | 1.3 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 1.0 | 1.2 | | 0.61 | 1.2 | | 0.90 | 0.58 | | 0.49 | 0.36 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.11 | 0.20 | | 0.11 | 0.28 | | 0.078 | 0.11 | | 0.081 | 0.065 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | | | | | | | | | 0.004 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | <0.00006 | | | | | | | | | <0.00006 |
| | LAS | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | 0.0012 |
| | 底層DO | (mg/L) | | 1.3 | | | <0.5 | | | 0.8 | | 5.2 | 2.1 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 7.8E+01 | | | | | | 2.5E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | 0.001 |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | <0.0004 |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | <0.01 |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | <0.004 |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | <0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | <0.012 | | 0.034 | | | 0.16 | 0.027 | | 0.15 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | <0.01 |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | クロム | (mg/L) | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.35 | | 0.10 | | | 0.15 | 0.27 | | 0.16 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.002 | <0.002 | | 0.004 | | | 0.043 | 0.007 | | 0.020 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | 0.03 | | | 0.12 | 0.02 | | 0.13 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.010 | 0.18 | | 0.026 | | | 0.046 | 0.11 | | 0.067 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-52 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉市 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉市 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　2 | | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 12月5日 | 12月5日 | 12月5日 | 1月9日 | 1月9日 | 1月9日 | 2月13日 | 2月13日 | 2月13日 | 3月12日 | 3月12日 | 3月12日 |
| | 採取時刻 | | 11時05分 | 11時05分 | 11時05分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時10分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 24.6 | | 0.5 | 19.5 | | 0.5 | 21.2 | | 0.5 | 22.0 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 | (℃) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 水温 | (℃) | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 12.2 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 11.8 | 10.6 | 11.1 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| | 透明度 | (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | 7.9 | | 8.1 | 8.0 | | 8.2 | 8.1 | |
| | DO | (mg/L) | 7.1 | 6.7 | | 8.0 | 4.5 | | 9.8 | 7.8 | | 9.5 | 7.4 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.0 | 2.9 | | 1.5 | 1.2 | | 2.2 | 1.5 | | 2.7 | 2.2 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 1.0 | 0.74 | | 1.2 | 0.76 | | 0.96 | 0.54 | | 0.87 | 0.74 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.060 | 0.064 | | 0.052 | 0.065 | | 0.044 | 0.054 | | 0.050 | 0.063 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.005 | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00006 | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0006 | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | 7.1 | 6.7 | | 8.0 | | | | 7.8 | | 9.5 | 7.4 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 1.0E+01 | | | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.001 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0004 | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.004 | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.42 | 0.37 | | 0.52 | | | 0.39 | 0.32 | | 0.42 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.02 | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.20 | 0.06 | | 0.31 | | | 0.32 | 0.08 | | 0.11 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.078 | 0.060 | | 0.071 | | | 0.044 | 0.024 | | 0.033 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.35 | 0.31 | | 0.45 | | | 0.35 | 0.30 | | 0.39 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.046 | 0.049 | | 0.040 | | | 0.023 | 0.042 | | 0.026 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | <0.0001 | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | <0.003 | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | <0.0001 | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | <0.06 | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | <0.04 | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-53 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉市 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉市 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉 3 | | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | | | |
| | 採取月日 | | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月9日 | 6月13日 | 6月13日 | 6月13日 | 7月4日 | 7月4日 | 7月4日 | |
| | 採取時刻 | | 9時55分 | 9時55分 | 9時55分 | 9時53分 | 9時53分 | 9時53分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 17.2 | | 0.5 | 18.0 | | 0.5 | 18.1 | | 0.5 | 17.0 | | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | |
| | 気温 | (℃) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | |
| | 水温 | (℃) | 16.5 | 15.9 | 16.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 21.3 | 19.2 | 20.3 | 27.3 | 20.5 | 23.8 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| | 透明度 | (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.3 | | 8.3 | 8.3 | | 8.2 | 7.9 | | 8.6 | 7.7 | | |
| | DO | (mg/L) | 9.1 | 4.5 | | 6.5 | 6.3 | | 3.0 | <0.5 | | 9.5 | 1.1 | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.0 | 2.5 | | 3.0 | 2.3 | | 3.2 | 2.0 | | 5.5 | 3.1 | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.49 | 0.51 | | 0.66 | 0.51 | | 0.64 | 0.60 | | 0.73 | 0.66 | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.050 | 0.073 | | 0.057 | 0.053 | | 0.080 | 0.12 | | 0.10 | 0.18 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | 0.002 | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | <0.00006 | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.5 | | | 6.3 | | | <0.5 | | | 1.1 | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | | | | | 5.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.23 | 0.069 | | 0.18 | | | 0.064 | 0.012 | | 0.095 | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.17 | | 0.11 | | | 0.16 | 0.29 | | 0.11 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.009 | | 0.008 | | | 0.014 | <0.002 | | 0.015 | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.22 | 0.06 | | 0.18 | | | 0.05 | 0.01 | | 0.08 | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.020 | 0.057 | | 0.039 | | | 0.065 | 0.10 | | <0.003 | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | 0.004 | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | 0.012 | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00004 | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | 0.09 | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0029 | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000008 | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000005 | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000013 | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000011 | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0000022 | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.02 | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | <0.003 | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00004 | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-53 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉市 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉市 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　3 | | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 8月9日 | 8月9日 | 8月9日 | 9月5日 | 9月5日 | 9月5日 | 10月3日 | 10月3日 | 10月3日 | 11月14日 | 11月14日 | 11月14日 |
| | 採取時刻 | 10時42分 | 10時42分 | 10時42分 | 10時24分 | 10時24分 | 10時24分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時00分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時40分 |
| | 採取位置 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 (m) | 0.5 | 18.1 | | 0.5 | 19.2 | | 0.5 | 17.6 | | 0.5 | 18.2 | |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| | 水温 (℃) | 29.5 | 24.0 | 26.9 | 28.5 | 24.5 | 26.8 | 23.7 | 22.7 | 23.4 | 19.6 | 18.7 | 18.5 |
| | 流量 (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| | 透明度 (m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | 色相 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 硫化水素 | 硫化水素 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.4 | 7.8 | | 8.2 | 7.5 | | 8.1 | 7.8 | | 7.9 | 7.9 | |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.2 | 1.7 | | 4.4 | <0.5 | | 5.2 | 0.7 | | 2.9 | 4.4 | |
| | ＢＯＤ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 5.6 | 3.3 | | 3.6 | 4.0 | | 2.8 | 2.5 | | 1.2 | 1.2 | |
| | ＳＳ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | 1.1 | 0.74 | | 0.66 | 1.0 | | 0.72 | 0.60 | | 0.43 | 0.38 | |
| | 全リン (mg/L) | 0.12 | 0.21 | | 0.12 | 0.23 | | 0.086 | 0.13 | | 0.079 | 0.078 | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | 0.004 | | | | | | | | | 0.005 |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | 0.00009 | | | | | | | | | 0.00009 |
| | ＬＡＳ (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | 0.0006 |
| | 底層ＤＯ (mg/L) | | 1.7 | | | <0.5 | | | 0.7 | | 2.9 | 4.4 | |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | 4.1E+02 | | | | | | 3.0E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 |
| | 全シアン (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | <0.005 |
| | 砒素 (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | 0.001 |
| | 総水銀 (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | <0.002 |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 |
| | １、２-ジクロロエタン (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | <0.0004 |
| | １、１-ジクロロエチレン (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | <0.01 |
| | シス-１、２-ジクロロエチレン (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | <0.004 |
| | １、１、１-トリクロロエタン (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | １、１、２-トリクロロエタン (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | １、３-ジクロロプロペン (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | <0.0002 |
| | チウラム (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | <0.0006 |
| | シマジン (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | <0.0003 |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | <0.002 |
| | ベンゼン (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | セレン (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.012 | <0.012 | | 0.045 | | | 0.14 | 0.012 | | 0.18 | | |
| | １、４-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | <0.01 |
| | 溶解性鉄 (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | 溶解性マンガン (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | <0.1 |
| | クロム (mg/L) | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 |
| その他項目 | アンモニア性窒素 (mg/L) | 0.01 | 0.36 | | 0.13 | | | 0.14 | 0.29 | | 0.13 | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.002 | <0.002 | | 0.005 | | | 0.038 | <0.002 | | 0.020 | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | 0.04 | | | 0.11 | 0.01 | | 0.16 | | |
| | 溶解性ＣＯＤ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン (mg/L) | 0.003 | 0.13 | | 0.045 | | | 0.065 | 0.13 | | 0.068 | | |
| | プランクトン総数 (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＤＯＣ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | １、２-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ２、４-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-601-53 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 千葉港（甲） | | | | | 調査機関 | 千葉市 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉市 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 千葉　3 | | | | | 分析機関 | 千葉市(海域) | | | |
| 採取月日 | | | 12月5日 | 12月5日 | 12月5日 | 1月9日 | 1月9日 | 1月9日 | 2月13日 | 2月13日 | 2月13日 | 3月12日 | 3月12日 | 3月12日 |
| 採取時刻 | | | 10時30分 | 10時30分 | 10時30分 | 9時50分 | 9時50分 | 9時50分 | 9時55分 | 9時55分 | 9時55分 | 9時50分 | 9時50分 | 9時50分 |
| 採取位置 | | | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 混合 |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 20.0 | | 0.5 | 17.2 | | 0.5 | 18.6 | | 0.5 | 18.8 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 | (℃) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| | 水温 | (℃) | 13.0 | 13.8 | 13.5 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.4 | 10.5 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| | 透明度 | (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 | 海藻臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | 7.9 | | 8.2 | 8.1 | | 8.2 | 8.1 | |
| | DO | (mg/L) | 7.0 | 6.8 | | 7.1 | 6.4 | | 10 | 8.2 | | 9.6 | 8.0 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.6 | 2.4 | | 1.7 | 1.2 | | 2.6 | 2.0 | | 2.5 | 2.1 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.74 | 0.76 | | 0.78 | 0.81 | | 0.70 | 0.65 | | 0.76 | 0.73 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.060 | 0.063 | | 0.054 | 0.058 | | 0.047 | 0.065 | | 0.058 | 0.060 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.005 | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | <0.00006 | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | 0.0008 | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | 7.0 | 6.8 | | | 6.4 | | | 8.2 | | 9.6 | 8.0 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 5.0E+00 | | | | | | 1.5E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.001 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0004 | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.004 | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.39 | 0.39 | | 0.47 | | | 0.45 | 0.34 | | 0.46 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.02 | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.04 | | 0.04 | | | 0.03 | 0.08 | | 0.04 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.070 | 0.069 | | 0.050 | | | 0.030 | 0.025 | | 0.025 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.32 | 0.33 | | 0.42 | | | 0.42 | 0.32 | | 0.44 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.048 | 0.049 | | 0.050 | | | 0.023 | 0.041 | | 0.030 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | <0.0001 | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | <0.003 | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | <0.0008 | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | <0.0001 | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | <0.06 | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | <0.04 | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | <0.006 | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-01 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | 調査機関 | 千葉県海域 |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　6 | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月21日 | 4月21日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月8日 | 6月8日 | 7月10日 | 7月10日 | 8月3日 | 8月3日 | 9月7日 | 9月7日 |
| | 採取時刻 | | 9時52分 | 9時52分 | 10時07分 | 10時07分 | 9時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 10時50分 | 10時23分 | 10時23分 | 9時52分 | 9時52分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 9.6 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.1 | 0.50 | 8.5 | 0.50 | 10.1 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 18.5 | 26.5 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 29.5 |
| | 水温 | (℃) | 17.8 | 17.6 | 18.9 | 18.3 | 22.8 | 19.4 | 27.3 | 25.4 | 29.5 | 27.7 | 28.8 | 25.7 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 11.1 |
| | 透明度 | (m) | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.4 |
| | DO | (mg/L) | 8.5 | 8.0 | 10 | 2.8 | 11 | 0.9 | 7.1 | 5.1 | 7.7 | 2.1 | 7.4 | 1.1 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.0 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 7.1 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 5.0 | 3.4 | 5.5 | 3.4 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.38 | 0.35 | 0.63 | 0.59 | 0.81 | 0.57 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.59 | 0.32 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.038 | 0.029 | 0.066 | 0.070 | 0.090 | 0.091 | 0.067 | 0.057 | 0.080 | 0.10 | 0.11 | 0.060 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.010 | | | <0.001 | 0.002 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 8.0 | | 2.8 | | 0.9 | | 5.1 | | 2.1 | | 1.1 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 4.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.018 | 0.017 | 0.11 | 0.089 | 0.036 | 0.027 | <0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.013 | 0.035 | 0.012 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.21 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.008 | 0.007 | 0.019 | 0.019 | 0.006 | 0.007 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.3 | | 3.2 | | 3.2 | | 3.2 | | 3.1 | | 3.8 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | <0.003 | 0.066 | 0.042 | 0.003 | 0.066 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | 0.021 | 0.022 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 20 | | 33 | | 50 | | 22 | | 26 | | 61 | |
| | TOC | (mg/L) | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 1.6 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
| | DOC | (mg/L) | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.73 | 31.83 | 29.90 | 32.12 | 24.04 | 31.38 | 26.41 | 28.25 | 26.88 | 28.86 | 27.09 | 28.77 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | <0.0001 | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | <0.06 | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | <0.04 | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | <0.007 | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0022 | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | 0.0000009 | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000005 | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000033 | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000031 | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000042 | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <0.008 | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-01 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　6 | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 10月5日 | 10月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 1月17日 | 1月17日 | 2月8日 | 2月8日 | 3月7日 | 3月7日 | | |
| | 採取時刻 | | 9時35分 | 9時35分 | 10時38分 | 10時38分 | 9時57分 | 9時57分 | 10時27分 | 10時27分 | 10時11分 | 10時11分 | 13時41分 | 13時41分 | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 10.4 | 0.50 | 9.7 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.4 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.4 | | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | |
| | 気温 | (℃) | 21.5 | 21.5 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | | |
| | 水温 | (℃) | 24.5 | 23.5 | 21.0 | 20.9 | 14.7 | 14.3 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 10.5 | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | | |
| | 透明度 | (m) | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | | |
| | DO | (mg/L) | 4.9 | 1.7 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 9.4 | 8.8 | 10 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.58 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.090 | 0.068 | 0.054 | 0.050 | 0.061 | 0.056 | 0.047 | 0.049 | 0.036 | 0.043 | 0.036 | 0.035 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 1.7 | | 6.3 | | 7.3 | | 8.8 | | 9.0 | | 8.6 | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 8.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.17 | 0.18 | 0.080 | 0.059 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.02 | <0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.085 | 0.048 | 0.010 | 0.009 | 0.072 | 0.077 | 0.036 | 0.036 | 0.030 | 0.028 | 0.022 | 0.021 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.2 | | 1.7 | | 2.0 | | 1.9 | | 1.5 | | 1.6 | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.056 | 0.059 | 0.032 | 0.032 | 0.044 | 0.044 | 0.022 | 0.024 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 27 | | 4.9 | | 5.4 | | 14 | | 11 | | 9.6 | | | |
| | TOC | (mg/L) | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| | DOC | (mg/L) | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 29.89 | 32.56 | 31.30 | 31.36 | 31.45 | 31.52 | 31.70 | 32.01 | 31.58 | 31.94 | 31.70 | 31.78 | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-02 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　9 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月21日 | 4月21日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月8日 | 6月8日 | 7月10日 | 7月10日 | 8月3日 | 8月3日 | 9月7日 | 9月7日 |
| | 採取時刻 | | 9時14分 | 9時14分 | 9時21分 | 9時21分 | 9時08分 | 9時08分 | 9時41分 | 9時41分 | 9時37分 | 9時37分 | 9時08分 | 9時08分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.5 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 15.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 18.5 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 31.5 | 31.5 | 28.5 | 28.5 |
| | 水温 | (℃) | 17.5 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 22.7 | 18.6 | 26.1 | 22.1 | 28.6 | 22.7 | 28.9 | 23.9 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 |
| | 透明度 | (m) | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 7.9 |
| | DO | (mg/L) | 8.5 | 6.2 | 9.7 | 2.6 | 11 | 2.4 | 6.8 | 3.7 | 6.5 | 1.3 | 7.2 | 0.7 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 6.2 | 2.1 | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 7.3 | 2.3 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.43 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.69 | 0.40 | 0.45 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.56 | 0.27 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.036 | 0.030 | 0.049 | 0.096 | 0.092 | 0.070 | 0.058 | 0.049 | 0.073 | 0.054 | 0.11 | 0.099 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.013 | | | 0.003 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 6.2 | | 2.6 | | 2.4 | | 3.7 | | 1.3 | | 0.7 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.041 | 0.029 | 0.15 | 0.10 | <0.012 | 0.079 | <0.012 | 0.028 | <0.012 | 0.017 | <0.012 | 0.016 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.09 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.011 | 0.009 | 0.021 | 0.052 | <0.002 | 0.009 | <0.002 | 0.008 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.006 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.2 | | 2.5 | | 3.3 | | 2.8 | | 2.9 | | 3.7 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.072 | 0.003 | 0.050 | 0.003 | 0.018 | 0.016 | 0.033 | 0.018 | 0.081 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 9.1E+03 | | 5.6E+03 | | 1.0E+04 | | 7.7E+03 | | 7.6E+03 | | 4.6E+03 | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 28 | | 31 | | 50 | | 14 | | 26 | | 68 | |
| | TOC | (mg/L) | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 1.3 |
| | DOC | (mg/L) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 1.1 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.51 | 31.94 | 30.43 | 33.19 | 24.80 | 32.81 | 27.80 | 31.12 | 27.70 | 31.20 | 28.14 | 32.14 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-02 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　9 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月5日 | 10月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 1月17日 | 1月17日 | 2月8日 | 2月8日 | 3月7日 | 3月7日 |
| | 採取時刻 | | 8時55分 | 8時55分 | 9時40分 | 9時40分 | 9時16分 | 9時16分 | 9時29分 | 9時29分 | 9時24分 | 9時24分 | 12時57分 | 12時57分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.2 | 0.50 | 14.2 | 0.50 | 14.7 | 0.50 | 15.3 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.3 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 15.0 | 15.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 9.5 |
| | 水温 | (℃) | 24.3 | 23.1 | 20.5 | 20.7 | 14.4 | 14.7 | 10.8 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 10.7 | 10.6 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 16.2 | 16.2 | 15.2 | 15.2 | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.3 |
| | 透明度 | (m) | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 7.5 | 2.5 | 6.2 | 4.2 | 7.4 | 7.3 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 7.7 | 9.5 | 9.4 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.7 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.32 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.56 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.068 | 0.063 | 0.057 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.037 | 0.035 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.003 | 0.003 | | | 0.004 | 0.002 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 2.5 | | 4.2 | | 7.3 | | 8.7 | | 7.7 | | 9.4 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.096 | 0.17 | 0.091 | 0.064 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.026 | 0.021 | 0.011 | 0.014 | 0.064 | 0.059 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.021 | 0.021 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.3 | | 1.8 | | 1.9 | | 1.5 | | 1.4 | | 1.5 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.021 | 0.054 | 0.028 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.012 | 0.013 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 9.4E+03 | | 4.8E+02 | | 9.6E+02 | | 9.7E+02 | | 1.4E+03 | | 1.3E+03 | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 35 | | 4.4 | | 6.3 | | 7.7 | | 9.2 | | 13 | |
| | TOC | (mg/L) | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |
| | DOC | (mg/L) | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 28.81 | 32.80 | 31.34 | 32.23 | 31.78 | 31.91 | 32.38 | 32.38 | 31.94 | 32.55 | 31.38 | 31.91 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-03 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１１ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 採取月日 | | 4月21日 | 4月21日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月8日 | 6月8日 | 7月10日 | 7月10日 | 8月3日 | 8月3日 | 9月7日 | 9月7日 |
| | 採取時刻 | | 8時33分 | 8時33分 | 8時38分 | 8時38分 | 8時30分 | 8時30分 | 8時42分 | 8時42分 | 8時33分 | 8時33分 | 8時30分 | 8時30分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 15.5 | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 16.1 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.8 |
| | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.5 | 25.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28.0 | 28.0 |
| | 水温 | (℃) | 17.1 | 17.0 | 18.6 | 17.3 | 22.5 | 18.6 | 25.7 | 22.3 | 28.9 | 23.4 | 28.5 | 23.1 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 16.8 |
| | 透明度 | (m) | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.8 | 6.9 | 9.5 | 3.0 | 11 | 2.5 | 6.8 | 4.9 | 6.9 | 2.4 | 6.4 | 5.4 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 3.0 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 7.4 | 2.0 | 3.3 | 2.6 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 3.8 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.48 | 0.65 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.34 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.030 | 0.036 | 0.059 | 0.071 | 0.091 | 0.066 | 0.046 | 0.044 | 0.067 | 0.073 | 0.088 | 0.071 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.003 | | | 0.002 | 0.008 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 6.9 | | 3.0 | | 2.5 | | 4.9 | | 2.4 | | 5.4 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 2.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.042 | 0.053 | 0.15 | 0.11 | <0.012 | 0.070 | <0.012 | 0.026 | <0.012 | 0.046 | 0.012 | 0.029 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.18 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 0.053 | <0.002 | 0.010 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.009 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.0 | | 2.5 | | 3.2 | | 2.4 | | 2.8 | | 3.2 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.051 | <0.003 | 0.044 | 0.004 | 0.018 | 0.011 | 0.059 | 0.021 | 0.033 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 7.9 | | 17 | | 52 | | 13 | | 23 | | 27 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 2.1 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.85 | 32.15 | 29.93 | 33.17 | 25.08 | 32.65 | 28.59 | 31.22 | 27.78 | 31.77 | 28.57 | 29.89 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-03 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１１ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月5日 | 10月5日 | 11月8日 | 11月8日 | 12月8日 | 12月8日 | 1月17日 | 1月17日 | 2月8日 | 2月8日 | 3月7日 | 3月7日 |
| | 採取時刻 | | 8時19分 | 8時19分 | 8時48分 | 8時48分 | 8時40分 | 8時40分 | 8時36分 | 8時36分 | 8時39分 | 8時39分 | 12時05分 | 12時05分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 16.1 | 0.50 | 15.4 | 0.50 | 15.6 | 0.50 | 16.7 | 0.50 | 16.2 | 0.50 | 16.1 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 水温 | (℃) | 24.2 | 23.1 | 20.4 | 20.6 | 15.2 | 15.0 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 |
| | 透明度 | (m) | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| | DO | (mg/L) | 7.8 | 2.5 | 6.3 | 4.5 | 7.0 | 7.1 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 7.9 | 8.9 | 8.5 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.1 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 1.5 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.54 | 0.49 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.073 | 0.059 | 0.050 | 0.049 | 0.053 | 0.046 | 0.057 | 0.050 | 0.042 | 0.044 | 0.035 | 0.035 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.003 | | | 0.003 | 0.005 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 2.5 | | 4.5 | | 7.1 | | 9.4 | | 7.9 | | 8.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 5.3E+01 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.054 | 0.17 | 0.093 | 0.086 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.014 | 0.050 | 0.013 | 0.016 | 0.048 | 0.045 | 0.030 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.021 | 0.020 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.5 | | 1.5 | | 1.7 | | 1.9 | | 1.7 | | 1.6 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.013 | 0.046 | 0.027 | 0.031 | 0.040 | 0.038 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.029 | 0.016 | 0.017 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 50 | | 2.7 | | 5.2 | | 29 | | 14 | | 9.2 | |
| | TOC | (mg/L) | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| | DOC | (mg/L) | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 28.41 | 32.47 | 31.44 | 32.01 | 32.18 | 32.34 | 31.96 | 32.02 | 31.87 | 32.39 | 31.89 | 32.01 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-602-53 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 千葉港（乙） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 盤洲 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 6月5日 | 6月5日 | 8月17日 | 8月17日 | 10月2日 | 10月2日 | 12月4日 | 12月4日 | 2月5日 | 2月5日 |
| | 採取時刻 | | 11時58分 | 11時58分 | 12時16分 | 12時16分 | 13時01分 | 13時01分 | 12時52分 | 12時52分 | 12時23分 | 12時23分 | 12時08分 | 12時08分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 4.0 | 0.50 | 3.0 | 0.50 | 2.3 | 0.50 | 4.1 | 0.50 | 4.8 | 0.50 | 5.1 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 |
| | 気温 | (℃) | 22.5 | 22.5 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 水温 | (℃) | 19.0 | 17.4 | 24.1 | 21.5 | 29.6 | 29.3 | 25.6 | 24.2 | 15.2 | 14.7 | 10.4 | 10.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
| | 透明度 | (m) | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.4 |
| | 色相 | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 赤褐色・濃 | 赤褐色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
| | DO | (mg/L) | 8.6 | 7.5 | 15 | 6.9 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 3.9 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.7 | 2.2 | 23 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 2.0 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.29 | 0.32 | 3.4 | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.56 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.028 | 0.032 | 0.49 | 0.053 | 0.083 | 0.080 | 0.065 | 0.066 | 0.040 | 0.045 | 0.034 | 0.036 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | 0.003 | | | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | | | 0.001 | 0.003 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | <0.00006 | <0.00006 |
| | LAS | (mg/L) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | 底層DO | (mg/L) | | 7.5 | | 6.9 | | 5.5 | | 3.9 | | 7.8 | | 8.8 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | | | 7.0E+00 | | 1.9E+01 | | | | <1.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.95 | 31.98 | 23.97 | 25.36 | 29.76 | 29.84 | 29.98 | 30.58 | 32.19 | 32.23 | 32.19 | 32.14 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-603-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 東京湾（1） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　17 | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 | |
| | 採取時刻 | | 12時15分 | 12時15分 | 9時39分 | 9時39分 | 9時45分 | 9時45分 | 10時12分 | 10時12分 | 9時34分 | 9時34分 | 12時03分 | 12時03分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 12.0 | 0.50 | 12.0 | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 11.5 | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | |
| | 水温 | (℃) | 17.0 | 16.5 | 18.5 | 18.0 | 21.6 | 19.0 | 25.3 | 21.0 | 27.0 | 25.7 | 28.2 | 24.5 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | |
| | 透明度 | (m) | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | |
| | DO | (mg/L) | 6.7 | 6.0 | 7.4 | 5.0 | 8.8 | 4.0 | 8.3 | 3.8 | 6.7 | 5.1 | 11 | 2.6 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 1.9 | 5.3 | 1.8 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.59 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.41 | 0.32 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.038 | 0.035 | 0.031 | 0.073 | 0.074 | 0.057 | 0.047 | 0.064 | 0.060 | 0.046 | 0.085 | 0.072 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.013 | | | | 0.005 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 6.0 | | 5.0 | | 4.0 | | 3.8 | | 5.1 | | 2.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 5.0E+00 | | | | 1.2E+02 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.094 | 0.073 | 0.10 | 0.052 | 0.068 | 0.071 | 0.012 | 0.15 | 0.036 | 0.018 | <0.012 | 0.11 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.06 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | <0.002 | 0.021 | 0.006 | 0.008 | <0.002 | 0.040 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 1.4 | | 1.3 | | 2.4 | | 2.2 | | 2.0 | | 3.0 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.040 | 0.004 | 0.039 | 0.003 | 0.052 | 0.027 | 0.025 | 0.011 | 0.058 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 4.9 | | 4.0 | | 35 | | 24 | | 12 | | 62 | | |
| | TOC | (mg/L) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 3.2 | 1.4 | |
| | DOC | (mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 32.16 | 32.88 | 31.72 | 33.23 | 27.50 | 32.31 | 27.38 | 32.44 | 29.70 | 32.35 | 28.65 | 31.97 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-603-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 東京湾（1） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　17 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 |
| | 採取時刻 | | 10時42分 | 10時42分 | 9時49分 | 9時49分 | 9時42分 | 9時42分 | 10時18分 | 10時18分 | 9時37分 | 9時37分 | 13時30分 | 13時30分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 12.0 | 0.50 | 11.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 雨 | 雨 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 12.5 | 12.5 |
| | 水温 | (℃) | 24.4 | 24.1 | 20.5 | 20.3 | 15.6 | 16.2 | 12.6 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 12.6 | 11.2 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 透明度 | (m) | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 1.8 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 6.1 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 9.0 | 8.5 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 1.8 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.39 | 0.62 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.44 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.055 | 0.056 | 0.047 | 0.038 | 0.044 | 0.047 | 0.041 | 0.032 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.026 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.006 | | | | 0.012 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.6 | | 5.8 | | 6.2 | | 8.5 | | 8.2 | | 8.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.6E+01 | | | | 3.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.12 | 0.088 | 0.10 | 0.084 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.28 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.044 | 0.038 | 0.015 | 0.014 | 0.041 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.025 | 0.025 | 0.019 | 0.018 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 1.7 | | 1.7 | | 1.6 | | 1.8 | | 1.6 | | 2.2 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.036 | 0.041 | 0.028 | 0.029 | 0.036 | 0.036 | 0.026 | 0.020 | 0.029 | 0.026 | 0.020 | 0.011 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 6.4 | | 8.0 | | 6.0 | | 5.8 | | 3.9 | | 4.3 | |
| | TOC | (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.3 |
| | DOC | (mg/L) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.72 | 32.00 | 32.09 | 32.63 | 32.18 | 32.50 | 30.69 | 32.55 | 31.30 | 32.42 | 27.76 | 32.02 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-604-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 東京湾（2） | 調査機関 | 千葉県海域 |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　16 | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 |
| | 採取時刻 | | 11時07分 | 11時07分 | 8時13分 | 8時13分 | 8時24分 | 8時24分 | 8時25分 | 8時25分 | 8時27分 | 8時27分 | 10時55分 | 10時55分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 12.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 20.5 | 20.5 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 31.5 | 31.5 |
| | 水温 | (℃) | 16.9 | 16.3 | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 18.8 | 25.4 | 20.2 | 27.3 | 24.6 | 28.3 | 24.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| | 透明度 | (m) | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 褐色・濃 | 褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 海藻臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 7.9 |
| | DO | (mg/L) | 6.9 | 5.0 | 7.3 | 5.7 | 10 | 3.6 | 8.2 | 2.6 | 6.7 | 4.6 | 13 | 2.6 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 12 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 6.1 | 1.9 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.57 | 0.39 | 0.42 | 0.30 | 1.8 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.58 | 0.38 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.028 | 0.041 | 0.047 | 0.037 | 0.29 | 0.059 | 0.044 | 0.057 | 0.053 | 0.053 | 0.091 | 0.070 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.007 | 0.006 | | | 0.002 | 0.008 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 5.0 | | 5.7 | | 3.6 | | 2.6 | | 4.6 | | 2.6 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 3.0E+00 | | | | 2.0E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.065 | 0.064 | 0.073 | 0.064 | <0.012 | 0.071 | <0.012 | 0.15 | 0.016 | 0.044 | <0.012 | 0.15 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.24 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.05 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | <0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.017 | 0.006 | 0.014 | <0.002 | 0.043 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.14 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.11 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 1.5 | | 1.3 | | 3.5 | | 2.0 | | 2.2 | | 3.6 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.012 | 0.019 | 0.012 | 0.020 | 0.004 | 0.042 | <0.003 | 0.044 | 0.008 | 0.030 | 0.012 | 0.060 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 7.0 | | 4.5 | | 230 | | 22 | | 23 | | 86 | |
| | TOC | (mg/L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 14 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 3.8 | 1.5 |
| | DOC | (mg/L) | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 32.61 | 32.76 | 32.28 | 32.94 | 26.28 | 32.48 | 29.72 | 32.41 | 31.27 | 32.32 | 28.41 | 31.95 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-604-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 東京湾（2） | 調査機関 | 千葉県海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１６ | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 |
| | 採取時刻 | | 8時33分 | 8時33分 | 8時35分 | 8時35分 | 8時32分 | 8時32分 | 8時41分 | 8時41分 | 8時24分 | 8時24分 | 11時10分 | 11時10分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 13.5 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 13.5 | 0.50 | 13.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 22.0 | 22.0 | 18.5 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 |
| | 水温 | (℃) | 24.4 | 23.9 | 20.1 | 20.5 | 15.0 | 16.1 | 12.4 | 12.0 | 9.7 | 10.0 | 11.3 | 11.2 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| | 透明度 | (m) | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 5.7 | 3.1 | 6.2 | 4.9 | 7.4 | 6.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 8.6 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.6 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.30 | 0.52 | 0.43 | 0.77 | 0.61 | 0.72 | 0.58 | 0.66 | 0.44 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.061 | 0.060 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 0.038 | 0.034 | 0.044 | 0.044 | 0.038 | 0.028 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.005 | 0.003 | | | 0.005 | 0.005 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 3.1 | | 4.9 | | 6.6 | | 8.3 | | 8.6 | | 8.6 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 2.1E+01 | | | | 1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.092 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.048 | 0.057 | 0.022 | 0.012 | 0.060 | 0.050 | 0.052 | 0.037 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | 0.018 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 1.7 | | 1.8 | | 1.4 | | 1.7 | | 1.8 | | 1.9 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.036 | 0.050 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.022 | 0.023 | 0.028 | 0.025 | 0.016 | 0.011 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 11 | | 2.9 | | 5.7 | | 5.9 | | 6.0 | | 4.1 | |
| | TOC | (mg/L) | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| | DOC | (mg/L) | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.39 | 32.18 | 32.06 | 32.73 | 32.36 | 32.64 | 32.20 | 32.34 | 31.78 | 32.26 | 29.10 | 32.03 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-605-01 | 類型（達成期間） | C(Ⅱ) | 水域名 | 東京湾（3） | | | | | 調査機関 | 船橋市 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 船橋市 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 船橋　1 | | | | | 分析機関 | 船橋市(海域) | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月18日 | 4月18日 | 5月17日 | 5月17日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月6日 | 7月11日 | 7月11日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 |
| | 採取時刻 | | 9時56分 | 10時05分 | 9時24分 | 9時32分 | 10時00分 | 10時13分 | 10時13分 | 9時52分 | 9時59分 | 9時50分 | 10時00分 | 10時00分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 7.2 | 0.5 | 7.9 | | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 2.6 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り |
| | 気温 | (℃) | 24.6 | 24.6 | 23.3 | 23.3 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| | 水温 | (℃) | 16.3 | 16.1 | 20.8 | 20.2 | 23.0 | 22.5 | | 28.8 | 27.9 | 29.8 | 29.5 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | 透明度 | (m) | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 色相 | | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 茶褐色・濃 | 茶褐色・濃 | 茶褐色・濃 | 黄褐色・中 | 黄褐色・中 | 黄緑色・中 | 黄緑色・中 | 黄緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | |
| | DO | (mg/L) | 4.6 | 3.2 | 8.4 | 7.2 | 20 | 13 | | 11 | 6.3 | 11 | 8.7 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 13 | 9.0 | | 7.6 | 6.0 | 7.6 | 7.0 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | <0.5 | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.99 | 0.74 | 1.0 | 0.91 | 2.7 | 1.7 | | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.20 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.008 | 0.007 | | | 0.015 | 0.010 | | | | 0.012 | 0.008 | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | <0.00006 | <0.00006 | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | 0.0009 | 0.0007 | | | | 0.0007 | 0.0014 | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 3.2 | | 7.2 | | 13 | | | 6.3 | | 8.7 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 2.7E+01 | | 5.0E+00 | | 5.4E+01 | | | 3.0E+00 | | 1.2E+01 | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | <0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | <0.0002 |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | <0.0004 |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | <0.004 |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.29 | 0.065 | 0.42 | 0.26 | 0.022 | 0.14 | | 0.19 | 0.16 | 0.021 | 0.086 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | 0.09 | <0.01 | <0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.027 | 0.015 | 0.040 | 0.036 | 0.012 | 0.021 | | 0.039 | 0.026 | 0.011 | 0.016 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.27 | 0.05 | 0.38 | 0.23 | <0.01 | 0.12 | | 0.16 | 0.14 | <0.01 | 0.07 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.086 | 0.074 | 0.040 | 0.047 | 0.026 | 0.022 | | 0.021 | 0.039 | 0.028 | 0.025 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 2.5 | | 15 | | 170 | | | 99 | | 130 | | |
| | TOC | (mg/L) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 9.9 | 7.3 | | 7.2 | 6.3 | 11 | 10 | |
| | DOC | (mg/L) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | | 6 | 5 | 7 | 6 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.36 | 32.09 | 28.94 | 30.13 | 21.45 | 23.09 | | 22.93 | 24.33 | 22.30 | 22.92 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | <0.0001 | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | <0.06 | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | <0.04 | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | <0.007 | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | 0.02 | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0016 | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | 0.0000021 | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000014 | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000030 | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000030 | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000051 | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <0.008 | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-605-01 | 類型（達成期間） | C(Ⅱ) | 水域名 | 東京湾（3） | | | | | 調査機関 | 船橋市 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 船橋市 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 船橋　1 | | | | | 分析機関 | 船橋市(海域) | | | |
| | 採取月日 | | 9月13日 | 9月13日 | 10月3日 | 10月3日 | 11月27日 | 11月27日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月5日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月29日 |
| | 採取時刻 | | 13時07分 | 13時25分 | 10時45分 | 10時51分 | 13時19分 | 13時28分 | 9時29分 | 9時39分 | 9時39分 | 9時31分 | 9時39分 | 12時35分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 表層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | | 0.5 | 6.4 | 0.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 32.2 | 32.2 | 25.2 | 25.2 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 |
| | 水温 | (℃) | 28.4 | 27.4 | 25.8 | 25.4 | 15.6 | 15.8 | 13.3 | 13.6 | | 10.4 | 11.5 | 9.9 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 |
| | 透明度 | (m) | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.9 |
| | 色相 | | 黄褐色・中 | 黄褐色・中 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 青緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | 8.0 | 8.0 | 8.2 |
| | DO | (mg/L) | 12 | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | | 9.2 | 8.8 | 9.4 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 7.1 | 5.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | | 3.4 | 2.7 | 3.6 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | <0.5 | | | | | <0.5 |
| | 全窒素 | (mg/L) | 1.1 | 1.0 | 0.86 | 0.80 | 0.94 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | | 1.0 | 0.86 | 1.0 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.098 | 0.084 | 0.097 | 0.090 | | 0.10 | 0.081 | 0.066 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.011 | 0.009 | | | 0.008 | 0.006 | | | | 0.008 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | <0.00006 |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | 0.0006 | 0.0043 | | | | 0.0007 |
| | 底層DO | (mg/L) | | 3.9 | | 4.5 | | 7.4 | | 7.4 | | | 8.8 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 9.0E+00 | | 6.0E+00 | | 5.0E+00 | | 1.4E+01 | | | 1.7E+01 | | 1.0E+00 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.001 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0004 | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.004 | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 0.50 | | 0.70 | 0.44 | 0.53 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | <0.02 |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.025 | 0.018 | 0.039 | 0.041 | 0.080 | 0.084 | 0.093 | 0.097 | | 0.065 | 0.061 | 0.029 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | | 0.64 | 0.38 | 0.51 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | | 2.5 | 2.4 | 3.3 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.017 | 0.050 | 0.061 | 0.079 | 0.056 | 0.050 | 0.061 | 0.057 | | 0.063 | 0.036 | 0.033 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 78 | | 10 | | 2.4 | | 1.9 | | | 7.1 | | 2.5 |
| | TOC | (mg/L) | 6.8 | 6.2 | 9.3 | 8.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | | 4.8 | 4.6 | 5.5 |
| | DOC | (mg/L) | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 3 | 5 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 22.00 | 24.34 | 27.49 | 28.15 | 30.81 | 31.12 | 30.57 | 30.79 | | 30.75 | 31.81 | 30.67 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-605-01 | 類型（達成期間） | C(ロ) | 水 域 名 | 東京湾（3） | 調査機関 | 船橋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | 採水機関 | 船橋市 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 船橋　1 | 分析機関 | 船橋市(海域) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 2月29日 | 2月29日 | 3月5日 | 3月5日 | | | | | | | | | | |
| | 採取時刻 | | 12時45分 | 12時45分 | 9時46分 | 9時52分 | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | | | | | | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 6.2 | | 0.5 | 4.6 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | | | | | | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 12.0 | 12.0 | 8.9 | 8.9 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 9.8 | | 9.5 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| | 色相 | | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | | 8.1 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 9.1 | | 9.6 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.6 | | 3.6 | 3.1 | | | | | | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.82 | | 1.1 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.066 | | 0.075 | 0.057 | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.009 | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | <0.00006 | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | 0.0006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | 9.1 | | | 8.1 | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.1E+01 | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.43 | | 0.66 | 0.43 | | | | | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.04 | | 0.09 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.027 | | 0.034 | 0.024 | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.41 | | 0.63 | 0.41 | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.8 | | 2.3 | 2.6 | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.025 | | 0.036 | 0.027 | | | | | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | 5.4 | | 5.5 | 4.8 | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | 4 | | 5 | 4 | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.27 | | 29.97 | 31.42 | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-606-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 東京湾（4） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　2 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 | |
| | 採取時刻 | | 10時08分 | 10時08分 | 10時04分 | 10時04分 | 10時21分 | 10時21分 | 10時52分 | 10時52分 | 10時27分 | 10時27分 | 10時04分 | 10時04分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 5.0 | 0.50 | 4.8 | 0.50 | 3.5 | 0.50 | 4.5 | 0.50 | 5.0 | 0.50 | 6.0 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 24.5 | 24.5 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 29.5 | 29.5 | |
| | 水温 | (℃) | 19.5 | 16.8 | 22.1 | 21.4 | 23.6 | 21.9 | 28.4 | 24.5 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 27.8 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| | 透明度 | (m) | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| | 色相 | | 黄緑色・濃 | 黄緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | pH | | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | |
| | DO | (mg/L) | 4.9 | 4.4 | 6.6 | 5.7 | 7.2 | 3.2 | 4.6 | 1.9 | 9.9 | 5.2 | 5.1 | 1.2 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.4 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 5.9 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.73 | 0.69 | 0.91 | 0.83 | 1.2 | 0.72 | 1.0 | 0.87 | 0.71 | 0.68 | 0.54 | 0.56 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.087 | 0.092 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.094 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.003 | 0.007 | | | <0.001 | 0.008 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.4 | | 5.7 | | 3.2 | | 1.9 | | 5.2 | | 1.2 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 7.0E+00 | | | | 2.9E+01 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.22 | 0.49 | 0.19 | 0.11 | 0.089 | 0.051 | 0.039 | 0.015 | 0.025 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.023 | 0.021 | 0.036 | 0.032 | 0.042 | 0.024 | 0.025 | 0.019 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.45 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.7 | | 2.8 | | 3.7 | | 3.6 | | 3.2 | | 2.5 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.057 | 0.055 | 0.051 | 0.050 | 0.076 | 0.069 | 0.11 | 0.074 | 0.025 | 0.067 | 0.046 | 0.060 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 7.8 | | 19 | | 28 | | 24 | | 88 | | 35 | | |
| | TOC | (mg/L) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | |
| | DOC | (mg/L) | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 29.56 | 31.07 | 28.30 | 28.84 | 21.23 | 25.77 | 21.47 | 22.98 | 23.14 | 24.22 | 25.55 | 27.29 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | 0.008 | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | 0.08 | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0017 | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | 0.0000014 | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000007 | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000024 | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000021 | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000038 | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <0.008 | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-606-01 | 類型（達成期間） | C(イ) | 水域名 | 東京湾（4） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　2 | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 | | |
| | 採取時刻 | | 10時40分 | 10時40分 | 10時47分 | 10時47分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時23分 | 10時23分 | 10時10分 | 10時10分 | 9時59分 | 9時59分 | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 5.7 | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 6.6 | 0.50 | 6.1 | 0.50 | 6.2 | 0.50 | 6.3 | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | | |
| | 気温 | (℃) | 26.5 | 26.5 | 24.5 | 24.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | 12.0 | 12.0 | | |
| | 水温 | (℃) | 26.4 | 26.0 | 21.1 | 20.8 | 13.4 | 13.3 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | | |
| | 透明度 | (m) | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | | |
| | 色相 | | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | |
| | DO | (mg/L) | 4.9 | 4.7 | 8.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.0 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 1.1 | 0.72 | 0.65 | 0.44 | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.75 | 1.2 | 0.77 | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.14 | 0.10 | 0.096 | 0.079 | 0.079 | 0.077 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.057 | 0.083 | 0.049 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.002 | | | 0.003 | 0.004 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.7 | | 6.9 | | 7.4 | | 9.1 | | 8.0 | | 8.7 | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.3E+01 | | | | 2.0E+00 | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.29 | 0.11 | 0.21 | 0.058 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.41 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.36 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.051 | 0.031 | 0.023 | 0.008 | 0.080 | 0.080 | 0.032 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.038 | 0.024 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.39 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.9 | | 2.4 | | 1.9 | | 1.6 | | 1.7 | | 2.3 | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.10 | 0.067 | 0.050 | 0.028 | 0.067 | 0.064 | 0.050 | 0.046 | 0.036 | 0.030 | 0.063 | 0.026 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 6.2 | | 16 | | 5.9 | | 3.3 | | 10 | | 3.2 | | | |
| | TOC | (mg/L) | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | | |
| | DOC | (mg/L) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 25.58 | 27.36 | 29.33 | 30.81 | 30.55 | 30.65 | 31.26 | 31.42 | 31.42 | 31.47 | 28.09 | 31.27 | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-607-01 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水 域 名 | 東京湾（9） | 調査機関 | 千葉県海域 |
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 東京湾　1 | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 |
| | 採取時刻 | | 10時45分 | 10時45分 | 10時41分 | 10時41分 | 10時56分 | 10時56分 | 11時41分 | 11時41分 | 11時07分 | 11時07分 | 10時38分 | 10時38分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 6.1 | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 6.2 | 0.50 | 7.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.0 | 28.5 | 28.5 |
| | 水温 | (℃) | 18.1 | 16.1 | 20.3 | 19.0 | 21.6 | 20.7 | 27.2 | 24.0 | 29.6 | 27.6 | 29.5 | 28.5 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 |
| | 透明度 | (m) | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| | 色相 | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.5 |
| | DO | (mg/L) | 10 | 5.3 | 9.9 | 5.9 | 7.4 | 4.7 | 10 | 2.9 | 9.8 | 3.8 | 8.1 | 5.4 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 3.2 | 4.7 | 3.0 | 5.9 | 2.7 | 5.6 | 3.0 | 8.8 | 5.1 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.66 | 0.55 | 0.99 | 0.65 | 1.8 | 0.41 | 1.3 | 0.51 | 1.0 | 0.34 | 0.99 | 0.43 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.057 | 0.057 | 0.10 | 0.083 | 0.10 | 0.050 | 0.12 | 0.069 | 0.15 | 0.076 | 0.19 | 0.081 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.004 | 0.005 | | | 0.004 | 0.006 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 5.3 | | 5.9 | | 4.7 | | 2.9 | | 3.8 | | 5.4 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.0E+00 | | | | 4.4E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.22 | 0.095 | 0.30 | 0.16 | 1.3 | 0.068 | 0.67 | 0.062 | 0.50 | 0.013 | <0.012 | <0.012 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.10 | <0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.04 | <0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.021 | 0.015 | 0.041 | 0.034 | 0.030 | 0.008 | 0.029 | 0.012 | 0.037 | 0.003 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.20 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 1.3 | 0.06 | 0.65 | 0.05 | 0.47 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.7 | | 3.1 | | 4.1 | | 3.2 | | 3.4 | | 4.7 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.006 | 0.021 | 0.015 | 0.032 | 0.061 | 0.027 | 0.003 | 0.029 | 0.049 | 0.033 | 0.020 | 0.015 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 9.4E+03 | | 1.4E+04 | | 7.2E+02 | | 9.7E+04 | | 4.9E+04 | | 8.5E+03 | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 24 | | 40 | | 3.1 | | 49 | | 64 | | 130 | |
| | TOC | (mg/L) | 2.5 | 2.1 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 3.7 | 1.9 | 5.4 | 2.8 |
| | DOC | (mg/L) | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 2.1 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 29.91 | 31.15 | 27.84 | 30.23 | 6.22 | 28.56 | 13.95 | 28.14 | 17.30 | 29.48 | 26.46 | 27.82 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-607-01 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水域名 | 東京湾（9） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　1 | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 | | |
| | 採取時刻 | | 11時17分 | 11時17分 | 11時34分 | 11時34分 | 11時00分 | 11時00分 | 11時04分 | 11時04分 | 10時43分 | 10時43分 | 10時32分 | 10時32分 | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 7.1 | 0.50 | 7.4 | 0.50 | 7.5 | 0.50 | 7.5 | 0.50 | 7.7 | 0.50 | 7.6 | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | | |
| | 気温 | (℃) | 27.0 | 27.0 | 22.5 | 22.5 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 4.5 | 4.5 | 11.0 | 11.0 | | |
| | 水温 | (℃) | 26.2 | 25.6 | 21.5 | 20.8 | 15.1 | 15.7 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | | |
| | 透明度 | (m) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | | |
| | DO | (mg/L) | 7.4 | 4.5 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 9.6 | 9.0 | 9.8 | 7.9 | 9.3 | 8.0 | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.4 | 2.9 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.51 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.70 | 0.64 | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.087 | 0.096 | 0.12 | 0.081 | 0.064 | 0.051 | 0.043 | 0.044 | 0.048 | 0.046 | 0.040 | 0.039 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.001 | | | 0.003 | 0.003 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.5 | | 7.8 | | 6.7 | | 9.0 | | 7.9 | | 8.0 | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 7.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.13 | 0.15 | 0.024 | 0.024 | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.034 | 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.065 | 0.061 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.7 | | 2.5 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.8 | | 2.0 | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.035 | 0.057 | 0.013 | 0.016 | 0.047 | 0.042 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.029 | 0.016 | 0.020 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 1.1E+04 | | 1.4E+04 | | 9.7E+02 | | 1.8E+03 | | 2.8E+03 | | 2.4E+03 | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 25 | | 27 | | 5.5 | | 5.6 | | 10 | | 7.7 | | | |
| | TOC | (mg/L) | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | | |
| | DOC | (mg/L) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 27.18 | 27.86 | 31.01 | 31.20 | 31.44 | 31.79 | 31.98 | 31.99 | 32.03 | 32.35 | 31.73 | 32.04 | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-607-02 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水 域 名 | 東京湾（9） | 調査機関 | 千葉県海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 東京湾　3 | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採 取 月 日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 |
| | 採 取 時 刻 | | 9時43分 | 9時43分 | 9時39分 | 9時39分 | 9時52分 | 9時52分 | 10時13分 | 10時13分 | 9時59分 | 9時59分 | 9時40分 | 9時40分 |
| | 採 取 位 置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採 取 水 深 | (m) | 0.50 | 4.5 | 0.50 | 4.3 | 0.50 | 4.5 | 0.50 | 4.0 | 0.50 | 4.5 | 0.50 | 5.7 |
| 一般項目 | 天　　候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気　　温 | (℃) | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 水　　温 | (℃) | 18.1 | 16.1 | 21.6 | 21.4 | 22.3 | 21.2 | 27.5 | 24.6 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 27.1 |
| | 流　　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | (m) | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| | 透 明 度 | (m) | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| | 色　　相 | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 茶色・濃 | 茶色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭　　気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.1 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 5.3 | 2.8 | 8.6 | 8.3 | 12 | 6.3 | 8.4 | 2.2 | 9.4 | 7.0 | 8.0 | 0.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.8 | 2.6 | 6.1 | 5.3 | 6.9 | 4.6 | 6.5 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 3.4 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.83 | 0.64 | 0.74 | 0.66 | 1.3 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.98 | 0.59 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.11 | 0.083 | 0.10 | 0.091 | 0.16 | 0.084 | 0.11 | 0.084 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.005 | | | 0.002 | 0.005 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 2.8 | | 8.3 | | 6.3 | | 2.2 | | 7.0 | | 0.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 5.0E+00 | | | | 2.8E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.21 | 0.079 | 0.044 | 0.044 | 0.36 | 0.20 | 0.018 | 0.073 | 0.11 | 0.11 | <0.012 | 0.014 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.29 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.023 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.025 | 0.016 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | <0.002 | 0.004 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | <0.01 | <0.01 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.5 | | 2.9 | | 3.4 | | 3.4 | | 3.0 | | 4.9 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.077 | 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.080 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 1.5E+03 | | 1.1E+04 | | 1.1E+04 | | 6.5E+04 | | 4.3E+04 | | 8.1E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 8.7 | | 52 | | 83 | | 59 | | 78 | | 150 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 2.2 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 1.9 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.66 | 31.74 | 29.13 | 29.15 | 18.53 | 24.05 | 22.01 | 23.72 | 23.15 | 24.05 | 26.97 | 29.35 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-607-02 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水 域 名 | 東京湾（9） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 東京湾　3 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 |
| | 採取時刻 | | 10時15分 | 10時15分 | 10時18分 | 10時18分 | 9時55分 | 9時55分 | 9時53分 | 9時53分 | 9時45分 | 9時45分 | 9時37分 | 9時37分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 5.3 | 0.50 | 5.6 | 0.50 | 5.7 | 0.50 | 5.6 | 0.50 | 5.8 | 0.50 | 5.8 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 |
| | 気温 | (℃) | 27.5 | 27.5 | 24.5 | 24.5 | 12.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 12.5 |
| | 水温 | (℃) | 26.0 | 25.9 | 20.9 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 10.0 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| | 透明度 | (m) | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 2.8 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | DO | (mg/L) | 6.7 | 5.2 | 9.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 9.7 | 8.5 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 8.9 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.62 | 0.55 | 0.42 | 0.33 | 0.74 | 0.69 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.88 | 0.73 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.078 | 0.072 | 0.045 | 0.051 | 0.068 | 0.061 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.081 | 0.045 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.002 | | | 0.002 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 5.2 | | 7.8 | | 7.6 | | 8.5 | | 9.3 | | 8.9 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.099 | 0.024 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.57 | 0.39 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.031 | 0.046 | 0.009 | 0.004 | 0.083 | 0.083 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.023 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.54 | 0.37 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.7 | | 2.0 | | 1.7 | | 1.5 | | 1.7 | | 2.0 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.035 | 0.044 | 0.010 | 0.012 | 0.053 | 0.054 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.065 | 0.023 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 8.2E+03 | | 7.2E+03 | | 4.7E+02 | | 1.6E+03 | | 1.2E+03 | | 1.9E+03 | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 20 | | 10 | | 4.5 | | 5.5 | | 7.6 | | 3.8 | |
| | TOC | (mg/L) | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| | DOC | (mg/L) | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 27.50 | 28.05 | 30.71 | 31.24 | 31.07 | 31.06 | 31.74 | 31.87 | 31.85 | 31.87 | 30.90 | 31.55 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-607-51 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水域名 | 東京湾（9） | 調査機関 | 船橋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 船橋市 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 船橋　2 | 分析機関 | 船橋市(海域) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月18日 | 4月18日 | 5月17日 | 5月17日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月6日 | 7月11日 | 7月11日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 |
| | 採取時刻 | | 10時31分 | 10時39分 | 9時50分 | 9時57分 | 10時50分 | 10時58分 | 10時58分 | 10時15分 | 10時22分 | 10時23分 | 10時31分 | 10時31分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 混合 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 5.6 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 23.8 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 32.3 | 32.3 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
| | 水温 | (℃) | 16.3 | 16.2 | 20.8 | 20.2 | 22.8 | 22.3 | | 28.6 | 26.9 | 29.9 | 29.1 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| | 透明度 | (m) | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 色相 | | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 青緑色・中 | 青緑色・中 | 茶褐色・濃 | 茶褐色・濃 | 茶褐色・濃 | 黄褐色・中 | 黄褐色・中 | 黄緑色・淡 | 黄緑色・淡 | 黄緑色・淡 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | |
| | DO | (mg/L) | 5.0 | 4.9 | 10 | 7.0 | 19 | 11 | | 13 | 5.0 | 8.9 | 5.7 | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.3 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 16 | 9.6 | | 9.0 | 5.3 | 7.8 | 4.9 | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | <0.5 | | | | | <0.5 | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.67 | 0.58 | 0.83 | 0.77 | 3.4 | 1.6 | | 1.3 | 0.66 | 1.1 | 0.75 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.10 | 0.077 | 0.068 | 0.089 | 0.43 | 0.20 | | 0.14 | 0.064 | 0.15 | 0.10 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.006 | 0.005 | | | 0.009 | 0.008 | | | | 0.009 | 0.007 | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | <0.00006 | <0.00006 | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | 0.0006 | 0.0006 | | | | 0.0007 | 0.0020 | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 4.9 | | 7.0 | | 11 | | | 5.0 | | 5.7 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 8.0E+00 | | <1.0E+00 | | 2.3E+01 | | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | <0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | 0.001 |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | <0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | <0.0002 |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | <0.0004 |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | <0.004 |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | <0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | <0.001 |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.15 | 0.076 | 0.20 | 0.22 | 0.023 | 0.073 | | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | 0.03 | | | | | <0.01 | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.023 | 0.016 | 0.031 | 0.033 | 0.013 | 0.013 | | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.19 | <0.01 | 0.06 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 6.0 | 4.7 | | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.057 | 0.035 | 0.011 | 0.035 | 0.042 | 0.023 | | 0.024 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 5.0 | | 15 | | 180 | | | 64 | | 63 | | |
| | TOC | (mg/L) | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 3.9 | 10 | 7.7 | | 5.6 | 5.2 | 8.9 | 7.2 | |
| | DOC | (mg/L) | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.30 | 31.76 | 29.31 | 30.46 | 20.53 | 23.38 | | 23.95 | 26.66 | 24.70 | 26.77 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | <0.0001 | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | <0.06 | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | <0.04 | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | <0.007 | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0016 | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | 0.0000023 | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000016 | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000023 | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000023 | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | 0.0000046 | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <0.008 | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-607-51 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水 域 名 | 東京湾（9） | 調査機関 | 船橋市 |
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | 採水機関 | 船橋市 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 船橋　2 | 分析機関 | 船橋市(海域) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 9月13日 | 9月13日 | 10月3日 | 10月3日 | 11月27日 | 11月27日 | 12月5日 | 12月5日 | 12月5日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月29日 |
| | 採取時刻 | | 13時45分 | 13時50分 | 11時11分 | 11時17分 | 13時43分 | 13時50分 | 10時12分 | 10時22分 | 10時22分 | 9時57分 | 10時05分 | 13時10分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | 表層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 7.9 | 0.5 | 7.9 | 0.5 | 7.4 | | 0.5 | 11.0 | 0.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 32.5 | 32.5 | 25.3 | 25.3 | 14.8 | 14.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 10.5 |
| | 水温 | (℃) | 29.5 | 26.3 | 25.7 | 25.1 | 15.7 | 15.6 | 12.9 | 13.0 | | 10.9 | 11.4 | 9.9 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 7.8 |
| | 透明度 | (m) | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
| | 色相 | | 黄色・淡 | 黄色・淡 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 青緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.9 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | | 8.1 | 8.0 | 8.2 |
| | DO | (mg/L) | 13 | 2.8 | 6.4 | 2.5 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | | 10 | 9.0 | 10 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 8.5 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | | 3.9 | 3.0 | 4.1 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | <0.5 | | | | | <0.5 |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.98 | 0.77 | 0.81 | 0.71 | 0.85 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | | 0.87 | 0.77 | 0.80 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.087 | 0.068 | 0.081 | 0.084 | | 0.070 | 0.058 | 0.050 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.009 | 0.009 | | | 0.006 | 0.008 | | | | 0.010 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | <0.00006 |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | 0.0009 |
| | 底層DO | (mg/L) | | 2.8 | | 2.5 | | 7.8 | | 7.8 | | | 9.0 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | 3.0E+00 | | <1.0E+00 | | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | 0.001 | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0004 | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.01 | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.004 | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.1 | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0002 | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.0003 | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | <0.002 | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.001 | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.015 | 0.050 | 0.16 | 0.077 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | <0.005 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | <0.1 |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | <0.02 |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | <0.01 | 0.06 | 0.06 | | <0.01 | <0.01 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.005 | 0.010 | 0.037 | 0.037 | 0.088 | 0.094 | 0.10 | 0.10 | | 0.057 | 0.054 | 0.025 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | | 2.3 | 2.2 | 2.7 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.015 | 0.094 | 0.062 | 0.11 | 0.047 | 0.040 | 0.049 | 0.056 | | 0.025 | 0.030 | 0.019 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 67 | | 19 | | 4.0 | | 1.2 | | | 7.9 | | 8.1 |
| | TOC | (mg/L) | 7.0 | 5.6 | 8.9 | 8.6 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 4.1 | | 4.7 | 2.4 | 3.0 |
| | DOC | (mg/L) | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 1 | 2 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 21.81 | 28.81 | 27.75 | 30.26 | 31.07 | 31.47 | 31.03 | 30.98 | | 31.67 | 31.89 | 31.46 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-607-51 | 類型（達成期間） | B(ハ) | 水 域 名 | 東京湾（9） | 調査機関 | 船橋市 |
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | 採水機関 | 船橋市 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 船橋　2 | 分析機関 | 船橋市(海域) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 2月29日 | 2月29日 | 3月5日 | 3月5日 | | | | | | | | | | |
| | 採取時刻 | | 13時20分 | 13時20分 | 10時11分 | 10時17分 | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | 底層 | 混合 | 表層 | 底層 | | | | | | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 6.8 | | 0.5 | 8.9 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天　候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | | | | | | | | | | |
| | 気　温 | (℃) | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | | | | | | | | | | |
| | 水　温 | (℃) | 9.8 | | 10.1 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| | 流　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 7.8 | 7.8 | 9.9 | 9.9 | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | | | | |
| | 色　相 | | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | | | | | | | | | | |
| | 臭　気 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.2 | | 8.2 | 8.1 | | | | | | | | | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 9.7 | | 10 | 9.1 | | | | | | | | | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 4.1 | | 3.7 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.78 | | 0.84 | 0.78 | | | | | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.048 | | 0.053 | 0.062 | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.009 | | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | <0.00006 | | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | 9.7 | | | 9.1 | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| | １、２-ジクロロエタン | (mg/L) | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | |
| | １、１-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | シス-１、２-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.004 | | | | | | | | | | | | |
| | １、１、１-トリクロロエタン | (mg/L) | | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | １、１、２-トリクロロエタン | (mg/L) | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | １、３-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.38 | | 0.44 | 0.38 | | | | | | | | | | |
| | １、４-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.02 | | 0.01 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.025 | | 0.031 | 0.025 | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.36 | | 0.41 | 0.36 | | | | | | | | | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.3 | | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.017 | | 0.013 | 0.024 | | | | | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 3.8 | | 5.8 | 5.2 | | | | | | | | | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 3 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.61 | | 31.45 | 31.51 | | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | １、２-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ４-ｔ-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ２、４-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-608-01 | 類型（達成期間） | B(ロ) | 水域名 | 東京湾（１１） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　4 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 | |
| | 採取時刻 | | 9時19分 | 9時19分 | 9時15分 | 9時15分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時32分 | 9時32分 | 9時18分 | 9時18分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 9.4 | 0.50 | 9.6 | 0.50 | 8.0 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 11.0 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | |
| | 気温 | (℃) | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | |
| | 水温 | (℃) | 18.0 | 16.0 | 19.7 | 19.2 | 21.5 | 20.3 | 25.8 | 24.1 | 28.6 | 27.8 | 29.1 | 22.1 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
| | 透明度 | (m) | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| | 色相 | | 灰黄緑色・濃 | 灰黄緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 茶色・濃 | 茶色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 硫化水素 | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 9.1 | 3.1 | 9.6 | 8.2 | 8.9 | 5.0 | 10 | 4.3 | 8.7 | 5.3 | 7.5 | <0.5 | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 4.3 | 2.5 | 4.6 | 3.7 | 5.0 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 4.3 | 3.3 | 6.2 | 2.5 | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.52 | 0.53 | 0.82 | 0.53 | 0.77 | 0.42 | 0.67 | 0.36 | 0.80 | 0.30 | 0.57 | 0.41 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.059 | 0.086 | 0.10 | 0.050 | 0.090 | 0.050 | 0.064 | 0.041 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.13 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.004 | | | 0.001 | 0.007 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 3.1 | | 8.2 | | 5.0 | | 4.3 | | 5.3 | | <0.5 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.053 | 0.030 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.067 | 0.13 | 0.017 | 0.17 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.22 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.23 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.013 | 0.010 | 0.034 | 0.031 | 0.014 | 0.007 | 0.022 | 0.007 | 0.021 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.0 | | 2.6 | | 2.9 | | 2.8 | | 2.8 | | 3.8 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | 0.050 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.022 | <0.003 | 0.014 | 0.026 | 0.019 | 0.011 | 0.12 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 1.1E+04 | | 1.2E+04 | | 4.3E+03 | | 6.3E+04 | | 3.5E+04 | | 2.5E+03 | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 31 | | 43 | | 25 | | 66 | | 72 | | 80 | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 1.7 | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.19 | 32.45 | 29.31 | 30.16 | 24.37 | 28.94 | 22.21 | 29.38 | 23.89 | 29.48 | 28.12 | 32.49 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-608-01 | 類型（達成期間） | B(ロ) | 水域名 | 東京湾（１１） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　4 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 |
| | 採取時刻 | | 9時50分 | 9時50分 | 9時45分 | 9時45分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時27分 | 9時27分 | 9時22分 | 9時22分 | 9時17分 | 9時17分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 10.6 | 0.50 | 10.5 | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 11.2 | 0.50 | 10.8 | 0.50 | 11.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 |
| | 気温 | (℃) | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 22.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 10.0 |
| | 水温 | (℃) | 26.0 | 24.6 | 21.0 | 21.0 | 14.2 | 14.2 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 11.3 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.0 |
| | 透明度 | (m) | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 7.3 | 0.9 | 10 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 9.0 | 8.8 | 10 | 10 | 9.1 | 7.6 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.56 | 0.55 | 0.31 | 0.48 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.66 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.074 | 0.093 | 0.043 | 0.070 | 0.056 | 0.056 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.038 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.004 | | | 0.002 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | 0.9 | | 0.6 | | 7.5 | | 8.8 | | 10 | | 7.6 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.097 | 0.19 | 0.023 | 0.11 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.06 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.037 | 0.094 | 0.003 | 0.015 | 0.086 | 0.086 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.023 | 0.022 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 2.4 | | 2.1 | | 1.9 | | 1.6 | | 1.7 | | 1.6 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.027 | 0.071 | 0.006 | 0.037 | 0.045 | 0.045 | 0.024 | 0.025 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.018 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 8.0E+03 | | 6.1E+03 | | 9.8E+02 | | 9.2E+02 | | 2.1E+03 | | 1.3E+03 | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 23 | | 7.1 | | 6.5 | | 7.3 | | 16 | | 6.7 | |
| | TOC | (mg/L) | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| | DOC | (mg/L) | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 27.96 | 30.25 | 31.14 | 32.03 | 31.25 | 31.26 | 32.29 | 32.31 | 31.93 | 31.98 | 31.76 | 31.87 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-608-02 | 類型（達成期間） | B(ｲ) | 水 域 名 | 東京湾（１１） | 調査機関 | 千葉県海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 東京湾内湾 | | | 河 川 名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 東京湾　8 | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 |
| | 採取時刻 | | 11時09分 | 11時09分 | 11時12分 | 11時12分 | 11時21分 | 11時21分 | 12時17分 | 12時17分 | 11時59分 | 11時59分 | 11時05分 | 11時05分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 17.0 |
| 一般項目 | 天　候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気　温 | (℃) | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| | 水　温 | (℃) | 17.6 | 15.6 | 19.6 | 17.8 | 22.3 | 15.9 | 26.7 | 18.1 | 29.1 | 24.6 | 28.8 | 22.2 |
| | 流　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | (m) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| | 透 明 度 | (m) | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| | 色　相 | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭　気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 7.9 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 10 | 4.4 | 9.3 | 2.0 | 12 | 1.6 | 9.0 | 0.7 | 6.9 | 1.4 | 7.4 | 1.9 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 4.7 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 7.3 | 2.2 | 4.1 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 1.3 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 1.6 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.25 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.050 | 0.048 | 0.039 | 0.10 | 0.19 | 0.046 | 0.044 | 0.12 | 0.057 | 0.067 | 0.079 | 0.078 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.003 | | | 0.001 | 0.001 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 4.4 | | 2.0 | | 1.6 | | 0.7 | | 1.4 | | 1.9 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.062 | 0.10 | 0.060 | 0.084 | 0.34 | 0.038 | 0.016 | 0.015 | <0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.12 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 0.24 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.024 | 0.020 | 0.034 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.012 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.11 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.8 | | 2.2 | | 3.5 | | 2.7 | | 2.8 | | 3.0 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.003 | 0.029 | <0.003 | 0.080 | 0.017 | 0.021 | <0.003 | 0.10 | 0.012 | 0.029 | 0.017 | 0.071 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 1.0E+04 | | 3.9E+03 | | 3.0E+04 | | 1.1E+04 | | 1.9E+03 | | 3.0E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 32 | | 20 | | 100 | | 31 | | 11 | | 38 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 7.5 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 1.3 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.56 | 33.12 | 30.61 | 32.43 | 21.37 | 31.48 | 25.37 | 31.89 | 29.19 | 30.58 | 28.89 | 33.45 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-608-02 | 類型（達成期間） | B(ロ) | 水域名 | 東京湾（１１） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　8 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 |
| | 採取時刻 | | 11時55分 | 11時55分 | 12時06分 | 12時06分 | 11時28分 | 11時28分 | 11時35分 | 11時35分 | 11時08分 | 11時08分 | 10時56分 | 10時56分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 16.7 | 0.50 | 17.3 | 0.50 | 17.2 | 0.50 | 17.2 | 0.50 | 18.2 | 0.50 | 17.6 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 快晴 | 快晴 |
| | 気温 | (℃) | 27.0 | 27.0 | 22.0 | 22.0 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 11.5 | 11.5 |
| | 水温 | (℃) | 26.2 | 22.8 | 21.1 | 20.5 | 15.3 | 17.1 | 11.0 | 11.1 | 10.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18.6 |
| | 透明度 | (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 2.7 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 8.6 | 0.8 | 12 | 2.0 | 7.3 | 4.4 | 9.0 | 8.0 | 9.1 | 7.4 | 9.9 | 7.8 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 4.6 | 2.0 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 2.3 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.53 | 0.40 | 0.66 | 0.34 | 0.55 | 0.44 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.55 | 0.77 | 0.60 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.074 | 0.12 | 0.081 | 0.055 | 0.051 | 0.043 | 0.035 | 0.050 | 0.043 | 0.041 | 0.036 | 0.034 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.001 | | | 0.002 | 0.002 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 0.8 | | 2.0 | | 4.4 | | 8.0 | | 7.4 | | 7.8 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.060 | 0.021 | 0.19 | 0.15 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.30 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.030 | 0.011 | 0.012 | 0.028 | 0.063 | 0.049 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.020 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.28 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.8 | | 1.9 | | 1.8 | | 1.4 | | 1.6 | | 1.7 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.018 | 0.10 | 0.007 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | 0.026 | 0.030 | 0.026 | 0.029 | 0.016 | 0.014 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 8.2E+03 | | 4.3E+03 | | 9.6E+02 | | 4.9E+02 | | 1.6E+03 | | 2.5E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 35 | | 21 | | 5.2 | | 3.0 | | 7.9 | | 7.6 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 28.45 | 32.22 | 30.05 | 33.02 | 31.75 | 32.42 | 32.32 | 32.60 | 32.00 | 32.53 | 31.40 | 32.24 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-609-01 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 東京湾（１２） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１０ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 |
| | 採取時刻 | | 8時44分 | 8時44分 | 8時41分 | 8時41分 | 8時53分 | 8時53分 | 8時56分 | 8時56分 | 8時55分 | 8時55分 | 8時49分 | 8時49分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 17.0 | 0.50 | 17.0 | 0.50 | 17.2 | 0.50 | 17.0 | 0.50 | 17.3 | 0.50 | 18.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 32.0 | 32.0 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 |
| | 水温 | (℃) | 17.4 | 15.6 | 19.6 | 17.5 | 22.8 | 17.1 | 26.2 | 18.6 | 29.6 | 24.3 | 28.9 | 22.6 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 19.5 | 19.5 |
| | 透明度 | (m) | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 |
| | 色相 | | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 茶色・濃 | 茶色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 海藻臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.9 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 9.8 | 4.2 | 9.7 | 1.7 | 13 | 2.6 | 8.2 | 0.6 | 6.7 | 0.7 | 6.6 | 1.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 4.0 | 1.8 | 3.0 | 1.9 | 18 | 2.4 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.63 | 3.0 | 0.24 | 0.49 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.37 | 0.22 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.037 | 0.075 | 0.038 | 0.11 | 0.47 | 0.028 | 0.045 | 0.091 | 0.059 | 0.065 | 0.075 | 0.066 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.006 | | | <0.001 | 0.015 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 4.2 | | 1.7 | | 2.6 | | 0.6 | | 0.7 | | 1.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | 2.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.052 | 0.094 | 0.059 | 0.083 | <0.012 | 0.028 | 0.060 | 0.044 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | 0.10 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.18 | <0.01 | 0.26 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.024 | 0.019 | 0.043 | <0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.009 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.10 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.5 | | 2.2 | | 3.9 | | 2.8 | | 2.5 | | 2.8 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | 0.051 | <0.003 | 0.093 | 0.005 | 0.011 | <0.003 | 0.068 | 0.009 | 0.024 | 0.014 | 0.060 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 26 | | 18 | | 340 | | 32 | | 7.6 | | 35 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 1.1 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.9 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.04 | 33.28 | 30.25 | 32.88 | 24.72 | 31.50 | 24.47 | 32.12 | 28.36 | 30.77 | 28.65 | 33.48 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | <0.0001 | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | <0.06 | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | <0.04 | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | 0.011 | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0018 | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | 0.0000011 | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000006 | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | 0.0000020 | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000018 | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | 0.0000031 | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <0.008 | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-609-01 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 東京湾（１２） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１０ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 |
| | 採取時刻 | 8時58分 | 8時58分 | 9時00分 | 9時00分 | 8時55分 | 8時55分 | 8時47分 | 8時47分 | 8時53分 | 8時53分 | 8時45分 | 8時45分 |
| | 採取位置 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 (m) | 0.50 | 18.1 | 0.50 | 17.5 | 0.50 | 18.1 | 0.50 | 18.3 | 0.50 | 18.1 | 0.50 | 18.4 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 |
| | 気温 (℃) | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 水温 (℃) | 25.8 | 22.6 | 20.3 | 20.5 | 15.1 | 17.2 | 10.1 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 10.7 | 11.1 |
| | 流量 (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | 19.1 | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 |
| | 透明度 (m) | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 3.0 | 3.0 |
| | 色相 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| | ＤＯ (mg/L) | 6.6 | 1.0 | 9.2 | 2.6 | 7.4 | 3.9 | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 7.1 | 9.2 | 7.4 |
| | ＢＯＤ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 2.0 |
| | ＳＳ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.61 | 0.68 | 0.65 | 0.56 | 0.71 | 0.59 |
| | 全リン (mg/L) | 0.071 | 0.055 | 0.044 | 0.058 | 0.053 | 0.045 | 0.037 | 0.043 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.039 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | <0.001 | 0.011 | | | 0.004 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ (mg/L) | | 1.0 | | 2.6 | | 3.9 | | 8.1 | | 7.1 | | 7.4 |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.089 | 0.16 | 0.067 | 0.14 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.30 |
| | 1、4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 (mg/L) | 0.02 | <0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.049 | 0.024 | 0.007 | 0.025 | 0.068 | 0.044 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.020 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.28 |
| | 溶解性ＣＯＤ (mg/L) | 2.6 | | 2.0 | | 2.0 | | 1.4 | | 1.7 | | 1.5 | |
| | リン酸性リン (mg/L) | 0.031 | 0.045 | 0.012 | 0.051 | 0.037 | 0.036 | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.028 | 0.016 | 0.023 |
| | プランクトン総数 (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ (μg/l) | 15 | | 5.7 | | 4.6 | | 6.2 | | 9.5 | | 10 | |
| | ＴＯＣ (mg/L) | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
| | ＤＯＣ (mg/L) | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) (‰) | 28.59 | 32.67 | 31.10 | 33.36 | 31.84 | 32.48 | 32.34 | 32.46 | 32.18 | 32.75 | 31.75 | 32.29 |
| | 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-609-02 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 東京湾（１２） | 調査機関 | 千葉県海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１５ | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 |
| | 採取時刻 | | 11時53分 | 11時53分 | 9時10分 | 9時10分 | 9時18分 | 9時18分 | 9時34分 | 9時34分 | 9時11分 | 9時11分 | 11時38分 | 11時38分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 12.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 12.9 | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 12.0 | 0.50 | 12.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 15.5 | 15.5 | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 27.5 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 水温 | (℃) | 16.6 | 16.3 | 18.1 | 17.5 | 21.3 | 18.6 | 25.2 | 19.0 | 26.9 | 21.8 | 28.5 | 24.7 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| | 透明度 | (m) | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 褐色・濃 | 褐色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.8 | 5.4 | 6.9 | 5.5 | 10 | 3.1 | 8.2 | 2.2 | 6.5 | 2.6 | 10 | 3.3 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 8.3 | 0.6 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 4.7 | 1.9 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.33 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.97 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.029 | 0.035 | 0.055 | 0.046 | 0.13 | 0.063 | 0.044 | 0.067 | 0.048 | 0.062 | 0.057 | 0.063 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.003 | | | 0.002 | 0.004 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 5.4 | | 5.5 | | 3.1 | | 2.2 | | 2.6 | | 3.3 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | 1.6E+02 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.053 | 0.074 | 0.065 | 0.081 | <0.012 | 0.091 | <0.012 | 0.22 | <0.012 | 0.092 | <0.012 | 0.11 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | <0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.016 | <0.002 | 0.012 | <0.002 | 0.038 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.21 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.08 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.6 | | 1.7 | | 3.4 | | 2.5 | | 2.3 | | 3.4 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.003 | 0.018 | 0.017 | 0.028 | 0.003 | 0.050 | <0.003 | 0.050 | 0.014 | 0.044 | 0.008 | 0.052 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 6.1E+03 | | 2.6E+03 | | 4.5E+03 | | 1.0E+04 | | 1.5E+03 | | 1.4E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 18 | | 5.1 | | 97 | | 22 | | 7.4 | | 23 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 5.7 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 3.0 | 1.3 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 32.31 | 33.47 | 32.34 | 32.95 | 26.52 | 32.84 | 26.68 | 33.19 | 30.63 | 32.72 | 28.09 | 32.16 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-609-02 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 東京湾（１２） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１５ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 |
| | 採取時刻 | | 10時14分 | 10時14分 | 9時24分 | 9時24分 | 9時17分 | 9時17分 | 9時45分 | 9時45分 | 9時12分 | 9時12分 | 13時53分 | 13時53分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 13.0 | 0.50 | 12.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 雨 | 雨 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 21.5 | 21.5 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 |
| | 水温 | (℃) | 24.4 | 23.9 | 20.0 | 20.4 | 15.4 | 16.4 | 12.3 | 13.5 | 10.8 | 12.0 | 11.7 | 12.0 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
| | 透明度 | (m) | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 3.7 | 3.7 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 6.0 | 4.2 | 7.6 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 9.0 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 9.2 | 7.9 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.7 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.45 | 0.42 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.063 | 0.054 | 0.038 | 0.035 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.029 | 0.033 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.002 | | | 0.002 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 4.2 | | 5.8 | | 6.5 | | 7.4 | | 7.8 | | 7.9 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | 2.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | １、２-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | １、１-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-１、２-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | １、１、１-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | １、１、２-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | １、３-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.14 | 0.10 | 0.070 | 0.083 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| | １、４-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.061 | 0.044 | 0.010 | 0.013 | 0.043 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.016 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.2 | | 1.7 | | 1.3 | | 1.5 | | 1.5 | | 1.6 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.039 | 0.040 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.031 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.008 | 0.014 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 4.6E+03 | | 2.1E+03 | | 3.2E+02 | | 9.4E+02 | | 7.1E+02 | | 7.4E+02 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 15 | | 11 | | 4.2 | | 13 | | 5.8 | | 7.1 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.23 | 32.50 | 32.21 | 32.68 | 32.77 | 33.45 | 32.44 | 32.55 | 32.70 | 32.89 | 31.87 | 32.67 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | １、２-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ４-ｔ-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ２、４-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-609-03 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 東京湾（１２） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１８ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 |
| | 採取時刻 | 12時35分 | 12時35分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時06分 | 10時06分 | 10時41分 | 10時41分 | 9時54分 | 9時54分 | 12時22分 | 12時22分 |
| | 採取位置 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 (m) | 0.50 | 6.5 | 0.50 | 7.0 | 0.50 | 6.5 | 0.50 | 6.5 | 0.50 | 6.0 | 0.50 | 6.5 |
| 一般項目 | 天候 | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 水温 (℃) | 16.6 | 16.5 | 18.0 | 17.7 | 21.7 | 19.0 | 25.5 | 22.2 | 27.4 | 25.6 | 28.3 | 25.9 |
| | 流量 (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 (m) | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| | 透明度 (m) | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| | 色相 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.1 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 6.1 | 9.2 | 4.2 | 8.4 | 4.4 | 7.0 | 5.5 | 9.1 | 3.7 |
| | ＢＯＤ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 4.8 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 4.1 | 3.0 |
| | ＳＳ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| | 全リン (mg/L) | 0.027 | 0.030 | 0.046 | 0.040 | 0.053 | 0.050 | 0.038 | 0.048 | 0.046 | 0.042 | 0.054 | 0.061 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | <0.001 | 0.005 | | | 0.001 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ (mg/L) | | 7.3 | | 6.1 | | 4.2 | | 4.4 | | 5.5 | | 3.7 |
| | 大腸菌数 (CFU/100ml) | | | 1.0E+00 | | | | 1.0E+01 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.053 | 0.053 | 0.065 | 0.076 | <0.012 | 0.071 | <0.012 | 0.096 | <0.012 | 0.015 | <0.012 | 0.061 |
| | 1、4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | <0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.016 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | 0.021 |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 |
| | 溶解性ＣＯＤ (mg/L) | 1.6 | | 1.6 | | 2.4 | | 2.4 | | 2.3 | | 2.7 | |
| | リン酸性リン (mg/L) | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.017 | <0.003 | 0.028 | <0.003 | 0.029 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.039 |
| | プランクトン総数 (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ (μg/l) | 16 | | 5.9 | | 23 | | 15 | | 7.7 | | 21 | |
| | ＴＯＣ (mg/L) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 1.6 |
| | ＤＯＣ (mg/L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
| | 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) (‰) | 32.50 | 32.65 | 32.09 | 32.75 | 28.43 | 31.84 | 28.81 | 31.86 | 30.46 | 32.02 | 28.83 | 30.57 |
| | 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-609-03 | 類型（達成期間） | B(イ) | 水域名 | 東京湾（１２） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１８ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 |
| | 採取時刻 | | 11時07分 | 11時07分 | 10時12分 | 10時12分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時47分 | 10時47分 | 10時00分 | 10時00分 | 13時05分 | 13時05分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 8.0 | 0.50 | 7.5 | 0.50 | 7.8 | 0.50 | 7.5 | 0.50 | 7.5 | 0.50 | 6.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 14.0 | 14.0 |
| | 水温 | (℃) | 24.3 | 24.3 | 20.1 | 20.3 | 15.6 | 15.6 | 13.1 | 12.5 | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 11.5 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 透明度 | (m) | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 5.6 | 6.9 | 6.8 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 8.8 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.3 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.44 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.057 | 0.056 | 0.050 | 0.041 | 0.044 | 0.043 | 0.030 | 0.034 | 0.039 | 0.040 | 0.026 | 0.026 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 6.0 | | 5.6 | | 6.8 | | 8.4 | | 8.2 | | 8.8 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.11 | 0.11 | 0.070 | 0.082 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.27 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.050 | 0.045 | 0.010 | 0.012 | 0.044 | 0.044 | 0.030 | 0.032 | 0.025 | 0.024 | 0.017 | 0.017 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.26 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.7 | | 1.9 | | 1.3 | | 1.7 | | 1.5 | | 1.5 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.036 | 0.035 | 0.018 | 0.025 | 0.034 | 0.034 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.007 | 0.008 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 12 | | 18 | | 4.1 | | 4.1 | | 5.8 | | 10 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.74 | 30.84 | 32.23 | 32.75 | 32.73 | 32.73 | 32.48 | 32.52 | 32.29 | 32.48 | 31.89 | 32.15 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-610-01 | 類型（達成期間） | A(ロ) | 水域名 | 東京湾（１６） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１３ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 4月20日 | 4月20日 | 5月19日 | 5月19日 | 6月5日 | 6月5日 | 7月3日 | 7月3日 | 8月17日 | 8月17日 | 9月4日 | 9月4日 |
| | 採取時刻 | | 11時36分 | 11時36分 | 11時44分 | 11時44分 | 11時52分 | 11時52分 | 12時57分 | 12時57分 | 12時31分 | 12時31分 | 11時30分 | 11時30分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 19.0 | 0.50 | 18.5 | 0.50 | 18.5 | 0.50 | 19.0 | 0.50 | 16.0 | 0.50 | 19.7 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 |
| | 水温 | (℃) | 19.4 | 15.8 | 20.0 | 17.1 | 23.3 | 18.6 | 27.3 | 19.6 | 29.2 | 24.5 | 28.7 | 23.0 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 20.7 | 20.7 |
| | 透明度 | (m) | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | 赤褐色・濃 | 赤褐色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 7.9 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 9.5 | 5.3 | 9.9 | 2.5 | 15 | 4.0 | 10 | 2.1 | 6.9 | 2.4 | 6.2 | 2.9 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 9.4 | 2.1 | 4.9 | 1.2 | 4.4 | 2.2 | 4.3 | 1.7 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 1.4 | 0.30 | 0.47 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.21 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.031 | 0.042 | 0.048 | 0.080 | 0.21 | 0.048 | 0.052 | 0.043 | 0.062 | 0.064 | 0.084 | 0.058 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.004 | | | 0.002 | 0.006 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 5.3 | | 2.5 | | 4.0 | | 2.1 | | 2.4 | | 2.9 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | 1.0E+02 | | <1.0E+00 | | 2.0E+00 | | 1.5E+01 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | １、２-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | １、１-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-１、２-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | １、１、１-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | １、１、２-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | １、３-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.030 | 0.091 | 0.035 | 0.095 | 0.012 | 0.051 | <0.012 | 0.10 | <0.012 | 0.050 | 0.014 | 0.092 |
| | １、４-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.010 | 0.021 | 0.015 | 0.055 | 0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.024 | <0.002 | 0.020 | 0.004 | 0.012 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.5 | | 2.3 | | 3.6 | | 2.9 | | 2.7 | | 3.4 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | 0.023 | 0.003 | 0.064 | 0.003 | 0.027 | <0.003 | 0.032 | 0.013 | 0.043 | 0.031 | 0.050 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 8.4E+03 | | 6.4E+03 | | 1.4E+04 | | 1.6E+04 | | 2.4E+03 | | 1.5E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 17 | | 23 | | 150 | | 47 | | 11 | | 32 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 7.7 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 1.1 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 0.9 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.51 | 33.31 | 30.64 | 33.55 | 24.45 | 32.42 | 25.33 | 32.34 | 28.85 | 32.59 | 29.01 | 33.43 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | １、２-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ２、４-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-610-01 | 類型（達成期間） | A(ロ) | 水域名 | 東京湾（１６） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１３ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月2日 | 10月2日 | 11月6日 | 11月6日 | 12月4日 | 12月4日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月5日 | 2月5日 | 3月4日 | 3月4日 |
| | 採取時刻 | | 12時28分 | 12時28分 | 12時45分 | 12時45分 | 12時00分 | 12時00分 | 12時10分 | 12時10分 | 11時40分 | 11時40分 | 11時23分 | 11時23分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 19.2 | 0.50 | 19.6 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 19.7 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 20.1 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 快晴 | 快晴 |
| | 気温 | (℃) | 26.5 | 26.5 | 23.0 | 23.0 | 13.0 | 13.0 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
| | 水温 | (℃) | 26.0 | 22.8 | 20.5 | 20.0 | 15.4 | 16.9 | 10.7 | 11.7 | 10.6 | 12.3 | 11.1 | 11.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 |
| | 透明度 | (m) | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.5 | 3.5 | 8.8 | 4.5 | 7.2 | 5.3 | 9.0 | 7.4 | 8.8 | 7.1 | 9.6 | 7.2 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.47 | 0.37 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.45 | 0.61 | 0.59 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.070 | 0.061 | 0.041 | 0.040 | 0.050 | 0.041 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.036 | 0.030 | 0.039 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.001 | | | 0.002 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 3.5 | | 4.5 | | 5.3 | | 7.4 | | 7.1 | | 7.2 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 2.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.12 | 0.16 | 0.057 | 0.072 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.27 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.04 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.061 | 0.046 | 0.007 | 0.012 | 0.057 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.020 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.33 | 0.25 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.1 | | 1.9 | | 1.9 | | 1.6 | | 1.6 | | 1.5 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.033 | 0.048 | 0.014 | 0.029 | 0.036 | 0.035 | 0.025 | 0.031 | 0.022 | 0.025 | 0.011 | 0.024 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 4.9E+03 | | 4.7E+02 | | 6.2E+02 | | 8.3E+02 | | 7.8E+02 | | 1.3E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 19 | | 4.7 | | 5.5 | | 2.9 | | 6.8 | | 8.3 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 29.11 | 32.32 | 31.07 | 33.11 | 32.08 | 33.20 | 32.21 | 32.74 | 32.41 | 32.87 | 32.01 | 32.47 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-610-02 | 類型（達成期間） | A(ロ) | 水域名 | 東京湾（１６） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１４ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 | |
| | 採取時刻 | | 11時35分 | 11時35分 | 8時46分 | 8時46分 | 8時56分 | 8時56分 | 9時02分 | | 9時02分 | 8時55分 | 8時55分 | 11時20分 | 11時20分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 19.0 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 19.0 | 0.50 | | 19.0 | 0.50 | 19.0 | 0.50 | 19.0 | |
| 一般項目 | 天候 | | 薄曇り | 薄曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 22.0 | 22.0 | 28.0 | | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 31.5 | 31.5 | |
| | 水温 | (℃) | 16.7 | 16.3 | 18.1 | 17.4 | 21.8 | 17.9 | 25.1 | | 19.2 | 27.2 | 21.1 | 28.6 | 23.0 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| | 透明度 | (m) | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 茶色・濃 | 茶色・濃 | 黒褐色・濃 | | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8.0 | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 8.2 | 5.5 | 7.3 | 5.4 | 11 | 3.6 | 8.2 | | 1.8 | 6.8 | 2.4 | 10 | 3.2 | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 7.1 | 1.4 | 3.9 | | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 5.7 | 1.2 | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.89 | 0.34 | 0.33 | | 0.42 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.22 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.045 | 0.10 | 0.054 | 0.035 | | 0.063 | 0.046 | 0.062 | 0.063 | 0.048 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.002 | 0.004 | | | 0.001 | | <0.001 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | | <0.00006 | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | <0.0006 | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 5.5 | | 5.4 | | 3.6 | | | 1.8 | | 2.4 | | 3.2 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | 1.0E+00 | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | <1.0E+00 | | 3.0E+00 | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.041 | 0.074 | 0.083 | 0.082 | <0.012 | 0.11 | <0.012 | | 0.24 | <0.012 | 0.11 | <0.012 | 0.11 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.022 | <0.002 | 0.008 | <0.002 | | 0.006 | <0.002 | 0.014 | <0.002 | 0.030 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | | 0.24 | <0.01 | 0.10 | <0.01 | 0.08 | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.6 | | 2.0 | | 3.1 | | 2.5 | | | 2.4 | | 3.8 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.003 | 0.019 | 0.015 | 0.029 | 0.003 | 0.044 | <0.003 | | 0.055 | 0.014 | 0.049 | 0.010 | 0.040 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 19 | | 5.3 | | 86 | | 24 | | | 7.6 | | 33 | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 5.6 | 0.9 | 2.5 | | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 2.9 | 1.1 | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 32.21 | 33.63 | 31.51 | 33.10 | 27.35 | 33.41 | 27.75 | | 33.44 | 30.77 | 32.75 | 26.85 | 33.16 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-610-02 | 類型（達成期間） | A(ロ) | 水域名 | 東京湾（１６） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内湾 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１４ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 |
| | 採取時刻 | | 9時50分 | 9時50分 | 9時03分 | 9時03分 | 8時58分 | 8時58分 | 9時20分 | 9時20分 | 8時50分 | 8時50分 | 14時10分 | 14時10分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 20.0 | 0.50 | 19.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 雨 | 雨 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 20.5 | 20.5 | 19.0 | 19.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 13.5 |
| | 水温 | (℃) | 24.6 | 23.6 | 19.4 | 20.4 | 15.6 | 16.4 | 12.1 | 13.6 | 10.0 | 12.3 | 11.5 | 12.3 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 透明度 | (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 6.1 | 4.0 | 7.9 | 5.4 | 7.0 | 6.2 | 9.4 | 7.3 | 8.9 | 7.8 | 9.6 | 7.8 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 3.0 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.6 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 0.29 | 0.54 | 0.46 | 0.60 | 0.45 | 0.57 | 0.40 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.069 | 0.057 | 0.043 | 0.038 | 0.041 | 0.034 | 0.030 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.032 | 0.031 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.003 | | | 0.002 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 4.0 | | 5.4 | | 6.2 | | 7.3 | | 7.8 | | 7.8 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 4.0E+00 | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.14 | 0.12 | 0.079 | 0.083 | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.22 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.065 | 0.044 | 0.009 | 0.013 | 0.044 | 0.035 | 0.038 | 0.028 | 0.026 | 0.018 | 0.020 | 0.015 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.21 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 2.1 | | 1.8 | | 1.3 | | 1.8 | | 1.7 | | 2.2 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.038 | 0.043 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.030 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.006 | 0.015 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 17 | | 11 | | 4.1 | | 14 | | 6.5 | | 10 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 30.03 | 32.63 | 31.28 | 32.93 | 32.85 | 33.57 | 32.49 | 33.13 | 32.43 | 33.25 | 31.84 | 32.87 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-01 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１９ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 |
| | 採取時刻 | | 13時01分 | 13時01分 | 10時39分 | 10時39分 | 10時34分 | 10時34分 | 11時19分 | 11時19分 | 10時21分 | 10時21分 | 12時50分 | 12時50分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 8.5 | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 8.5 | 0.50 | 8.5 | 0.50 | 9.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 30.5 | 30.5 |
| | 水温 | (℃) | 16.6 | 16.6 | 17.9 | 17.4 | 20.7 | 18.1 | 24.5 | 20.1 | 26.6 | 22.7 | 26.9 | 25.7 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
| | 透明度 | (m) | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 黒褐色・濃 | 黒褐色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 8.9 | 6.0 | 7.6 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 8.2 | 6.3 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 2.8 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.19 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.025 | 0.044 | 0.034 | 0.036 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.048 | 0.041 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.003 | | | <0.001 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 6.8 | | 6.9 | | 6.0 | | 5.9 | | 5.5 | | 6.3 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | 1.0E+00 | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | 3.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.059 | 0.058 | 0.063 | 0.059 | <0.012 | 0.069 | <0.012 | 0.066 | <0.012 | 0.046 | <0.012 | 0.015 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | <0.002 | 0.009 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.005 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.1 | | 1.2 | | 2.2 | | 2.1 | | 1.4 | | 2.3 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | <0.003 | 0.019 | 0.014 | 0.020 | 0.014 | 0.017 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 7.4 | | 4.6 | | 18 | | 16 | | 7.7 | | 13 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 33.45 | 33.67 | 32.93 | 33.72 | 29.36 | 32.91 | 29.93 | 32.75 | 31.70 | 33.26 | 30.59 | 31.16 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | 0.010 | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0026 | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | 0.0000005 | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000003 | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | 0.0000011 | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | 0.0000010 | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | 0.0000016 | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <0.008 | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <0.003 | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00004 | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-01 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　１９ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 | |
| | 採取時刻 | | 11時38分 | 11時38分 | 10時40分 | 10時40分 | 10時39分 | 10時39分 | 11時26分 | 11時26分 | 10時30分 | 10時30分 | 11時55分 | 11時55分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 9.5 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 9.0 | |
| 一般項目 | 天候 | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | |
| | 水温 | (℃) | 24.2 | 24.1 | 20.3 | 20.4 | 16.4 | 17.4 | 14.5 | 15.6 | 13.2 | 14.2 | 13.2 | 14.1 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | |
| | 透明度 | (m) | 2.9 | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.24 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.050 | 0.032 | 0.035 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.002 | | | 0.001 | 0.002 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 6.2 | | 6.7 | | 7.1 | | 7.3 | | 7.8 | | 7.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 2.7E+01 | | 3.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | １、２-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | １、１-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | シス-１、２-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | １、１、１-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | １、１、２-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | １、３-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.082 | 0.044 | 0.059 | 0.047 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | |
| | １、４-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.032 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.028 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.7 | | 1.2 | | 1.0 | | 1.1 | | 1.2 | | 1.1 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.028 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.024 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.011 | 0.013 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 11 | | 5.8 | | 3.5 | | 3.9 | | 4.3 | | 5.1 | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 31.03 | 32.77 | 33.05 | 33.39 | 33.59 | 33.67 | 33.49 | 33.87 | 33.72 | 33.78 | 33.00 | 33.75 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | １、２-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ４-ｔ-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ２、４-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-02 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２０ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月10日 | 6月7日 | 6月7日 | 7月5日 | 7月5日 | 8月2日 | 8月2日 | 9月14日 | 9月14日 |
| | 採取時刻 | | 13時24分 | 13時24分 | 11時12分 | 11時12分 | 11時00分 | 11時00分 | 11時53分 | 11時53分 | 10時44分 | 10時44分 | 13時15分 | 13時15分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 9.0 | 0.50 | 8.5 | 0.50 | 8.5 | 0.50 | 9.5 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | 30.5 |
| | 水温 | (℃) | 16.8 | 16.6 | 18.5 | 17.5 | 21.0 | 18.7 | 24.7 | 20.8 | 26.4 | 24.6 | 27.3 | 25.7 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| | 透明度 | (m) | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.2 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.3 | 7.0 | 8.4 | 7.1 | 9.7 | 6.1 | 8.6 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 9.4 | 6.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 4.7 | 2.0 | 4.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 4.2 | 2.8 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.16 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.020 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.048 | 0.029 | 0.035 | 0.030 | 0.020 | 0.019 | 0.046 | 0.034 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.001 | 0.004 | | | <0.001 | 0.002 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 7.0 | | 7.1 | | 6.1 | | 5.4 | | 6.3 | | 6.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | 2.0E+00 | | <1.0E+00 | | 4.0E+00 | | 4.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.024 | 0.056 | <0.012 | 0.026 | <0.012 | 0.047 | <0.012 | 0.055 | <0.012 | 0.013 | <0.012 | <0.012 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.004 | 0.006 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.05 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.2 | | 1.0 | | 2.0 | | 1.8 | | 1.2 | | 2.4 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.004 | 0.011 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | 0.011 | <0.003 | 0.015 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.011 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 2.0E+03 | | 1.1E+03 | | 1.2E+03 | | 7.3E+03 | | 5.4E+02 | | 1.4E+03 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 5.3 | | 5.6 | | 19 | | 13 | | 2.6 | | 16 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 1.6 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 33.68 | 33.94 | 33.61 | 33.64 | 30.00 | 32.69 | 29.91 | 33.24 | 33.29 | 33.70 | 30.51 | 31.91 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-02 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２０ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 10月4日 | 10月4日 | 11月1日 | 11月1日 | 12月6日 | 12月6日 | 1月10日 | 1月10日 | 1月10日 | 2月7日 | 2月7日 | 3月14日 | 3月14日 | |
| | 採取時刻 | | 12時02分 | 12時02分 | 11時06分 | 11時06分 | 11時05分 | 11時05分 | 11時57分 | 11時57分 | 11時57分 | 11時00分 | 11時00分 | 12時23分 | 12時23分 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 9.5 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.0 | 0.50 | 10.5 | 0.50 | 9.0 | | |
| 一般項目 | 天候 | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | |
| | 水温 | (℃) | 24.0 | 24.0 | 22.8 | 21.8 | 16.0 | 15.4 | 14.9 | 14.0 | 11.4 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | | |
| | 透明度 | (m) | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑褐色・中 | 緑褐色・中 | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.029 | 0.024 | 0.010 | 0.013 | 0.029 | 0.030 | 0.019 | 0.019 | 0.030 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.002 | | | 0.001 | 0.001 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 6.2 | | 6.9 | | 7.4 | | 8.4 | | 7.9 | | 8.1 | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 6.0E+00 | | 1.0E+00 | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.030 | 0.028 | <0.012 | <0.012 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.090 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.010 | 0.008 | <0.002 | <0.002 | 0.029 | 0.028 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.1 | | 1.0 | | 1.1 | | 1.0 | | 1.5 | | 1.3 | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.016 | 0.014 | 0.003 | 0.005 | 0.025 | 0.024 | 0.011 | 0.009 | 0.019 | 0.016 | 0.009 | 0.010 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 3.4E+03 | | 9.8E+01 | | 1.6E+02 | | 2.1E+02 | | 3.9E+02 | | 5.0E+02 | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 5.9 | | 0.6 | | 3.8 | | 2.7 | | 2.5 | | 5.2 | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 32.47 | 33.44 | 34.21 | 34.06 | 33.47 | 33.55 | 33.91 | 33.85 | 33.19 | 33.87 | 33.17 | 33.57 | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-51 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２１ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 5月9日 | 5月9日 | 7月4日 | 7月4日 | 9月5日 | 9月5日 | 11月21日 | 11月21日 | 1月9日 | 1月9日 | 3月5日 | 3月5日 | | |
| | 採取時刻 | | 8時48分 | 8時48分 | 8時31分 | 8時31分 | 8時33分 | 8時33分 | 9時00分 | 9時00分 | 8時37分 | 8時37分 | 8時15分 | 8時15分 | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | | |
| | 気温 | (℃) | 16.5 | 16.5 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 13.5 | 13.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 水温 | (℃) | 17.7 | 17.3 | 24.1 | 17.5 | 26.8 | 24.2 | 19.2 | 19.3 | 17.5 | 16.3 | 17.6 | 17.3 | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 21.0 | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 27.0 | | |
| | 透明度 | (m) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| | 色相 | | 灰緑色・中 | 灰緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青色・淡 | 青色・淡 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.008 | | <0.001 | | | | 0.002 | | 0.004 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 7.1 | | 6.7 | | 6.6 | | 7.0 | | 7.9 | | 7.6 | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 8.0E+00 | | 3.0E+00 | | | | 2.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.032 | 0.022 | <0.012 | 0.022 | <0.012 | <0.012 | 0.074 | 0.046 | 0.044 | 0.094 | 0.012 | 0.012 | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | | 1.3 | | 0.9 | | 1.2 | | 0.7 | | 0.6 | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.010 | 0.008 | <0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | 0.005 | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 9.7E+01 | | 2.5E+03 | | 8.7E+02 | | 1.1E+02 | | 8.9E+01 | | 6.0E+01 | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 0.3 | | 2.9 | | 0.8 | | 1.6 | | 0.5 | | 1.1 | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.38 | 34.52 | 33.23 | 34.18 | 33.67 | 33.49 | 34.03 | 34.15 | 34.71 | 34.51 | 34.75 | 34.63 | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-52 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２２ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 6月6日 | 6月6日 | 8月1日 | 8月1日 | 10月3日 | 10月3日 | 12月5日 | 12月5日 | 2月9日 | 2月9日 |
| | 採取時刻 | | 8時51分 | 8時51分 | 8時22分 | 8時22分 | 8時29分 | 8時29分 | 8時28分 | 8時28分 | 8時35分 | 8時35分 | 8時35分 | 8時35分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 11.5 | 0.50 | 14.5 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 霧雨 | 霧雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇り | 薄曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 17.5 | 17.5 | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | 24.5 | 24.5 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
| | 水温 | (℃) | 17.9 | 17.7 | 20.6 | 17.6 | 26.1 | 23.2 | 25.6 | 25.5 | 19.0 | 18.8 | 16.5 | 15.1 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 18.0 | 18.0 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 |
| | 透明度 | (m) | 16.0 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 11.2 | 11.2 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 11.5 | 11.5 |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.016 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | 0.015 | | | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | | | 0.001 | 0.002 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | <0.00006 | <0.00006 |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 7.6 | | 6.4 | | 7.0 | | 6.6 | | 7.3 | | 7.6 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | | | 2.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.063 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | 0.042 | 0.032 | 0.044 | 0.045 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.5 | | 0.9 | | 0.7 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.005 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 2.1E+02 | | 5.3E+02 | | 1.4E+02 | | 7.4E+01 | | 8.4E+01 | | 5.5E+01 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 3.3 | | 2.1 | | 0.5 | | 0.5 | | 3.1 | | 0.9 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.70 | 34.63 | 34.05 | 34.44 | 34.05 | 34.16 | 33.96 | 33.94 | 34.71 | 34.61 | 34.74 | 34.65 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-53 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２３ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | | |
| | 採取月日 | | 5月9日 | 5月9日 | 7月4日 | 7月4日 | 9月5日 | 9月5日 | 11月21日 | 11月21日 | 1月9日 | 1月9日 | 3月5日 | 3月5日 | | | |
| | 採取時刻 | | 9時41分 | 9時41分 | 9時25分 | 9時25分 | 9時23分 | 9時23分 | 9時48分 | 9時48分 | 10時53分 | 10時53分 | 10時24分 | 10時24分 | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | | | |
| | 気温 | (℃) | 17.5 | 17.5 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | | | |
| | 水温 | (℃) | 18.0 | 17.3 | 22.9 | 19.3 | 27.1 | 23.3 | 20.0 | 18.3 | 16.9 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 27.5 | 27.5 | 16.5 | 16.5 | 32.5 | 32.5 | 30.0 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 31.0 | 31.0 | | | |
| | 透明度 | (m) | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | | | |
| | 色相 | | 紺色・濃 | 紺色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青色・淡 | 青色・淡 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.005 | | <0.001 | | | | 0.001 | | <0.001 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 7.1 | | 6.7 | | 6.5 | | 6.6 | | 6.9 | | 7.6 | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| | １，２-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | |
| | １，１-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | シス-１，２-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | |
| | １，１，１-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | １，１，２-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | １，３-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.032 | <0.012 | <0.012 | 0.026 | 0.045 | 0.064 | 0.064 | 0.022 | 0.022 | | | |
| | １，４-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | | 0.9 | | 1.0 | | 1.2 | | 0.5 | | 0.7 | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.006 | 0.006 | <0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 2.6E+02 | | 1.9E+03 | | 5.8E+02 | | 1.1E+02 | | 9.4E+01 | | 1.7E+02 | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 1.0 | | 3.1 | | 0.8 | | 1.2 | | 0.3 | | 1.1 | | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.47 | 34.47 | 33.71 | 34.24 | 33.59 | 33.54 | 34.43 | 34.38 | 34.56 | 34.57 | 34.62 | 34.63 | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1，2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | １，２-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ２，４-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-54 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２４ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 6月6日 | 6月6日 | 8月1日 | 8月1日 | 10月3日 | 10月3日 | 12月5日 | 12月5日 | 2月9日 | 2月9日 |
| | 採取時刻 | | 9時37分 | 9時37分 | 9時05分 | 9時05分 | 9時14分 | 9時14分 | 9時14分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時20分 | 10時34分 | 10時34分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 霧雨 | 霧雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇り | 薄曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 17.5 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 |
| | 水温 | (℃) | 18.9 | 17.6 | 20.5 | 17.3 | 25.8 | 20.6 | 26.0 | 24.2 | 19.1 | 18.8 | 16.8 | 16.7 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 31.5 | 31.5 | 28.6 | 28.6 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| | 透明度 | (m) | 16.6 | 16.6 | 5.5 | 5.5 | 11.7 | 11.7 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.014 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | <0.001 | | | | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 0.001 | | | <0.001 | 0.001 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | <0.00006 | <0.00006 |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 7.3 | | 6.9 | | 6.9 | | 6.5 | | 7.2 | | 7.5 |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.012 | <0.012 | <0.012 | 0.032 | 0.032 | 0.044 | 0.044 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 0.8 | | 0.9 | | 1.0 | | <0.5 | | 0.8 | | 0.5 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | <0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.004 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 3.2E+02 | | 3.3E+02 | | 1.6E+02 | | 6.4E+01 | | 1.1E+02 | | 4.4E+01 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 3.2 | | 1.7 | | 0.3 | | 0.5 | | 3.1 | | 0.9 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.65 | 34.60 | 33.84 | 34.17 | 33.92 | 34.31 | 33.87 | 33.85 | 34.59 | 34.56 | 34.65 | 34.72 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-55 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２５ | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |
| 採取月日 | | | 5月9日 | 5月9日 | 7月4日 | 7月4日 | 9月5日 | 9月5日 | 11月21日 | 11月21日 | 1月9日 | 1月9日 | 3月5日 | 3月5日 | |
| 採取時刻 | | | 10時20分 | 10時20分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時04分 | 10時04分 | 10時28分 | 10時28分 | 10時13分 | 10時13分 | 9時46分 | 9時46分 | |
| 採取位置 | | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | |
| 採取水深 | | (m) | 0.50 | 13.5 | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 12.5 | 0.50 | 14.3 | 0.50 | 12.8 | 0.50 | 13.5 | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | |
| | 気温 | (℃) | 15.0 | 15.0 | 28.5 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | |
| | 水温 | (℃) | 18.3 | 17.2 | 23.5 | 19.2 | 27.0 | 26.0 | 20.0 | 19.8 | 17.1 | 16.7 | 17.0 | 17.1 | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | |
| | 透明度 | (m) | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 9.0 | 9.0 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | |
| | 色相 | | 紺色・濃 | 紺色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青色・淡 | 青色・淡 | 緑青色・濃 | 緑青色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.005 | | <0.001 | | | | 0.001 | | 0.001 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | 7.0 | | 7.0 | | 6.7 | | 6.7 | | 7.3 | | 7.6 | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | 8.0E+00 | | 6.0E+00 | | | | 2.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.032 | <0.012 | 0.012 | <0.012 | <0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.023 | 0.023 | 0.012 | 0.012 | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 1.0 | | 1.1 | | 1.0 | | 1.3 | | 0.8 | | 0.6 | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.006 | 0.009 | <0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 3.5E+02 | | 5.6E+02 | | 4.3E+02 | | 8.5E+01 | | 9.5E+01 | | 1.6E+02 | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 0.9 | | 2.0 | | 0.9 | | 1.5 | | 0.8 | | 2.0 | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.31 | 34.55 | 33.55 | 34.09 | 33.51 | 33.51 | 34.25 | 34.39 | 34.62 | 34.60 | 34.49 | 34.47 | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-611-57 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | 調査機関 | 千葉県海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２７ | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 6月6日 | 6月6日 | 8月1日 | 8月1日 | 10月3日 | 10月3日 | 12月5日 | 12月5日 | 2月9日 | 2月9日 |
| | 採取時刻 | | 10時08分 | 10時08分 | 9時30分 | 9時30分 | 9時43分 | 9時43分 | 9時50分 | 9時50分 | 9時55分 | 9時55分 | 9時58分 | 9時58分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 薄曇り | 薄曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 17.5 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 29.5 | 29.5 | 28.0 | 28.0 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 6.5 |
| | 水温 | (℃) | 18.7 | 17.0 | 20.5 | 19.4 | 26.2 | 19.8 | 26.4 | 26.0 | 19.1 | 19.1 | 16.8 | 16.5 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 56.5 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 66.0 | 66.0 | 57.0 | 57.0 |
| | 透明度 | (m) | 17.2 | 17.2 | 9.7 | 9.7 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 19.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | | | <0.5 | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.014 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | 0.006 | | | <0.001 | 0.006 | <0.001 | 0.002 | | | 0.003 | 0.001 |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | | <0.00006 | <0.00006 |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | | <0.0006 | <0.0006 |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.012 | <0.012 | 0.022 | <0.012 | 0.022 | <0.012 | <0.012 | 0.032 | 0.032 | 0.044 | 0.044 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.6 | | 0.9 | | 0.6 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.005 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | 2.6E+02 | | 3.0E+02 | | 1.3E+02 | | 4.4E+01 | | 5.6E+01 | | 2.9E+01 | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 3.2 | | 1.6 | | 0.2 | | 0.1 | | 3.2 | | 0.8 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.61 | 34.66 | 34.25 | 34.28 | 33.85 | 34.39 | 33.81 | 33.82 | 34.63 | 34.56 | 34.75 | 34.69 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | <0.008 | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | <0.02 | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | <0.003 | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | <0.00004 | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |

30315A

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-611-58 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | 調査機関 | 千葉県海域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | 採水機関 | 千葉県 |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２８ | 分析機関 | 千葉県 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 4月24日 | 4月24日 | 5月9日 | 5月9日 | 6月6日 | 6月6日 | 7月4日 | 7月4日 | 8月1日 | 8月1日 | 9月5日 | 9月5日 |
| | 採取時刻 | | 10時47分 | 10時47分 | 11時09分 | 11時09分 | 10時12分 | 10時12分 | 11時01分 | 11時01分 | 10時21分 | 10時21分 | 10時47分 | 10時47分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 一時雨 | 一時雨 |
| | 気温 | (℃) | 16.0 | 16.0 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 27.5 | 27.5 |
| | 水温 | (℃) | 18.5 | 16.9 | 18.0 | 17.0 | 20.5 | 17.8 | 23.4 | 18.9 | 26.2 | 20.9 | 27.9 | 22.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 |
| | 透明度 | (m) | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 5.2 | 15.5 | 15.5 | 9.0 | 9.0 |
| | 色相 | | 紺色・濃 | 紺色・濃 | 紺色・濃 | 紺色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | 0.004 | 0.005 | | | <0.001 | 0.004 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.012 | 0.022 | 0.012 | 0.022 | <0.012 | 0.052 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.02 | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | 0.6 | | 0.9 | | 1.0 | | 1.2 | | 0.8 | | 1.1 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | <0.003 | 0.012 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.003 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | 3.1 | | 0.8 | | 1.0 | | 1.5 | | 0.1 | | 0.3 | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.62 | 34.57 | 34.48 | 34.53 | 33.91 | 34.52 | 33.72 | 34.12 | 33.87 | 34.01 | 33.55 | 33.88 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-611-58 | 類型（達成期間） | A(イ) | 水域名 | 東京湾（１７） | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | |
| 水系名 | 東京湾内房 | | | 河川名 | 東京湾 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 東京湾　２８ | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 10月3日 | 10月3日 | 11月21日 | 11月21日 | 12月5日 | 12月5日 | 1月9日 | 1月9日 | 2月9日 | 2月9日 | 3月5日 | 3月5日 |
| | 採取時刻 | | 10時30分 | 10時30分 | 11時10分 | 11時10分 | 10時35分 | 10時35分 | 9時25分 | 9時25分 | 9時16分 | 9時16分 | 9時02分 | 9時02分 |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気温 | (℃) | 26.5 | 26.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水温 | (℃) | 25.8 | 24.7 | 20.2 | 20.1 | 19.0 | 18.7 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 17.4 | 17.4 |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 | >500.0 |
| | 透明度 | (m) | 20.0 | 20.0 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 6.8 |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | | | <0.5 | | | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| | 全リン | (mg/L) | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.012 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | 0.001 | | | <0.001 | 0.003 | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | | | <1.0E+00 | | | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | 0.001 | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | 0.012 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.054 | 0.064 | 0.055 | 0.065 | 0.022 | 0.023 |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| | 溶解性COD | (mg/L) | 0.9 | | 1.0 | | 0.8 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.8 | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 0.3 | | 1.0 | | 3.3 | | 0.3 | | 0.8 | | 1.2 | |
| | TOC | (mg/L) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| | DOC | (mg/L) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.09 | 34.01 | 34.39 | 34.38 | 34.60 | 34.68 | 34.58 | 34.56 | 34.75 | 34.66 | 34.59 | 34.58 |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-701-01 | 類型（達成期間） | | 水 域 名 | 太平洋 | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 九十九里海域 | | | 河 川 名 | 太平洋 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 太平洋　1 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採 取 月 日 | | 5月16日 | 5月16日 | 8月22日 | 8月22日 | 11月14日 | 11月14日 | 2月13日 | 2月13日 | | | | | |
| | 採 取 時 刻 | | 9時10分 | 9時10分 | 9時00分 | 9時00分 | 9時09分 | 9時09分 | 8時52分 | 8時52分 | | | | | |
| | 採 取 位 置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | |
| | 採 取 水 深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | | | | | |
| 一般項目 | 天　　候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| | 気　　温 | (℃) | 23.0 | 23.0 | 31.0 | 31.0 | 19.0 | 19.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | 水　　温 | (℃) | 18.5 | 16.7 | 26.0 | 21.5 | 18.2 | 18.4 | 13.3 | 14.0 | | | | | |
| | 流　　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | (m) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | | | | | |
| | 透 明 度 | (m) | 9.5 | 9.5 | 2.1 | 2.1 | 8.2 | 8.2 | 12.0 | 12.0 | | | | | |
| | 色　　相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 黄緑色・濃 | 黄緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | | | | | |
| | 臭　　気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 8.8 | 6.7 | 9.3 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | | | | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.15 | | 0.19 | | 0.14 | | 0.15 | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.017 | | 0.027 | | 0.018 | | 0.018 | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | <0.001 | | 0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | 7.2E+01 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | 0.018 | | 0.065 | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | 0.008 | | 0.005 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.06 | | | | | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | | <0.003 | | 0.009 | | 0.014 | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.8 | | 1.7 | | 0.9 | | 0.8 | | | | | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.8 | | 1.1 | | 0.8 | | 0.7 | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.08 | 34.37 | 30.96 | 34.42 | 33.65 | 33.53 | 34.72 | 34.45 | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-701-02 | 類型（達成期間） | | 水 域 名 | 太平洋 | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
| 水 系 名 | 九十九里海域 | | | 河 川 名 | 太平洋 | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 太平洋　2 | | | | | | 分析機関 | 千葉 | | | |
| | 採取月日 | | 5月16日 | 5月16日 | 8月22日 | 8月22日 | 11月14日 | 11月14日 | 2月21日 | 2月21日 | | | | | |
| | 採取時刻 | | 12時36分 | 12時36分 | 12時40分 | 12時40分 | 12時42分 | 12時42分 | 8時37分 | 8時37分 | | | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 雨 | 雨 | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 23.0 | 23.0 | 32.0 | 32.0 | 22.0 | 22.0 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 19.0 | 17.4 | 28.7 | 23.2 | 18.7 | 18.7 | 13.0 | 12.9 | | | | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| | 透明度 | (m) | 3.2 | 3.2 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | | | | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 8.6 | 6.5 | 7.0 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.13 | | 0.08 | | 0.14 | | 0.13 | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.016 | | 0.011 | | 0.020 | | 0.012 | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | <0.001 | | 0.002 | | 0.008 | | 0.002 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | 0.013 | | 0.022 | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.04 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | 0.003 | | 0.002 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.02 | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | | <0.003 | | 0.008 | | 0.007 | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | 0.9 | | 0.8 | | 1.0 | | 0.7 | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | 0.8 | | 0.7 | | 0.9 | | 0.6 | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 33.94 | 34.14 | 34.23 | 34.50 | 33.67 | 33.68 | 34.55 | 34.42 | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-701-03 | 類型（達成期間） | | 水 域 名 | 太平洋 | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 九十九里海域 | | | 河 川 名 | 太平洋 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 太平洋　3 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採 取 月 日 | | 5月16日 | 5月16日 | 8月22日 | 8月22日 | 11月14日 | 11月14日 | 2月21日 | 2月21日 | | | | |
| | 採 取 時 刻 | | 13時30分 | 13時30分 | 13時42分 | 13時42分 | 13時40分 | 13時40分 | 9時34分 | 9時34分 | | | | |
| | 採 取 位 置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | |
| | 採 取 水 深 | (m) | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 14.0 | | | | |
| 一般項目 | 天　　候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 雨 | 雨 | | | | |
| | 気　　温 | (℃) | 23.5 | 23.5 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 20.5 | 10.0 | 10.0 | | | | |
| | 水　　温 | (℃) | 19.0 | 18.7 | 28.0 | 23.0 | 18.6 | 18.2 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| | 流　　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | |
| | 透 明 度 | (m) | 3.1 | 3.1 | 9.2 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 4.0 | 4.0 | | | | |
| | 色　　相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | | | | |
| | 臭　　気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | | | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | | | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.19 | | 0.10 | | 0.17 | | 0.17 | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.023 | | 0.012 | | 0.021 | | 0.019 | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | 0.001 | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | 0.014 | | 0.063 | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | 0.02 | | <0.01 | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | 0.004 | | 0.003 | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.06 | | | | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | | <0.003 | | 0.007 | | 0.012 | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | | | | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 1.0 | | 0.9 | | 1.0 | | 0.8 | | | | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.7 | | 0.8 | | 0.9 | | 0.6 | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 33.81 | 34.37 | 34.30 | 34.45 | 34.08 | 33.98 | 34.53 | 34.51 | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-701-04 | 類型（達成期間） | | 水域名 | 太平洋 | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 九十九里海域 | | | 河川名 | 太平洋 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 太平洋　4 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 5月16日 | 5月16日 | 8月22日 | 8月22日 | 11月14日 | 11月14日 | 2月21日 | 2月21日 | | | | | |
| | 採取時刻 | | 14時22分 | 14時22分 | 14時36分 | 14時36分 | 14時25分 | 14時25分 | 10時23分 | 10時23分 | | | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 11.0 | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 雨 | 雨 | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 24.0 | 24.0 | 32.0 | 32.0 | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 18.9 | 19.0 | 28.3 | 24.4 | 18.1 | 18.2 | 13.5 | 13.5 | | | | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | |
| | 透明度 | (m) | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | | | | | |
| | 色相 | | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・濃 | 緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | | | | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 4.9 | 9.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.13 | | 0.10 | | 0.27 | | 0.20 | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.014 | | 0.011 | | 0.039 | | 0.022 | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.002 | | <0.001 | | <0.001 | | 0.004 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | <0.012 | | 0.092 | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | 0.002 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.09 | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | | <0.003 | | 0.009 | | 0.019 | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | 1.0 | | 0.8 | | 2.2 | | 0.8 | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | 0.7 | | 0.8 | | 1.7 | | 0.6 | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.71 | 34.65 | 34.26 | 34.43 | 34.08 | 33.99 | 34.49 | 34.50 | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-701-05 | 類型（達成期間） | | 水 域 名 | 太平洋 | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 南房総海域 | | | 河 川 名 | 太平洋 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査（測定計画調査） | | | 地 点 名 | 太平洋　5 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |
| | 採取月日 | | 5月17日 | 5月17日 | 8月23日 | 8月23日 | 11月15日 | 11月15日 | 2月14日 | 2月14日 | | | | | |
| | 採取時刻 | | 9時31分 | 9時31分 | 9時10分 | 9時10分 | 9時37分 | 9時37分 | 9時43分 | 9時43分 | | | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 12.0 | 0.50 | 14.0 | 0.50 | 11.0 | 0.50 | 12.0 | | | | | |
| 一般項目 | 天　候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | | | | | |
| | 気　温 | (℃) | 26.5 | 26.5 | 32.0 | 32.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | |
| | 水　温 | (℃) | 21.4 | 19.3 | 28.2 | 24.4 | 20.9 | 20.7 | 15.7 | 15.6 | | | | | |
| | 流　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | (m) | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | |
| | 透 明 度 | (m) | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | |
| | 色　相 | | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 黄緑色・濃 | 黄緑色・濃 | 青緑色・濃 | 青緑色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | | | | | |
| | 臭　気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | ＤＯ | (mg/L) | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 4.8 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | | | | | |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | ＳＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.09 | | 0.17 | | 0.19 | | 0.13 | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.010 | | 0.023 | | 0.019 | | 0.017 | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | | 0.001 | | 0.013 | | <0.001 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＬＡＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層ＤＯ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | 4.6E+01 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | 0.019 | | 0.063 | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | <0.01 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | 0.009 | | 0.003 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | 0.06 | | | | | | |
| | 溶解性ＣＯＤ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | | <0.003 | | 0.008 | | 0.014 | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルａ | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＴＯＣ | (mg/L) | 0.9 | | 1.6 | | 0.9 | | 0.6 | | | | | | |
| | ＤＯＣ | (mg/L) | 0.6 | | 0.9 | | 0.8 | | 0.5 | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.82 | 34.72 | 34.03 | 34.41 | 34.11 | 34.06 | 34.80 | 34.72 | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ＥＰＮ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＡ（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-701-06 | 類型（達成期間） | | 水 域 名 | 太平洋 | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 南房総海域 | | | 河 川 名 | 太平洋 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地 点 名 | 太平洋　6 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 5月17日 | 5月17日 | 8月23日 | 8月23日 | 11月15日 | 11月15日 | 2月14日 | 2月14日 | | | | | |
| | 採取時刻 | | 13時15分 | 13時15分 | 12時15分 | 12時15分 | 13時20分 | 13時20分 | 12時47分 | 12時47分 | | | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | | | | | |
| 一般項目 | 天　候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 | | | | | |
| | 気　温 | (℃) | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | | | | | |
| | 水　温 | (℃) | 21.5 | 19.4 | 28.3 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 15.8 | 15.4 | | | | | |
| | 流　量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 水 深 | (m) | 32.5 | 32.5 | 35.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| | 透 明 度 | (m) | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | |
| | 色　相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | 緑色・中 | | | | | |
| | 臭　気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | | 0.09 | | 0.08 | | 0.14 | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.010 | | 0.009 | | 0.010 | | 0.017 | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | | 0.001 | | 0.007 | | <0.001 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | 1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | 0.014 | | 0.063 | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | 0.004 | | 0.003 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.06 | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.003 | | <0.003 | | 0.006 | | 0.015 | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.6 | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | 0.7 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.5 | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.38 | 34.49 | 33.98 | 34.57 | 34.50 | 34.42 | 34.72 | 34.67 | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| 地点統一番号 | 12-701-07 | 類型（達成期間） | | 水 域 名 | 太平洋 | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 系 名 | 南房総海域 | | | 河 川 名 | 太平洋 | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | |
| 調査区分 | 年間調査（測定計画調査） | | | 地 点 名 | 太平洋　7 | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採取月日 | | 5月18日 | 5月18日 | 8月21日 | 8月21日 | 11月16日 | 11月16日 | 2月14日 | 2月14日 | | | | | |
| | 採取時刻 | | 12時50分 | 12時50分 | 13時08分 | 13時08分 | 13時26分 | 13時26分 | 14時50分 | 14時50分 | | | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 26.0 | 26.0 | 33.5 | 33.5 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 19.5 | 17.8 | 27.4 | 24.2 | 21.0 | 21.8 | 15.6 | 15.8 | | | | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | | | | | |
| | 透明度 | (m) | 7.6 | 7.6 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 灰青色・濃 | 灰青色・濃 | 灰青色・濃 | 灰青色・濃 | 紺色・濃 | 紺色・濃 | | | | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 8.0 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | | 0.08 | | 0.07 | | 0.15 | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.011 | | 0.011 | | 0.009 | | 0.017 | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | | 0.001 | | <0.001 | | 0.001 | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | <0.012 | | 0.063 | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 | | 0.03 | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | 0.003 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.06 | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | 0.003 | | <0.003 | | 0.003 | | 0.015 | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | 0.9 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | 0.6 | | 0.6 | | 0.7 | | 0.5 | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.48 | 34.52 | 34.05 | 34.31 | 34.51 | 34.43 | 34.72 | 34.58 | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点統一番号 | 12-701-08 | 類型（達成期間） | | 水域名 | 太平洋 | | | | | | | 調査機関 | 千葉県海域 | | | | | | |
| 水系名 | 南房総海域 | | | 河川名 | 太平洋 | | | | | | | 採水機関 | 千葉県 | | | | | | |
| 調査区分 | 年間調査（測定計画調査） | | | 地点名 | 太平洋　8 | | | | | | | 分析機関 | 千葉県 | | | | | | |
| | 採取月日 | | 5月18日 | 5月18日 | 8月21日 | 8月21日 | 11月16日 | 11月16日 | 2月29日 | 2月29日 | | | | | | | | | |
| | 採取時刻 | | 10時31分 | 10時31分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時36分 | 10時36分 | 10時12分 | 10時12分 | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | 表層 | 底層 | | | | | | | | | |
| | 採取水深 | (m) | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | 0.50 | 15.0 | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | | | | | |
| | 気温 | (℃) | 24.5 | 24.5 | 31.0 | 31.0 | 18.5 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | | | | | | | | | |
| | 水温 | (℃) | 20.9 | 23.0 | 28.5 | 24.0 | 22.0 | 22.2 | 16.1 | 16.2 | | | | | | | | | |
| | 流量 | (m3/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | 42.0 | 42.0 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | | | | | | | | | |
| | 透明度 | (m) | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | |
| | 色相 | | 緑色・中 | 緑色・中 | 灰青色・濃 | 灰青色・濃 | 灰青色・濃 | 灰青色・濃 | 緑色・中 | 緑色・中 | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
| | DO | (mg/L) | 8.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | | | |
| | BOD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/L) | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | | | | | | | | | |
| | SS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.08 | | 0.09 | | 0.07 | | 0.15 | | | | | | | | | | |
| | 全リン | (mg/L) | 0.010 | | 0.011 | | 0.009 | | 0.017 | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 底層DO | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌数 | (CFU/100ml) | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | <1.0E+00 | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、1-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、1、2-トリクロロエタン | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、3-ジクロロプロペン | (mg/L) | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.012 | | <0.012 | | <0.012 | | 0.053 | | | | | | | | | | |
| | 1、4-ジオキサン | (mg/L) | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | 0.02 | | <0.01 | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | 溶解性COD | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.003 | | <0.003 | | 0.004 | | 0.012 | | | | | | | | | | |
| | プランクトン総数 | (個/ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOC | (mg/L) | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | DOC | (mg/L) | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩分量(海域) | (‰) | 34.52 | 34.54 | 33.99 | 34.20 | 34.48 | 34.49 | 34.76 | 34.61 | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジブロモクロロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス-1、2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1、2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOA（直鎖体） | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PFOS及びPFOA | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アニリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、4-ジクロロフェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2023年度　　（千葉県）

| | | |