

第二章 地下水の水質調査関連

地下水の水質調査

平成13年度地下水の水質測定計画（水質汚濁防止法第16条第1項）に基づく、水質測定結果は以下のとおりである。

1. 地下水の水質測定計画

(1) 調査内容

ア 概況調査

県下の全体的な地下水質の概況を把握するため、県内2kmメッシュごとに1本の井戸を抽出し、全体で274本の井戸(80市町村)について水質調査を年1回実施

イ 定期モニタリング調査

5本以上の汚染井戸が確認された地区ごとに1本の井戸を対象とし、地下水汚染の状況を継続的に監視するため、全体で130本の井戸について水質調査を年1～2回実施。

(2) 測定井戸本数は404本で、測定機関別の測定井戸本数は、表1のとおりである。また、地下水の測定地点図は、図1のとおりである。

(3) 測定項目

ア 概況調査

環境基準項目等29項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、EPN、ニッケル並びにアンチモン）
なお、すべての項目を測定する調査と測定項目を限定して行う調査がある。

イ 定期モニタリング調査

鉛、六価クロム、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
なお、調査は当該地域において汚染が確認されている項目等について行う。

(4) 測定方法

地下水の水質測定方法は表2のとおりである。

(5) 測定機関

国土交通省、千葉県及び水質汚濁防止法に定める政令市（千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市）

(6) 測定期間

平成13年4月から平成14年3月

2. 測定結果の概要

(1) 概況調査

測定結果は表3のとおりである。

測定井戸274本のうち、1本の井戸で鉛、7本の井戸で砒素、32本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素並びに1本の井戸でふっ素が地下水の水質環境基準を超過したが、残り233本の井戸ではすべての項目について、地下水の水質環境基準に適合していた。

また、市町村別超過井戸本数は表4のとおりである。

(2) 定期モニタリング調査

測定結果は表6のとおりである。

測定井戸130本のうち、108本の井戸で地下水の水質環境基準を超過していた。そのうち、有機塩素系化合物では、四塩化炭素 3本、1,2-ジクロロエタン、1本、1,1-ジクロロエチレン 5本、シス-1,2-ジクロロエチレン 12本、トリクロロエチレン 24本、テトラクロロエチレン 37本。それ以外の項目は六価クロム1本、砒素 35本、並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素15本であった。

定期モニタリング調査による市町村別超過井戸本数は表5のとおりである。

3 環境基準超過井戸の対応

(1) 概況調査の基準超過井戸のうち飲用に供する井戸の使用者に対しては所轄保健所と市町村が浄水器の設置や既設の上水道を使用する等の飲用指導を行った。

また、基準超過井戸周辺の井戸水調査による汚染範囲確認調査及び汚染源調査を実施したところ、ふっ素の超過井戸については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、自然界の地層に存在するふっ素の影響によるものと推定された。

鉛については、周辺には基準を超える井戸はなく、鉛を使用する事業場等もなく、原因は不明であった。


砒素については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、これまでの調査研究から自然界の地層に存在する砒素の影響によるものと推定された。

ふっ素については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、自然界の地層に存在するふっ素の影響によるものと推定された。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、畑地における過剰施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透など汚染源が多岐にわたっていることが考えられるため、早期に県内全域の状況を把握するとともに負荷削減に向けて関係機関と協議していく。

(2) 定期モニタリング調査地区については、汚染状況の継続監視、汚染機構解明調査及び汚染除去対策等を引き続き実施した。

図 1 平成 13 年度 測定地点図



(凡例)

- 概況調査
- ▲ (定点観測)
- 定期モニタリング

(注) 図上のメッシュは、経緯度法による 2 kmメッシュである。

表 1

平成13年度測定機関ごとの調査地点数

測定機関	市町村名	概況調査		定期モニタリング調査	合計	測定機関	市町村名	概況調査		定期モニタリング調査	合計
		A	B					A	B		
建設省		4(4)			4						
	小計	4(4)			4						
千葉県	銚子市		5		5	千葉県	海上町		1		1
	館山市	1(1)	4	1	6		飯岡町		1		1
	木更津市	1(1)	5	1	7		光町		2		2
	野田市	1(1)	3	1	5		野栄町		1	1	2
	佐原市	1(1)	4	1	6		大網白里町		2	2	4
	茂原市		4	2	6		九十九里町		1	4	5
	成田市		6		6		成東町		2	1	3
	佐倉市		4	3	7		山武町	1(1)	2		3
	東金市		3	3	6		蓮沼村		2	2	4
	八日市場市		5	2	7		松尾町		2	2	4
	旭市	1(1)	2	3	6		横芝町		1	2	3
	習志野市		2	2	4		芝山町		2		2
	勝浦市	1(1)	4		5		一宮町		2	2	4
	流山市		1	1	2		睦沢町		2		2
	八千代市	1(1)	1	3	5		長生村	1(1)	1	1	3
	我孫子市		2	1	3		白子町		1	3	4
	鴨川市		4		4		長柄町		1		1
	鎌ヶ谷市		1	1	2		長南町		1		1
	君津市		7	1	8		大多喜町		4		4
	富津市		4	2	6		夷隅町		1		1
	浦安市		1		1		御宿町		1		1
	四街道市		2		2		大原町		4		4
	袖ヶ浦市		4		4		岬町		2		2
	八街市	1(1)	3		4		富浦町		1		1
	印西市		2		2		富山町		2		2
	関宿町		2	1	3		鋸南町		2		2
	沼南町		2	2	4		三芳村		1		1
酒々井町		1		1	白浜町		1		1		
富里町	1(1)	3	1	5	千倉町		1		1		
印旛村		2	1	3	丸山町		1		1		
白井町		1	1	2	和田町		2		2		
本埜村		1		1	天津小湊町		2		2		
栄町		1	3	4	小計	12(12)	168	61	241		
下総町		2		2		180					
神崎町		1	1	2	政令市	千葉市	17(1)		43	60	
大栄町		3		3		市川市	4(2)	10	6	20	
小見川町		2	1	3		船橋市	13(1)		14	27	
山田町		3		3		松戸市	16(2)		6	22	
栗源町		2		1		柏市	13(1)		3	16	
多古町	1(1)	4		5		市原市	17(0)			17	
干潟町		1	3	4		小計	80(7)	10			
東庄町		2		2		90		72	162		
					合計	96(23)	178				
						274		133	407		

(注) 1 概況調査欄のA欄はすべての環境基準項目(26項目)を中心に測定するもの、B欄はそれ以外のものである。

2 概況調査欄のA欄の()内は定点観測の地点数(内数)である。

表2 地下水の水質測定方法

項目	分析方法	定量下限値
カドミウム	JIS K0102 55	0.001 mg/L
全シアン	JIS K0102 38.1.2 及び 38.1.3	0.1 mg/L
鉛	JIS K0102 54	0.001 mg/L
六価クロム	JIS K0102 65.2	0.005 mg/L
砒素	JIS K0102 61.2	0.001 mg/L
総水銀	昭和46年環境庁告示(以下、「告示」という。)第59号付表1	0.0005 mg/L
アルキル水銀	告示第59号付表2	0.0005 mg/L
PCB	告示第59号付表3	0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	JIS K0125 5	0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	JIS K0125 5	0.0005 mg/L
四塩化炭素	JIS K0125 5	0.0002 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	JIS K0125 5	0.0005 mg/L
ジクロロメタン	JIS K0125 5	0.002 mg/L
1,2-ジクロロエタン	JIS K0125 5	0.0004 mg/L
1,1-ジクロロエタン	JIS K0125 5	0.002 mg/L
1,1,2-ジクロロエタン	JIS K0125 5	0.004 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	JIS K0125 5	0.0006 mg/L
1,3-ジクロロプロパン	JIS K0125 5	0.0002 mg/L
チウラム	告示第59号付表4	0.0006 mg/L
シマジン	告示第59号付表5に掲げる方法	0.0003 mg/L
チオベンカルブ	告示第59号付表5に掲げる方法	0.002 mg/L
ベンゼン	JIS K0102 5に掲げる方法	0.001 mg/L
セレン	JIS K0102 67.2に掲げる方法	0.001 mg/L
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては JIS K0102 43.2.1、 43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸性窒素 にあつては JIS K0102 43.1	0.1 mg/L
ふっ素	JIS K0102 34.1 に掲げる方法又は告示第 59号付表6	0.08 mg/L
ほう素	JIS K0102 47.1 若しくは47.3 又は告示第59 号付表7	0.1 mg/L
EPN	平成11年環水規第79号(以下「環水規」とい う。)付表1の第1 又は第2 に掲げる方法	0.0006 mg/L
ニッケル	JIS K0102 59.3 又は環水規に掲げる方法	0.001 mg/L
アンチモン	JIS K0102 62.2 又は環水規 に掲げる方法	0.0002 mg/L

表3 概況調査（総括表）

物質名	実施本数 (本)	検出本数 (本)	うち環境基準 超過本数(本)	超過率 (%)	検出状況 (mg / L)	環境基準 (mg / L)
カドミウム	106	0	0	0.0		0.01 以下
全シアン	96	0	0	0.0		検出されないこと
鉛	264	58	1	0.4	0.001~0.055	0.01 以下
六価クロム	264	0	0	0.0		0.05 以下
砒素	264	134	7	2.7	0.001~0.022	0.01 以下
総水銀	96	0	0	0.0		0.0005 以下
アルキル水銀	30	0	0	0.0		検出されないこと
PCB	96	0	0	0.0		検出されないこと
シクロロメタン	274	1	0	0.0	0.002	0.02 以下
四塩化炭素	274	1	0	0.0	0.0014	0.002 以下
1,2-シクロエタン	116	0	0	0.0		0.004 以下
1,1-シクロエチレン	274	0	0	0.0		0.02 以下
シス-1,2-シクロエチレン	274	1	0	0.0	0.004	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	274	1	0	0.0	0.0005	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	116	0	0	0.0		0.006 以下
トリクロロエチレン	274	1	0	0.0	0.01	0.03 以下
テトラクロロエチレン	274	2	0	0.0	0.0005	0.01 以下
1,3-シクロブタン	96	0	0	0.0		0.002 以下
チウラム	94	0	0	0.0		0.006 以下
シマジン	96	0	0	0.0		0.003 以下
チオベンカルブ	96	0	0	0.0		0.02 以下
ベンゼン	264	0	0	0.0		0.01 以下
セレン	106	2	0	0.0	0.001~0.002	0.01 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	264	181	32	12	0.04~32	10 以下
ふっ素	264	46	1	0.4	0.08~1.8	0.8 以下
ほう素	264	42	0	0.0	0.02~0.9	1 以下
EPN	42	0	0	0.0		0.006 以下
ニッケル	36	4	-	-	0.001~0.007	-
アンチモン	38	2	-	-	0.0005~0.0008	-
合計(実本数)	274	240	41	15	-	

- (注) 1. 1本の井戸で複数の項目が検出されたものもある。
 2. EPN、ニッケル、アンチモンは要監視項目である。
 3. 環境基準の欄のうち、EPN は要監視項目の指針値である。

表4 概況調査の市町村別超過井戸数(実本数)

No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数	No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数
1	千葉市	18	2	15	関宿町	2	1
2	市川市	14	3	16	君津市	7	1
3	船橋市	13	8	17	山武町	4	1
4	松戸市	16	2	18	多古町	4	1
5	柏市	14	4	19	富里町	5	1
6	八千代市	3	1	20	干潟町	1	1
7	鎌ヶ谷市	2	1	21	白子町	1	1
8	銚子市	4	1	22	下総町	2	1
9	野田市	5	1	23	栄町	2	2
10	八日市場市	4	1	24	長生村	3	1
11	八街市	5	1	25	岬町	2	1
12	佐原市	5	1	26	大網白里町	3	1
13	山田町	3	1	その他54市町村		131	0
14	海上町	1	1	合計		274	41

表5 定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数(実本数)

No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数	No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数
1	千葉市	43	35	22	白井市	1	1
2	市川市	6	3	23	関宿町	1	1
3	船橋市	14	12	24	沼南町	2	2
4	松戸市	6	6	25	富里町	1	1
5	柏市	3	3	26	印旛村	1	0
6	館山市	1	0	27	栄町	3	3
7	木更津市	1	0	28	神崎町	1	1
8	野田市	1	0	29	小見川町	1	1
9	佐原市	1	1	30	干潟町	3	3
10	茂原市	1	1	31	野栄町	1	1
11	佐倉市	2	1	32	大網白里町	2	2
12	東金市	2	2	33	九十九里町	4	3
13	八日市場市	2	2	34	成東町	1	1
14	旭市	3	2	35	蓮沼村	2	2
15	習志野市	2	2	36	松尾町	1	1
16	流山市	1	0	37	横芝町	2	2
17	八千代市	3	3	38	一宮町	2	2
18	我孫子市	1	1	39	長生村	1	1
19	鎌ヶ谷市	1	1	40	白子町	3	3
20	君津市	1	1	合計		130	108
21	富津市	2	1				

(注)一本の井戸で複数の物質が環境基準を超過したのものもある。

表6 定期モニタリング調査結果

物質名	実施本数 (本)	検出本数 (本)	うち環境基準 超過本数(本)	超過率 (%)	検出状況 (mg / L)	環境基準 (mg / L)
鉛	1	0	0	0		0.01 以下
六価クロム	1	1	1	100	0.9	0.05 以下
砒素	38	38	35	92	0.007~0.16	0.01 以下
シクロロメタン	5	0	0	0		0.02 以下
四塩化炭素	75	18	3	4	0.0001~0.53	0.002 以下
1,2-シクロロエタン	8	1	1	13	0.005	0.004 以下
1,1-シクロロエチレン	75	9	5	6.7	0.003~0.29	0.02 以下
シス-1,2-シクロロエチレン	75	27	12	16	0.004~0.65	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	75	15	0	0	0.0005~0.3	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	5	0	0	0		0.006 以下
トリクロロエチレン	75	47	24	32	0.002~3.7	0.03 以下
テトラクロロエチレン	75	53	37	50	0.0006~2.3	0.01 以下
1,3-シクロロプロパン	5	0	0	0		0.002 以下
ベンゼン	5	0	0	0		0.01 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	15	15	15	100	13~53	10 以下
合計(実本数)	130	125	108	83	-	-

表7-1 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	カドミウム	全ソーン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロベンゼン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン
千葉市	中央区今井町	21.2	その他	828	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	7.12	不検出	0.02	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	92	その他	1023	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区板倉町	不明	一般飲用	1004	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	4.5	不検出	0.02	-	-	-	
千葉市	緑区大木戸町	60	生活用	1004	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	2.63	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区越智町	60	一般飲用	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	6.63	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区小山町	60	一般飲用	1004	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	19.6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
千葉市	緑区下大和田町	60	一般飲用	1003	不検出	不検出	0.002	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	10	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区下大和田町	不明	一般飲用	1003	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	18.2	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区大膳野町	不明	一般飲用	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	8.37	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区高田町	不明	一般飲用	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	8.33	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区高津戸町	50	一般飲用	1003	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.85	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区土気町	55	水道水源	1003	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	1.44	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区土気町	40	一般飲用	1004	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	3.48	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区土気町	55	一般飲用	1003	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	3.44	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
千葉市	緑区中西町	不明	一般飲用	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	1.15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
千葉市	緑区誉田町2丁目	不明	生活用	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	4.79	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区誉田町2丁目	不明	生活用	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	7.89	不検出	不検出	-	-	-	
千葉市	緑区小食土町	不明	一般飲用	1004	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	2.19	不検出	不検出	-	-	-	
銚子市	親田町	30	一般飲用	815	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	20	不検出	不検出	-	-	-
銚子市	川口町2丁目	20	工業用	815	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	3.6	不検出	0.5	不検出	不検出	不検出
銚子市	外川町4丁目	6	生活用	815	-	-	不検出	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.9	不検出	不検出	-	-	-
銚子市	名洗町	8	生活用	815	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.3	不検出	不検出	-	-	-
銚子市	弥生町2丁目	5	生活用	815	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市川市	大野町4丁目	40	一般飲用	705	不検出	-	0.003	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	13	不検出	0.03	-	-	-
市川市	大町	不明	その他	705	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市川市	大町	不明	一般飲用	705	不検出	-	0.004	不検出	0.001	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	13	0.08	0.04	-	-	-
市川市	欠真間1丁目	9	その他	705	不検出	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	0.31	不検出	0.11	-	-	-
市川市	新田2丁目	不明	一般飲用	705	不検出	-	0.002	不検出	0.005	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	2	不検出	0.07	-	-	-
市川市	曾谷4丁目	不明	生活用	705	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-
市川市	曾谷7丁目	不明	一般飲用	705	不検出	不検出	不検出	不検出	0.007	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出
市川市	稲荷木2丁目	100	一般飲用	705	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	0.05	0.1	0.04	-	-	-
市川市	中国分5丁目	不明	生活用	705	不検出	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	17	不検出	0.04	-	-	-
市川市	原木1丁目	21	その他	705	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	0.03	-	-	-
市川市	東大和田1丁目	不明	その他	705	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.04	不検出	0.02	-	-	-	
市川市	奉免町	20	一般飲用	705	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.13	不検出	不検出	不検出	-	不検出	
市川市	宮久保2丁目	15	一般飲用	705	不検出	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	2	0.1	0.05	-	-	-
市川市	妙典1丁目	不明	その他	705	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	-	3.9	不検出	0.17	-	-	-
船橋市	大神保町	不明	一般飲用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	7.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
船橋市	海神町南1丁目	不明	一般飲用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	0.03	不検出	不検出	不検出	
船橋市	咲が丘4丁目	不明	一般飲用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	0.0014	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	13	不検出	0.03	不検出	不検出	不検出	
船橋市	夏見台6丁目	80	その他	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	0.02	不検出	不検出	不検出	
船橋市	夏見台1丁目	不明	生活用	1001	不検出	不検出	0.007	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	24	不検出	0.02	不検出	不検出	不検出	
船橋市	西習志野2丁目	不明	生活用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
船橋市	西船1丁目	不明	生活用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	-	26	不検出	0.02	不検出	不検出	不検出	
船橋市	飯山満町1丁目	不明	一般飲用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	10	不検出	0.13	不検出	不検出	不検出	
船橋市	飯山満町3丁目	不明	一般飲用	1001	不検出	不検出	不検出	不検出</																										

表7-1 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	カドミウム	全ソーン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロベンゼン	チウラム	シマジン	チオベンカール	ベンゼン	セレン	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン
館山市	船形	10	生活用	927	-	-	0.003	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.2	不検出	不検出	-	-	-
館山市	山本	50	一般飲用	1003	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	-	-	-	
木更津市	瓜倉	10	生活用	903	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.33	0.3	-	-	-	
木更津市	江川	60.2	その他	1004	不検出	不検出	不検出	不検出	0.009	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
木更津市	菅生	不明	生活用	903	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
木更津市	中尾	103	生活用	903	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
木更津市	中島	60	その他	903	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.2	-	-	-	
木更津市	中島	100	その他	903	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.1	-	-	-	
松戸市	旭町2丁目	不明	生活用	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.09	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	大橋	不明	一般飲用	1009	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	17	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	
松戸市	紙敷	不明	一般飲用	1009	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.08	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	河原塚	50	一般飲用	1009	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	2.7	0.06	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	北松戸2丁目	30	生活用	1010	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	9.1	0.05	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	串崎新田	不明	一般飲用	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	6.2	不検出	不検出	0.0006	0.001	0.002	
松戸市	小金原7丁目	50	一般飲用	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	5.5	0.09	不検出	不検出	不検出	不検出	
松戸市	栄町西3丁目	80	一般飲用	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.09	0.02	不検出	不検出	不検出	
松戸市	千駄堀	30	生活用	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	11	0.08	0.02	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	常盤平3丁目	60	その他	1009	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.07	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	常盤平7丁目	60	その他	1009	不検出	不検出	不検出	不検出	0.006	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.84	0.06	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	八ヶ崎	50	生活用	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.07	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	二ッ木	不明	その他	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.28	0.12	0.02	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	横須賀1丁目	60	その他	1010	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.08	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
松戸市	六高台6丁目	60	その他	1011	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
松戸市	六高台7丁目	不明	その他	1009	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	8.2	0.06	不検出	0.0006	0.001	0.0002	
野田市	今上	35	その他	918	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
野田市	岩名	60	その他	918	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.9	不検出	不検出	-	-	-
野田市	小山	150	その他	918	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
野田市	中里	75	工業用	918	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	11	不検出	不検出	-	-	-
佐原市	九美上	40	一般飲用	905	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	4.9	不検出	不検出	-	-	-
佐原市	下小野	45	一般飲用	905	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.1	不検出	不検出	-	-	-
佐原市	玉造	40	一般飲用	905	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	3.6	不検出	不検出	-	-	-
佐原市	新市場	45	一般飲用	905	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	8.6	不検出	不検出	-	-	-
佐原市	佐原イ	35	その他	925	不検出	不検出	不検出	不検出	0.014	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
茂原市	押日	6	生活用	919	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.03	3.8	0.13	0.1	-	-	-
茂原市	国府関	7	生活用	919	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	6.5	0.17	不検出	-	-	-
茂原市	小林	5	生活用	919	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5	不検出	不検出	-	-	-
茂原市	真名	3	生活用	919	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.11	不検出	-	-	-
成田市	飯仲	120	一般飲用	829	-	-	0.001	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1	不検出	不検出	-	-	-
成田市	磯部	100	一般飲用	829	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
成田市	取香	不明	一般飲用	829	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	3.2	不検出	不検出	-	-	-
成田市	畑ヶ田	50	一般飲用	829	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.6	不検出	不検出	-	-	-
成田市	本城	120	水道水源	829	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
成田市	松崎	100	一般飲用	829	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
佐倉市	飯塚	不明	一般飲用	925	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
佐倉市	岩名	不明	一般飲用	925	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	6.5	不検出	不検出	-	-	-
佐倉市	上勝田	45	一般飲用	925	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
佐倉市	八木	50	一般飲用	925	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
東金市	一之袋	不明	一般飲用	912	-	-																												

表7-1 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深 度	用途区分	月日	カドミウム	全ソロン	鉛	六価加 ム	砒素	総水銀	アルキル水 銀	PCB	ジクロロメ ン	四塩化 炭素	1,2-ジクロ ロエタン	1,1-ジクロ ロエチレン	シス-1,2- ジクロロエ チレン	1,1,1-トリ クロロエタン	1,1,2-トリ クロロエタン	トクロロ エチレン	1,3-ジクロ ロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカ ルブ	ベンゼン	セレン	亜硝酸 性窒素	硝酸性 窒素及 亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン
八日市場市	木積	15	生活用	904	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	4.9	不検出	不検出	-	-	-	
八日市場市	吉田	40	一般飲用	904	-	-	0.002	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	8.3	不検出	不検出	-	-	-	
旭市	琴田	8	生活用	815	-	-	不検出	不検出	0.007	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.004	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
旭市	野中	8	一般飲用	815	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	0.19	8.4	不検出	不検出	-	-	-	
旭市	口	28	その他	927	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	4.9	不検出	不検出	-	-	-	
習志野市	秋津3丁目	120	その他	926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.08	不検出	-	-	-	
習志野市	谷津5丁目	120	その他	926	-	-	0.003	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
柏市	旭町1丁目	5	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	12	不検出	0.03	-	-	-	
柏市	大青田	120	生活用	1113	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.05	不検出	不検出	-	-	-	
柏市	大室	170	その他	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
柏市	北柏2丁目	40	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	0.02	-	-	-	
柏市	酒井根1丁目	不明	その他	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	8.1	不検出	0.02	-	-	-	
柏市	逆井	40	その他	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005	
柏市	篠籠田	不明	その他	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
柏市	戸張	30	生活用	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	20	40	不検出	不検出	-	-	-	
柏市	豊住	不明	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	10	不検出	不検出	-	-	-	
柏市	花野井	26.3	その他	807	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.22	0.58	0.06	0.05	不検出	-	-	
柏市	花野井	15	その他	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	7.2	不検出	不検出	-	-	-	
柏市	藤心3丁目	35	一般飲用	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.34	不検出	不検出	-	-	-	
柏市	増尾	不明	生活用	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.24	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0008	
柏市	南増尾7丁目	不明	その他	1112	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	11	不検出	不検出	-	-	-	
勝浦市	勝浦	8	生活用	814	-	-	不検出	不検出	0.008	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.05	1.1	0.14	0.1	-	-	-	
勝浦市	串浜	6	工業用	1003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.14	0.5	不検出	不検出	-	-	-	
勝浦市	佐野	8	生活用	814	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.2	不検出	不検出	-	-	-	
勝浦市	杉戸	60	一般飲用	814	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.14	0.4	0.08	不検出	-	-	-	
勝浦市	中倉	8	一般飲用	814	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.3	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	海士有木	60	一般飲用	1025	不検出	不検出	不検出	不検出	0.008	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	新巻	20	生活用	1127	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.006	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	犬成	50	生活用	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	0.008	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.17	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	今富	30	一般飲用	1025	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.08	不検出	-	-	-	
市原市	潤井戸	100	一般飲用	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.07	0.08	0.1	-	-	-	
市原市	大和田	60	生活用	1022	不検出	不検出	0.001	不検出	0.004	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	上高根	110	一般飲用	1023	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	小高根	90	一般飲用	1022	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.89	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	小谷田	9	一般飲用	1022	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	5.5	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	五井	不明	その他	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.08	不検出	-	-	-	
市原市	土宇	15	生活用	1023	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.27	0.08	不検出	-	-	-	
市原市	月出	234	一般飲用	1022	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.06	0.09	不検出	不検出	不検出	不検出	
市原市	西野	不明	一般飲用	1025	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	能満	65	生活用	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	1	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	皆吉	4	一般飲用	1023	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.94	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	迎田	50	一般飲用	1025	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
市原市	米原	9	一般飲用	1022	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	1	不検出	不検出	-	-	-	
流山市	駒木	25	生活用	815	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
八千代市	高津	50	一般飲用	926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	29	不検出	不検出	-	-	-	
八千代市	村上	60	その他	917	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	5.3	不検出	不検出	-	-	-	
我孫子市	新木野2丁目	40	生活用	815	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	9.2	不検出	不検出	-	-	-	
我孫子市	布佐	40	一般飲用	815	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.3	不検出	不検出	-	-	-	
鴨川市	和泉	5	一般飲用	830																													

表7-1 平成13年度地下水水質調査結果一覧表

(概況調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	カドミウム	全ソーン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン	
鎌ヶ谷市	道野辺中央4丁目	不明	一般飲用	830	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
君津市	芋窪	5	一般飲用	809	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	17	不検出	不検出	不検出	-	-	-
君津市	久留里大和田	500	その他	809	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
君津市	俵田	100	生活用	809	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
君津市	戸崎	180	その他	809	-	-	0.001	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.2	不検出	不検出	-	-	-	
君津市	長谷川	66	その他	809	-	-	不検出	不検出	0.007	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
君津市	広岡	143	一般飲用	809	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
君津市	箕輪	5	生活用	809	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	10	不検出	不検出	-	-	-	
富津市	小久保	10	生活用	821	-	-	0.001	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.6	不検出	不検出	-	-	-	
富津市	萩生	30	一般飲用	821	-	-	0.001	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	3.1	不検出	不検出	-	-	-	
富津市	宝竜寺	不明	生活用	821	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
富津市	六野	20	生活用	821	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.7	不検出	不検出	-	-	-	
浦安市	猫実3丁目	不明	生活用	820	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.17	0.2	-	-	-	
四街道市	つくし座1丁目	不明	生活用	925	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
四街道市	吉岡	30	一般飲用	925	-	-	不検出	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.5	不検出	不検出	-	-	-	
袖ヶ浦市	久保田	80	一般飲用	903	-	-	不検出	不検出	0.006	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
袖ヶ浦市	蔵波	20	生活用	903	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
袖ヶ浦市	野里	20	生活用	903	-	-	不検出	不検出	0.009	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
袖ヶ浦市	横田	150	一般飲用	903	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
八街市	朝日	30	一般飲用	912	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.9	不検出	不検出	-	-	-	
八街市	砂	60	一般飲用	912	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	3.3	不検出	不検出	-	-	-	
八街市	大木	40	一般飲用	912	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.5	不検出	不検出	-	-	-	
八街市	沖	23	その他	919	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.08	11	不検出	不検出	-	-	-	
印西市	結縁寺	50	一般飲用	829	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.4	不検出	不検出	-	-	-	
印西市	小林	45	一般飲用	829	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.7	不検出	不検出	-	-	-	
白井市	神々廻	25	一般飲用	912	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
関宿町	柏寺	不明	一般飲用	918	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.7	不検出	不検出	-	-	-	
関宿町	台町	不明	一般飲用	918	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	18	不検出	不検出	-	-	-	
沼南町	大井	50	一般飲用	815	-	-	不検出	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.5	不検出	不検出	-	-	-	
沼南町	大島田	50	一般飲用	815	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	0.0005	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.2	不検出	不検出	-	-	-	
酒々井町	上岩橋	16	一般飲用	925	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	8.9	不検出	不検出	-	-	-	
富里町	御料	40	一般飲用	827	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富里町	十倉	69	その他	920	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.7	不検出	不検出	-	-	-	
富里町	十倉	40	一般飲用	827	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.03	11	不検出	不検出	-	-	-	
富里町	七栄	50	一般飲用	827	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.8	不検出	不検出	-	-	-	
印旛村	岩戸	120	工業用	829	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
印旛村	岩戸	30	一般飲用	829	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.1	不検出	不検出	-	-	-	
本埜村	中根	80	一般飲用	830	-	-	0.003	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
栄町	西	15	一般飲用	829	-	-	不検出	不検出	0.013	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
栄町	須賀	15	その他	828	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.01	1.83	0.9	不検出	-	-	
下総町	名古屋	不明	一般飲用	906	-	-	0.001	不検出	0.015	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
下総町	滑川	不明	一般飲用	906	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
神崎町	毛成	30	一般飲用	906	-	-	0.001	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.6	不検出	不検出	-	-	-	
大栄町	南敷	38	一般飲用	906	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大栄町	前林	50	一般飲用	906	-	-	不検出	不検出	0.008	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1	不検出	不検出	-	-	-	
大栄町	松子	20	一般飲用	906	-	-	0.001	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.1	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	
小見川町	貝塚	不明	一般飲用	908	-	-	0.002	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.7	不検出	不検出	-	-	-	
小見川町	五郷内	不明	一般飲用	905	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.5	不検出	不検出	-	-	-	
山田町	小川	30	一般飲用	813	-	-	0.001	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2	不検出	不検出	-	-	-	
山田町	米野井	7.5	一般飲用	813	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-																

表7-1 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深 度	用途区分	月日	カドミウム	全ソーン	鉛	六価加 ム	砒素	総水銀	アルキル水 銀	PCB	ジクロロメ ン	四塩化 炭素	1,2-ジクロ ロエタン	1,1-ジクロ ロエチレン	シス-1,2- ジクロロエ チレン	1,1,1-トリ クロロエタ ン	1,1,2-トリ クロロエタ ン	トリクロロ エチレン	テトラクロ ロエチレン	1,3-ジクロ ロロペン	チウラム	シマジン	チオベンカ ルブ	ベンゼン	セレン	亜硝酸 性窒素	硝酸性 窒素及 亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン
多古町	大門	51.2	その他	926	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
多古町	東松崎	5	一般飲用	910	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	8.8	不検出	不検出	-	-	-	
多古町	方田	3	一般飲用	910	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.5	不検出	不検出	-	-	-	
多古町	南玉造	3	一般飲用	910	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	3.9	不検出	不検出	-	-	-	
多古町	南中	23	生活用	910	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	11	不検出	不検出	-	-	-	
干潟町	入野	8	一般飲用	904	-	-	不検出	不検出	0.022	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.2	不検出	不検出	-	-	-	
東庄町	大久保	20	一般飲用	813	-	-	0.001	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.8	不検出	不検出	-	-	-	
東庄町	神田	38	一般飲用	813	-	-	0.001	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	9.8	不検出	不検出	-	-	-	
海上町	倉橋	20	一般飲用	904	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	27	不検出	不検出	-	-	-	
飯岡町	萩園	7	生活用	920	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.3	不検出	不検出	-	-	-	
光町	傍示戸	20	一般飲用	913	-	-	不検出	不検出	0.006	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.3	不検出	不検出	-	-	-	
光町	宝米	10	一般飲用	913	-	-	不検出	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.6	不検出	不検出	-	-	-	
野栄町	野手	7	生活用	913	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.04	5	不検出	不検出	-	-	-	
大網白里町	金谷郷	30	その他	927	-	-	0.055	不検出	0.008	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.36	0.7	不検出	0.007	不検出	
大網白里町	北吉田	6	生活用	927	-	-	不検出	不検出	0.008	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
九十九里町	田中荒生	5	生活用	920	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
成東町	板附	10	一般飲用	920	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
成東町	津辺	10	一般飲用	920	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	6.7	不検出	不検出	-	-	-	
山武町	下布田	30	一般飲用	912	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
山武町	中津田	43	一般飲用	912	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.6	不検出	不検出	-	-	-	
山武町	埴谷	36	その他	1001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	-	-	-	
蓮沼村	イ	8	一般飲用	913	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.3	不検出	不検出	-	-	-	
蓮沼村	八	8	生活用	913	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松尾町	古和	20	一般飲用	827	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.4	不検出	不検出	-	-	-	
松尾町	八田	12	生活用	827	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	4.2	不検出	不検出	-	-	-	
横芝町	屋形	5	生活用	910	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.03	5.9	不検出	不検出	-	-	-	
芝山町	大台	40	一般飲用	827	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.4	不検出	不検出	-	-	-	
芝山町	山田	30	一般飲用	827	-	-	0.001	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
一宮町	一宮	12	生活用	828	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一宮町	綱田	5	生活用	828	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.3	不検出	不検出	-	-	-	
睦沢町	大上	4	一般飲用	919	-	-	0.001	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.5	0.1	不検出	-	-	-	
睦沢町	妙楽寺	4	一般飲用	919	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.1	不検出	不検出	-	-	-	
長生村	金田	30	その他	1002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
長生村	一松丙	7	生活用	919	-	-	不検出	不検出	0.011	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.08	不検出	不検出	-	-	-	
白子町	幸治	5.5	生活用	927	-	-	不検出	不検出	0.018	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.09	不検出	不検出	-	-	-	
長柄町	中野台	5	生活用	821	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.4	不検出	不検出	-	-	-	
長南町	豊原	10	生活用	821	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
大多喜町	宇筒原	6	生活用	828	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.1	不検出	不検出	-	-	-	
大多喜町	面白	5	生活用	828	-	-	0.003	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.6	不検出	不検出	-	-	-	
大多喜町	下大多喜	15	生活用	828	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
大多喜町	泉水	2.7	生活用	828	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
夷隅町	萩原	5	生活用	917	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.5	不検出	不検出	-	-	-	
御宿町	実谷	30	生活用	814	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.1	不検出	不検出	-	-	-	
大原町	大原	5	生活用	917	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	5.7	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	
大原町	新田野	6	生活用	917	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.08	0.3	-	-	-	-	
大原町	山田	5	生活用	917	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大原町	山田	5	生活用	917	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	6.5	不検出	不検出	-	-	-	
岬町	押日	5	一般飲用	917	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
岬町	長者	5	一般飲用	917	-	-	不検出	不検出	0.011	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	2.7	不検出	不検出	-	-	-	
富浦町	原岡	9	生活用	823	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	7.7	不検出	不検出	-	-	-	
富山町	平久里下	6.5	生活用	830	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-		

表7-1 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深 度	用途区分	月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン	
鋸南町	中佐久間	10	生活用	830	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.1	不検出	不検出	-	-	-	
三芳村	下滝田	5	工業用	823	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.2	0.08	不検出	-	-	-	
白浜町	白浜	4	生活用	925	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	1.2	0.08	不検出	-	-	-	
千倉町	大貫	9	一般飲用	925	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	
丸山町	岩糸	5	一般飲用	823	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
和田町	海発	5	生活用	823	-	-	0.001	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	8.7	不検出	不検出	-	-	-	
和田町	下三原	5	生活用	823	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.11	0.1	-	-	-	
天津小湊町	天津	12	生活用	814	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天津小湊町	小湊	10	生活用	814	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.86	0.8	不検出	0.1	-	-	-	

(注)不検出とは、検出されないこと、(定量下限値未満)、「-」は測定していないことを示す。

表7-2 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
千葉市	中央区生実町	39.3	生活用	816	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	中央区生実町	39.3	生活用	131	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	中央区蘇我町1丁目	37.5	生活用	816	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
千葉市	中央区蘇我町1丁目	37.5	生活用	131	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
千葉市	花見川区内山町	不明	一般飲用	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.3
千葉市	花見川区内山町	不明	一般飲用	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
千葉市	花見川区宇那谷町	不明	一般飲用	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
千葉市	花見川区宇那谷町	不明	一般飲用	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
千葉市	花見川区柏井町	不明	生活用	711	-	-	-	-	0.0045	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.17	-	-	-
千葉市	花見川区柏井町	不明	生活用	117	-	-	-	-	0.0037	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.14	-	-	-
千葉市	花見川区犢橋町	不明	生活用	718	-	-	-	-	0.0008	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.89	-	-	-
千葉市	花見川区犢橋町	不明	生活用	122	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	1.4	-	-	-
千葉市	花見川区犢橋町	不明	一般飲用	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.3
千葉市	花見川区犢橋町	不明	一般飲用	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
千葉市	花見川区三角町	不明	生活用	718	-	-	-	-	0.0005	-	不検出	0.069	不検出	-	0.042	1.5	-	-	-
千葉市	花見川区三角町	不明	生活用	117	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.065	不検出	-	0.037	1.5	-	-	-
千葉市	花見川区大日町	不明	一般飲用	718	-	-	-	-	0.0006	-	不検出	0.017	不検出	-	不検出	0.024	-	-	-
千葉市	花見川区大日町	不明	一般飲用	117	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.023	不検出	-	不検出	0.03	-	-	-
千葉市	花見川区千種町	35.3	生活用	718	-	-	-	-	0.0006	-	不検出	不検出	不検出	-	0.02	0.0031	-	-	-
千葉市	花見川区千種町	35.3	生活用	117	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.026	0.0052	-	-	-
千葉市	花見川区長作町	不明	一般飲用	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7
千葉市	花見川区長作町	不明	一般飲用	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
千葉市	花見川区畑町	不明	一般飲用	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7
千葉市	花見川区畑町	不明	一般飲用	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
千葉市	花見川区幕張町2丁目	50	生活用	711	-	-	-	-	0.0012	-	不検出	0.093	不検出	-	4.3	0.0046	-	-	-
千葉市	花見川区幕張町2丁目	50	生活用	117	-	-	-	-	0.0009	-	不検出	0.006	不検出	-	3	0.003	-	-	-
千葉市	稲毛区小仲台6丁目	不明	一般飲用	724	-	-	-	-	0.0021	-	不検出	不検出	不検出	-	0.026	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区小仲台6丁目	不明	一般飲用	122	-	-	-	-	0.0002	-	不検出	不検出	不検出	-	0.008	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区小深町	55.5	生活用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区小深町	55.5	生活用	125	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区作草部町	不明	一般飲用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.12	-	-	-
千葉市	稲毛区作草部町	不明	一般飲用	125	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.048	-	-	-
千葉市	稲毛区作草部町	不明	一般飲用	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.7
千葉市	稲毛区作草部町	不明	一般飲用	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
千葉市	稲毛区山王町	不明	一般飲用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.073	-	-	-
千葉市	稲毛区山王町	不明	一般飲用	125	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.067	-	-	-
千葉市	稲毛区山王町	不明	一般飲用	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
千葉市	稲毛区山王町	不明	一般飲用	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
千葉市	稲毛区天台2丁目	不明	生活用	718	-	-	-	-	0.0005	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.006	-	-	-
千葉市	稲毛区天台2丁目	不明	生活用	122	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0055	-	-	-
千葉市	稲毛区天台4丁目	44.9	生活用	718	-	-	-	-	0.0005	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.11	-	-	-
千葉市	稲毛区天台4丁目	44.9	生活用	122	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.37	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	48	生活用	718	-	-	-	-	0.64	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	48	生活用	122	-	-	-	-	0.41	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	40	生活用	718	-	-	-	-	0.0012	-	不検出	0.055	不検出	-	0.091	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	40	生活用	122	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.05	不検出	-	0.09	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼原町	不明	生活用	718	-	-	-	-	0.0011	-	不検出	不検出	0.0008	-	0.17	0.062	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼原町	不明	生活用	122	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.0007	-	0.16	0.056	-	-	-
千葉市	稲毛区宮野木町	49.3	生活用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.01	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区宮野木町	49.3	生活用	122	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.009	不検出	-	-	-
千葉市	稲毛区六方町	40.3	生活用	724	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.003	-	-	-

(注) 不検出とは、検出されていないこと(定量下限値未満)、「-」は測定していないことを示す。

表7-2 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	鉛	六価カ ドム	砒素	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1,2-ジク ロロエタン	1,1-ジク ロロエチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1-トリ クロロエタン	1,1,2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	テトラクロ ロエチレン	1,3-ジク ロロプロ ペン	ベンゼン	硝酸性 窒素及 亜硝酸 性窒素
千葉市	稲毛区六方町	40.3	生活用	125	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.003	-	-	-
千葉市	若葉区愛生町	不明	生活用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.016	不検出	-	-	-
千葉市	若葉区愛生町	不明	生活用	125	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.017	不検出	-	-	-
千葉市	若葉区愛生町	59.8	生活用	816	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区愛生町	59.8	生活用	125	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区大井戸町	15.1	一般飲用	816	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区大井戸町	15.1	一般飲用	129	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区大広町	不明	一般飲用	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5
千葉市	若葉区大広町	不明	一般飲用	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
千葉市	若葉区小倉台6丁目	不明	生活用	816	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.009	不検出	-	0.005	0.57	-	-	-
千葉市	若葉区小倉台6丁目	不明	生活用	129	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.004	不検出	-	0.002	0.31	-	-	-
千葉市	若葉区小間子町	不明	一般飲用	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4
千葉市	若葉区小間子町	不明	一般飲用	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
千葉市	若葉区加曽利町	不明	その他	816	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.073	不検出	-	-	-
千葉市	若葉区加曽利町	不明	その他	131	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.091	不検出	-	-	-
千葉市	若葉区上泉町	不明	一般飲用	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4
千葉市	若葉区上泉町	不明	一般飲用	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
千葉市	若葉区古泉町	不明	一般飲用	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7
千葉市	若葉区古泉町	不明	一般飲用	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
千葉市	若葉区高根町	不明	一般飲用	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8
千葉市	若葉区高根町	不明	一般飲用	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
千葉市	若葉区千城台北1丁目	51	生活用	816	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.13	-	-	-
千葉市	若葉区千城台北1丁目	51	生活用	129	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.14	-	-	-
千葉市	若葉区中野町	不明	一般飲用	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1
千葉市	若葉区中野町	不明	一般飲用	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
千葉市	若葉区源町	不明	一般飲用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.0005	-	不検出	0.11	-	-	-
千葉市	若葉区源町	不明	一般飲用	125	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.0005	-	不検出	0.099	-	-	-
千葉市	若葉区若松町	不明	生活用	724	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.03	-	-	-
千葉市	若葉区若松町	不明	生活用	129	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.044	-	-	-
千葉市	若葉区若松町	不明	一般飲用	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.8
千葉市	若葉区若松町	不明	一般飲用	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
千葉市	緑区下大和田町	不明	一般飲用	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.4
千葉市	緑区下大和田町	不明	一般飲用	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
千葉市	緑区下大和田町	40	一般飲用	816	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	緑区下大和田町	40	一般飲用	131	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	大野町1丁目	不明	生活用	716	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	0.015	不検出	不検出	0.01	不検出	不検出	不検出	-
市川市	柏井町1丁目	不明	生活用	716	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	0.029	不検出	不検出	0.002	0.45	不検出	不検出	-
市川市	北方3丁目	不明	生活用	716	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	不検出	不検出	-
市川市	稲荷木2丁目	不明	生活用	716	-	-	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	宮久保4丁目	不明	生活用	716	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0062	不検出	不検出	-
市川市	若宮2丁目	不明	生活用	716	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	0.007	不検出	不検出	0.11	0.38	不検出	不検出	-
船橋市	金杉8丁目	30	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.19	-	-	-
船橋市	北本町2丁目	不明	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	0.003	0.033	0.012	-	0.023	2.5	-	-	-
船橋市	北本町2丁目	不明	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	0.002	0.053	0.012	-	不検出	2	-	-	-
船橋市	高野台4丁目	不明	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.29	0.022	-	-	-
船橋市	高野台4丁目	不明	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.23	不検出	-	-	-
船橋市	咲が丘1丁目	不明	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.008	不検出	-	0.17	不検出	-	-	-
船橋市	咲が丘1丁目	不明	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.007	不検出	-	0.13	不検出	-	-	-
船橋市	高根台6丁目	不明	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.019	-	-	-
船橋市	高根台6丁目	不明	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.011	-	-	-
船橋市	夏見2丁目	30	生活用	723	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注)不検出とは、検出されていないこと(定量下限値未満)、「-」は測定していないことを示す。

表7-2 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
船橋市	夏見2丁目	30	生活用	1101	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	習志野1丁目	不明	一般飲用	723	-	-	-	-	0.0004	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
船橋市	習志野1丁目	不明	一般飲用	1101	-	-	-	-	0.0006	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
船橋市	二宮1丁目	50	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0073	-	-	-
船橋市	二宮1丁目	50	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.017	-	-	-
船橋市	東船橋6丁目	33	生活用	723	-	-	-	-	0.0001	-	不検出	0.004	不検出	-	0.003	0.32	-	-	-
船橋市	東船橋6丁目	33	生活用	1101	-	-	-	-	0.0001	-	不検出	0.004	不検出	-	不検出	0.17	-	-	-
船橋市	前原西8丁目	不明	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.004	0.94	-	-	-
船橋市	前原西8丁目	不明	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.008	0.9	-	-	-
船橋市	前原東5丁目	30	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.029	-	-	-
船橋市	前原東5丁目	30	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.022	-	-	-
船橋市	丸山1丁目	45	一般飲用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.005	不検出	-	-	-
船橋市	丸山1丁目	45	一般飲用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.005	不検出	-	-	-
船橋市	大穴北4丁目	不明	生活用	723	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.014	0.022	-	-	-
船橋市	大穴北4丁目	不明	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.013	0.017	-	-	-
船橋市	藤原3丁目	22	生活用	723	-	-	-	-	0.0001	-	0.11	0.3	0.16	-	2.8	0.0009	-	-	-
船橋市	藤原3丁目	22	生活用	1101	-	-	-	-	不検出	-	0.63	0.19	0.099	-	1.8	0.0005	-	-	-
館山市	北条	5	生活用	1115	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-
木更津市	上烏田	120	その他	903	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	紙敷	14	工業用	1009	-	-	-	-	0.0004	-	不検出	不検出	0.008	-	0.008	0.45	-	-	-
松戸市	高塚新田	80	工業用	1009	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.021	不検出	-	0.003	0.024	-	-	-
松戸市	二十世紀が丘美野里町	不明	生活用	1009	-	-	-	-	0.0002	-	0.002	0.004	0.001	-	0.049	0.001	-	-	-
松戸市	松飛台	不明	工業用	1009	-	-	-	-	0.0002	-	0.002	0.004	0.001	-	0.016	0.014	-	-	-
松戸市	和名ヶ谷	150	工業用	1009	-	-	-	-	0.0002	-	0.005	0.016	0.004	-	0.052	0.047	-	-	-
松戸市	六実4丁目	不明	生活用	1009	-	-	-	-	0.0002	-	0.002	0.65	0.001	-	0.003	0.004	-	-	-
野田市	蕃昌	44.7	その他	918	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.0007	-	0.011	不検出	-	-	-
佐原市	片野	20	一般飲用	905	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茂原市	法目	3.5	生活用	919	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	太田	28.9	一般飲用	925	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.013	不検出	-	-	-
佐倉市	新町	37.4	生活用	925	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.21	-	-	-
東金市	家徳	不明	生活用	912	-	-	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東金市	中野	15	生活用	912	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八日市場市	長谷	4	一般飲用	904	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八日市場市	春海	9	生活用	904	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	新町	不明	一般飲用	910	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	中谷里	18	生活用	815	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	二	8.9	生活用	815	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.014	-	-	-
習志野市	東習志野3丁目	45.05	生活用	926	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.045	不検出	-	0.33	不検出	-	-	-
習志野市	屋敷5丁目	54.74	生活用	926	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.019	不検出	-	0.3	0.0006	-	-	-
柏市	大青田	38	その他	704	-	-	-	-	不検出	不検出	0.08	不検出	0.047	-	0.25	0.27	-	-	-
柏市	大青田	38	その他	1210	-	-	-	-	不検出	不検出	0.022	不検出	0.0064	-	0.012	0.05	-	-	-
柏市	高田	RA	生活用	704	-	-	-	-	不検出	0.0029	不検出	不検出	0.0008	-	不検出	0.009	-	-	-
柏市	高田	RA	生活用	1210	-	-	-	-	不検出	0.007	不検出	不検出	不検出	-	0.003	0.0092	-	-	-
柏市	十余二	28.6	その他	704	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.32	-	-	-
流山市	平方	10	生活用	815	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0053	-	-	-
八千代市	勝田台2丁目	40	生活用	926	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.066	-	-	-
八千代市	八千代台南1丁目	34.2	生活用	926	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.038	-	-	-
八千代市	吉橋	35.06	生活用	926	-	-	-	-	不検出	-	0.014	不検出	0.0046	-	0.067	不検出	-	-	-
我孫子市	中峠	33	一般飲用	815	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0071	-	-	-
鎌ヶ谷市	軽井沢	36.1	一般飲用	830	-	-	-	-	0.003	-	0.043	0.006	0.028	-	0.32	不検出	-	-	-
君津市	内箕輪1丁目	55	その他	809	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.16	不検出	-	0.14	0.0095	-	-	-

(注) 不検出とは、検出されていないこと(定量下限値未満)、「-」は測定していないことを示す。

表7-2 平成13年度地下水水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市区町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
富津市	大堀	5	生活用	821	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.003	0.015	-	-	-
富津市	竹岡	5	生活用	821	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.26	不検出	-	0.004	0.0006	-	-	-
白井市	名内	16	一般飲用	912	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.01	0.0011	-	0.18	不検出	-	-	-
関宿町	木間ヶ瀬	24.1	一般飲用	918	-	-	-	-	不検出	-	0.29	0.14	0.3	-	0.55	0.01	-	-	-
沼南町	大島田	50	その他	820	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.075	不検出	-	0.071	0.043	-	-	-
沼南町	塚崎	48.77	生活用	815	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.012	不検出	-	0.031	0.37	-	-	-
富里町	十倉	46	生活用	827	-	-	-	-	0.0003	-	0.032	0.029	0.051	-	0.62	不検出	-	-	-
印旛村	山田	20	一般飲用	830	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	安食	50	生活用	829	-	-	0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	須賀	25	一般飲用	829	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	曾根	50	一般飲用	829	-	-	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神崎町	小松	25	生活用	906	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小見川町	木内	60	工業用	905	-	-	-	-	不検出	-	0.013	0.15	0.011	-	0.85	0.037	-	-	-
干潟町	秋田	8	生活用	904	-	-	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
干潟町	万歳	5	一般飲用	904	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
干潟町	万力	7	生活用	904	-	-	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野栄町	野手	10	生活用	913	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大網白里町	四天木甲	6	生活用	927	-	-	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大網白里町	四天木乙	8	生活用	927	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	5	生活用	920	-	-	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	作田	3	生活用	920	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	作田	12	生活用	920	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	不動堂	3.5	生活用	920	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成東町	井之内	5	生活用	920	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蓮沼村	八	6	一般飲用	913	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蓮沼村	平	7	生活用	913	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松尾町	借毛本郷	9	工業用	827	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.029	不検出	-	0.1	0.0016	-	-	-
横芝町	牛熊	30	一般飲用	910	-	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横芝町	鳥喰新田	20	生活用	910	-	-	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一宮町	一宮	5.5	生活用	828	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.004	0.056	-	-	-
一宮町	東浪見	8	生活用	828	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長生村	一松丁	7	生活用	919	-	-	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白子町	牛込	5	生活用	927	-	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白子町	牛込	6	その他	927	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白子町	古所	5	生活用	927	-	-	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注)不検出とは、検出されていないこと(定量下限値未満)、「-」は測定していないことを示す。