平成１９年度　トリハロメタン生成能測定結果（ｍｇ/Ｌ）

（河川）

測定機関名	国土交通省			
水域名	江戸川中流			
測定地点名	市川橋			
採取年月日	20070808	20080206	平均	最大
採取時刻	0940	0940		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.026	0.031	0.029	0.031
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能				

測定機関名	国土交通省			
水域名	江戸川中流			
測定地点名	江戸川水門			
採取年月日	20070808	20080206	平均	最大
採取時刻	1030	1030		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.031	0.035	0.033	0.035
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能				

測定機関名	国土交通省			
水域名	江戸川下流			
測定地点名	東西線鉄橋			
採取年月日	20070808	20080206	平均	最大
採取時刻	1100	1100		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.24	0.09	0.17	0.24
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能				

測定機関名	国土交通省			
水域名	利根運河			
測定地点名	運河橋			
採取年月日	20070808	20080206	平均	最大
採取時刻	1045	1045		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.063	0.072	0.068	0.072
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能				

測定機関名	国土交通省			
水域名	利根運河			
測定地点名	本川合流前			
採取年月日	20070808	20080206	平均	最大
採取時刻	1130	1130		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.086	0.086	0.086	0.086
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能				

平成１９年度　トリハロメタン生成能測定結果（ｍｇ/Ｌ）

（河川）

測定機関名	千葉県					
水域名	長門川					
測定地点名	長門橋					
採取年月日	20070524	20070719	20071101	20080110	平均	最大
採取時刻	1232	1215	1232	1050		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.18	0.10	0.096	0.10	0.12	0.18
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.14	0.077	0.067	0.067	0.088	0.14
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.038	0.026	0.024	0.027	0.029	0.038
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.010	0.0062	0.0058	0.0096	0.0079	0.010
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0005	0.0003	0.0001	0.0004	0.0003	0.0005

測定機関名	千葉県					
水域名	黒部川下流					
測定地点名	黒部川水門					
採取年月日	20070509	20070709	20071105	20080129	平均	最大
採取時刻	1116	1114	1103	1045		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.13	0.11	0.086	0.10	0.11	0.13
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.064	0.056	0.054	0.045	0.055	0.064
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.046	0.038	0.024	0.034	0.036	0.046
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.022	0.019	0.0078	0.020	0.017	0.022
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0020	0.0016	0.0004	0.0017	0.0014	0.0020

測定機関名	千葉県					
水域名	清水川					
測定地点名	清水橋					
採取年月日	20070509	20070709	20071105	20080129	平均	最大
採取時刻	1025	0957	0954	1209		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.15	0.11	0.068	0.072	0.10	0.15
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.078	0.050	0.019	0.026	0.043	0.078
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.052	0.041	0.025	0.025	0.036	0.052
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.021	0.022	0.021	0.020	0.021	0.022
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0016	0.0020	0.0030	0.0016	0.0021	0.0030

測定機関名	千葉県					
水域名	高田川					
測定地点名	白石取水場					
採取年月日	20070509	20070709	20071105	20080129	平均	最大
採取時刻	1252	1225	1230	0949		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.15	0.16	0.10	0.11	0.13	0.16
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.025	0.019	0.0074	0.014	0.016	0.025
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.049	0.047	0.024	0.035	0.039	0.049
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.060	0.077	0.051	0.052	0.060	0.077
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.016	0.025	0.027	0.017	0.021	0.027

測定機関名	千葉県					
水域名	栗山川上流					
測定地点名	栗島橋					
採取年月日	20070501	20070729	20071108	20080116	平均	最大
採取時刻	1350	1205	1253	1325		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.12	0.073	0.071	0.075	0.085	0.12
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.052	0.028	0.017	0.016	0.028	0.052
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.044	0.027	0.026	0.026	0.031	0.044
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.026	0.017	0.024	0.026	0.023	0.026
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0032	0.0016	0.0043	0.0074	0.0041	0.0074

測定機関名	千葉県					
水域名	夷隅川上流					
測定地点名	三口橋					
採取年月日	20070521	20070702	20071112	20080108	平均	最大
採取時刻	1100	0900	1240	1119		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.14	0.14	0.11	0.078	0.12	0.14
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.089	0.050	0.082	0.023	0.061	0.089
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.040	0.053	0.030	0.027	0.038	0.053
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.013	0.036	0.0068	0.024	0.020	0.036
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0007	0.0045	0.0002	0.0043	0.0024	0.0045

測定機関名	千葉県					
水域名	二夕間川					
測定地点名	坂本					
採取年月日	20070507	20070702	20071112	20080122	平均	最大
採取時刻	0950	1245	1242	1250		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.082	0.061	0.066	0.032	0.060	0.082
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.062	0.042	0.049	0.013	0.042	0.062
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.018	0.016	0.015	0.011	0.015	0.018
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0027	0.0031	0.0024	0.0076	0.0040	0.0076
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0007	0.0003	0.0007

測定機関名	千葉県					
水域名	袋倉川					
測定地点名	まるまん橋					
採取年月日	20070507	20070702	20071112	20080108	平均	最大
採取時刻	0855	1220	1206	1315		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.095	0.084	0.081	0.075	0.084	0.095
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.077	0.062	0.060	0.050	0.062	0.077
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.017	0.020	0.018	0.020	0.019	0.020
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0015	0.0028	0.0031	0.0057	0.0033	0.0057
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0001	0.0002

測定機関名	千葉県					
水域名	待崎川					
測定地点名	横渚取水口					
採取年月日	20070507	20070702	20071112	20080108	平均	最大
採取時刻	0805	0910	1004	1342		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.10	0.098	0.11	0.089	0.099	0.11
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.086	0.068	0.088	0.061	0.076	0.088
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.020	0.024	0.025	0.023	0.023	0.025
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0021	0.0061	0.0039	0.0052	0.0043	0.0061
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0003

測定機関名	千葉県					
水域名	三原川					
測定地点名	小向浄水場取水口					
採取年月日	20070510	20070727	20071113	20080108	平均	最大
採取時刻	0945	0815	1058	1128		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.17	0.13	0.20	0.18	0.17	0.20
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.15	0.12	0.18	0.15	0.15	0.18
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.022	0.017	0.022	0.030	0.023	0.030
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0016	0.0011	0.0015	0.0033	0.0019	0.0033
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

測定機関名	千葉県					
水域名	長尾川					
測定地点名	上水道取水口					
採取年月日	20070510	20070727	20071113	20080108	平均	最大
採取時刻	1230	1215	0905	1302		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.073	0.070	0.097	0.070	0.078	0.097
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.043	0.036	0.056	0.037	0.043	0.056
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.023	0.024	0.031	0.024	0.026	0.031
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0076	0.0097	0.010	0.0091	0.0091	0.010
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0002	0.0009	0.0002	0.0003	0.0004	0.0009

測定機関名	千葉県					
水域名	増間川					
測定地点名	池田橋					
採取年月日	20070510	20070727	20071126	20080128	平均	最大
採取時刻	1005	1135	1138	0850		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.096	0.080	0.088	0.10	0.091	0.10
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.062	0.050	0.026	0.035	0.043	0.062
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.027	0.024	0.034	0.040	0.031	0.040
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0070	0.0067	0.025	0.027	0.016	0.027
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0002	0.0002	0.0030	0.0031	0.0016	0.0031

測定機関名	千葉県					
水域名	湊川					
測定地点名	丹後橋					
採取年月日	20070515	20070725	20071112	20080129	平均	最大
採取時刻	0815	1011	0805	0810		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.046	0.069	0.085	0.027	0.057	0.085
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.047	0.034	0.031	0.035	0.037	0.047
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.030	0.013	0.007	0.034	0.021	0.034
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0033	0.0005	<0.0001	0.0073	0.0028	0.0073

測定機関名	千葉県					
水域名	小櫃川下流					
測定地点名	椿橋					
採取年月日	20070515	20070726	20071114	20080109	平均	最大
採取時刻	1005	1105	1535	1032		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.084	0.089	0.072	0.059	0.076	0.089
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.056	0.066	0.045	0.035	0.051	0.066
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.022	0.020	0.021	0.018	0.020	0.022
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0062	0.0036	0.0067	0.0062	0.0057	0.0067
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0002	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003

（湖沼）

測定機関名	千葉県					
水域名	印旛沼					
測定地点名	上水道取水口					
採取年月日	20070524	20070719	20071101	20080110	平均	最大
採取時刻	1010	0957	0940	1010		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.13	0.079	0.099	0.10	0.10	0.13
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.059	0.052	0.074	0.053	0.060	0.074
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.050	0.021	0.021	0.031	0.031	0.050
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.027	0.0062	0.0042	0.015	0.013	0.027
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	0.0022	0.0003	0.0001	0.0010	0.0009	0.0022

測定機関名	市原市					
水域名	高滝ダム貯水地					
測定地点名	北崎橋					
採取年月日	20070514	20070801	20071107	20080219	平均	最大
採取時刻	1039	1228	1100	1045		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.11	0.093	0.11	0.11	0.11	0.11
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	0.10	0.078	0.10	0.091	0.092	0.10
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.016	0.014	0.011	0.019	0.015	0.019
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	0.0015	0.0017	0.0006	0.0027	0.0016	0.0027
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

平成１９年度　トリハロメタン生成能測定結果（ｍｇ/Ｌ）

（河川）

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	関宿橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.024	0.029	0.032	0.027	0.027	0.030	0.030	0.018	0.025	0.026	0.028	0.025	0.027	0.032
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	野田橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	1010	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.028	0.029	0.033	0.023	0.023	0.023	0.025	0.017	0.022	0.024	0.027	0.027	0.025	0.033
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	流山橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	0900	1000	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1100	1000	1000	1000		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.034	0.024	0.035	0.024	0.034	0.029	0.030	0.021	0.024	0.024	0.028	0.031	0.028	0.035
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	新葛飾橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	1020	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.015	0.029	0.048	0.032	0.019	0.021	0.035	0.020	0.023	0.026	0.026	0.030	0.027	0.048
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	矢切取水場													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	0900	0900	0900	1000	0900	0900	0900	0900	1000	0900	0900	0900		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.034	0.027	0.052	0.033	0.038	0.034	0.042	0.018	0.025	0.025	0.034	0.038	0.033	0.052
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	大利根橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	1100	1115	1050	1145	1232	1145	1150	1115	1040	1040	1140	1040		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.038	0.036	0.040	0.050	0.062	0.031	0.037	0.025	0.032	0.028	0.043	0.027	0.037	0.062
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

平成１９年度　トリハロメタン生成能測定結果（ｍｇ/Ｌ）

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	栄橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	0910	0900	0900	0925	0954	0900	0918	0905	0854	0855	0855	0850		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.042	0.053	0.052	0.048	0.066	0.027	0.039	0.029	0.020	0.030	0.042	0.019	0.039	0.066
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	須賀													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	0950	0950	0925	1000	1030	1007	0950	1005	1000	0950	1005	0935		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.046	0.041	0.059	0.055	0.055	0.039	0.038	0.033	0.03	0.030	0.047	0.032	0.042	0.059
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	水郷大橋													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	0845	0850	0900	0910	0915	0850	0910	0900	0900	0900	0850	0900		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.066	0.066	0.062	0.062	0.069	0.051	0.042	0.041	0.041	0.045	0.066	0.039	0.054	0.069
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	河口堰													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	1000	1000	0945	1015	1025	1010	1010	1015	1000	1020	1010	1005		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.063	0.060	0.078	0.060	0.067	0.048	0.043	0.033	0.040	0.046	0.077	0.042	0.055	0.078
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

（湖沼）

測定機関名	国土交通省													
水域名	手賀沼													
測定地点名	布佐下													
採取年月日	20070411	20070509	20070606	20070711	20070808	20070905	20071003	20071107	20071205	20080109	20080206	20080305	平均	最大
採取時刻	1420	1122	1115	1120	1145	1120	1200	1120	1140	1110	1235	1150		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.092	0.085	0.093	0.10	0.11	0.10	0.066	0.077	0.072	0.073	0.097	0.11	0.090	0.11
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能														

平成１９年度　トリハロメタン生成能測定結果（ｍｇ／Ｌ）

（河川）

測定機関名	国土交通省																									
水域名	手賀川																									
測定地点名	手賀沼水門																									
採取年月日	20070411	20070425	20070509	20070523	20070606	20070620	20070711	20070725	20070808	20070815	20070905	20070919	20071003	20071017	20071107	20071128	20071205	20071219	20080109	20080123	20080206	20080220	20080305	20080312	平均	最大
採取時刻	1405	0915	1315	0905	1250	0915	1300	0920	1320	0850	1315	0907	1050	0903	1300	0900	1320	0910	1300	0915	1425	0945	1345	1125		
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	0.088	0.085	0.088	0.10	0.099	0.086	0.10	0.077	0.12	0.092	0.10	0.10	0.067	0.096	0.083	0.067	0.074	0.082	0.073	0.080	0.10	0.10	0.11	0.084	0.090	0.12
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能																										
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能																										
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能																										
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能																										