



表11-1 平成20年度地下水の水質調査結果(概況調査)

市町村名	字、丁目	調査年月	ストレーナ位 置 又は井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	ポリ塩化 ビフェニル	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1-トリ クロロエタン	1,1,2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜 硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
勝浦市	興津	H20.10.9	5	生活用	-	-	不検出	不検出	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.12	不検出
勝浦市	串浜	H20.10.9	5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	不検出	不検出
勝浦市	串浜	H20.10.14	6	工業用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	不検出	不検出
市原市	浅井小向	H20.12.5	10	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.5	不検出	不検出
市原市	旭五所	H20.12.5	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.006	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	大蔵	H20.12.5	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	栢橋	H20.12.8	80	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.9	不検出	不検出
市原市	中高根	H20.12.5	140	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出	不検出
市原市	平蔵	H20.12.8	NA	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.6	不検出	不検出
市原市	皆吉	H20.12.8	60	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.9	不検出	不検出
市原市	米原	H20.12.8	90	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	若宮5丁目	H20.12.5	60	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5	不検出	不検出
流山市	西初石4丁目	H20.10.28	80	その他	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
八千代市	妻丸	H20.9.30	20	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
八千代市	村上	H20.10.27	28.0-44.5	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.8	不検出	不検出
我孫子市	高野山	H20.10.21	50	生活用	-	-	0.001	不検出	0.008	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.009	不検出	-	0.085	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
鴨川市	江見大夫崎	H20.10.9	5	生活用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.1	0.52	0.5
鴨川市	前原	H20.10.9	NA	生活用	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.5	不検出	0.1
鴨川市	小湊	H20.10.9	NA	生活用	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.5	不検出	0.1
鎌ヶ谷市	鎌ヶ谷8丁目	H20.10.28	NA	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.8	不検出	不検出
鎌ヶ谷市	中央1丁目	H20.8.19	21.26	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.6	不検出	不検出
君津市	上湯江	H20.9.25	30-40	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.1	不検出	不検出
君津市	中島	H20.9.25	48-60	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
君津市	長石	H20.9.25	88-99 104-110 115-126	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.1	不検出	不検出
君津市	六手	H20.9.25	40-48 50-58 68-80	その他	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
富津市	小久保	H20.10.20	5	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.006	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.2	0.09	不検出
富津市	近藤	H20.10.20	15	生活用	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1.1	不検出	0.1
富津市	千種新田	H20.10.20	5	その他	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
浦安市	堀江2丁目	H20.10.22	NA	生活用	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.7	0.08	0.1
四街道市	千代田5丁目	H20.10.27	60	その他	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1.4	不検出	不検出
袖ヶ浦市	神納	H20.9.25	80	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
袖ヶ浦市	蔵波	H20.9.25	72	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
八街市	沖	H20.10.20	36.5-67	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11	不検出	不検出
八街市	文違	H20.9.22	NA	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	9.5	不検出	不検出
印西市	草深	H20.10.20	60	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
印西市	武西	H20.10.20	NA	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	8.1	不検出	不検出
白井市	神々廻	H20.10.21	50	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
富里市	久能	H20.9.22	80	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	6.9	不検出	不検出
富里市	十倉	H20.10.23	54.6-66	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
南房総市	久枝	H20.10.9	3-3.5	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.006	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.1	不検出	不検出
南房総市	白浜町滝口	H20.10.9	7	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1.7	0.09	不検出
南房総市	千倉町忍戸	H20.10.9	6	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出	不検出
南房総市	富浦町大津	H20.10.9	6-7	その他	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	3.5	0.11	0.1
南房総市	和田町仁我浦	H20.10.9	1	一般飲用	-	-	0.001	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.7	不検出	不検出
匝瑳市	入山崎	H20.10.8	5	その他	-	-	0.001	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	3.3	不検出	不検出
匝瑳市	八日市場ホ	H20.10.8	60	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
香取市	沢	H20.10.6	43	一般飲用	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	3.5	不検出	不検出
香取市	佐原イ	H20.10.30	15-26	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.014	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
香取市	鶴崎	H20.10.6	30	一般飲用	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	8.7	不検出	不検出
香取市	新市場	H20.10.6	40	一般飲用	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	6.7	不検出	不検出
香取市	新里	H20.10.6	35	生活用	-	-	0.001	不検出	0.005	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.9	不検出	不検出
香取市	山川	H20.10.6	10	生活用	-	-	0.001	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	不											



表11-2 平成20年度地下水の水質調査結果(定期モニタリング調査)

市町村名	字、丁目	調査年月	ストレーナ位置 又は井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	ポリ塩化 ビフェニル	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1-2-ジ クロロエタン	1-1-ジクロ ロエチレン	シス-1-2- ジクロロ エチレン	1-1-1-トリ クロロエタン	1-1-2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1-3-ジクロ ロプロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜 硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
松戸市	松戸	H20.10.17	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.003	不検出	0.0015	-	0.044	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	松飛台	H20.10.17	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.07	2.7	不検出	-	0.12	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	稲台6丁目	H20.10.17	20	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.029	0.0029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	六実3丁目	H20.10.17	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	蕃昌	H20.9.11	24.5~27	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.008	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	木間ヶ瀬	H20.9.11	7.1~14.5	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.96	0.14	0.41	-	0.59	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	南羽鳥	H20.10.22	80	一般飲用	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	小浮	H20.10.22	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	高岡	H20.10.23	30	生活用	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	名古屋	H20.10.22	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	水の上	H20.10.23	40	一般飲用	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	太田	H20.10.27	60	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.09	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	新町	H20.10.27	37.4	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東金市	土農田	H20.9.10	NA	生活用	-	-	-	-	0.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	二	H20.10.8	7.7~8.9	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	東習志野7丁目	H20.10.22	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	屋敷5丁目	H20.10.22	24.34~27.84 50.34~53.34	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.008	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大青田	7/29,12/9	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	高田	7/29,12/9	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.0034	-	-	-	-	不検出	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	7/29,12/9	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.012	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	勝田台2丁目	H20.9.30	15~20	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	八千代台南1丁目	H20.9.30	32.5~34.2	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	吉橋	H20.9.30	35	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.008	不検出	0.001	-	0.017	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
我孫子市	中峠	H20.10.21	28~31	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.003	0.0077	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌ヶ谷市	軽井沢	H20.10.28	NA	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌ヶ谷市	南鎌ヶ谷4丁目	H20.10.28	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
君津市	内箕輪1丁目	H20.9.25	20~26 32~36	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.16	0.001	-	0.031	0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富津市	上後	H20.10.20	15.0	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3
富津市	大堀3丁目	H20.10.20	5	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.0093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富津市	竹岡	H20.10.20	5	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.14	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白井市	名内	H20.10.21	13~16	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.1	0.0036	-	0.86	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富里市	十倉	H20.9.22	36~46	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.0011	-	0.11	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香取市	大崎	H20.10.6	30	一般飲用	-	-	-	-	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香取市	片野	H20.10.6	20	一般飲用	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香取市	木内	H20.10.6	60	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.003	0.036	0.0014	-	0.32	0.0086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山武市	松尾町借毛本郷	H20.9.10	9	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.014	不検出	-	0.003	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印旛村	山田	H20.10.20	20	その他	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	安食	H20.10.6	50	生活用	-	-	-	-	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	須賀	H20.10.6	25	一般飲用	-	-	-	-	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	須賀	H20.10.6	37	一般飲用	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	曾根	H20.10.6	50	一般飲用	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄町	西	H20.10.6	20	一般飲用	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大網白里町	金谷郷	H20.10.8	15~30	その他	-	-	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大網白里町	上貝塚	H20.10.8	3	その他	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大網白里町	四天木甲	H20.10.8	4~6	生活用	-	-	-	-	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大網白里町	四天木乙	H20.10.8	6~8	生活用	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H20.9.22	5	生活用	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	作田	H20.9.22	3	生活用	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	作田	H20.9.22	8	生活用	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横芝光町	鳥喰新田	H20.9.24	8	生活用	-	-	-	-	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一宮町	一宮	H20.10.21	5.5	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.007	不検出	-	0.017	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一宮町	東浪見	H20.10.21	4~5	生活用	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表11-3 平成20年度地下水の水質調査結果(発生源監視調査)

市町村名	字、丁目	調査年月	ストレーナ位置 又は井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	ポリ塩化 ビフェニル	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1・2-ジ クロロエタン	1・1-ジクロロ エチレン	シス-1・2- ジクロロ エチレン	1・1・1-トリ クロロエタン	1・1・2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1・3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜 硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
鏡子市	新生町2丁目	H20.9.30	50~60	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	大野町1丁目	H20.12.4	120	生活用	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	0.11	不検出
市川市	新田2丁目	H20.12.4	153	工業用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	田尻2丁目	H20.12.4	20	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	南八幡3丁目	H20.12.4	NA	生活用	-	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	南大野2丁目	H20.12.4	50	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
館山市	相浜	H20.10.30	5	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.086	-	-	不検出	0.0007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	紙敷3丁目	H20.6.11	14	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	紙敷2丁目	H20.6.11	NA	その他	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.1
松戸市	高塚新田	H20.9.17	NA	工業用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出
松戸市	高塚新田	H20.5.15	80	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	松飛台	H20.4.16	NA	工業用	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	松飛台	H20.11.12	NA	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-
松戸市	総台5丁目	H20.7.2	NA	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出
松戸市	和名ヶ谷	H20.7.2	NA	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松戸市	五香西4丁目	H20.9.17	NA	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	上三ヶ尾	H20.9.11	50~60	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	上三ヶ尾	H20.9.11	50~52	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-
野田市	西三ヶ尾	H20.9.11	88~104	工業用	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	吉春	H20.9.11	40	生活用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	木間ヶ瀬	H20.9.11	NA	生活用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野田市	大芝	H20.9.29	NA	工業用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茂原市	三ヶ谷	H20.12.10	NA	その他	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	新泉	H20.10.22	60~81 87~108	工業用	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	橋賀台1丁目	H20.10.22	30	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	南羽鳥	H20.10.29	5	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	太田	H20.10.27	12~16	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	六崎	H20.10.27	3.8~7.5	その他	-	不検出	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	大作	H20.10.27	20	生活用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東金市	小沼田	H20.9.10	14	工業用	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	琴田	H20.10.8	NA	工業用	不検出	-	0.001	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	二	H20.10.8	NA	工業用	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	鷺沼5丁目	H20.10.22	131~139 145~151	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	東習志野7丁目	H20.10.22	6~31.5	その他	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	北柏1丁目	H20.11.12	NA	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	酒井根5丁目	H20.11.11	NA	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	豊四季	H20.11.11	50	一般飲用	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
勝浦市	勝浦	H20.10.9	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市原市	君塚5丁目	H20.12.5	80	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市原市	西国吉	H20.12.8	10	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流山市	中野久木	H20.10.28	NA	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	大和田新田	H20.9.30	88~95 130~140 168~177	工業用	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	大和田新田	H20.9.30	35.8~41	一般飲用	-	不検出	0.001	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	大和田新田	H20.9.30	45	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
八千代市	上高野	H20.9.30	77~84 80~89 121~127 116.5~122.5	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八千代市	吉橋	H20.9.30	11~34	その他	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
我孫子市	我孫子3丁目	H20.10.21	30	生活用	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鴨川市	貝渚	H20.10.9	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌ヶ谷市	道野辺	33.8~50	NA	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌ヶ谷市	道野辺中央3丁目	H20.10.28	NA	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
君津市	大和田	H20.9.25	59.05~71.05	工業用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富津市	大堀	H20.10.20	5	生活用	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四街道市	小名木	H20.10.27	NA	工業用	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
袖ヶ浦市	蔵波台2丁目	H20.9.25	10	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八街市	小谷流	H20.9.22	60	一般飲用	不検出	-	0.002	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印西市	大森	H20.10.20	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白井市	中	H20.10.21	100	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富里市	根木名	H20.9.22	NA	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南房総市	谷向	H20.9.25	4~5	一般飲用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匝瑺市	春海	H20.10.8	3	工業用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香取市	岩部	H20.10.6	80	一般飲用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山武市	白幡	H20.10.20	NA	工業用	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
いすみ市	大原	H20.10.21	5	生活用	-	-	0.001	-	-	-	-	-																		

表11-4 平成20年度地下水の水質調査結果(その他調査(要監視項目調査))

市町村名	字、丁目	調査年月	ストレーナ位置 又は井戸深度	井戸用途	EPN	ニッケル	アンチモン	塩化ビニル モノマ-	エピクロロ ヒドリン	1,4-ジオキサン	全マンガン	ウラン
千葉市	花見川区幕張本郷7丁目	H20.9.24	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0003
千葉市	若葉区金親町	H20.9.24	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.015	0.0004
千葉市	若葉区旦谷町	H20.9.24	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.028	不検出
銚子市	松岸町2丁目	H20.9.30	-	一般飲用	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	相之川1丁目	H20.10.16	NA	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	市川1丁目	H20.8.19	NA	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	市川4丁目	H20.8.19	21.6	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	大野町3丁目	H20.8.19	25	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	大和田1丁目	H20.10.16	NA	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	柏井町3丁目	H20.10.16	NA	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	曾谷4丁目	H20.8.19	NA	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	中国分5丁目	H20.8.19	NA	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	中山1丁目	H20.10.16	38	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	北方町4丁目	H20.10.16	NA	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	八幡4丁目	H20.10.16	NA	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
市川市	堀之内1丁目	H20.8.19	44	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-
船橋市	旭町6丁目	H20.10.16	NA	一般飲用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	咲が丘3丁目	H20.10.16	50	生活用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	芝山4丁目	H20.10.16	NA	一般飲用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.0013
船橋市	神保町	H20.10.16	50	生活用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	高根町	H20.10.16	NA	一般飲用	-	不検出	-	-	-	-	0.03	不検出
船橋市	夏見2丁目	H20.10.16	30	一般飲用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.0002
船橋市	夏見台6丁目	H20.10.16	80	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.04	不検出
船橋市	習志野台7丁目	H20.10.16	NA	一般飲用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	東船橋7丁目	0.8.10.16	NA	生活用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	前原東4丁目	H20.10.16	NA	生活用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	馬込町	H20.10.16	50	生活用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	三咲4丁目	H20.10.16	50	一般飲用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
船橋市	三山2丁目	H20.10.16	45	生活用	-	不検出	-	-	-	-	不検出	不検出
松戸市	大橋	H20.10.16	NA	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
松戸市	大谷口	H20.10.16	NA	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
松戸市	串崎新田	H20.10.16	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
松戸市	小金原5丁目	H20.10.16	NA	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.13	不検出
松戸市	新松戸7丁目	H20.10.16	16	生活用	不検出	不検出	0.0002	-	-	-	-	-
松戸市	千駄堀	H20.10.20	30	生活用	不検出	不検出	0.0002	-	-	-	-	-
松戸市	常盤平7丁目	H20.10.16	60	その他	不検出	不検出	0.0005	-	-	-	-	-
松戸市	仲井町2丁目	H20.10.20	30	生活用	不検出	不検出	0.0002	-	-	-	-	-
松戸市	平賀	H20.10.16	50	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
松戸市	横須賀1丁目	H20.10.16	60	その他	不検出	不検出	0.0007	-	-	-	-	-
松戸市	和名ヶ谷	H20.10.16	40	生活用	不検出	不検出	0.0002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
松戸市	六高台6丁目	H20.10.20	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
松戸市	西馬橋1丁目	H20.10.16	40	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
松戸市	五香6丁目	H20.10.20	40	生活用	不検出	不検出	0.0002	-	-	-	-	-
成田市	荒海	H20.10.22	70	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
柏市	根戸	H20.11.12	12m	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
柏市	花野井	H20.8.8	26.3	その他	不検出	-	-	-	-	-	-	-
柏市	船戸山高野	H20.11.12	NA	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
柏市	増尾	H20.11.11	NA	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
勝浦市	串浜	H20.10.9	33.8~50	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	旭五所	H20.12.5	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鎌ヶ谷市	鎌ヶ谷8丁目	H20.10.28	-	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0002
袖ヶ浦市	神納	H20.9.25	80	一般飲用	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
南房総市	白浜町滝口	H20.10.9	7	一般飲用	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0003
酒々井町	墨	H20.10.30	70	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0002
多古町	喜多	H20.10.29	60	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
横芝光町	木戸	H20.9.24	-	生活用	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	0.02	不検出
長柄町	桜谷	H20.9.24	10	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.41	不検出



〔参考〕表11-5 平成20年度地下水の水質調査結果(汚染井戸周辺調査:概況調査で環境基準を超過した井戸の周辺調査)

市町村名	字、丁目	調査年月	ストレーナ位置 又は井戸深度	井戸 用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	ポリ塩化 ビフェニル	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	1-2-ジクロロ エタン	1-1-ジクロロ エチレン	シス-1,2- ジクロロ エチレン	1-1-1-トリ クロロエタン	1-1-2-トリ クロロエタン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1-3-ジクロロ プロペン	テトラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜 硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン	塩化ビニル モノマ-	エビクロロ ヒドリン	1,4- ジオキサソ	全マンガン	ウラン	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	5-6	生活用	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.24	5	生活用	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.24	NA	生活用	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.25	NA	生活用	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.24	4-5	生活用	-	-	-	-	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	5-6	生活用	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.23	NA	生活用	-	-	-	-	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山武市	井之内	H21.2.25	NA	生活用	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	3	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	40	一般飲用	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	15	一般飲用	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	25	一般飲用	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	10	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	35	一般飲用	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印旛村	吉高	H21.2.27	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	20	一般飲用	-	-	-	-	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栄町	矢口	H21.2.20	NA	一般飲用	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多古町	井戸山	H21.2.25	NA	生活用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大網白里町	上貝塚	H21.2.25	NA	その他	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十九里町	片貝	H21.2.26	6	生活用	-	-	-	-	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十九里町	片貝	H21.2.26	5	生活用	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	3	生活用	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九里町	片貝	H21.2.26	NA	生活用	-	-	-</																																