表9－1　平成24年度地下水の水質調査結果（概況調査）

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ポリ塩化ビフェニル	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1･2-ジクロロエタン	1･1-ジクロロエチレン	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1･1･1-トリクロロエタン	1･1･2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1･3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
千葉市	中央区今井町	H24.8.29	21.3	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.4	不検出	不検出	不検出
千葉市	中央区葛城3丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.2	不検出	不検出	不検出
千葉市	中央区塩田町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.41	不検出	不検出	不検出
千葉市	中央区大厳寺町	H24.10.2	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.4	不検出	不検出	不検出
千葉市	中央区矢作町	H24.10.2	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.4	不検出	不検出	不検出
千葉市	花見川区内山町	H24.10.3	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
千葉市	花見川区犢橋町	H24.10.3	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
千葉市	花見川区長作町	H24.10.3	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.8	不検出	不検出	不検出
千葉市	花見川区畑町	H24.10.3	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出
千葉市	稲毛区小中台町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出
千葉市	稲毛区長沼町	H24.11.8	92	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
千葉市	稲毛区長沼原町	H24.10.3	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.4	不検出	不検出	不検出
千葉市	若葉区中野町	H24.10.4	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.32	不検出	不検出	不検出
千葉市	若葉区中野町	H24.10.4	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出
千葉市	若葉区野呂町	H24.10.4	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.4	不検出	不検出	不検出
千葉市	緑区上大和田町	H24.10.4	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.32	不検出	不検出	不検出
千葉市	緑区下大和田町	H24.10.4	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出
千葉市	美浜区真砂3丁目	H24.10.2	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.009	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
銚子市	高田町7丁目	H24.9.27	25	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出
銚子市	野尻町	H24.9.27	5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.8	不検出	不検出	不検出
銚子市	本城町3丁目	H24.9.27	10	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.17	不検出	不検出	不検出
市川市	大町	H24.8.20	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.9	不検出	不検出	不検出
市川市	大町	H24.8.20	30	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	不検出	不検出	不検出
市川市	柏井町1丁目	H24.8.20	30	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.2	不検出	不検出	不検出
市川市	北国分4丁目	H24.8.20	80	生活用	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	不検出	不検出	不検出
市川市	下新宿	H24.10.23	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.012	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	0.1	不検出
市川市	田尻	H24.8.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.24	0.09	不検出	不検出
市川市	千鳥町	H24.10.23	80	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.08	不検出	不検出
市川市	中山2丁目	H24.10.23	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.46	不検出	不検出	不検出
市川市	原木1丁目	H24.10.23	60	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	二俣新町	H24.10.23	120	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	不検出	不検出
市川市	奉免町	H24.8.20,	10	生活用	不検出	不検出	0.001	不検出	0.003	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出
船橋市	印内3丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.3	不検出	不検出	不検出
船橋市	小室町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.08	不検出	不検出
船橋市	小室町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.4	不検出	不検出	不検出
船橋市	米ヶ崎町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.006	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.9	不検出	不検出	不検出
船橋市	古和釜町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出
船橋市	古和釜町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出
船橋市	神保町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.5	不検出	不検出	不検出
船橋市	高根町	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
船橋市	田喜野井1丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.8	不検出	不検出	不検出
船橋市	夏見台6丁目	H24.10.2	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
船橋市	飯山満町1丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	9.8	不検出	不検出
船橋市	大穴南1丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	0.002	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.2	不検出	不検出	不検出
船橋市	藤原5丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.08	不検出	不検出
館山市	伊戸	H24.9.10	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	19	0.16	0.1	不検出
館山市	山本	H24.8.27	50	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
館山市	長須賀	H24.9.10	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.008	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.0	0.18	0.1	不検出
木更津市	佐野	H24.9.25	45	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.013	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
木更津市	江川	H24.8.28	60.2	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
木更津市	下郡字湯名	H24.9.25	100	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
松戸市	幸田3丁目	H24.10.22	10	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.5	不検出	不検出	不検出
松戸市	幸谷	H24.10.22	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.97	不検出	不検出	不検出
松戸市	小金原5丁目	H24.10.22	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
松戸市	小根本	H24.10.24	45	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出
松戸市	栄町5丁目	H24.10.22	80	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.4	不検出	不検出	不検出
松戸市	千駄堀	H24.10.22	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.6	不検出	不検出	不検出
松戸市	常盤平7丁目	H24.10.24	60	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.8	不検出	不検出	不検出
松戸市	松戸新田	H24.10.22	25	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出
松戸市	三矢小台3丁目	H24.10.23	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.7	不検出	不検出	不検出
松戸市	横須賀1丁目	H24.10.24	60	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.1	不検出	不検出	不検出
松戸市	和名ヶ谷	H24.10.22	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	不検出	不検出	不検出
松戸市	五香5丁目	H24.10.22	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出
野田市	今上	H24.8.29	35.0	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
野田市	船形	H24.9.20	120	工業用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	不検出	不検出
野田市	目吹	H24.9.20	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	不検出	不検出	不検出
茂原市	粟生野	H24.10.16	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.7	不検出	不検出	不検出
茂原市	萱場	H24.10.16	不明	生活用	不検出	不検出	0.001	不検出	0.002	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
成田市	台方	H24.10.25	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.10	不検出	不検出	不検出
成田市	船方	H24.10.25	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
成田市	吉倉	H24.10.25	50	生活用	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.7	不検出	不検出	不検出
成田市	桜田	H24.10.25	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.0	不検出	不検出	不検出
成田市	名古屋	H24.10.25	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出
佐倉市	臼井台	H24.10.29	120	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出
佐倉市	小竹	H24.10.29	20	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	―	不検出	不検出	不検出	0.0017	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.32	不検出	不検出	不検出
東金市	福俵	H24.9.24	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.12	不検出	不検出	不検出
旭市	鎌数	H24.10.18	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.009	不検出	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
旭市	仁玉	H24.10.18	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ポリ塩化ビフェニル	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1･2-ジクロロエタン	1･1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1･1･1-トリクロロエタン	1･1･2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1･3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
勝浦市	串浜	H24.8.27	6	工業用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.3	不検出	不検出	不検出
勝浦市	串浜	H24.10.23	10	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.8	不検出	不検出	不検出
市原市	海士有木	H24.11.20	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	海士有木	H24.12.5	30	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.019	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	不入斗	H24.11.21	90	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	大和田	H24.12.6	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	折津	H24.12.13	130	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	0.1	不検出
市原市	栢橋	H24.12.5	250	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	古敷谷	H24.12.6	150	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	0.2	不検出
市原市	椎津	H24.11.27	75	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	島野	H24.11.20	95	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	不検出	不検出	不検出
市原市	瀬又	H24.11.20	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.72	不検出	不検出	不検出
市原市	田淵	H24.12.6	545	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	玉前	H24.11.21	80	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	月出	H24.12.13	90	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.83	0.19	不検出	不検出
市原市	番場	H24.11.20	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.08	不検出	不検出	不検出
市原市	平田	H24.11.21	100	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.011	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	深城	H24.11.27	60	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市原市	養老	H24.12.5	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
流山市	駒木台	H24.10.30	6	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.1	不検出	不検出	不検出
八千代市	勝田	H24.10.10	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	不検出	不検出	不検出
八千代市	村上	H24.10.22	60.0	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.9	不検出	不検出	不検出
我孫子市	新木	H24.10.24	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.009	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	不検出
鴨川市	磯村	H24.10.23	4	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.7	不検出	0.1	不検出
鴨川市	大川面	H24.10.23	4	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.17	0.3	不検出
鴨川市	仲	H24.10.23	5	農業用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鴨川市	清澄	H24.10.23	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.88	不検出	不検出	不検出
鎌ケ谷市	粟野	H24.10.10	80	その他	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	0.0016	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.0	不検出	不検出	不検出
鎌ケ谷市	中央2丁目	H24.8.29	21	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出
君津市	戸崎	H24.9.26	80	農業用	不検出	不検出	0.001	不検出	0.007	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.4	不検出	不検出	不検出
君津市	中島	H24.9.26	100	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
君津市	西原	H24.9.26	135	農業用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.13	不検出	不検出	不検出
君津市	南子安	H24.9.26	30	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	不検出
富津市	亀沢	H24.10.24	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
富津市	下飯野	H24.10.24	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.82	不検出	不検出	不検出
富津市	竹岡	H24.10.24	10	生活用	不検出	不検出	0.007	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	0.0003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	不検出	不検出	不検出
浦安市	堀江2丁目	H24.8.29	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	0.0003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.77	不検出	0.1	不検出
四街道市	鹿渡	H24.9.12	71	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.018	不検出	不検出	0.073	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
袖ケ浦市	永地	H24.9.25	80	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
袖ケ浦市	神納	H24.9.25	18	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.6	不検出	不検出	不検出
八街市	沖	H24.10.29	67.0	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
八街市	四木	H24.9.24	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
八街市	吉倉	H24.9.24	100	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
印西市	浦部	H24.10.30	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	不検出	不検出	不検出
印西市	荒野	H24.9.12	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.4	不検出	不検出	不検出
印西市	萩原	H24.9.12	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.9	不検出	不検出	不検出
白井市	根	H24.10.24	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出
富里市	十倉	H24.10.30	69.0	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
富里市	十倉	H24.9.20	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出
南房総市	岩糸	H24.10.23	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.15	0.08	不検出	不検出
南房総市	上滝田	H24.10.23	6	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.8	0.14	0.1	不検出
南房総市	白浜町乙浜	H24.10.23	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.010	不検出	－	不検出	不検出	不検出	0.0002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.1	0.24	不検出	不検出
南房総市	平久里下	H24.10.23	3	農業用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.007	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.16	0.10	不検出	不検出
南房総市	和田町上三原	H24.10.23	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.2	不検出	不検出	不検出
匝瑳市	飯塚	H24.8.30	10	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.5	不検出	不検出	不検出
匝瑳市	山桑	H24.8.30	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.9	不検出	不検出	不検出
香取市	岩部	H24.10.15	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.5	不検出	不検出	不検出
香取市	大根	H24.10.15	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.2	不検出	不検出	不検出
香取市	五郷内	H24.10.15	6	一般飲用	不検出	不検出	0.001	不検出	0.003	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.3	不検出	不検出	不検出
香取市	佐原イ	H24.8.30	35.0	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	0.007	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	不検出	不検出	不検出
香取市	福田	H24.10.15	40	一般飲用	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.2	不検出	不検出	不検出
香取市	府馬	H24.10.15	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.4	不検出	不検出	不検出
香取市	八日市場	H24.10.15	4	生活用	不検出	不検出	0.001	不検出	0.004	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.5	不検出	不検出	不検出
山武市	板中新田	H24.9.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出
山武市	白幡	H24.9.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.17	不検出	不検出	不検出
山武市	蓮沼イ	H24.9.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.56	不検出	不検出	不検出
山武市	埴谷	H24.9.27	36.0	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.9	不検出	不検出	不検出
山武市	埴谷	H24.9.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.06	不検出	不検出	不検出
いすみ市	小沢	H24.9.26	5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.29	0.6	不検出
いすみ市	釈迦谷	H24.9.26	6	生活用	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.7	不検出	不検出	不検出
いすみ市	万木	H24.9.26	4.5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.5	不検出	不検出	不検出
いすみ市	岬町和泉	H24.9.26	7	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.4	不検出	不検出	不検出
酒々井町	上岩橋	H24.10.29	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.79	不検出	不検出	不検出
栄町	須賀	2012/8/29	15.0	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.33	2.6	0.7	不検出
栄町	西	H24.9.25	10	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.009	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
神崎町	郡	H24.9.24	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.94	不検出	不検出	不検出
多古町	大門	H24.10.25	51.2	観測井	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.46	不検出	不検出	不検出
多古町	十余三	H24.8.30	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.1	不検出	不検出	不検出
東庄町	東今泉	H24.9.27	20	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

表9－2　平成24年度地下水の水質調査結果（継続監視調査）

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ポリ塩化ビフェニル	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1･2-ジクロロエタン	1･1-ジクロロエチレン	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1･1･1-トリクロロエタン	1･1･2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1･3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
千葉市	中央区生実町	H24.7.13,	不明	生活用	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	中央区蘇我町1丁目	H24.7.14,	70	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区内山町	H24.7.10, H25.2.4	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－
千葉市	花見川区宇那谷町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
千葉市	花見川区柏井町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
千葉市	花見川区柏井町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.0034	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区犢橋町	H24.7.10, H25.2.4	15	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－
千葉市	花見川区犢橋町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区作新台4丁目	H24.7.10,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0015	－	－	不検出	不検出	不検出	－	0.024	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区三角町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	0.004	不検出	0.0009	－	不検出	0.0041	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区大日町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.0011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区千種町	H24.7.10, H25.2.4	30	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	0.008	0.0084	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	花見川区長作町	H24.7.10, H25.2.4	50	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
千葉市	花見川区畑町	H24.7.10, H25.2.4	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	－	－	－
千葉市	花見川区幕張町2丁目	H24.7.10, H25.2.4	51	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	0.026	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区小仲台6丁目	H24.7.11,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区作草部町	H24.7.11,	50	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.045	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区作草部町	H24.7.11,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
千葉市	稲毛区山王町	H24.7.10, H25.2.4	29	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区山王町	H24.7.10, H25.2.4	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－
千葉市	稲毛区天台2丁目	H24.7.11,	13	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.0063	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区天台4丁目	H24.7.11,	45	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.071	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区長沼町	H24.7.11,	48	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区長沼町	H24.7.11,	60	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	0.002	0.004	不検出	－	0.011	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区長沼原町	H24.7.10, H25.2.4	40	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	0.032	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区宮野木町	H24.7.11,	50	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	0.009	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	稲毛区六方町	H24.7.11,	45	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区愛生町	H24.7.11,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	0.012	不検出	－	0.006	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区愛生町	H24.7.13,	60	生活用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区大井戸町	H24.7.12,	15.1	一般飲用	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区大広町	H24.7.13,	70	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	－	－	－
千葉市	若葉区小倉台6丁目	H24.7.12,	50	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	0.016	不検出	－	0.005	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区小間子町	H24.7.12,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	－	－	－
千葉市	若葉区加曽利町	H24.7.13,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	0.006	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区上泉町	H24.7.25,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－
千葉市	若葉区古泉町	H24.7.12,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－
千葉市	若葉区桜木町	H24.7.12,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
千葉市	若葉区高品町	H24.7.12,	20	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区高根町	H24.7.13,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
千葉市	若葉区多部田町	H24.7.13,	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区千城台北1丁目	H24.7.12,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区中野町	H24.7.12,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－
千葉市	若葉区源町	H24.7.11,	16	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	若葉区若松町	H24.7.12,	70	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－
千葉市	若葉区若松町	H24.7.12,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	0.045	不検出	－	0.016	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	緑区下大和田町	H24.7.13,	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	－	－	－
千葉市	緑区平川町	H24.7.13,	70	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	大野町4丁目	H24.9.18	50	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	柏井町1丁目	H24.9.18	30	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.016	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
市川市	稲荷木2丁目	H24.9.18	30	生活用	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市川市	若宮2丁目	H24.9.18	20	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－
船橋市	金杉8丁目	H.24.7.30,	30	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	北本町2丁目	H.24.7.30,	45	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.009	不検出	－	0.002	0.075	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	高野台4丁目	H.24.7.30,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.076	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	咲が丘1丁目	H.24.7.30,	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.02	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	高根台6丁目	H.24.7.30,	45	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.004	不検出	－	不検出	0.095	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	二宮1丁目	H.24.7.30,	50	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.077	不検出	－	0.038	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	東船橋7丁目	H.24.7.30,	20	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	不検出	－	不検出	0.01	不検出	－	0.002	0.095	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	前原西8丁目	H.24.7.30,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.034	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	前原西8丁目	H.24.7.30,	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.013	不検出	－	0.003	0.032	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	馬込町	H.24.7.30,	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.01	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－
船橋市	藤原3丁目	H.24.7.30,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.029	不検出	－	0.16	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	紙敷	H24.10.23	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0072	－	不検出	1.1	不検出	－	0.009	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	紙敷1丁目	H24.10.23	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.39	0.0019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	紙敷3丁目	H24.10.23	14	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.007	0.0018	－	0.002	0.89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	栗ケ沢	H24.10.24	60	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	0.003	不検出	不検出	－	0.038	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	二十世紀が丘美野里町	H24.10.23	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.077	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	松戸	H24.10.23	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.02	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	松飛台	H24.10.23	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0007	－	0.008	6.7	不検出	－	0.15	0.0036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	稔台	H24.10.23	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.046	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
松戸市	六実3丁目	H24.10.23	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	蕃昌	H24.9.20	44.7	観測井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0005	－	不検出	不検出	不検出	－	0.004	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	木間ケ瀬	H24.9.20	24.1	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.41	－	0.38	0.070	0.093	－	0.31	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
成田市	南羽鳥	H24.10.25	80	一般飲用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
成田市	小浮	H24.10.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
成田市	高岡	H24.10.25	30	生活用	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
成田市	名古屋	H24.10.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
成田市	水の上	H24.10.25	40	一般飲用	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
佐倉市	太田	H24.10.29	60	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0002	－	不検出	不検出	不検出	－	0.050	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
佐倉市	新町	H24.10.29	37.4	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.065	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
東金市	士農田	H24.9.24	5	生活用	－	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
旭市	ニ	H24.10.18	8.9	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.0087	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
習志野市	東習志野7丁目	H24.8.29	36.4	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
習志野市	屋敷5丁目	H24.8.29	54	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0055	－	不検出	不検出	不検出	－	0.015	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
柏市	高田	H24.7.19,	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
柏市	塚崎	H24.7.19,	48.8	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.024	－	－	0.004	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八千代市	勝田台2丁目	H24.10.10	40	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.003	0.17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八千代市	八千代台南1丁目	H24.10.10	34.2	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八千代市	吉橋	H24.10.10	47.2	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0035	－	0.008	不検出	0.0009	－	0.017	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
我孫子市	中峠	H24.10.24	31	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.008	0.024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鎌ケ谷市	軽井沢	H24.10.10	不明	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0008	－	不検出	不検出	不検出	－	0.062	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鎌ケ谷市	南鎌ケ谷4丁目	H24.10.10	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.0046	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
君津市	内箕輪1丁目	H24.9.26	55.0	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0003	－	不検出	0.074	不検出	－	0.014	0.0045	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ポリ塩化ビフェニル	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1･2-ジクロロエタン	1･1-ジクロロエチレン	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1･1･1-トリクロロエタン	1･1･2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1･3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
富津市	上後	H24.10.24	15	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	－
富津市	大堀3丁目	H24.10.24	5	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	0.0050	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
富津市	竹岡	H24.10.24	5	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0043	－	不検出	0.066	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
印西市	山田	H24.9.12	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
白井市	名内	H24.10.24	16	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0065	－	不検出	0.019	不検出	－	0.14	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
富里市	十倉	H24.9.20	46	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0014	－	不検出	0.005	不検出	－	0.024	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
香取市	大崎	H24.10.15	30	一般飲用	－	－	－	－	0.057	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
香取市	片野	H24.10.15	20	一般飲用	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
香取市	木内	H24.10.15	60	その他	－	－	－	－		－	－	－	－	不検出	0.0075	－	不検出	0.018	不検出	－	0.13	0.0066	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
栄町	安食	H24.9.25	50	生活用	－	－	－	－	0.031	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
栄町	須賀	H24.9.25	25	一般飲用	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
栄町	須賀	H24.9.25	37	一般飲用	－	－	－	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
栄町	曽根	H24.9.25	50	一般飲用	－	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
栄町	西	H24.9.25	20	一般飲用	－	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大網白里町	金谷郷	H24.10.16	30	その他	－	－	0.024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大網白里町	上貝塚	H24.10.16	3	その他	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大網白里町	四天木甲	H24.10.16	6	生活用	－	－	－	－	0.039	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大網白里町	四天木乙	H24.10.16	8	生活用	－	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	片貝	H24.9.24	5	生活用	－	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H24.9.24	3	生活用	－	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H24.9.24	12	生活用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	木戸台	H24.8.28	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	鳥喰新田	H24.8.28	8	生活用	－	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一宮町	一宮	H24.9.11	4	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0088	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一宮町	東浪見	H24.9.11	4	生活用	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表9－3　平成24年度地下水の水質調査結果＜その他調査（要監視項目調査）＞

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン
千葉市	花見川区内山町	H24.10.3	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	0.06	不検出
千葉市	花見川区犢橋町	H24.10.3	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	0.04	不検出
千葉市	美浜区真砂3丁目	H24.10.2	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	大町	H24.8.20	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	大町	H24.8.20	30	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	柏井町1丁目	H24.8.20	30	生活用	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	北国分4丁目	H24.8.20	80	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	下新宿	H24.10.23	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	田尻	H24.8.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	千鳥町	H24.10.23	80	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	中山2丁目	H24.10.23	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.008	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	原木1丁目	H24.10.23	60	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	二俣新町	H24.10.23	120	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
市川市	奉免町	H24.8.20	10	生活用	不検出	不検出	不検出	0.0013	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	不検出	－	－	－
船橋市	印内3丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	小室町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	小室町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	0.0004
船橋市	米ヶ崎町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	古和釜町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	古和釜町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	神保町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	0.0003
船橋市	高根町	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	田喜野井1丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	0.0019
船橋市	夏見台6丁目	H24.10.2	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	0.05	不検出
船橋市	飯山満町1丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	大穴南1丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	不検出	不検出
船橋市	藤原5丁目	H24.10.2	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	0.08	不検出
松戸市	幸田3丁目	H24.10.22	10	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
松戸市	幸谷	H24.10.22	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
松戸市	小金原5丁目	H24.10.22	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
松戸市	小根本	H24.10.24	45	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	0.0003	不検出	不検出	不検出
松戸市	栄町5丁目	H24.10.22	80	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	0.0002	－	－	－
松戸市	千駄堀	H24.10.22	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
松戸市	常盤平7丁目	H24.10.24	60	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	0.0002	－	－	－
松戸市	松戸新田	H24.10.22	25	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
松戸市	三矢小台3丁目	H24.10.23	40	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	0.0002	不検出	不検出	不検出
松戸市	横須賀1丁目	H24.10.24	60	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
松戸市	和名ヶ谷	H24.10.22	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	0.0002	－	－	－
松戸市	五香5丁目	H24.10.22	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
茂原市	粟生野	H24.10.16	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	不検出	不検出	不検出	不検出
習志野市	谷津5丁目	H24.8.29	120	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	0.0002	不検出	不検出	不検出
柏市	大青田	H24.11.6	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
柏市	篠籠田	H24.11.6	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
柏市	花野井	H24.8.1	26.3	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
柏市	藤ヶ谷	H24.11.7	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	－	－	－
市原市	番場	H24.11.20	40	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鴨川市	磯村	H24.10.23	4	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	0.0004	不検出	不検出	不検出
四街道市	鹿渡	H24.9.12	71	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	0.0018
富里市	十倉	H24.9.20	50	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出
いすみ市	万木	H24.9.26	4.5	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	不検出	不検出	不検出	不検出
神崎町	郡	H24.9.24	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	0.0005
芝山町	新井田新田	H24.8.28	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出
白子町	剃金	H24.10.30	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	不検出	不検出	0.05	0.0005
鋸南町	下佐久間	H24.9.10	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	0.012	－	不検出	不検出	不検出	不検出

【参考】表9－4　平成24年度地下水の水質調査結果（汚染井戸周辺地区調査：概況調査で環境基準を超過した井戸の周辺調査）

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ポリ塩化ビフェニル	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1･2-ジクロロエタン	1･1-ジクロロエチレン	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1･1･1-トリクロロエタン	1･1･2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1･3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
銚子市	高田町	H25.2.28	28	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29	－	－	－
館山市	伊戸	H25.2.27	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－
館山市	伊戸	H25.2.27	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.91	－	－	－
館山市	伊戸	H25.2.27	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－
館山市	伊戸	H25.2.27	2	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.18	－	－	－
館山市	伊戸	H25.2.27	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－
木更津市	佐野	H25.2.27	90	一般飲用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
木更津市	田川	H25.2.27	36	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	蕃昌	H25.2.26	13.6	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	蕃昌	H25.2.26	4.1	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	蕃昌	H25.2.26	不明	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0034	－	不検出	0.006	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	蕃昌	H25.2.26	120	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
野田市	蕃昌	H25.2.26	80	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.002	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	60	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	25	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	41	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	40	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.7	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	RA	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.53	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	30	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	30	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	50	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	40	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	15	生活用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	50	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.0	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	30	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	30	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	50	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	35	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	RA	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	45	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.7	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	25	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	40	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	20	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	50	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	－	－	－
成田市	名古屋	H25.2.21	35	一般飲用	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	120	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	60	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	130	一般飲用	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	海士有木	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	磯ヶ谷	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	五井	H25.2.28	80	生活用	－	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	80	一般飲用	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	生活用	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	生活用	－	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	80	一般飲用	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	80	生活用	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	平田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
市原市	村上	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四街道市	鹿渡	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	0.004	不検出	－	0.003	0.0061	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四街道市	大日	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四街道市	鹿渡	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	－	0.002	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四街道市	大日	H25.2.25	180	水道水源	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	0.0006	－	不検出	0.004	不検出	－	0.002	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
八街市	四木	H25.2.26	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
八街市	四木	H25.2.26	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－
八街市	四木	H25.2.26	50	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
八街市	四木	H25.2.26	50	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－
八街市	四木	H25.2.26	50	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	－	－	－
八街市	四木	H25.2.26	60	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－
白井市	根	H25.2.25	100	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	－
白井市	根	H25.2.25	RA	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18	－	－	－
白井市	根	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.2	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	－	－	－
冨里市	十倉	H25.2.28	50	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	－	－	－

市町村名	字、丁目	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ポリ塩化ビフェニル	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1･2-ジクロロエタン	1･1-ジクロロエチレン	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1･1･1-トリクロロエタン	1･1･2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1･3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
冨里市	十倉	H25.2.28	60	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	－	－	－
香取市	片野	H25.2.21	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山武市	板中新田	H25.2.26	80	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	－	－	－
山武市	板中新田	H25.2.26	50	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	－	－	－
山武市	板中新田	H25.2.26	40	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	－	－	－
大網白里市	上貝塚	H25.2.28	不明	その他	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大網白里市	上貝塚	H25.2.28	10	その他	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	5	生活用	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	5	生活用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	4	生活用	－	－	－	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	4	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	6	生活用	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	6	生活用	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	小関	H25.2.25	不明	一般飲用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	4	生活用	－	－	－	－	0.031	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	4	生活用	－	－	－	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	6	生活用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	15	生活用	－	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	不明	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
九十九里町	作田	H25.2.25	5	生活用	－	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
芝山町	新井田新田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	－	－	－
芝山町	新井田新田	H25.2.28	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	5	生活用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	8	一般飲用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	6	生活用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	10	生活用	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	6	一般飲用	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	5	一般飲用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	5	生活用	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	6	生活用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	不明	生活用	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
睦沢町	上市場	H25.2.22	5	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	一般飲用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	生活用	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	生活用	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	生活用	－	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	生活用	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	5	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	6	生活用	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	4	生活用	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	4	生活用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	6	生活用	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	6	生活用	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	生活用	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	6	生活用	－	－	－	－	0.043	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	10	一般飲用	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	尾垂イ	H25.2.15	不明	生活用	－	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	27	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	30	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	40	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	20	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	20	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	15	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－
横芝光町	遠山	H25.2.19	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	－	－	－
白子町	剃金	H25.2.18	不明	生活用	－	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－