

II 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策の指導を行っている。

平成26年度の水質調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

- 1 調査実施機関 千葉県及び千葉市
- 2 海水浴場数 68か所
- 3 調査期間 遊泳期間前 平成26年5月9日から5月23日まで
遊泳期間中 平成26年7月2日から8月5日まで
- 4 調査結果
 - (1) 遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。(表2-1)
また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性(不検出)であった。(表2-2-1)
 - (2) 遊泳期間中調査においても、すべての海水浴場で現地調査を実施したが、異常は認められなかった。(表2-2-2)
なお、必要と認められた海水浴場を除き、COD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。
 - (3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、遊泳期間前、遊泳期間中共に改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表2-1 平成26・25年度海水浴場水質調査結果(遊泳期間前)

判定	調査結果		判定基準(環境省)			
	平成26年度	平成25年度	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA (38.2%)	11か所 (16.2%)	不検出	認められない	2mg/L以下	全透(水深1m以上)
	水質A (44.1%)	14か所 (20.6%)	100個/100mL以下			
可	水質B (16.2%)	42か所 (61.8%)	400個/100mL以下	常時は認められない	5mg/L以下	1m未満~50cm以上
	水質C (1.5%)	1か所 (1.4%)	1,000個/100mL以下		8mg/L以下	
不適	0か所 (0%)	0か所 (0%)	0か所 (0%)	常時認められる	8mg/Lを超えるもの	50cm未満
計	68か所 (100%)	68か所 (100%)				

注) 判定基準は調査により得られた測定値2回の平均値による。

表2-2-1 平成26年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/14,5/19	<2	<2	<2	1.2	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.30	8.40	21.6	18.9	不検出	水質AA	水質AA
2	長崎	5/14,5/19	<2	2	<2	1.0	1.1	1.1	0.8	>1	0.9	なし	8.10	8.40	23.6	20.1	不検出	水質B	水質AA
3	銚子マリーナ	5/14,5/19	<2	2	<2	1.4	2.5	2.0	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.1	22.0	不検出	水質AA	水質B
4	飯岡	5/14,5/19	6	6	6	1.7	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	22.3	21.0	不検出	水質A	水質A
5	矢指ヶ浦	5/14,5/22	2	46	24	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	19.9	19.1	不検出	水質A	水質B
7	堀川浜	5/14,5/19	<2	38	19	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	20.5	19.7	不検出	水質A	水質B
8	木戸浜	5/14,5/19	2	48	25	1.0	3.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	21.5	18.5	不検出	水質A	水質B
9	屋形	5/14,5/19	6	10	8	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	7.90	8.10	22.3	19.0	不検出	水質A	水質B
10	殿下	5/9,5/19	<2	2	<2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.2	19.4	不検出	水質AA	水質B
11	中下	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.0	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	21.7	18.7	不検出	水質AA	水質B
12	南浜	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	21.3	19.2	不検出	水質AA	水質B
13	小松	5/9,5/19	<2	2	<2	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.9	18.6	不検出	水質AA	水質A
14	白幡・井之内	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.2	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	21.7	18.6	不検出	水質AA	水質B
15	本須賀	5/9,5/19	2	2	2	1.3	2.0	1.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.9	18.6	不検出	水質A	水質AA
16	作田	5/15,5/22	<2	14	7	1.2	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	17.6	18.1	不検出	水質A	水質AA
17	片貝	5/19,5/22	<2	38	19	2.0	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.7	19.6	不検出	水質B	水質A
18	不動堂	5/19,5/22	48	250	150	2.2	2.3	2.3	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.7	19.9	不検出	水質B	水質B
19	真亀	5/19,5/22	220	280	250	4.3	4.5	4.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	21.0	20.1	不検出	水質B	水質B
21	白里中央	5/15,5/22	2	4	3	1.0	2.0	1.5	>1	>1	>1	なし	8.00	8.20	18.6	17.9	不検出	水質A	水質A
23	南四天木	5/15,5/22	<2	4	2	1.2	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.00	8.20	18.6	17.4	不検出	水質A	水質A
29	一松	5/19,5/22	<2	2	<2	1.5	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.8	19.6	不検出	水質AA	水質B
30	一宮	5/19,5/22	<2	28	14	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.7	19.1	不検出	水質A	水質A
32	太東	5/12,5/20	<2	<2	<2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.4	19.1	不検出	水質AA	水質B
33	大原	5/12,5/20	<2	<2	<2	0.8	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	21.5	18.0	不検出	水質AA	水質AA
34	岩和田	5/12,5/20	<2	<2	<2	1.1	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	21.0	19.4	不検出	水質AA	水質A
35	中央	5/12,5/20	2	2	2	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.1	19.8	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/12,5/20	<2	<2	<2	0.9	1.0	1.0	>1	>1	>1	なし	8.10	8.30	22.9	20.4	不検出	水質AA	水質AA
37	豊浜	5/12,5/20	<2	<2	<2	1.0	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	8.30	8.50	23.3	20.5	不検出	水質AA	水質A
38	勝浦中央	5/12,5/20	<2	54	27	1.6	2.5	2.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.40	21.8	21.7	不検出	水質B	水質B
39	串浜	5/12,5/20	2	14	8	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.30	8.40	21.8	21.8	不検出	水質A	水質A
40	鶺原	5/12,5/20	<2	4	2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	21.0	21.2	不検出	水質A	水質AA
41	守谷	5/12,5/20	<2	<2	<2	0.9	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.30	8.30	22.2	20.8	不検出	水質AA	水質A
42	興津	5/12,5/20	2	6	4	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.30	8.50	22.2	21.2	不検出	水質A	水質A
43	内浦	5/16,5/23	8	56	32	1.1	2.0	1.6	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	20.9	20.5	不検出	水質A	水質A
44	城崎	5/16,5/23	<2	<2	<2	0.9	1.0	1.0	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	19.9	19.3	不検出	水質AA	水質A
46	前原	5/16,5/23	<2	8	4	0.9	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	21.6	20.2	不検出	水質A	水質AA
48	太海	5/16,5/23	10	12	11	1.2	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.30	8.40	21.3	20.6	不検出	水質A	水質A
49	江見	5/16,5/23	<2	38	19	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.40	20.7	20.3	不検出	水質A	水質A
50	和田浦	5/16,5/23	<2	<2	<2	0.9	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.20	8.40	21.8	20.0	不検出	水質AA	水質AA
52	瀬戸浜	5/16,5/23	<2	<2	<2	0.8	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.7	19.5	不検出	水質AA	水質AA
53	南千倉	5/16,5/23	4	38	21	0.8	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	22.6	20.1	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/16,5/23	4	72	38	1.1	3.0	2.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	21.6	20.7	不検出	水質B	水質AA
55	名倉	5/16,5/23	2	4	3	1.0	1.4	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	21.1	20.3	不検出	水質A	水質AA
56	根本	5/16,5/23	<2	2	<2	1.0	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.1	19.9	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/14,5/22	<2	12	6	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	23.4	20.6	不検出	水質A	水質A
61	波左間	5/14,5/22	<2	<2	<2	1.2	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.5	19.7	不検出	水質AA	水質AA
62	坂田	5/14,5/22	<2	2	<2	1.1	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	24.3	20.4	不検出	水質AA	水質AA
63	沖ノ島	5/14,5/22	<2	2	<2	1	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.9	20.1	不検出	水質AA	水質AA
64	新井	5/14,5/22	<2	26	13	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.6	21	不検出	水質A	水質AA
65	北条	5/14,5/22	<2	16	8	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.5	20.1	不検出	水質A	水質AA
66	那古	5/14,5/22	4	30	17	1.8	2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	22.5	21.5	不検出	水質A	水質AA
67	船形	5/14,5/22	2	18	10	1.1	2	1.6	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	22.3	21	不検出	水質A	水質AA
68	多田良北浜	5/14,5/22	2	20	11	1.3	2	1.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.7	20.2	不検出	水質A	水質AA
69	原岡	5/14,5/22	<2	2	<2	1.3	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.8	20.4	不検出	水質AA	水質AA
70	豊岡	5/14,5/22	<2	6	3	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.4	20.6	不検出	水質A	水質AA
71	岩井	5/14,5/22	<2	10	5	1.0	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.3	20.2	不検出	水質A	水質AA
72	元名	5/15,5/23	<2	<2	<2	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	19	20.1	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/15,5/23	<2	56	28	1.4	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	19.7	19.6	不検出	水質A	水質AA
74	鱧ヶ浦	5/15,5/23	<2	2	<2	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	19.3	20.3	不検出	水質AA	水質AA
75	大六	5/15,5/23	<2	48	24	1.2	3.1	2.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	19.1	20	不検出	水質B	水質AA
76	勝山	5/15,5/23	<2	270	140	1.5	3.1	2.3	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	19.2	19.3	不検出	水質B	水質B
77	津浜	5/15,5/23	16	30	23	1.9	2.8	2.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.30	17.6	19.3	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	5/15,5/23	4	16	10	1.9	3.1	2.5	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	17.6	19.3	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/15,5/23	<2	<2	<2	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	17.7	19.8	不検出	水質AA	水質AA
80	大貫中央	5/15,5/23	2	8	5	2	2	2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	17.5	19.3	不検出	水質A	水質AA
81	富津	5/15,5/23	<2	2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	17.9	19.2	不検出	水質AA	水質AA
82	いなげの浜	5/15,5/19	<2	<2	<2	4.6	5.7	5.1	>1	>1	>1	なし	8.40	8.40	21.6	19.9	不検出	水質C	水質B
83	白子	5/19,5/22	<2	80	27	1.6	4.5	2.5	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	21.3	19.6	不検出	水質B	水質B

注) 6,20,22,24~28,31,45,47,51,58~60番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-2 平成26年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/23,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.4	22.8	-	水質AA	
2	長崎	7/23,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	27.4	23.5	-	水質B	
3	銚子マリーナ	7/23,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.4	24.5	-	水質AA	
4	飯岡	7/14,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.6	26.0	-	水質A	
5	矢指ヶ浦	7/14,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.4	24.9	-	水質A	
7	堀川浜	7/14,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.8	23.4	-	水質A	
8	木戸浜	7/14,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.8	24.7	-	水質A	
9	屋形	7/14,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.2	27.0	23.4	-	水質A	
10	殿下	7/22,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.7	24.0	-	水質AA	
11	中下	7/22,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.3	26.9	23.8	-	水質AA	
12	南浜	7/22,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.7	24.0	-	水質AA	
13	小松	7/22,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	26.7	25.0	-	水質AA	
14	白幡・井之内	7/22,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	26.8	24.9	-	水質AA	
15	本須賀	7/22,7/30	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	26.7	24.6	-	水質A	
16	作田	7/14,7/22	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	7.9	8.3	27.2	22.8	-	水質A	
17	片貝	7/2,7/14	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	26.2	23.8	-	水質B	
18	不動堂	7/2,7/14	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	26.8	24.0	-	水質B	
19	真亀	7/14,7/22	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.3	24.2	-	水質B	
21	白里中央	7/2,7/14	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	24.6	23.0	-	水質A	
23	南四天木	7/2,7/14	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	24.6	23.5	-	水質A	
29	一松	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	26.8	23.2	-	水質AA	
30	一宮	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.7	23.8	-	水質A	
32	太東	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.2	25.0	-	水質AA	
33	大原	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.4	24.4	-	水質AA	
34	岩和田	7/14,7/22	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.5	24.7	-	水質AA	
35	中央	7/14,7/22	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.9	22.8	-	水質A	
36	浜	7/14,7/22	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.2	24.0	-	水質AA	
37	豊浜	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.1	28.7	20.1	-	水質AA	
38	勝浦中央	7/23,7/29	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.8	27.1	-	水質B	
39	串浜	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.5	24.1	-	水質A	
40	鵜原	7/23,7/29	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.8	26.0	-	水質A	
41	守谷	7/23,7/29	2	2	2	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27	26	-	水質A	
42	興津	7/23,7/29	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.5	26.3	-	水質A	
43	内浦	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.7	25.3	-	水質A	
44	城崎	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.5	24.7	-	水質AA	
46	前原	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.5	25.2	-	水質A	
48	太海	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.0	25.1	-	水質A	
49	江見	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.9	25.3	-	水質A	
50	和田浦	7/23,7/29	<2	6	3	1.1	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.4	8.4	26.5	25.1	-	水質AA	
52	瀬戸浜	7/29,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	29.5	23.7	-	水質AA	
53	南千倉	7/29,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8.1	28.7	24.7	-	水質A	
54	塩浦	7/29,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	28.1	25.9	-	水質B	
55	名倉	7/29,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	26.7	25.2	-	水質A	
56	根本	7/29,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.8	25.5	-	水質AA	
57	相浜	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.1	24.9	-	水質A	
61	波左間	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.0	25.1	-	水質AA	
62	坂田	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.9	25.4	-	水質AA	
63	沖ノ島	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	29.5	24.8	-	水質AA	
64	新井	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.5	26.8	-	水質A	
65	北条	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.2	26.1	-	水質A	
66	那古	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.4	27.0	-	水質A	
67	船形	7/24,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.9	26.6	-	水質A	
68	多田良北浜	7/23,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.5	26.2	-	水質A	
69	原岡	7/23,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.7	26.8	-	水質AA	
70	豊岡	7/23,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.8	25.6	-	水質A	
71	岩井	7/23,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.3	25.5	-	水質A	
72	元名	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	27.5	-	水質AA	
73	保田	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.3	27.0	-	水質A	
74	鱧ヶ浦	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.2	27.1	-	水質AA	
75	大六	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.1	26.9	-	水質B	
76	勝山	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.2	27.0	-	水質B	
77	津浜	7/24,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.0	26.7	-	水質B	
78	上総湊	7/24,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	27.3	-	水質B	
79	新舞子	7/24,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.7	26.7	-	水質AA	
80	大貫中央	7/24,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.8	27.1	-	水質A	
81	富津	7/24,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	25.5	26.9	-	水質AA	
82	いなげの浜	7/24,7/25	<2	<2	<2	5.1	5.8	5.3	>1	>1	>1	なし	8.6	9	32.2	28.4	-	水質C	
83	白子	7/22,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	7.9	8.4	27.7	25.1	-	水質B	

注) 6,20,22,24~28,31,45,47,51,58~60,82番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-3-1 平成25年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/13.5/24	<2	<2	<2	1.6	2.2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.30	8.30	20.4	19.3	不検出	水質AA	水質AA
2	長崎	5/13.5/24	<2	2	<2	1.5	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	20.6	19.5	不検出	水質AA	水質AA
3	銚子マリーナ	5/13.5/24	<2	2	<2	1.8	2.7	2.3	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	22.0	20.0	不検出	水質B	水質B
4	飯岡	5/13.5/24	4	14	9	1.7	2.1	1.9	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	22.0	21.0	不検出	水質A	水質B
5	矢指ヶ浦	5/13.5/24	<2	4	2	2.0	2.8	2.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	21.5	20.5	不検出	水質B	水質B
7	堀川浜	5/13.5/24	4	15	10	1.9	2.7	2.3	>1	>1	>1	なし	8.00	8.20	20.0	19.0	不検出	水質B	水質B
8	木戸浜	5/13.5/24	9	24	17	1.8	3.5	2.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.5	19.4	不検出	水質B	水質B
9	屋形	5/13.5/24	<2	36	18	1.7	4.0	2.9	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	19.6	19.5	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/13.5/24	4	6	5	1.5	2.7	2.1	>1	>1	>1	なし	8.00	8.20	19.0	18.6	不検出	水質B	水質B
11	中下	5/13.5/24	2	4	3	1.5	3.0	2.3	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	19.5	18.8	不検出	水質B	水質B
12	南浜	5/13.5/24	2	8	5	1.8	3.2	2.5	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	20.0	19.3	不検出	水質B	水質B
13	小松	5/13.5/24	2	4	3	1.5	2.5	2.0	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	19.9	18.6	不検出	水質A	水質B
14	白幡・井之内	5/13.5/24	2	2	2	1.7	2.5	2.1	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	19.5	18.0	不検出	水質B	水質B
15	本須賀	5/13.5/24	<2	2	<2	1.5	2.4	2.0	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	18.4	18.0	不検出	水質AA	水質B
16	作田	5/16.5/22	<2	2	<2	0.8	1.6	1.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.3	19.7	不検出	水質AA	水質A
17	片貝	5/16.5/22	<2	6	3	1.0	1.9	1.5	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.0	19.3	不検出	水質A	水質B
18	不動堂	5/16.5/22	8	32	20	1.6	2.8	2.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.0	19.4	不検出	水質B	水質B
19	真亀	5/16.5/22	12	26	19	1.8	3.9	2.9	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	20.0	19.5	不検出	水質B	水質B
21	白里中央	5/16.5/22	4	14	9	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.5	18.9	不検出	水質A	水質B
23	南四天木	5/16.5/22	<2	22	11	1.6	2.1	1.9	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.5	19.0	不検出	水質A	水質B
29	一松	5/16.5/22	2	2	2	2.0	3.3	2.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	19.5	20.8	不検出	水質B	水質B
30	一宮	5/16.5/22	<2	16	8	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	18.9	20.1	不検出	水質A	水質B
32	太東	5/14.5/21	<2	<2	<2	2.0	3.2	2.6	>1	>1	>1	なし	6.90	8.10	23.7	19.2	不検出	水質B	水質B
33	大原	5/21.5/29	<2	2	<2	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	21.1	19.2	不検出	水質AA	水質B
34	岩和田	5/14.5/21	2	10	6	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.7	19.4	不検出	水質A	水質B
35	中央	5/14.5/21	2	14	8	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	22.9	19.3	不検出	水質A	水質B
36	浜	5/14.5/21	<2	2	<2	1.7	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	23.4	19.0	不検出	水質AA	水質B
37	豊浜	5/14.5/21	2	28	15	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	23.4	19.3	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	5/14.5/21	8	46	27	1.9	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	23.9	20.5	不検出	水質B	水質A
39	串浜	5/14.5/21	<2	4	2	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.7	20.2	不検出	水質A	水質A
40	鶺原	5/14.5/21	<2	2	<2	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	23.9	19.0	不検出	水質AA	水質A
41	守谷	5/14.5/21	<2	4	2	1.3	2.0	1.7	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	22.5	19.0	不検出	水質A	水質A
42	興津	5/14.5/21	4	4	4	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	22.1	19.7	不検出	水質A	水質A
43	内浦	5/16.5/24	22	34	28	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.3	20.8	不検出	水質A	水質A
44	城崎	5/16.5/24	<2	4	2	0.8	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	23.2	19.8	不検出	水質A	水質AA
46	前原	5/16.5/24	<2	<2	<2	1.1	2.0	1.6	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	25.1	20.1	不検出	水質AA	水質B
48	太海	5/16.5/24	2	6	4	0.9	1.0	1.0	>1	>1	>1	なし	8.30	8.40	23.9	19.4	不検出	水質A	水質A
49	江見	5/16.5/24	<2	4	2	0.8	1.0	0.9	>1	>1	>1	なし	8.20	8.40	23.3	20.2	不検出	水質A	水質A
50	和田浦	5/15.5/22	<2	<2	<2	0.8	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	22.3	20.3	不検出	水質AA	水質AA
52	瀬戸浜	5/15.5/22	<2	2	<2	0.9	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.3	20.0	不検出	水質AA	水質AA
53	南千倉	5/15.5/22	16	20	18	1.1	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.6	19.6	不検出	水質A	水質AA
54	塩浦	5/15.5/22	<2	<2	<2	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.20	8.30	22.0	23.5	不検出	水質AA	水質AA
55	名倉	5/15.5/22	<2	<2	<2	1.0	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.30	8.30	22.8	21.6	不検出	水質AA	水質AA
56	根本	5/15.5/22	<2	<2	<2	0.9	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	20.5	22.3	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/15.5/22	<2	6	3	0.8	1.6	1.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	22.4	21.6	不検出	水質A	水質A
61	波左間	5/15.5/22	<2	<2	<2	1.2	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	20.8	21.4	不検出	水質AA	水質A
62	坂田	5/15.5/22	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.3	21.2	不検出	水質AA	水質A
63	沖ノ島	5/15.5/22	<2	<2	<2	0.6	1.3	1	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.2	21.2	不検出	水質AA	水質AA
64	新井	5/15.5/22	<2	<2	<2	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	20.7	21.3	不検出	水質AA	水質B
65	北条	5/15.5/22	<2	<2	<2	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.6	21	不検出	水質AA	水質A
66	那古	5/15.5/22	<2	2	<2	1	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	21.4	21.3	不検出	水質AA	水質B
67	船形	5/15.5/22	<2	2	<2	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.10	8.10	20.6	21.5	不検出	水質AA	水質AA
68	多田良北浜	5/17.5/23	<2	<2	<2	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	23.5	20	不検出	水質AA	水質B
69	原岡	5/17.5/23	<2	<2	<2	1.3	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	24.5	20	不検出	水質AA	水質B
70	豊岡	5/17.5/23	<2	<2	<2	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	24.5	20	不検出	水質AA	水質B
71	岩井	5/17.5/23	<2	<2	<2	1.1	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	25.5	20.8	不検出	水質AA	水質B
72	元名	5/16.5/23	<2	<2	<2	1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	25.3	22.5	不検出	水質AA	水質B
73	保田	5/16.5/23	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	25.3	22.3	不検出	水質AA	水質B
74	鱧ヶ浦	5/16.5/23	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	25.5	23	不検出	水質AA	水質B
75	大六	5/16.5/23	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	26.5	22.3	不検出	水質AA	水質B
76	勝山	5/16.5/23	2	80	41	1.5	3.8	2.7	>1	>1	>1	なし	8.00	8.10	26.8	22.5	不検出	水質B	水質B
77	津浜	5/16.5/23	<2	2	<2	1.9	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	8.30	8.30	24.5	21.5	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	5/16.5/23	<2	2	<2	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	24	22	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/16.5/23	<2	<2	<2	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.10	8.20	23.8	21.8	不検出	水質AA	水質B
80	大貫中央	5/16.5/23	<2	2	<2	1.8	2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	23	21.5	不検出	水質AA	水質B
81	富津	5/16.5/23	<2	<2	<2	1.9	2.1	2	>1	>1	>1	なし	8.20	8.20	22	21.5	不検出	水質AA	水質B
82	いなげの浜	5/13.5/16	<2	19	6	3.7	5.5	4.7	>1	>1	>1	なし	8.80	8.80	24.2	20.8	不検出	水質B	水質C
83	白子	5/16.5/22	<2	28	13	2	4.2	2.6	>1	>1	>1	なし	8.07	8.35	19.7	20.1	不検出	水質B	水質B

注) 6,20,22,24~28,31,45,47,51,58~60番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-3-2 平成25年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	722,729	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	25.2	23.0	-	水質AA	
2	長崎	722,729	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.8	22.8	-	水質AA	
3	銚子マリーナ	722,729	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	26.3	24.7	-	水質B	
4	飯岡	716,729	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.0	24.6	-	水質A	
5	矢指ヶ浦	716,729	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8	8	28.8	25.2	-	水質B	
7	堀川浜	716	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	29.0	23.0	-	水質B	
8	木戸浜	716	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.0	26.0	-	水質B	
9	屋形	716,729	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.5	24.1	-	水質B	
10	殿下	716,722	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.3	23.8	-	水質B	
11	中下	716,722	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.8	23.8	-	水質B	
12	南浜	716,722	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.5	23.6	-	水質B	
13	小松	716,722	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.5	23.5	-	水質A	
14	白幡・井之内	716,722	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.7	21.5	-	水質B	
15	本須賀	716,722	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.5	23.4	-	水質AA	
16	作田	716,730	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.3	24.8	-	水質AA	
17	片貝	702,716	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	23.4	22.8	-	水質A	
18	不動堂	702,716	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	23.9	23.0	-	水質B	
19	真亀	716,730	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.5	25.0	-	水質B	
21	白里中央	702,716	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	24.0	22.6	-	水質A	
23	南四天木	702,716	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	24.0	23.3	-	水質A	
29	一松	722,730	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.3	25.5	-	水質B	
30	一宮	716,730	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29.0	25.0	-	水質A	
32	太東	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.1	26.8	-	水質B	
33	大原	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.0	26.6	-	水質AA	
34	岩和田	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.1	26.0	-	水質A	
35	中央	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.9	26.3	-	水質A	
36	浜	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.7	26.1	-	水質AA	
37	豊浜	729,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	25.4	-	水質A	
38	勝浦中央	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.0	26.5	-	水質B	
39	串浜	729,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.6	25.5	-	水質A	
40	鵜原	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.9	25.7	-	水質AA	
41	守谷	723,731	<2	<2	<2	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.4	25.9	不検出	水質AA	
42	興津	723,731	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.7	26.1	-	水質A	
43	内浦	722,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.0	25.8	-	水質A	
44	城崎	722,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.5	25.8	-	水質A	
46	前原	722,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.5	25.5	-	水質AA	
48	太海	722,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.0	25.3	-	水質A	
49	江見	722,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.0	26.0	-	水質A	
50	和田浦	729,802	2	10	6	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.5	25.0	不検出	水質AA	
52	瀬戸浜	729,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.5	25.0	-	水質AA	
53	南千倉	729,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.3	25.0	-	水質A	
54	塩浦	729,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.8	24.8	-	水質AA	
55	名倉	729,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	24.3	24.8	-	水質AA	
56	根本	729,802	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.8	25.0	-	水質AA	
57	相浜	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.5	25.5	-	水質A	
61	波左間	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.8	25.3	-	水質AA	
62	坂田	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.0	25.3	-	水質AA	
63	沖ノ島	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.0	25.5	-	水質AA	
64	新井	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.0	25.4	-	水質AA	
65	北条	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.8	25.6	-	水質AA	
66	那古	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.8	25.6	-	水質AA	
67	船形	722,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.3	25.9	-	水質AA	
68	多田良北浜	723,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	31.0	26.9	-	水質AA	
69	原岡	723,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	31.0	27.6	-	水質AA	
70	豊岡	723,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.8	27.5	-	水質AA	
71	岩井	723,801	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.0	26.9	-	水質AA	
72	元名	801,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.0	27.3	-	水質AA	
73	保田	801,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.5	26.8	-	水質AA	
74	鱧ヶ浦	801,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.5	26.5	-	水質AA	
75	大六	801,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	26.8	-	水質AA	
76	勝山	801,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	26.8	-	水質B	
77	津浜	723,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	32.0	28.5	-	水質B	
78	上総湊	723,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	31.8	29.3	-	水質B	
79	新舞子	723,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.5	28.5	-	水質AA	
80	大貫中央	723,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.8	28.0	-	水質AA	
81	富津	723,805	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.0	28.0	-	水質AA	
82	いなげの浜	725,729	<2	14	9.5	4.9	6.3	5.5	>1	>1	>1	なし	8.3	8.7	27.0	27.0	-	水質C	
83	白子	722,730	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	25.5	24.8	-	水質B	

注) 6,20,22,24~28,31,45,47,51,58~60,82番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。