

II 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策の指導を行っている。

平成30年度の水質調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

- 1 調査実施機関 千葉県及び千葉市
- 2 海水浴場数 63か所
- 3 調査期間 遊泳期間前 平成30年4月23日から5月26日まで
遊泳期間中 平成30年7月10日から8月15日まで
- 4 調査結果
 - (1) 遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。(表2-1)
また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性(不検出)であった。(表2-2-1)
 - (2) 遊泳期間中調査においても、すべての海水浴場で現地調査を実施したが、異常は認められなかった。(表2-2-2)
なお、必要と認められた海水浴場を除き、COD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。
 - (3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、遊泳期間前、遊泳期間中共に改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表2-1 平成30・29年度海水浴場水質調査結果(遊泳期間前)

判定	調査結果		判定基準(環境省)				
	平成30年度	平成29年度	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度	
適	水質AA	13か所 (20.6%)	17か所 (26.2%)	不検出	認められない	2mg/L以下	全透 (水深1m以上)
	水質A	43か所 (68.3%)	35か所 (53.8%)	100個/100mL以下			
可	水質B	6か所 (9.5%)	13か所 (20.0%)	400個/100mL以下	常時は認められない	5mg/L以下	1m未満 ~50cm以上
	水質C	1か所 (1.6%)	0か所 (0%)	1,000個/100mL以下		8mg/L以下	
不適		0か所 (0%)	0か所 (0%)	1,000個/100mLを超えるもの	常時認められる	8mg/Lを超えるもの	50cm未満
計		63か所	65か所				

注) 判定基準は調査により得られた測定値2回の平均値による。

表2-2-1 平成30年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	前年判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/14,5/21	2	12	7	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.7	16.6	不検出	水質A	水質A
2	長崎	5/14,5/21	2	2	2	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.1	16.7	不検出	水質A	水質AA
3	銚子マリーナ	5/14,5/21	8	18	13	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	20.9	18.1	不検出	水質A	水質A
4	飯岡	5/14,5/21	4	18	11	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	22.8	18.5	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	5/14,5/21	<2	380	190	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	23.7	18.2	不検出	水質B	水質B
7	堀川浜	5/14,5/21	4	280	140	2.0	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	23.5	17.5	不検出	水質B	水質A
8	木戸浜	4/23,5/21	60	170	120	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.2	17.3	不検出	水質B	水質B
9	屋形	4/23,5/21	26	38	32	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.5	17.1	不検出	水質A	水質A
10	殿下	4/23,5/21	<2	20	10	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.2	17.7	不検出	水質A	水質A
11	中下	4/23,5/21	2	24	13	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.1	17.9	不検出	水質A	水質B
12	南浜	4/23,5/21	<2	22	11	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.1	17.8	不検出	水質A	水質B
13	小松	4/23,5/21	6	44	25	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.3	17.7	不検出	水質A	水質B
14	白幡・井之内	4/23,5/21	6	24	15	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.7	17.8	不検出	水質A	水質B
15	本須賀	4/23,5/21	6	34	20	1.8	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.6	18.4	不検出	水質A	水質A
16	作田	4/27,5/14	2	20	11	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.2	17.6	不検出	水質A	水質A
17	片貝	4/27,5/14	10	110	60	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.9	18.2	不検出	水質A	水質A
18	不動堂	4/27,5/26	18	20	19	1.9	4.4	3.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.5	19.2	不検出	水質B	水質B
19	真亀	4/27,5/26	4	14	9	1.9	4.7	3.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.5	19.3	不検出	水質B	水質B
21	白里	4/27,5/14	<2	2	<2	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.6	18.3	不検出	水質AA	水質B
29	一松	4/27,5/14	2	44	23	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.1	17.8	不検出	水質A	水質A
30	一宮	4/27,5/14	2	12	7	1.7	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.3	18.3	不検出	水質A	水質AA
32	太東	4/27,5/14	2	4	3	1.1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.0	18.4	不検出	水質A	水質A
33	大原	4/27,5/14	4	92	48	0.8	1.8	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.8	18.0	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	4/24,5/15	<2	6	3	0.9	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	22.1	17.2	不検出	水質A	水質A
35	中央	4/24,5/15	2	28	15	1.2	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.1	17.3	不検出	水質A	水質A
36	浜	4/24,5/15	<2	10	5	0.9	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.0	17.4	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	4/24,5/15	60	140	100	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.5	19.0	不検出	水質A	水質B
40	鵜原	4/24,5/15	8	38	23	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.7	18.7	不検出	水質A	水質A
41	守谷	4/24,5/15	<2	4	2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.4	19.4	不検出	水質A	水質A
42	興津	4/24,5/15	<2	110	55	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.0	19.8	不検出	水質A	水質A
43	内浦	4/24,5/15	<2	44	23	1.3	2.9	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.9	19.9	不検出	水質A	水質A
44	城崎	4/24,5/15	2	26	14	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.1	19.5	不検出	水質A	水質A
46	前原	4/24,5/15	<2	6	3	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.7	19.6	不検出	水質A	水質A
48	太海	4/24,5/15	<2	4	2	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	22.0	20.4	不検出	水質A	水質A
49	江見	4/24,5/15	<2	4	2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	21.8	20.3	不検出	水質A	水質A
50	和田浦	5/16,5/22	<2	4	2	1.3	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	22.6	19.8	不検出	水質A	水質A
52	瀬戸浜	5/16,5/22	<2	10	5	1.0	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.8	19.3	不検出	水質A	水質AA
53	南千倉	5/16,5/22	4	32	18	1.0	1.3	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.8	18.8	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/16,5/22	<2	16	8	0.9	1.8	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.1	20.9	不検出	水質A	水質A
55	名倉	5/16,5/22	<2	2	<2	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	22.7	20.4	不検出	水質AA	水質A
56	根本	5/16,5/22	<2	<2	<2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.6	21.2	不検出	水質AA	水質AA
61	波左間	5/16,5/22	<2	72	36	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.2	22.3	不検出	水質A	水質A
62	坂田	5/16,5/22	<2	<2	<2	1.2	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.6	22.1	不検出	水質AA	水質A
63	沖ノ島	5/16,5/22	<2	<2	<2	1.4	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.0	21.7	不検出	水質AA	水質A
64	新井	5/16,5/22	<2	<2	<2	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.0	22.6	不検出	水質AA	水質A
65	北条	5/16,5/22	<2	2	<2	1.4	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.9	22.1	不検出	水質AA	水質A
66	那古	5/16,5/22	<2	68	34	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.7	22.8	不検出	水質A	水質A
67	船形	5/16,5/22	<2	2	<2	1.3	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.0	22.5	不検出	水質AA	水質A
68	多田良北浜	5/10,5/17	<2	2	<2	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.1	19.2	不検出	水質AA	水質A
69	原岡	5/10,5/17	12	52	32	1.4	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.2	19.3	不検出	水質A	水質AA
70	豊岡	5/10,5/17	12	18	15	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.1	19.3	不検出	水質A	水質AA
71	岩井	5/10,5/17	<2	<2	<2	0.9	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.2	19.3	不検出	水質AA	水質A
72	元名	5/10,5/22	<2	2	<2	1.1	1.9	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.8	20.4	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/10,5/22	10	16	13	1.0	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.5	21.2	不検出	水質A	水質AA
74	鱧ヶ浦	5/10,5/17	2	4	3	1.1	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	17.6	19.4	不検出	水質A	水質A
75	大六	5/10,5/17	28	72	50	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.4	19.1	不検出	水質A	水質AA
76	勝山	5/10,5/17	<2	70	35	1.0	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.4	18.9	不検出	水質A	水質A
78	上総湊	5/10,5/22	<2	10	5	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	19.5	20.3	不検出	水質A	水質B
79	新舞子	5/10,5/22	2	6	4	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	22.2	20.9	不検出	水質A	水質A
80	大貫中央	5/10,5/22	24	100	62	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.1	21.0	不検出	水質A	水質B
81	富津	5/10,5/22	<2	2	<2	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	19.8	20.1	不検出	水質AA	水質A
82	いなげの浜	5/23, 5/25	<2	57	19	6.6	7.2	7.0	>1	>1	>1	なし	8.7	8.9	22.6	22.1	不検出	水質C	水質C
83	白子	4/27,5/14	<2	<2	<2	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.2	18.3	不検出	水質AA	水質A

注) 6,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,77番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-2 平成30年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/14,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.3	23.0			水質A
2	長崎	7/14,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.7	23.2			水質A
3	銚子マリーナ	7/14,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.2	25.5			水質A
4	飯岡	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	26.9	24.8			水質B
5	矢指ヶ浦	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.8	24.4			水質B
9	屋形	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	26.6	22.4			水質A
10	殿下	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.6	23.3			水質A
11	中下	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.0	21.9			水質A
12	南浜	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.7	23.6			水質A
13	小松	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.5	23.8			水質A
14	白幡・井之内	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.8	23.4			水質A
15	本須賀	7/17,7/24							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.1	23.7			水質A
16	作田	7/10,7/17							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	24.2	18.8			水質A
17	片貝	7/10,7/17							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.7	19.8			水質A
18	不動堂	7/10,7/17							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	24.4	21.4			水質B
19	真亀	7/10,7/17							>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	24.4	22.5			水質B
21	白里中央	7/10,7/17							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	23.6	20.3			水質AA
29	一松	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.8	23.7			水質A
30	一宮	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.9	23.5			水質A
32	太東	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.9	24.2			水質A
33	大原	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	23.1			水質A
34	岩和田	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	27.5	25.8			水質A
35	中央	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	27.9	26.1			水質A
36	浜	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	27.8	25.6			水質A
38	勝浦中央	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.1	28.4			水質A
40	鵜原	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.0	27.8			水質A
41	守谷	7/18,7/31	2	6	8	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	28.6	28.0		水質A	水質A
42	興津	7/18,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.1	27.3			水質A
43	内浦	7/25,7/31							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	26.9	25.7			水質A
44	城崎	7/25,7/31							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	26.3	25.8			水質A
46	前原	7/25,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.8	26.6			水質A
48	大海	7/25,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.6	26.1			水質A
49	江見	7/25,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.4	25.6			水質A
50	和田浦	7/25,8/15	<2	6	3	1.3	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	27.9	24.9		水質A	水質A
52	瀬戸浜	7/25,8/15							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	28.3	24.9			水質A
53	南千倉	7/25,8/15							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.3	25.1			水質A
54	塩浦	7/25,8/15							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	28.6	27.9			水質A
55	名倉	7/25,8/15							>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	28.4	27.2			水質AA
56	根本	7/25,8/15							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.5	27.4			水質AA
61	波左間	7/19,8/15							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.7	27.1			水質A
63	沖ノ島	7/19,8/15							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	29.0	26.8			水質AA
64	新井	7/19,8/15							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.9	27.5			水質AA
65	北条	7/19,8/15							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.3	28.0			水質AA
66	那古	8/1,8/15							>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	27.6	29.0			水質A
67	船形	8/1,8/15							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.6	28.6			水質AA
68	多田良北浜	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	29.0	28.4			水質AA
69	原岡	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.6	27.8			水質A
70	豊岡	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.0	27.9			水質A
71	岩井	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.6	28.4			水質AA
72	元名	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.3	26.9			水質AA
73	保田	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.3	26.6			水質A
74	鱧ヶ浦	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.3	27.2			水質A
75	大六	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.3	26.7			水質A
76	勝山	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.4	26.8			水質A
78	上総湊	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.2	27.9			水質A
79	新舞子	7/19,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	25.7	27.6			水質A
80	大貫中央	8/1,8/7							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.1	28.0			水質A
81	富津	7/19,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	25.6	27.2			水質AA
82	いなげの浜	7/25,7/26							>1	>1	>1	なし	8.2	8.6	29.0	28.4			水質C
83	白子	7/24,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.4	26.7			水質AA

注) 6,8,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,77番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-3 平成29年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温 (°C)	水温 (°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	4/25.5/10	4	4	4	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.1	15.3	不検出	水質A	水質AA
2	長崎	4/25.5/10	<2	<2	<2	1.8	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	15.3	16.3	不検出	水質AA	水質AA
3	銚子マリーナ	4/25.5/10	<2	24	12	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	16.8	16.9	不検出	水質A	水質B
4	飯岡	4/25.5/10	6	48	27	1.9	2.8	2.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	16.3	17.2	不検出	水質B	水質A
5	矢指ヶ浦	4/25.5/10	4	24	14	2.0	3.1	2.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.5	17.3	不検出	水質B	水質AA
7	堀川浜	4/25.5/10	2	6	4	1.9	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	17.1	17.0	不検出	水質A	水質A
8	木戸浜	4/25.5/10	8	18	13	2.2	2.7	2.5	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.0	17.0	不検出	水質B	水質A
9	屋形	4/25.5/10	4	16	10	2.0	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	17.4	16.6	不検出	水質A	水質B
10	殿下	4/25.5/10	4	4	4	1.6	2.4	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.8	17.1	不検出	水質A	水質B
11	中下	4/25.5/10	4	4	4	2.0	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.9	16.6	不検出	水質B	水質B
12	南浜	4/25.5/10	2	4	3	1.9	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.5	16.5	不検出	水質B	水質A
13	小松	4/25.5/10	6	24	15	1.8	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.2	16.5	不検出	水質B	水質B
14	白幡・井之内	4/25.5/10	2	4	3	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.4	16.6	不検出	水質B	水質A
15	本須賀	4/25.5/10	4	4	4	1.6	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.8	16.5	不検出	水質A	水質B
16	作田	4/26.5/12	4	4	4	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	16.8	16.7	不検出	水質A	水質A
17	片貝	4/26.5/12	12	64	38	1.8	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.9	17.0	不検出	水質A	水質A
18	不動堂	4/26.5/12	88	120	100	1.8	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.9	17.0	不検出	水質B	水質A
19	真亀	5/24.5/27	75	500	290	2.0	4.5	3.3	>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	23.2	19.5	不検出	水質B	水質B
21	白里	4/26.5/12	4	280	140	1.6	2.2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.1	16.6	不検出	水質B	水質A
29	一松	4/26.5/12	<2	10	5	1.3	2.1	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.0	17.2	不検出	水質A	水質A
30	一宮	4/26.5/12	<2	2	<2	1.9	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.4	17.2	不検出	水質AA	水質A
32	太東	4/26.5/12	<2	4	2	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.1	17.5	不検出	水質A	水質A
33	大原	4/26.5/12	2	16	9	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.3	16.7	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	4/27.5/16	2	120	61	1.0	1.8	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.4	15.9	不検出	水質A	水質A
35	中央	4/27.5/16	64	96	80	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.4	15.9	不検出	水質A	水質A
36	浜	4/27.5/16	14	16	15	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.2	16.2	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	4/27.5/16	130	210	170	1.9	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.6	17.1	不検出	水質B	水質A
40	鵜原	4/27.5/16	8	18	13	1.0	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.5	16.5	不検出	水質A	水質A
41	守谷	4/27.5/16	2	2	2	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.3	16.7	不検出	水質A	水質A
42	興津	4/27.5/16	2	4	3	1.0	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.4	17.4	不検出	水質A	水質B
43	内浦	4/27.5/16	8	64	35	1.3	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	17.4	17.4	不検出	水質A	水質AA
44	城崎	4/27.5/16	30	72	51	0.8	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.6	16.5	不検出	水質A	水質B
46	前原	4/27.5/16	2	56	29	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.2	16.9	不検出	水質A	水質A
48	太海	4/27.5/16	<2	4	2	0.9	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	17.8	16.8	不検出	水質A	水質AA
49	江見	4/27.5/16	8	20	14	0.8	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	17.5	16.7	不検出	水質A	水質A
50	和田浦	5/9.5/17	2	6	4	0.8	1.0	0.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.0	17.2	不検出	水質A	水質AA
52	瀬戸浜	5/9.5/17	<2	<2	<2	0.6	1.2	0.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.2	16.9	不検出	水質AA	水質AA
53	南千倉	5/9.5/17	6	26	16	0.7	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.3	16.7	不検出	水質A	水質AA
54	塩浦	5/9.5/17	<2	6	3	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	19.2	18.5	不検出	水質A	水質A
55	名倉	5/9.5/17	2	2	2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.4	17.3	不検出	水質A	水質A
56	根本	5/9.5/17	<2	2	<2	0.8	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.2	17.1	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/9.5/17	<2	80	40	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	19.8	18.6	不検出	水質A	水質A
61	波左間	5/9.5/17	<2	96	48	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.4	17.2	不検出	水質A	水質AA
62	坂田	5/9.5/17	4	14	9	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.2	17.4	不検出	水質A	水質A
63	沖ノ島	5/9.5/17	<2	56	28	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.7	17.7	不検出	水質A	水質AA
64	新井	5/9.5/17	18	96	57	1.2	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.9	17.3	不検出	水質A	水質A
65	北条	5/9.5/17	20	96	58	0.8	1.9	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.0	17.3	不検出	水質A	水質A
66	那古	5/9.5/17	8	10	9	1.1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.3	17.7	不検出	水質A	水質A
67	船形	5/9.5/17	2	6	4	1.0	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	19.2	17.6	不検出	水質A	水質A
68	多田良北浜	5/11.5/18	<2	10	5	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.4	18.1	不検出	水質A	水質AA
69	原岡	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.4	18.6	不検出	水質AA	水質AA
70	豊岡	5/11.5/18	<2	<2	<2	0.9	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.4	18.5	不検出	水質AA	水質A
71	岩井	5/11.5/18	2	10	6	0.8	1.8	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.8	18.8	不検出	水質A	水質AA
72	元名	5/11.5/18	<2	<2	<2	0.9	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.3	19.5	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/11.5/18	<2	<2	<2	0.8	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.8	19.1	不検出	水質AA	水質B
74	鱧ヶ浦	5/11.5/18	<2	14	7	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	22.9	20.0	不検出	水質A	水質AA
75	大六	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.0	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.7	19.2	不検出	水質AA	水質A
76	勝山	5/11.5/18	18	22	20	1.8	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.6	20.3	不検出	水質A	水質A
77	津浜	5/11.5/18	<2	28	14	1.9	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	23.8	20.3	不検出	水質B	水質A
78	上総湊	5/11.5/18	8	50	29	2.3	3.0	2.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.3	20.9	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/11.5/18	4	6	5	1.7	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.1	20.0	不検出	水質A	水質AA
80	大貫中央	5/11.5/27	<2	14	7	2.3	2.5	2.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	23.9	20.8	不検出	水質B	水質A
81	富津	5/11.5/18	<2	6	3	1.7	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.5	18.6	不検出	水質A	水質B
82	いなげの浜	5/1.5/8	<2	<2	<2	5.2	7.2	5.9	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	20.1	19.7	不検出	水質C	水質B
83	白子	4/26.5/12	<2	4	2	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.6	16.8	不検出	水質A	水質A

注) 6,20,22~28,31,37,39,45,47,51,58~60番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-4 平成29年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	24.4	22.2		水質A	
2	長崎	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.5	22.6		水質AA	
3	銚子マリーナ	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	27.2	24.0		水質A	
4	飯岡	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	27.2	24.9		水質B	
5	矢指ヶ浦	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	28.4	25.1		水質B	
7	堀川浜	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	27.7	25.3		水質A	
8	木戸浜	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	27.3	25.2		水質B	
9	屋形	7/18,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.2	25.0		水質A	
10	殿下	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	25.4	24.2		水質A	
11	中下	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	25.8	24.4		水質B	
12	南浜	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.1	25.0		水質B	
13	小松	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.0	24.5		水質B	
14	白幡・井之内	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.5	24.3		水質B	
15	本須賀	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.2	24.1		水質A	
16	作田	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.3	24.4		水質A	
17	片貝	7/4,7/13							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	25.2	22.3		水質A	
18	不動堂	7/4,7/13							>1	>1	>1	なし	7.9	7.9	25.9	23.1		水質B	
19	真亀	7/13,8/10							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	26.4	25.0		水質B	
21	白里	7/4,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.0	23.1		水質B	
29	一松	7/19,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.7	24.9		水質A	
30	一宮	7/19,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	26.2	24.6		水質AA	
32	太東	7/19,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.3	24.7		水質A	
33	大原	7/19,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	25.1	24.1		水質A	
34	岩和田	7/13,8/1							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	26.7	26.5		水質A	
35	中央	7/13,8/1							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.3	24.8		水質A	
36	浜	7/13,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	26.5	24.4		水質A	
38	勝浦中央	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.8	26.2		水質B	
40	鵜原	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.2	25.4		水質A	
41	守谷	7/25,8/1	4	8	6	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.1	24.6		水質A	
42	興津	7/25,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.8	24.7		水質A	
43	内浦	7/19,8/1							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	29.0	27.4		水質A	
44	城崎	7/19,8/1							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	26.9	26.8		水質A	
46	前原	7/19,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.2	26.7		水質A	
48	太海	7/19,8/1							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	26.2	26.3		水質A	
49	江見	7/19,8/1							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.3	27.0		水質A	
50	和田浦	7/27,8/3	28	46	37	1.7	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.6	23.6		水質A	
52	瀬戸浜	7/27,8/3							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	26.9	23.3		水質AA	
53	南千倉	7/27,8/3							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.2	22.9		水質A	
54	塩浦	7/27,8/3							>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	25.7	25.2		水質A	
55	名倉	7/27,8/3							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.6	24.6		水質A	
56	根本	7/27,8/3							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.7	25.0		水質AA	
57	相浜	8/3,8/17							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.9	26.4		水質A	
61	波左間	7/20,8/3							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.4	24.9		水質A	
62	坂田	7/20,8/3							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	29.7	25.1		水質A	
63	沖ノ島	7/20,8/3							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.5	25.2		水質A	
64	新井	7/20,8/3							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	28.7	25.1		水質A	
65	北条	7/20,8/3							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	29.1	25.2		水質A	
66	那古	8/3,8/17							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.8	25.9		水質A	
67	船形	8/3,8/17							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.2	25.9		水質A	
68	多田良北浜	7/20,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.5	24.0		水質A	
69	原岡	7/20,8/2							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.6	25.8		水質AA	
70	豊岡	7/20,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	25.7		水質AA	
71	岩井	7/27,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.0	24.8		水質A	
72	元名	7/27,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.3	23.9		水質AA	
73	保田	8/2,8/17							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.4	24.8		水質AA	
74	鱧ヶ浦	8/2,8/17							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.7	25.1		水質A	
75	大六	7/27,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.8	24.7		水質AA	
76	勝山	8/2,8/17							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.7	24.9		水質A	
77	津浜	8/2,8/17							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	22.9	24.7		水質B	
78	上総湊	8/2,8/17							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	22.8	24.8		水質B	
79	新舞子	7/20,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	24.9	26.3		水質A	
80	大貫中央	8/2,8/17							>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	22.2	24.9		水質B	
81	富津	7/20,8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	25.0	26.4		水質A	
82	いなげの浜	7/21,7/26							>1	>1	>1	なし	8.9	8.4	26.6	28.3		水質C	
83	白子	7/19,8/10							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.0	25.0		水質A	

注) 6,20,22~28,31,37,39,45,47,51,58~60番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。