

# 令和7年度 公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA測定結果

## 1 公共用水域（指針値：50ng/L）

### （1）河川

単位：ng/L

|    | 河川名           | 測定地点名  | 採水日  | PFOS | PFOA | PFOS 及び<br>PFOA | 測定機関名 |
|----|---------------|--------|------|------|------|-----------------|-------|
| 1  | 江戸川           | 流山橋    | 8/6  | 0.7  | 1.6  | 2.3             | 国土交通省 |
| 2  |               | 矢切取水場  | 8/6  | 0.4  | 1.4  | 1.8             | 国土交通省 |
| 3  | 旧江戸川          | 浦安橋    | 6/12 | 3.2  | 1.8  | 5.1             | 東京都   |
| 4  | 坂川            | 弁天橋    | 8/6  | 2.4  | 4.7  | 7.2             | 松戸市   |
| 5  |               | 赤塚樋門   | 8/6  | 5.5  | 5.6  | 11              | 松戸市   |
| 6  | 新坂川           | さかね橋   | 8/6  | 6.8  | 6.7  | 13              | 松戸市   |
| 7  | 国分川           | 秋山弁天橋  | 8/6  | 4.3  | 7.5  | 11              | 松戸市   |
| 8  |               | 須和田橋   | 7/8  | 3.2  | 7.4  | 10              | 市川市   |
| 9  | 春木川           | 国分川合流前 | 7/8  | 3.1  | 5.6  | 8.7             | 市川市   |
| 10 | 真間川           | 根本水門   | 7/8  | 1.1  | 3.4  | 4.5             | 市川市   |
| 11 |               | 三戸前橋   | 7/8  | 3.3  | 5.2  | 8.5             | 市川市   |
| 12 | 大柏川           | 浅間橋    | 7/8  | 3.4  | 5.8  | 9.2             | 市川市   |
| 13 | 利根川           | 栄橋     | 9/3  | 1.1  | 5.1  | 6.2             | 国土交通省 |
| 14 |               | 水郷大橋   | 9/3  | 1.4  | 5.1  | 6.5             | 国土交通省 |
| 15 |               | 河口堰    | 9/3  | 1.9  | 6.1  | 8.0             | 国土交通省 |
| 16 | 金山落           | 名内橋    | 7/3  | 130  | 15   | 140             | 千葉県   |
| 17 | 大津川           | 上沼橋    | 8/5  | 11   | 7.5  | 19              | 柏市    |
| 18 | 大堀川           | 北柏橋    | 8/5  | 5.2  | 6.3  | 11              | 柏市    |
| 19 | 鹿島川           | 下泉橋※   | 7/18 | 1.6  | 8.9  | 10              | 千葉市   |
| 20 | 高崎川           | 竜灯橋    | 7/1  | 3.2  | 22   | 25              | 千葉県   |
| 21 | 印旛放水路<br>(上流) | 八千代橋   | 7/1  | 2.2  | 6.3  | 8.5             | 千葉県   |
| 22 | 黒部川           | 中央大橋   | 7/22 | 1.9  | 8.4  | 10              | 千葉県   |
| 23 | 高田川           | 白石取水場  | 7/22 | 3.9  | 55   | 58              | 千葉県   |
| 24 | 新川            | 駒込堰    | 7/11 | 1.8  | 9.4  | 11              | 千葉県   |
| 25 | 作田川           | 龍宮大橋   | 7/11 | 1.3  | 9.0  | 10              | 千葉県   |
| 26 | 一宮川           | 中之橋    | 7/11 | 1.0  | 5.8  | 6.8             | 千葉県   |
| 27 | 待崎川           | 横渚取水口  | 7/29 | 0.3  | 5.4  | 5.7             | 千葉県   |
| 28 | 長尾川           | 上水道取水口 | 7/10 | 0.1  | 1.3  | 1.4             | 千葉県   |
| 29 | 染川            | 川向橋    | 7/10 | 0.7  | 7.8  | 8.5             | 千葉県   |

|    | 河川名           | 測定地点名              | 採水日   | PFOS | PFOA | PFOS 及び<br>PFOA | 測定機関名 |
|----|---------------|--------------------|-------|------|------|-----------------|-------|
| 30 | 御腹川           | 御腹川橋               | 7/9   | 1.2  | 38   | 39              | 千葉県   |
| 31 | 養老川           | 養老大橋               | 11/4  | 1.7  | 33   | 35              | 市原市   |
| 32 | 村田川           | 新村田橋               | 11/4  | 2.3  | 33   | 35              | 市原市   |
| 33 |               | 高本谷橋※              | 7/18  | 1.7  | 8.1  | 9.9             | 千葉市   |
| 34 | 都川            | 都橋                 | 7/10  | 1.4  | 6.7  | 8.2             | 千葉市   |
| 35 | 葭川            | 日本橋                | 7/10  | 8.9  | 8.4  | 17              | 千葉市   |
| 36 |               |                    | 2/12  | 8.3  | 7.4  | 15              |       |
| 37 | 六方都市下<br>水路   | 源町 4 0 7 番地<br>地先※ | 7/10  | 23   | 12   | 36              | 千葉市   |
|    |               |                    | 2/12  | 28   | 9.9  | 38              |       |
| 38 | 浜田川           | 下八坂橋※              | 7/3   | 6.0  | 10   | 16              | 千葉市   |
| 39 | 花園川           | 高洲橋※               | 7/3   | 4.8  | 6.5  | 11              | 千葉市   |
| 40 | 浜野川           | 浜野橋※               | 7/18  | 3.7  | 12   | 15              | 千葉市   |
| 41 | 生実川           | 平成橋※               | 7/18  | 2.5  | 16   | 19              | 千葉市   |
| 42 | 印旛放水路<br>(下流) | 新花見川橋              | 7/3   | 2.8  | 3.9  | 6.8             | 千葉市   |
| 43 | 海老川           | 八千代橋               | 7/3   | 4.0  | 8.8  | 12              | 船橋市   |
| 44 | 平蔵川           | 雷橋※                | 6/20  | 1.0  | 330  | 330             | 市原市   |
|    |               |                    | 11/20 | 1.0  | 410  | 410             |       |
|    |               |                    | 2/5   | 0.5  | 380  | 380             |       |

※ 水質汚濁防止法政令市の独自調査による計画対象外の測定地点

## (2) 湖沼

単位：ng/L

|   | 湖沼名     | 測定地点名  | 採水日   | PFOS | PFOA | PFOS 及び<br>PFOA | 測定機関名 |
|---|---------|--------|-------|------|------|-----------------|-------|
| 1 | 高滝ダム貯水池 | 加茂橋下流部 | 11/27 | 0.3  | 7.6  | 8.0             | 市原市   |

## (3) 海域

単位：ng/L

|    | 海域名 | 測定地点名   | 採水日  | PFOS | PFOA | PFOS 及び<br>PFOA | 測定機関名 |
|----|-----|---------|------|------|------|-----------------|-------|
| 1  | 東京湾 | 東京湾 5   | 7/9  | 0.7  | 1.3  | 2.0             | 千葉県   |
| 2  |     | 船橋 1    | 6/16 | 0.8  | 1.4  | 2.2             | 船橋市   |
| 3  |     | 船橋 2    | 6/16 | 0.8  | 1.4  | 2.2             | 船橋市   |
| 4  |     | 千葉 1    | 2/3  | 0.4  | 1.0  | 1.4             | 千葉市   |
| 5  |     | 千葉 2    | 2/3  | 0.3  | 1.0  | 1.4             | 千葉市   |
| 6  |     | 千葉 3    | 2/3  | 0.4  | 0.8  | 1.3             | 千葉市   |
| 7  |     | 東京湾 1 1 | 7/9  | 0.6  | 1.7  | 2.3             | 千葉県   |
| 8  |     | 東京湾 3   | 7/7  | 0.8  | 1.4  | 2.2             | 千葉県   |
| 9  |     | 東京湾 1 8 | 7/9  | 0.3  | 0.5  | 0.8             | 千葉県   |
| 10 |     | 東京湾 2 8 | 7/7  | 0.1  | <0.2 | 0.3             | 千葉県   |

## 2 地下水（指針値：50ng/L）

### （１）政令市測定分

単位：ng/L

|    | 測定地点             | 採水日   | PFOS  | PFOA  | PFOS<br>+PFOA | 測定機関名 |
|----|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 1  | 千葉市中央区赤井町        | 10/16 | 0.4   | 0.5   | 1.0           | 千葉市   |
| 2  | 千葉市中央区寒川町 1 丁目   | 10/17 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉市   |
| 3  | 千葉市中央区仁戸名町       | 10/16 | 2.8   | 8.6   | 11            | 千葉市   |
| 4  | 千葉市中央区村田町        | 10/21 | 0.1   | < 0.2 | 0.3           | 千葉市   |
| 5  | 千葉市花見川区幕張本郷 2 丁目 | 10/17 | 0.1   | < 0.2 | 0.3           | 千葉市   |
| 6  | 千葉市花見川区横戸町       | 10/17 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉市   |
| 7  | 千葉市稲毛区長沼町        | 8/5   | 5.3   | 0.3   | 5.6           | 千葉市   |
| 8  | 千葉市若葉区和泉町        | 10/21 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉市   |
| 9  | 千葉市若葉区貝塚町        | 10/16 | 1.3   | 20    | 22            | 千葉市   |
| 10 | 千葉市若葉区加曽利町       | 10/16 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉市   |
| 11 | 千葉市若葉区富田町        | 10/22 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉市   |
| 12 | 千葉市緑区平川町         | 10/22 | 0.3   | 2.8   | 3.1           | 千葉市   |
| 13 | 千葉市緑区平川町         | 10/22 | 0.2   | 0.5   | 0.7           | 千葉市   |
| 14 | 千葉市緑区平山町         | 10/21 | < 0.1 | 1.2   | 1.3           | 千葉市   |
| 15 | 千葉市緑区辺田町         | 10/21 | < 0.1 | 5.8   | 5.9           | 千葉市   |
| 16 | 千葉市美浜区幸町 1 丁目    | 10/17 | 0.2   | < 0.2 | 0.4           | 千葉市   |
| 17 | 市川市北国分 3 丁目      | 6/10  | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 市川市   |
| 18 | 市川市曾谷 1 丁目       | 6/10  | 2.1   | 3.0   | 5.2           | 市川市   |
| 19 | 船橋市大神保町          | 10/31 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 船橋市   |
| 20 | 船橋市小室町           | 10/31 | 1.8   | 4.5   | 6.3           | 船橋市   |
| 21 | 船橋市咲が丘 1 丁目      | 10/31 | 1.3   | 1.3   | 2.7           | 船橋市   |
| 22 | 船橋市新高根 6 丁目      | 10/31 | 4.4   | 8.3   | 12            | 船橋市   |
| 23 | 船橋市高根町           | 10/31 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 船橋市   |
| 24 | 船橋市夏見 6 丁目       | 10/30 | 1.5   | 2.2   | 3.8           | 船橋市   |
| 25 | 船橋市夏見台 6 丁目      | 10/30 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 船橋市   |
| 26 | 船橋市習志野台 8 丁目     | 10/31 | 4.4   | 2.0   | 6.4           | 船橋市   |
| 27 | 船橋市西船 2 丁目       | 10/30 | 16    | 17    | 33            | 船橋市   |
| 28 | 船橋市前原東 2 丁目      | 10/31 | 0.9   | 0.3   | 1.3           | 船橋市   |
| 29 | 船橋市馬込町           | 10/30 | 3.3   | 0.5   | 3.9           | 船橋市   |
| 30 | 船橋市古作 3 丁目       | 10/30 | 2.9   | 5.2   | 8.1           | 船橋市   |
| 31 | 船橋市藤原 4 丁目       | 10/30 | 12    | 13    | 26            | 船橋市   |
| 32 | 松戸市秋山            | 10/23 | 0.9   | 2.6   | 3.5           | 松戸市   |
| 33 | 松戸市岩瀬            | 10/21 | 7.6   | 0.2   | 7.8           | 松戸市   |

| 測定地点 |             | 採水日   | PFOS  | PFOA  | PFOS<br>+PFOA | 測定機関名 |
|------|-------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 34   | 松戸市大橋       | 10/21 | < 0.1 | 0.3   | 0.4           | 松戸市   |
| 35   | 松戸市栄町西 4 丁目 | 10/21 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 松戸市   |
| 36   | 松戸市千駄堀      | 10/21 | 0.5   | 1.6   | 2.2           | 松戸市   |
| 37   | 松戸市高塚新田     | 10/21 | 1.9   | 3.2   | 5.1           | 松戸市   |
| 38   | 松戸市常盤平 7 丁目 | 10/21 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 松戸市   |
| 39   | 松戸市常盤平柳町    | 10/21 | 1.5   | 2.9   | 4.3           | 松戸市   |
| 40   | 松戸市樋野口      | 10/21 | 16    | < 0.2 | 16            | 松戸市   |
| 41   | 松戸市松飛台      | 10/21 | 0.4   | 0.4   | 0.8           | 松戸市   |
| 42   | 松戸市馬橋       | 10/21 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 松戸市   |
| 43   | 松戸市横須賀 1 丁目 | 10/21 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 松戸市   |
| 44   | 松戸市西馬橋 4 丁目 | 10/23 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 松戸市   |
| 45   | 松戸市五香西 5 丁目 | 10/21 | 1.3   | 0.3   | 1.7           | 松戸市   |
| 46   | 柏市小青田       | 11/20 | < 0.1 | 0.2   | 0.3           | 柏市    |
| 47   | 柏市篠籠田       | 11/20 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 柏市    |
| 48   | 柏市豊四季       | 11/20 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 柏市    |
| 49   | 柏市豊四季       | 11/20 | 1.0   | 0.2   | 1.3           | 柏市    |
| 50   | 柏市花野井       | 11/20 | 0.6   | 1.6   | 2.2           | 柏市    |
| 51   | 柏市花野井       | 11/20 | 2.7   | 3.4   | 6.2           | 柏市    |
| 52   | 柏市南逆井 7 丁目  | 11/20 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 柏市    |
| 53   | 柏市泉         | 11/20 | < 0.1 | 0.4   | 0.5           | 柏市    |
| 54   | 柏市金山        | 11/20 | 0.4   | 0.2   | 0.7           | 柏市    |
| 55   | 柏市塚崎        | 11/20 | < 0.1 | 0.7   | 0.8           | 柏市    |
| 56   | 柏市手賀        | 11/20 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 柏市    |
| 57   | 市原市岩崎 1 丁目  | 12/18 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 市原市   |

## (2) 県測定分

単位：ng/L

| 測定地点 |           | 採水日  | PFOS  | PFOA  | PFOS<br>+PFOA | 測定機関名 |
|------|-----------|------|-------|-------|---------------|-------|
| 1    | 木更津市伊豆島   | 7/28 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 2    | 野田市清水     | 6/26 | 1.1   | 0.2   | 1.3           | 千葉県   |
| 3    | 東金市滝沢     | 6/20 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 4    | 旭市萬力      | 6/17 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 5    | 八千代市大和田新田 | 6/26 | 1.0   | 3.9   | 4.9           | 千葉県   |
| 6    | 我孫子市布佐    | 6/16 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 7    | 富津市亀田     | 6/25 | 1.4   | 13    | 14            | 千葉県   |
| 8    | 浦安市当代島2丁目 | 7/3  | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 9    | 印西市大森     | 6/24 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 10   | 香取市下小野    | 6/16 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 11   | 山武市中津田    | 6/25 | < 0.1 | 4.0   | 4.1           | 千葉県   |
| 12   | 大網白里市北吉田  | 6/24 | 1.2   | 45    | 46            | 千葉県   |
| 13   | 栄町和田      | 6/24 | < 0.1 | 0.3   | 0.4           | 千葉県   |
| 14   | 九十九里町作田   | 6/25 | 0.9   | 8.3   | 9.2           | 千葉県   |
| 15   | 睦沢町下之郷    | 6/23 | 2.4   | 13    | 15            | 千葉県   |
| 16   | 長生村金田     | 6/25 | < 0.1 | 6.0   | 6.1           | 千葉県   |
| 17   | 大多喜町大田代   | 6/26 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3         | 千葉県   |
| 18   | 御宿町高山田    | 6/23 | < 0.1 | 0.4   | 0.5           | 千葉県   |

※ 有効数字2桁で処理した値を掲載しているため、「PFOS+PFOA」の値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の結果の合算値とは一致しない。