

Ⅱ 自動車排出ガス測定局

§ 1 二酸化いおう

1-1 二酸化いおう環境基準(長期的評価)達成状況

二酸化いおう環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(自排局SO₂)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南						
千 葉	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	千 葉						
市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
君 津					君 津						
北 総					北 総						
成 田					成 田						
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	計	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0

- (備考) 1. 長期的評価による環境基準達成局: 1日平均値の2%除外値が0.040ppm以下で、かつ、1日平均値が0.040ppmを超えた日が2日以上
連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 余白は未測定

1-2 二酸化いおう環境基準(短期的評価)達成状況

二酸化いおう環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(自排局SO₂)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南						
千 葉	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	千 葉						
市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{1}{2}$	50.0	市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
君 津					君 津						
北 総					北 総						
成 田					成 田						
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{3}{4}$	75.0	計	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0

- (備考) 1. 短期的評価による環境基準達成局:1時間値が0.100ppm以下で、かつ、日平均値が0.040ppm以下である測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 余白は未測定

1-3 二酸化いおう濃度測定結果と環境基準との比較

二酸化いおう環境基準:1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(自排局SO₂)

地 域	市町	No	測定局	用 途 地 域	短 期 的 評 価															長 期 的 評 価														
					1時間値が0.10ppmを 超えた時間数(時間)	日平均値が0.04ppmを 超えた日数(日)	環境基準との比較	22年度			23年度			24年度			25年度			26年度														
								日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較															
				(年度)	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26															
市 原	市原市	1	市原五井自排	住	0	5	0	0	0	0	0	0	×	○	○	○	0.010	無	○	0.009	無	○	0.009	無	○	0.012	無	○	0.010	無	○			
	袖ヶ浦市	2	袖ヶ浦福王台	住	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.006	無	○	0.005	無	○	0.005	無	○	0.006	無	○	0.005	無	○		
廃 止 局	千葉市		千葉千葉港	商	0	0				0	0		○	○			0.007	無	○	0.006	無	○												
			千葉中央	商	0	0				0	0				○	○			0.010	無	○	0.009	無	○										

- (備考) 1. 短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.10ppm以下で、かつ、日平均値が0.040ppm以下である測定局)。×は短期的評価による環境基準未達成局
2. 長期的評価「2日連続の有無※」:日平均値が0.040ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無
3. 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局(日平均値の2%除外値が0.040ppm以下で、かつ、日平均値が0.040ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局)
×は長期的評価による環境基準未達成局
4. 余白は未測定、()は年間の測定時間が6,000時間未満

§ 2 二酸化窒素

2-1 二酸化窒素環境基準達成状況

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppm
までのゾーン内、又はそれ以下であること。

(自排局NO₂)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0
葛 南	$\frac{8}{9}$	88.9	$\frac{9}{9}$	100.0	葛 南	$\frac{9}{9}$	100.0	$\frac{9}{9}$	100.0	$\frac{9}{9}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
北 総					北 総						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{28}{29}$	96.6	$\frac{28}{28}$	100.0	計	$\frac{27}{27}$	100.0	$\frac{27}{27}$	100.0	$\frac{27}{27}$	100.0

- (備考) 1. 環境基準達成局:1日平均値の年間98%値が0.060ppm以下である測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 余白は未測定

2-2 二酸化窒素環境基準との対応状況

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

(自排局NO ₂)																															
地域	22年度						23年度						地域	24年度						25年度						26年度					
	0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未満			0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未満							
	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)		該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)	該当 局数	割合 (%)				
	測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数			測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数		測定 局数			
東葛	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{4}{6}$	66.6	$\frac{2}{6}$	33.3	$\frac{0}{5}$	0.0	$\frac{3}{5}$	60.0	$\frac{2}{5}$	40.0	野田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0
													東葛	$\frac{0}{5}$	0.0	$\frac{3}{5}$	60.0	$\frac{2}{5}$	40.0	$\frac{0}{5}$	0.0	$\frac{4}{5}$	80.0	$\frac{1}{5}$	20.0	$\frac{0}{5}$	0.0	$\frac{3}{5}$	60.0	$\frac{2}{5}$	40.0
葛南	$\frac{1}{9}$	11.1	$\frac{6}{9}$	66.7	$\frac{2}{9}$	22.2	$\frac{0}{9}$	0.0	$\frac{6}{9}$	66.7	$\frac{3}{9}$	33.3	葛南	$\frac{0}{9}$	0.0	$\frac{7}{9}$	77.8	$\frac{2}{9}$	22.2	$\frac{0}{9}$	0.0	$\frac{7}{9}$	77.8	$\frac{2}{9}$	22.2	$\frac{0}{9}$	0.0	$\frac{7}{9}$	77.8	$\frac{2}{9}$	22.2
千葉	$\frac{0}{8}$	0.0	$\frac{7}{8}$	87.5	$\frac{1}{8}$	12.5	$\frac{0}{8}$	0.0	$\frac{6}{8}$	75.0	$\frac{2}{8}$	25.0	千葉	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{2}{6}$	33.3	$\frac{4}{6}$	66.7				
市原	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市原	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君津	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{2}{2}$	100.0	君津	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{2}{2}$	100.0
成田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0
計	$\frac{1}{29}$	3.4	$\frac{18}{29}$	62.1	$\frac{10}{29}$	34.5	$\frac{0}{28}$	0.0	$\frac{15}{28}$	53.6	$\frac{13}{28}$	46.4	計	$\frac{0}{27}$	0.0	$\frac{16}{27}$	59.3	$\frac{11}{27}$	40.7	$\frac{0}{27}$	0.0	$\frac{18}{27}$	66.7	$\frac{9}{27}$	33.3	$\frac{0}{27}$	0.0	$\frac{13}{27}$	48.1	$\frac{14}{27}$	51.9

(備考)

1. (1) 0.06ppmを超える:1時間値の1日平均値の年間98%値が0.061ppm以上のこと
- (2) 0.04ppm以上0.06ppm以下:1時間値の1日平均値の年間98%値が0.040ppm以上0.060ppm以下のこと
- (3) 0.04ppm未満:1時間値の1日平均値の年間98%値が0.039ppm以下のこと
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価

2-3 二酸化窒素千葉県環境目標値達成状況

二酸化窒素千葉県環境目標値：日平均値の年間98％値が
0.04ppm以下であること。

(自排局NO₂)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{2}{6}$	33.3	$\frac{2}{5}$	40.0	野 田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0
					東 葛	$\frac{2}{5}$	40.0	$\frac{1}{5}$	20.0	$\frac{2}{5}$	40.0
葛 南	$\frac{2}{9}$	22.2	$\frac{3}{9}$	33.3	葛 南	$\frac{2}{9}$	22.2	$\frac{2}{9}$	22.2	$\frac{3}{9}$	33.3
千 葉	$\frac{1}{8}$	12.5	$\frac{2}{8}$	25.0	千 葉	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{2}{2}$	100.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
北 総					北 総						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{10}{29}$	34.5	$\frac{13}{28}$	46.4	計	$\frac{10}{27}$	37.0	$\frac{9}{27}$	33.3	$\frac{17}{27}$	63.0

- (備考) 1. 千葉県環境目標値達成局：1日平均値の年間98％値が0.040ppm以下である測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 余白は未測定

2-4 二酸化窒素濃度測定結果と環境基準との比較

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
二酸化窒素千葉県環境目標値：日平均値の年間98%値が0.04ppm以下であること。

(自排局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途地域	22年度			23年度			24年度			25年度			26年度		
					1日平均値の年間98%値(ppm)	環境基準との比較	県環境目標値との比較	1日平均値の年間98%値(ppm)	環境基準との比較	県環境目標値との比較	1日平均値の年間98%値(ppm)	環境基準との比較	県環境目標値との比較	1日平均値の年間98%値(ppm)	環境基準との比較	県環境目標値との比較	1日平均値の年間98%値(ppm)	環境基準との比較	県環境目標値との比較
東葛	野田市	1	野田宮崎	未	0.049	○	×	0.048	○	×	0.049	○	×	0.048	○	×	0.044	○	×
	流山市	2	流山若葉台	住	0.033	○	○	0.032	○	○	0.035	○	○	0.035	○	○	0.031	○	○
	柏市	3	柏旭	住	0.050	○	×	(0.050)	(○)	(×)	0.046	○	×	0.049	○	×	0.044	○	×
		4	柏西原	住	0.035	○	○	0.039	○	○	0.039	○	○	0.041	○	×	0.033	○	○
		5	柏大津ケ丘	住	0.044	○	×	0.044	○	×	0.045	○	×	0.043	○	×	0.041	○	×
	松戸市	6	松戸上本郷	商	0.057	○	×	0.060	○	×	0.052	○	×	0.051	○	×	0.047	○	×
葛南	市川市	7	市川市市川	商	0.046	○	×	0.046	○	×	0.047	○	×	0.046	○	×	0.041	○	×
		8	市川行徳	住	0.043	○	×	0.044	○	×	0.046	○	×	0.042	○	×	0.043	○	×
		9	市川若宮	住	0.043	○	×	0.039	○	○	0.045	○	×	0.045	○	×	0.040	○	○
	浦安市	10	浦安美浜	住	0.043	○	×	0.050	○	×	0.049	○	×	0.044	○	×	0.043	○	×
	船橋市	11	船橋海神	準工	0.043	○	×	0.047	○	×	0.049	○	×	0.046	○	×	0.044	○	×
		12	船橋日の出	準工	0.061	×	×	0.058	○	×	0.060	○	×	0.054	○	×	0.053	○	×
	鎌ケ谷市	13	鎌ケ谷初富	その他	0.031	○	○	0.034	○	○	0.036	○	○	0.031	○	○	0.028	○	○
	八千代市	14	八千代村上	住	0.032	○	○	0.031	○	○	0.033	○	○	0.033	○	○	0.030	○	○
千葉	習志野市	15	習志野秋津	住	0.046	○	×	0.042	○	×	0.048	○	×	0.045	○	×	0.043	○	×
	千葉市	16	千葉千葉港	商	0.043	○	×	0.045	○	×	0.042	○	×	0.041	○	×	0.039	○	○
		17	千葉千草台	住	0.045	○	×	0.043	○	×	0.047	○	×	0.044	○	×	0.040	○	○
		18	千葉中央	商	0.045	○	×	0.045	○	×	0.044	○	×	0.042	○	×	0.039	○	○
		19	千葉宮野木	住	0.044	○	×	0.040	○	○	0.044	○	×	0.043	○	×	0.037	○	○
		20	千葉真砂	商	0.045	○	×	0.044	○	×	0.048	○	×	0.044	○	×	0.040	○	○
	佐倉市	21	佐倉山王	住	0.039	○	○	0.039	○	○	0.043	○	×	0.043	○	×	0.038	○	○
市原	市原市	22	市原五井自排	住	0.032	○	○	0.031	○	○	0.032	○	○	0.028	○	○	0.028	○	○
	袖ケ浦市	23	袖ケ浦福王台	住	0.030	○	○	0.036	○	○	0.036	○	○	0.032	○	○	0.032	○	○
		24	袖ケ浦大曽根	その他	0.025	○	○	0.027	○	○	0.024	○	○	0.024	○	○	0.026	○	○
君津	木更津市	25	木更津請西	住	0.044	○	×	0.034	○	○	0.033	○	○	0.029	○	○	0.029	○	○
		26	木更津牛袋	その他	0.027	○	○	0.029	○	○	0.031	○	○	0.026	○	○	0.025	○	○
成田	成田市	27	成田花崎	住	0.035	○	○	0.035	○	○	0.032	○	○	0.033	○	○	0.031	○	○
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.044	○	×	0.044	○	×									
			千葉幕張西	住	0.046	○	×	0.046	○	×									

- (備考)
1. 環境基準との比較：○は環境基準達成局(1日平均値の年間98%値が0.060ppm以下の測定局) ×は環境基準未達成局
 2. 県環境目標値との比較：○は県環境目標値達成局(日平均値の年間98%値が0.040ppm以下の測定局) ×は県環境目標値未達成局
 3. 余白は未測定、()は年間の測定時間が6,000時間未満

§ 3 一酸化炭素

3-1 一酸化炭素環境基準(長期的評価)達成状況

一酸化炭素環境基準：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、
かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(自排局CO)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	君 津						
北 総					北 総						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{26}{26}$	100.0	$\frac{25}{25}$	100.0	計	$\frac{21}{21}$	100.0	$\frac{21}{21}$	100.0	$\frac{21}{21}$	100.0

- (備考) 1. 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が10.0ppm以下で、かつ、1日平均値10.0ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 余白は未測定

3-2 一酸化炭素環境基準(短期的評価)達成状況

一酸化炭素環境基準：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、
かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(自排局CO)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	君 津						
北 総					北 総						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{26}{26}$	100.0	$\frac{25}{25}$	100.0	計	$\frac{21}{21}$	100.0	$\frac{21}{21}$	100.0	$\frac{21}{21}$	100.0

- (備考) 1. 短期的評価による環境基準達成局: 1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、日平均値が10ppm以下である測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 余白は未測定

3-3 一酸化炭素濃度測定結果と環境基準との比較

一酸化炭素環境基準:1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、
かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(自排局CO)

地 域	市町	No	測定局	用 途 地 域	短期的評価															長期的評価																	
					日平均値が10ppmを超えた日数(日)					1時間値の8時間平均値が20ppmを超えた回数(回)					環境基準との比較					22年度			23年度			24年度			25年度			26年度					
																				日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	2 日 連 続 の 有 無 ※	環 境 基 準 と の 比 較			
					(年度)	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26																	
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.8	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.6	無	○	0.5	無	○	
東 葛	流山市	2	流山若葉台	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	
	柏市	3	柏旭	住	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	○	(○)	○	○	○	0.8	無	○	(0.6)	(無)	(○)	0.7	無	○	0.7	無	○	0.6	無	○	
		4	柏大津ヶ丘	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.6	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○
	松戸市	5	松戸上本郷	商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.9	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	1.0	無	○	0.7	無	○
葛 南	市川市	6	市川市市川	商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	1.0	無	○	0.9	無	○	1.0	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	
		7	市川行徳	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○
		8	市川若宮	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○
	浦安市	9	浦安美浜	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○
	船橋市	10	船橋海神	準工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.9	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○
		11	船橋日の出	準工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.7	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○
	鎌ヶ谷市	12	鎌ヶ谷初富	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.8	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○
八千代市	13	八千代村上	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.8	無	○	0.9	無	○	0.7	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○	
千 葉	千葉市	14	千葉千葉港	商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.9	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	
		15	千葉千草台	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.9	無	○	0.9	無	○	0.9	無	○	0.9	無	○	0.9	無	○
		16	千葉真砂	商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.6	無	○	0.7	無	○	1.0	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○
	佐倉市	17	佐倉山王	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.6	無	○	0.9	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○
市 原	市原市	18	市原五井自排	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.7	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.6	無	○	
	袖ヶ浦市	19	袖ヶ浦福玉台	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.6	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○
20		袖ヶ浦大曽根	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.7	無	○	0.7	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○	0.6	無	○	
成田	成田市	21	成田花崎	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	1.0	無	○	1.0	無	○	0.8	無	○	0.8	無	○	0.7	無	○	
廃 止 局	千葉市		千葉中央	商	0	0					0	0					○	○				0.8	無	○	0.8	無	○										
			千葉宮野木	住	0	0					0	0						○	○				0.9	無	○	0.9	無	○									
			千葉検見川	住	0	0					0	0							○	○				0.9	無	○	0.9	無	○								
			千葉幕張西	住	0	0					0	0							○	○				0.8	無	○	0.8	無	○								
	木更津市		木更津牛袋	その他	0	0					0	0						○	○				0.7	無	○	0.7	無	○									

- (備考) 1.短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値の8時間平均値が20.0ppm以下で、かつ、日平均値が10.0ppm以下である測定局)。×は短期的評価による環境基準未達成局
2.長期的評価「2日連続の有無※」:日平均値が10.0ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無
3.長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局(日平均値の2%除外値が10.0ppm以下で、かつ、日平均値が10.0ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局)
×は長期的評価による環境基準未達成局
4.余白は未測定、()は年間の測定時間が6,000時間未満

§ 4 浮遊粒子状物質

4-1 浮遊粒子状物質環境基準(長期的評価)達成状況

浮遊粒子状物質環境基準：1時間値の1日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。

(自排局SPM)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{9}{9}$	100.0	$\frac{9}{9}$	100.0	葛 南	$\frac{9}{9}$	100.0	$\frac{8}{9}$	88.9	$\frac{9}{9}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{4}{6}$	66.7	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
北 総					北 総						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{28}{28}$	100.0	$\frac{28}{28}$	100.0	計	$\frac{26}{26}$	100.0	$\frac{19}{26}$	73.1	$\frac{26}{26}$	100.0

- (備考) 1. 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が $0.100\text{mg}/\text{m}^3$ 以下で、かつ、1日平均値 $0.100\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が2日以上連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価

4-2 浮遊粒子状物質環境基準(短期的評価)達成状況

浮遊粒子状物質環境基準：1時間値の1日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。

(自排局SPM)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{1}{5}$	20.0	野 田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{2}{4}$	50.0	$\frac{3}{4}$	75.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{7}{9}$	77.8	$\frac{5}{9}$	55.6	葛 南	$\frac{5}{9}$	55.6	$\frac{7}{9}$	77.8	$\frac{8}{9}$	88.9
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{5}{8}$	62.5	千 葉	$\frac{4}{6}$	66.7	$\frac{2}{6}$	33.3	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{2}{3}$	66.7	$\frac{2}{3}$	66.7	市 原	$\frac{1}{3}$	33.3	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{1}{2}$	50.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{1}{2}$	50.0
北 総					北 総						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計	$\frac{25}{28}$	89.3	$\frac{15}{28}$	53.6	計	$\frac{15}{26}$	57.7	$\frac{14}{26}$	53.8	$\frac{24}{26}$	92.3

- (備考)
1. 短期的評価による環境基準達成局：1時間値が $0.200\text{mg}/\text{m}^3$ 以下で、かつ、日平均値が $0.100\text{mg}/\text{m}^3$ 以下である測定局
 2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
 3. 余白は未測定

4-3 浮遊粒子状物質濃度測定結果と環境基準との比較

浮遊粒子状物質環境基準:1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、
かつ1時間値が0.20mg/m³以下であること。

(自排局SPM)

地 域	市町	No	測定局	用 途 地 域	短期的評価															長期的評価															
					1時間値が0.20mg/m ³ を 超えた時間数(時間)					日平均値が0.10mg/m ³ を 超えた日数(日)					環境基準との比較					22年度			23年度			24年度			25年度			26年度			
																				日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	2日 連続の 有無※	環境 基準との 比較	日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	2日 連続の 有無※	環境 基準との 比較	日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	2日 連続の 有無※	環境 基準との 比較	日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	2日 連続の 有無※	環境 基準との 比較	日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	2日 連続の 有無※	環境 基準との 比較	
																																			(年度)
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0	0	5	2	0	0	1	1	3	0	○	×	×	×	○	0.054	無	○	0.066	無	○	0.076	無	○	0.065	有	×	0.060	無	○	
東 葛	流山市	2	流山若葉台	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.055	無	○	0.052	無	○	0.052	無	○	0.059	無	○	0.055	無	○	
	柏市	3	柏西原	住	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	○	×	×	○	○	0.053	無	○	0.058	無	○	0.046	無	○	0.053	無	○	0.048	無	○
		4	柏大津ケ丘	住	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	×	○	○	○	0.059	無	○	0.058	無	○	0.050	無	○	0.061	無	○	0.057	無	○
	松戸市	5	松戸上本郷	商	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	○	×	×	×	○	0.064	無	○	0.066	無	○	0.063	無	○	0.080	無	○	0.044	無	○
葛 南	市川市	6	市川市市川	商	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	○	×	○	○	○	0.064	無	○	0.060	無	○	0.048	無	○	0.061	無	○	0.055	無	○	
		7	市川行徳	住	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	○	×	○	○	○	0.059	無	○	0.058	無	○	0.047	無	○	0.067	無	○	0.053	無	○
		8	市川若宮	住	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	○	×	×	○	○	0.072	無	○	0.071	無	○	0.057	無	○	0.050	無	○	0.055	無	○
	浦安市	9	浦安美浜	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.053	無	○	0.053	無	○	0.047	無	○	0.057	無	○	0.056	無	○
		船橋市	10	船橋海神	準工	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	○	○	○	○	0.060	無	○	0.053	無	○	0.052	無	○	0.053	無	○	0.059	無
	11		船橋日の出	準工	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	○	○	○	×	×	0.055	無	○	0.052	無	○	0.050	無	○	0.067	無	○	0.061	無	○
	鎌ヶ谷市	12	鎌ヶ谷初富	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	○	○	×	○	○	0.056	無	○	0.062	無	○	0.052	無	○	0.062	無	○	0.057	無	○
	八千代市	13	八千代村上	住	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	×	○	×	○	○	0.057	無	○	0.056	無	○	0.052	無	○	0.059	無	○	0.050	無	○
習志野市	14	習志野秋津	住	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	○	×	×	×	○	0.066	無	○	0.069	無	○	0.061	無	○	0.076	有	×	0.059	無	○	
千 葉	千葉市	15	千葉千葉港	商	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	○	×	○	○	○	0.066	無	○	0.062	無	○	0.052	無	○	0.067	無	○	0.053	無	○	
		16	千葉千草台	住	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	○	×	×	×	○	0.067	無	○	0.073	無	○	0.062	無	○	0.079	有	×	0.068	無	○
		17	千葉中央	商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	○	○	○	×	○	0.051	無	○	0.050	無	○	0.050	無	○	0.071	有	×	0.055	無	○
		18	千葉宮野木	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	○	○	○	×	○	0.056	無	○	0.053	無	○	0.043	無	○	0.063	無	○	0.051	無	○
	千葉真砂	商	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	○	○	○	×	○	0.060	無	○	0.058	無	○	0.051	無	○	0.067	無	○	0.052	無	○	
佐倉市	20	佐倉山王	住	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	○	×	×	○	○	0.052	無	○	0.051	無	○	0.047	無	○	0.061	無	○	0.053	無	○	
市 原	市原市	21	市原五井自排	住	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	○	○	×	×	○	0.059	無	○	0.053	無	○	0.043	無	○	0.055	有	×	0.046	無	○	
	袖ヶ浦市	22	袖ヶ浦福王台	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	○	○	○	×	○	0.064	無	○	0.058	無	○	0.045	無	○	0.062	有	×	0.049	無	○
		23	袖ヶ浦大曽根	その他	0	7	4	1	0	1	1	0	4	0	×	×	×	×	○	0.072	無	○	0.077	無	○	0.061	無	○	0.079	有	×	0.072	無	○	
君 津	木更津市	24	木更津請西	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.049	無	○	0.047	無	○	0.039	無	○	0.054	無	○	0.048	無	○	
		25	木更津牛袋	その他	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	○	×	○	×	×	0.064	無	○	0.060	無	○	0.049	無	○	0.064	無	○	0.057	無	○
成田	成田市	26	成田花崎	住	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	○	○	○	○	0.052	無	○	0.051	無	○	0.045	無	○	0.053	無	○	0.050	無	○	
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0	0				0	0				○	○				0.057	無	○	0.054	無	○										
			千葉幕張西	住	0	0				0	0					○	○				0.061	無	○	0.057	無	○									

(備考) 1. 短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.200mg/m³以下で、かつ、日平均値が0.100mg/m³以下である測定局)。×は短期的評価による環境基準未達成局

2. 長期的評価「2日連続の有無※」:日平均値が0.100mg/m³を超えた日が2日以上連続したことの有無

3. 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局(日平均値の2%除外値が0.100mg/m³以下で、かつ、日平均値が0.100mg/m³を超えた日が2日以上連続していない測定局)

×は長期的評価による環境基準未達成局

4. 余白は未測定、()は年間の測定時間が6,000時間未満

§ 5 微小粒子状物質

5-1 微小粒子状物質環境基準達成状況

微小粒子状物質環境基準：1年平均値が $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、1日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。

(自排局PM2.5)

地域	22年度		23年度		地域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0
千 葉			$\frac{0}{1}$	0.0	千 葉	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{1}{2}$	50.0
市 原					市 原						
君 津					君 津						
北 総					北 総						
成 田					成 田			$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0
印 西					印 西						
その他					九十九里						
					長 生 夷 隅						
					南房総						
計			$\frac{0}{1}$	0.0	計	$\frac{1}{4}$	25.0	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{1}{6}$	16.7

(備考) 1. 有効測定局(年間の総有効測定日数が250日以上)について評価
2. 余白は未測定

5-2 微小粒子状物質濃度測定結果と環境基準との比較

微小粒子状物質環境基準:1年平均値が15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、1日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。

(自排局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途地域	22年度				23年度				24年度				25年度				26年度			
					短期基準		長期基準		短期基準		長期基準		短期基準		長期基準		短期基準		長期基準		短期基準		長期基準	
					1日平均値の年間98%値	環境基準との比較	1年平均値	環境基準との比較	1日平均値の年間98%値	環境基準との比較	1年平均値	環境基準との比較	1日平均値の年間98%値	環境基準との比較	1年平均値	環境基準との比較	1日平均値の年間98%値	環境基準との比較	1年平均値	環境基準との比較	1日平均値の年間98%値	環境基準との比較	1年平均値	環境基準との比較
					($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
東葛	柏市	1	柏大津ヶ丘	住																	(35.0)	(○)	(14.7)	(○)
葛南	市川市	2	市川行徳	住									40.8	×	15.3	×	45.9	×	17.1	×	41.3	×	17.0	×
	船橋市	3	船橋日の出	準工					(35.8)	(×)	(14.1)	(○)	47.0	×	15.9	×	46.3	×	16.2	×	44.3	×	15.0	○
	習志野市	4	習志野秋津	住									(33.0)	(○)	(13.1)	(○)	38.0	×	14.7	○	37.2	×	14.5	○
千葉	千葉市	5	千葉千草台	住					38.8	×	15.4	×	32.4	○	13.2	○	36.7	×	14.0	○	35.0	○	13.6	○
		6	千葉真砂	住					(26.0)	(○)	(13.7)	(○)	46.3	×	15.8	×	41.6	×	15.1	×	40.3	×	14.6	○
成田	成田市	7	成田花崎	住									(31.3)	(○)	(17.1)	(×)	40.1	×	13.3	○	35.4	×	13.6	○

- (備考)
1. 環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価する。
 2. 有効測定局(年間の総有効測定日数が250日以上)について評価した。
 3. ()は年間の総有効測定日数が250日未満

[2]測定項目別年平均値等の経年変化

I 一般環境大気測定局

ア 二酸化いおうの年平均値の経年変化(1)

(一般局SO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東葛	流山市	2	流山平和台	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
	柏市	3	柏永楽台	住	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		4	柏大室	住	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
	松戸市	5	松戸根本	商	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		6	松戸五香	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		7	松戸二ツ木	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
葛南	市川市	8	市川大野	住	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		9	市川本八幡	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		10	市川行徳駅前	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	浦安市	11	浦安猫実	商	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	船橋市	12	船橋印内	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		13	船橋豊富	その他	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		14	船橋高根台	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	鎌ヶ谷市	15	鎌ヶ谷軽井沢	未	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	八千代市	16	八千代高津	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		17	習志野鷺沼	未	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
千葉	千葉市	18	習志野東習志野	住	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
		19	千葉花見川	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		20	千葉宮野木	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		21	千葉千城台	住	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
		22	千葉寒川	住	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003
		23	千葉今井	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		24	千葉蘇我	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

(一般局SO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
千葉	千葉市	25	千葉都	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		26	千葉大椎	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		27	千葉真砂	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	佐倉市	28	佐倉江原新田	その他	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
市原	市原市	29	市原八幡	住	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		30	市原五井	住	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002
		31	市原姉崎	住	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
		32	市原廿五里	未	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		33	市原潤井戸	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		34	市原辰巳台	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		35	市原有秋	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		36	市原松崎	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		37	市原岩崎西	準工	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		38	市原郡本	住	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
		39	市原平野	その他	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		40	市原奉免	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	袖ヶ浦市	41	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		42	袖ヶ浦長浦	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		43	袖ヶ浦代宿	未	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
		44	袖ヶ浦三ツ作	未	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		45	袖ヶ浦横田	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		46	袖ヶ浦川原井	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

ア 二酸化いおうの年平均値の経年変化(2)

(一般局SO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	47	木更津中央	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		48	木更津畔戸	未	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002
		49	木更津清見台	住	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	君津市	50	君津久保	商	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		51	君津坂田	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		52	君津宮下	住	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
		53	君津人見	工	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		54	君津俵田	未	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
		55	君津糠田	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	富津市	56	富津下飯野	住	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003
		57	富津市富津	住	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002
		58	富津小久保	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		59	富津鶴岡	未	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		60	富津岩坂	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		61	富津金谷	未	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
北総	香取市	62	香取府馬	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		63	香取大倉	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
		64	香取新島	未	0.002	0.002	(0.001)	(0.002)	0.003
		65	香取羽根川	住	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	銚子市	66	銚子唐子	住	0.003	0.004	0.005	0.001	0.000
成田	成田市	67	成田大清水	未	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		68	成田幡谷	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		69	成田加良部	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		70	成田奈土	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(一般局SO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
印西	印西市	71	印西高花	住	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001
長生・夷隅	一宮町	72	一宮東浪見	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
南房総	館山市	73	館山亀ヶ原	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.002	0.002			
			千葉天台	住	0.002	0.002			
			千葉山王	住	0.001	0.001			
			千葉桜木	住	0.002	0.002			
			千葉大宮	住	0.001	0.001			
			千葉生実	住	0.002	0.002			
			千葉おゆみ野	住	0.001	0.001			
			千葉末広	住	0.002	0.002			
			千葉松ヶ丘	住	0.001	0.001			
			千葉白旗	住	0.002	0.002			
			千葉浜野	準工	0.002	0.001			
	船橋市		船橋若松	住	0.002	0.002	(0.002)		
	富津市		富津大堀	商	0.003	0.004	0.005	0.004	
県平均値(有効測定局)					0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

イ 二酸化窒素の年平均値の経年変化(1)

(一般局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012
		2	野田市野田	住	0.018	0.017	0.015	0.015	0.014
東葛	流山市	3	流山平和台	住	0.020	0.021	0.018	0.017	0.017
	柏市	4	柏永楽台	住	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014
		5	柏大室	住	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014
	松戸市	6	松戸根本	商	0.020	0.019	0.019	0.018	0.017
		7	松戸五香	住	0.016	0.017	0.015	0.015	0.014
		8	松戸ニツ木	住	0.018	0.016	0.016	0.016	0.015
葛南	市川市	9	市川新田	住	0.019	0.018	0.017	0.017	0.017
		10	市川二俣	準工	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021
		11	市川大野	住	0.014	0.013	0.012	0.014	0.014
		12	市川本八幡	住	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016
		13	市川行徳駅前	住	0.019	0.019	0.017	0.018	0.017
	浦安市	14	浦安猫実	商	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019
	船橋市	15	船橋印内	住	0.016	0.015	0.015	0.015	0.016
		16	船橋豊富	その他	0.012	0.013	0.012	0.011	0.011
		17	船橋丸山	住	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
		18	船橋高根	その他	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015
		19	船橋高根台	住	0.014	0.013	0.013	0.013	0.014
		20	船橋前原	住	0.017	0.016	0.016	0.014	0.015
	鎌ヶ谷市	21	船橋若松	住	0.020	(0.024)	0.021	0.019	0.019
		22	船橋南本町	住	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018
	八千代市	24	八千代高津	住	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012
	習志野市	25	八千代米本	住	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014
		26	習志野鷺沼	未	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013
		27	習志野東習志野	住	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013
		28	習志野谷津	住	0.020	0.020	0.018	0.018	0.019

(備考)

- ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
- 余白は未測定

(一般局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
千葉	千葉市	29	千葉花見川	住	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013
		30	千葉検見川	住	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015
		31	千葉山王	住	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015
		32	千葉宮野木	住	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019
		33	千葉大宮	住	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010
		34	千葉千城台	住	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011
		35	千葉おゆみ野	住	0.011	0.010	0.011	0.010	0.010
		36	千葉寒川	住	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016
		37	千葉今井	住	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014
		38	千葉蘇我	住	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015
		39	千葉都	住	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015
		40	千葉大椎	住	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007
		41	千葉真砂	住	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015
	四街道市	42	四街道鹿渡	住	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012
	佐倉市	43	佐倉江原新田	その他	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008
		45	佐倉井野	その他	0.011	0.010	0.010	0.010	0.008
		45	佐倉直弥	その他	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
市原	市原市	46	市原八幡	住	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012
		47	市原五井	住	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012
		48	市原姉崎	住	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
		49	市原廿五里	未	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009
		50	市原潤井戸	未	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
		51	市原辰巳台	住	0.011	0.008	0.010	0.009	0.009
		52	市原有秋	住	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009
		53	市原松崎	未	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
		54	市原岩崎西	準工	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016
		55	市原郡本	住	0.012	0.012	0.010	0.011	0.010
		56	市原平野	その他	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
		57	市原奉免	住	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006
	袖ヶ浦市	58	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012
		59	袖ヶ浦長浦	住	0.010	0.014	0.014	0.014	0.013
		60	袖ヶ浦代宿	未	0.012	0.011	0.012	0.011	0.009
		61	袖ヶ浦三ツ作	未	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009
		62	袖ヶ浦蔵波	未	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010
		63	袖ヶ浦吉野田	未	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
		64	袖ヶ浦横田	未	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008
		65	袖ヶ浦川原井	未	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007

イ 二酸化窒素の年平均値の経年変化(2)

(一般局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	66	木更津中央	住	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011
		67	木更津畔戸	未	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011
		68	木更津清見台	住	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
		69	木更津畑沢	住	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010
		70	木更津真里谷	住	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006
	君津市	71	君津久保	商	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010
		72	君津坂田	住	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012
		73	君津宮下	住	(0.008)	0.007	0.008	(0.006)	0.007
		74	君津人見	工	0.013	0.015	0.015	0.014	0.014
		75	君津俣田	未	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005
津	富津市	76	君津糠田	未	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006
		77	富津下飯野	住	0.013	0.014	0.013	0.012	0.012
		78	富津市富津	住	0.013	0.012	0.009	0.007	0.009
		79	富津小久保	住	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008
		80	富津鶴岡	未	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008
		81	富津岩坂	未	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004
北総	香取市	82	富津金谷	未	0.011	0.009	0.007	0.008	0.009
		83	香取府馬	未	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
		84	香取大倉	未	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005
		85	香取新島	未	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005
	銚子市	86	香取羽根川	住	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006
		87	銚子唐子	住	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

(一般局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
成田	成田市	88	成田大清水	未	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009
		89	成田幡谷	未	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
		90	成田加良部	住	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009
		91	成田奈土	未	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
	芝山町	92	芝山山田	未	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008
印西	印西市	93	印西高花	住	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011
	我孫子市	94	我孫子湖北台	住	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
	白井市	95	白井七次台	住	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013
	栄町	96	栄安食台	住	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008
九十九里	匝瑳市	97	匝瑳椿	未	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
	横芝光町	98	横芝光横芝	未	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
	八街市	99	八街市八街	住	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
	東金市	100	東金堀上	住	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
長生夷隅	茂原市	101	茂原高師	未	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007
	一宮町	102	一宮東浪見	未	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
	勝浦市	103	勝浦小羽戸	未	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
南房総	館山市	104	館山亀ヶ原	未	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
	鋸南町	105	鋸南下佐久間	未	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007
廃止局	千葉県		千葉天台	住	0.021	0.021			
			千葉桜木	住	0.014	0.013			
			千葉生実	住	0.013	0.013			
			千葉末広	住	0.016	0.016			
			千葉松ヶ丘	住	0.014	0.014			
			千葉白旗	住	0.015	0.014			
			千葉浜野	準工	0.018	0.017			
	富津市		富津大堀	商	0.015	0.014	0.011	0.014	
	県平均値(有効測定局)				0.013	0.012	0.012	0.011	0.011

ウ 一酸化窒素の年平均値の経年変化(1)

(一般局NO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003
		2	野田市野田	住	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005
東葛	流山市	3	流山平和台	住	0.011	0.015	0.010	0.009	0.008
		4	柏永楽台	住	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004
	柏市	5	柏大室	住	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
		6	松戸根本	商	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
	松戸市	7	松戸五香	住	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
		8	松戸ニツ木	住	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005
葛南	市川市	9	市川新田	住	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005
		10	市川二俣	準工	0.010	0.012	0.012	0.011	0.010
		11	市川大野	住	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
		12	市川本八幡	住	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005
		13	市川行徳駅前	住	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005
	浦安市	14	浦安猫実	商	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006
	船橋市	15	船橋印内	住	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004
		16	船橋豊富	その他	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003
		17	船橋丸山	住	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005
		18	船橋高根	その他	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007
		19	船橋高根台	住	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004
		20	船橋前原	住	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
		21	船橋若松	住	0.008	(0.014)	0.009	0.008	0.007
		22	船橋南本町	住	0.007	0.009	0.008	0.008	0.007
	鎌ヶ谷市	23	鎌ヶ谷軽井沢	未	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005
	八千代市	24	八千代高津	住	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
		25	八千代米本	住	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
	習志野市	26	習志野鷺沼	未	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003
		27	習志野東習志野	住	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
		28	習志野谷津	住	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

(一般局NO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
千葉	千葉市	29	千葉花見川	住	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
		30	千葉検見川	住	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
		31	千葉山王	住	0.008	0.010	0.008	0.007	0.006
		32	千葉宮野木	住	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008
		33	千葉大宮	住	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		34	千葉千城台	住	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004
		35	千葉おゆみ野	住	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		36	千葉寒川	住	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005
		37	千葉今井	住	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004
		38	千葉蘇我	住	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006
		39	千葉都	住	0.007	0.008	0.008	0.006	0.005
		40	千葉大椎	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
		41	千葉真砂	住	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
	四街道市	42	四街道鹿渡	住	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003
	佐倉市	43	佐倉江原新田	その他	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		44	佐倉井野	その他	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
		45	佐倉直弥	その他	0.008	0.009	0.009	0.007	0.007
市原	市原市	46	市原八幡	住	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004
		47	市原五井	住	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003
		48	市原姉崎	住	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		49	市原廿五里	未	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		50	市原潤井戸	未	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		51	市原辰巳台	住	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
		52	市原有秋	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		53	市原松崎	未	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
		54	市原岩崎西	準工	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005
		55	市原郡本	住	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
		56	市原平野	その他	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		57	市原奉免	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
	袖ヶ浦市	58	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		59	袖ヶ浦長浦	住	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
		60	袖ヶ浦代宿	未	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002
		61	袖ヶ浦三ツ作	未	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		62	袖ヶ浦蔵波	未	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
		63	袖ヶ浦吉野田	未	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		64	袖ヶ浦横田	未	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		65	袖ヶ浦川原井	未	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002

ウ 一酸化窒素の年平均値の経年変化(2)

(一般局NO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	66	木更津中央	住	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002
		67	木更津畔戸	未	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		68	木更津清見台	住	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
		69	木更津畑沢	住	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
		70	木更津真里谷	住	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
	君津市	71	君津久保	商	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		72	君津坂田	住	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		73	君津宮下	住	(0.002)	0.002	0.002	(0.001)	0.001
		74	君津人見	工	0.008	0.011	0.007	0.007	0.007
		75	君津俵田	未	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	富津市	76	君津糠田	未	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001
77		富津下飯野	住	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	
78		富津市富津	住	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	
79		富津小久保	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
80		富津鶴岡	未	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	
81		富津岩坂	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
82		富津金谷	未	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	
北総	香取市	83	香取府馬	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		84	香取大倉	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		85	香取新島	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		86	香取羽根川	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
	銚子市	87	銚子唐子	住	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

(一般局NO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
成田	成田市	88	成田大清水	未	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002
		89	成田幡谷	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		90	成田加良部	住	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001
		91	成田奈土	未	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
		92	芝山山田	未	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	印西市	93	印西高花	住	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
印西	我孫子市	94	我孫子湖北台	住	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
	白井市	95	白井七次台	住	0.007	0.008	0.007	0.006	0.005
	栄町	96	栄安食台	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	匝瑳市	97	匝瑳椿	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
九十九里	横芝光町	98	横芝光横芝	未	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
	八街市	99	八街市八街	住	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
	東金市	100	東金堀上	住	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
	茂原市	101	茂原高師	未	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
長生夷隅	一宮町	102	一宮東浪見	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	勝浦市	103	勝浦小羽戸	未	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
	館山市	105	館山亀ヶ原	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
南房総	鋸南町	105	鋸南下佐久間	未	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
廃止局	千葉市		千葉天台	住	0.012	0.013			
			千葉桜木	住	0.005	0.005			
			千葉生実	住	0.004	0.004			
			千葉末広	住	0.005	0.006			
			千葉松ヶ丘	住	0.004	0.005			
			千葉白旗	住	0.005	0.006			
			千葉浜野	準工	0.009	0.009			
	富津市		富津大堀	商	0.003	0.004	0.004	0.004	
県平均値(有効測定局)					0.004	0.005	0.004	0.003	0.003

エ 一酸化炭素の年平均値の経年変化

(一般局CO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
葛南	浦安市	1	浦安猫実	商	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
市原	市原市	2	市原郡本	住	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
成田	成田市	3	成田大清水	未	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
		4	成田幡谷	未	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
県平均値(有効測定局)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

(備考)

- ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
- 余白は未測定

オ 光化学オキシダントの昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数の経年変化(1)

(一般局Ox)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	3	5	5	4	5
		2	野田市野田	住	8	3	6	6	6
東葛	流山市	3	流山平和台	住	5	1	2	4	2
	柏市	4	柏永楽台	住	3	2	3	3	(2)
		5	柏大室	住	5	1	3	2	2
	松戸市	6	松戸根本	商	7	1	2	1	0
		7	松戸五香	住	6	1	3	2	0
		8	松戸二ツ木	住	6	2	3	3	0
葛南	市川市	9	市川大野	住	7	1	5	4	3
		10	市川本八幡	住	8	1	3	5	3
		11	市川行徳駅前	住	7	1	3	4	2
	浦安市	12	浦安猫実	商	1	0	2	2	0
	船橋市	13	船橋印内	住	6	0	4	3	2
		14	船橋豊富	その他	4	1	2	2	3
		15	船橋丸山	住	5	0	4	2	0
		16	船橋高根	その他	5	1	3	5	2
		17	船橋高根台	住	5	0	2	2	0
		18	船橋前原	住	7	1	4	3	0
		19	船橋若松	住	9	2	3	3	0
		20	船橋南本町	住	7	0	3	4	1
	鎌ヶ谷市	21	鎌ヶ谷軽井沢	未	3	0	2	2	1
	八千代市	22	八千代高津	住	3	0	4	2	2
		23	八千代米本	住	4	1	2	0	1
	習志野市	24	習志野鷺沼	未	7	3	4	4	1
千葉	千葉市	25	千葉花見川	住	4	0	3	2	0
		26	千葉検見川	住	7	2	3	4	1
		27	千葉山王	住			2	2	1
		28	千葉宮野木	住	3	2	3	3	1
		29	千葉大宮	住	4	4	1	4	1

(備考)

- ()内は年間の昼間の有効測定時間数が3,750時間未満
- 余白は未測定

オ 光化学オキシダントの昼間の1時間値が
0.12ppm以上の日数の経年変化(2)

(一般局Ox)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
千葉	千葉市	30	千葉千城台	住	2	2	1	1	1
		31	千葉おゆみ野	住		2	3	0	2
		32	千葉寒川	住	3	2	2	4	0
		33	千葉都	住			2	3	3
		34	千葉大椎	住	2	0	2	1	1
		35	千葉真砂	住		4	4	5	2
	四街道市	36	四街道鹿渡	住	2	3	2	0	2
	佐倉市	37	佐倉江原新田	その他	0	3	2	1	2
		38	佐倉井野	その他	4	1	1	0	1
		39	佐倉直弥	その他	0	3	1	0	2
市	市原市	40	市原八幡	住	6	4	3	3	3
		41	市原五井	住	5	4	2	7	4
		42	市原姉崎	住	6	2	1	5	2
		43	市原廿五里	未	4	4	1	0	2
		44	市原潤井戸	未	3	1	0	3	0
		45	市原辰巳台	住	4	1	3	3	0
		46	市原有秋	住	7	3	1	3	2
		47	市原松崎	未	5	0	2	2	1
		48	市原岩崎西	準工	7	3	3	2	1
	袖ヶ浦市	49	市原郡本	住	8	1	2	3	1
		50	市原平野	その他	0	0	0	1	1
		51	市原奉免	住	4	0	0	2	2
		52	袖ヶ浦坂戸市場	住	2	0	1	2	0
		53	袖ヶ浦長浦	住	5	2	1	3	0
		54	袖ヶ浦代宿	未	5	3	1	5	1
		55	袖ヶ浦三ツ作	未	0	1	0	4	2
		56	袖ヶ浦蔵波	未	6	1	0	5	1
		57	袖ヶ浦吉野田	未	5	2	1	3	1
		58	袖ヶ浦横田	未	5	2	0	0	1
		59	袖ヶ浦川原井	未	3	1	0	4	2
君津	木更津市	60	木更津中央	住	1	0	1	4	2
		61	木更津清見台	住	3	0	0	0	0
		62	木更津畑沢	住	0	0	1	4	0
		63	木更津真里谷	住	1	1	0	3	1

(備考)

1. ()内は年間の昼間の有効測定時間数が3,750時間未満
2. 余白は未測定

(一般局Ox)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	君津市	64	君津久保	商	3	0	1	5	2
		65	君津坂田	住	0	0	0	1	0
		66	君津人見	工	0	0	0	1	0
		67	君津俵田	未	0	0	0	2	1
		68	君津糠田	未	0	0	0	4	1
	富津市	69	富津下飯野	住	1	0	0	2	2
		70	富津小久保	住	0	0	0	2	0
		71	富津鶴岡	未	0	0	0	0	0
北総	香取市	72	富津岩坂	未	0	0	0	0	0
		73	香取府馬	未	1	0	0	0	0
		74	香取大倉	未	1	1	0	2	1
		75	香取新島	未	1	0	0	0	2
	銚子市	76	香取羽根川	住	0	0	0	1	1
成田	成田市	77	銚子唐子	住	0	0	0	0	0
		78	成田大清水	未	0	0	0	0	3
		79	成田幡谷	未	1	2	0	0	3
		80	成田加良部	住	0	2	2	0	5
	芝山町	81	成田奈土	未	1	1	0	0	1
印西	印西市	82	芝山山田	未	0	0	0	0	1
	我孫子市	83	印西高花	住	2	0	1	4	1
	白井市	84	我孫子湖北台	住	3	1	4	3	2
	栄町	85	白井七次台	住	4	1	3	2	1
九十九里	栄町	86	栄安食台	住	0	4	3	1	5
	匝瑳市	87	匝瑳椿	未	0	0	0	0	0
	横芝光町	88	横芝光横芝	未	0	0	0	0	0
	八街市	89	八街市八街	住	0	1	1	0	4
長生夷隅	東金市	90	東金堀上	住	0	1	0	0	1
	茂原市	91	茂原高師	未	0	0	0	0	0
	一宮町	92	一宮東浪見	未	1	0	0	0	0
	勝浦市	93	勝浦小羽戸	未	0	0	0	0	0
南房総	館山市	94	館山亀ヶ原	未	0	0	0	1	0
	鋸南町	95	鋸南下佐久間	未	0	0	0	2	2
廃止局	千葉市		千葉桜木	住	3	4			
			千葉生実	住	2	4			

カ 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(1)

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	0.032	0.030	0.032	0.035	0.024
		2	野田市野田	住	0.022	0.022	0.019	0.020	0.020
東葛	流山市	3	流山平和台	住	0.024	0.025	0.021	0.022	0.021
	柏市	4	柏永楽台	住	0.021	0.022	0.017	0.019	0.018
		5	柏大室	住	0.020	0.020	0.018	0.020	0.019
	松戸市	6	松戸根本	商	0.021	0.019	0.016	0.015	0.017
		7	松戸五香	住	0.021	0.020	0.019	0.024	0.021
		8	松戸二ツ木	住	0.022	0.023	0.021	0.024	0.021
葛南	市川市	9	市川新田	住	0.021	0.020	0.018	0.019	0.019
		10	市川二俣	準工	0.025	0.024	0.020	0.022	0.025
		11	市川大野	住	0.029	0.031	0.025	0.020	0.020
		12	市川本八幡	住	0.024	0.023	0.021	0.022	0.021
		13	市川行徳駅前	住	0.025	0.026	0.023	0.029	0.025
	浦安市	14	浦安猫実	商	0.021	0.022	0.019	0.021	0.022
	船橋市	15	船橋印内	住	0.021	0.019	0.019	0.020	0.018
		16	船橋豊富	その他	0.018	0.019	0.019	0.020	0.020
		17	船橋丸山	住	0.020	0.021	0.020	0.021	0.021
		18	船橋高根	その他	0.022	0.023	0.022	0.025	0.024
		19	船橋高根台	住	0.017	0.016	0.015	0.017	0.016
		20	船橋前原	住	0.022	0.022	0.020	0.023	0.023
		21	船橋若松	住	0.021	0.021	0.020	0.021	0.022
		22	船橋南本町	住	0.023	0.024	0.023	0.022	0.025
	鎌ヶ谷市	23	鎌ヶ谷軽井沢	未	0.030	0.029	0.028	0.030	0.021
	八千代市	24	八千代高津	住	0.024	0.022	0.022	0.022	0.023
		25	八千代米本	住	0.027	0.026	0.023	0.025	0.026
	習志野市	26	習志野鷺沼	未	0.021	0.021	0.018	0.019	0.019
		27	習志野東習志野	住	0.027	0.027	0.026	0.030	0.024
		28	習志野谷津	住	0.030	0.024	0.021	0.023	0.023

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
千葉	千葉市	29	千葉花見川	住	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017
		30	千葉検見川	住	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018
		31	千葉山王	住	0.023	0.024	0.022	0.023	0.022
		32	千葉宮野木	住	0.022	0.021	0.019	0.021	0.020
		33	千葉大宮	住	0.021	0.019	0.015	0.017	0.016
		34	千葉千城台	住	0.019	0.020	0.022	0.028	0.027
		35	千葉おゆみ野	住	0.020	0.019	0.017	0.020	0.019
		36	千葉寒川	住	0.023	0.022	0.019	0.020	0.019
		37	千葉今井	住	0.021	0.021	0.019	0.019	0.019
		38	千葉蘇我	住	0.021	0.020	0.017	0.018	0.017
		39	千葉都	住	0.020	0.021	0.016	0.017	0.016
		40	千葉大椎	住	0.022	0.022	0.020	0.022	0.023
		41	千葉真砂	住	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023
	四街道市	42	四街道鹿渡	住	0.029	0.028	0.027	0.029	0.020
市原	佐倉市	43	佐倉江原新田	その他	0.033	0.030	0.028	0.032	0.018
	市原市	44	市原八幡	住	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018
		45	市原五井	住	0.018	0.017	0.015	0.016	0.016
		46	市原姉崎	住	0.015	0.020	0.018	0.019	0.016
		47	市原廿五里	未	0.015	0.015	0.014	0.016	0.013
		48	市原潤井戸	未	0.019	0.018	0.017	0.018	0.017
		49	市原辰巳台	住	0.016	0.017	0.016	0.019	0.016
		50	市原有秋	住	0.018	0.017	0.016	0.018	0.017
		51	市原松崎	未	0.021	0.020	0.020	0.022	0.021
		52	市原岩崎西	準工	0.025	0.031	0.030	0.036	0.019
		53	市原郡本	住	0.017	0.015	0.011	0.015	0.014
		54	市原平野	その他	0.019	0.018	0.016	0.018	0.014
		55	市原奉免	住	0.018	0.018	0.016	0.018	0.016

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

カ 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(2)

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
市原	袖ヶ浦市	56	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.025	0.023	0.021	0.023	0.018
		57	袖ヶ浦長浦	住	0.019	0.019	0.017	0.019	0.019
		58	袖ヶ浦代宿	未	0.018	0.017	0.015	0.018	0.017
		59	袖ヶ浦三ツ作	未	0.021	0.020	0.018	0.021	0.019
		60	袖ヶ浦蔵波	未	0.021	0.020	0.018	0.020	0.017
		61	袖ヶ浦吉野田	未	0.019	0.019	0.015	0.016	0.016
		62	袖ヶ浦横田	未	0.019	0.019	0.017	0.019	0.017
		63	袖ヶ浦川原井	未	0.021	0.019	0.017	0.020	0.018
君津	木更津市	64	木更津中央	住	0.020	0.019	0.017	0.019	0.018
		65	木更津畔戸	未	0.018	0.018	0.018	0.020	0.020
		66	木更津清見台	住	0.020	0.015	0.018	0.021	0.022
		67	木更津畑沢	住	0.018	0.015	0.012	0.014	0.014
		68	木更津真里谷	住	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018
		69	君津久保	商	0.020	0.018	0.016	0.019	0.016
	君津市	70	君津坂田	住	0.017	0.016	0.017	0.019	0.018
		71	君津宮下	住	(0.015)	0.016	0.015	(0.018)	0.014
		72	君津人見	工	0.023	0.023	0.021	0.022	0.021
		73	君津俵田	未	0.017	0.016	0.015	0.016	0.015
		74	君津糠田	未	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016
	富津市	75	富津下飯野	住	0.023	0.023	0.021	0.024	0.026
		76	富津市富津	住	0.016	0.017	0.015	0.015	0.013
		77	富津小久保	住	0.016	0.017	0.017	0.017	0.015
		78	富津鶴岡	未	0.019	0.017	0.016	0.016	0.015
		79	富津岩坂	未	0.016	0.015	0.014	0.016	0.013
		80	富津金谷	未	0.012	0.013	0.013	0.012	0.009
北総	香取市	81	香取府馬	未	0.022	0.022	0.020	0.022	0.023
		82	香取大倉	未	0.026	0.025	0.024	0.024	0.028
		83	香取新島	未	0.017	0.017	0.013	0.015	0.017
		84	香取羽根川	住	0.031	0.032	0.029	0.025	0.018
	銚子市	85	銚子唐子	住	0.023	0.018	0.021	0.024	0.018

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
成田	成田市	86	成田大清水	未	0.029	0.026	0.017	0.018	0.017
		87	成田幡谷	未	0.019	0.018	0.016	0.018	0.016
		88	成田加良部	住	0.018	0.017	0.015	0.016	0.017
		89	成田奈土	未	0.026	0.022	0.020	0.021	0.024
印西	芝山町	90	芝山山田	未	0.029	0.026	0.027	0.029	0.017
	印西市	91	印西高花	住	0.026	0.024	0.017	0.022	0.020
	我孫子市	92	我孫子湖北台	住	0.033	0.030	0.030	0.027	0.021
	白井市	93	白井七次台	住	0.023	0.023	0.021	0.023	0.021
九十九里	栄町	94	栄安食台	住	0.022	0.022	0.020	0.023	0.017
	匝瑳市	95	匝瑳椿	未	0.032	0.028	0.029	0.032	0.021
	横芝光町	96	横芝光横芝	未	0.024	0.024	0.020	0.022	0.023
	八街市	97	八街市八街	住	0.019	0.019	0.017	0.018	0.018
長生夷隅	東金市	98	東金堀上	住	0.025	0.025	0.025	0.024	0.023
	茂原市	99	茂原高師	未	0.019	0.018	0.016	0.018	0.015
	一宮町	100	一宮東浪見	未	0.021	0.020	0.019	0.021	0.023
	勝浦市	101	勝浦小羽戸	未	0.020	0.019	0.016	0.020	0.019
南房総	館山市	102	館山亀ヶ原	未	0.021	0.021	0.023	0.024	0.022
	鋸南町	103	鋸南下佐久間	未	0.020	0.020	0.018	0.021	0.021
廃止局	千葉市		千葉天台	住	0.022	0.022			
			千葉桜木	住	0.021	0.020			
			千葉生実	住	0.022	0.021			
			千葉末広	住	0.023	0.019			
			千葉松ヶ丘	住	0.021	0.019			
			千葉白旗	住	0.021	0.019			
			千葉浜野	準工	0.024	0.021			
	富津市		富津大堀	商	0.021	0.021	0.016	0.024	
県平均値(有効測定局)					0.022	0.021	0.019	0.021	0.019

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

キ 微小粒子状物質の年平均値の経年変化

(一般局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住		(15.3)	14.7	15.6	15.6
東葛	流山市	2	流山平和台	住					(15.7)
	柏市	3	柏永楽台	住			12.7	14.1	13.9
		4	柏大室	住					14.2
	松戸市	5	松戸根本	商		15.6	12.1	14.2	14.9
葛南	市川市	6	市川大野	住			12.7	15.6	14.7
		7	市川本八幡	住			14.2	17.1	14.2
	浦安市	8	浦安猫実	商				13.8	14.2
	船橋市	9	船橋印内	住			(14.3)	14.3	14.4
		10	船橋高根台	住		14.7	12.6	13.3	13.2
	鎌ヶ谷市	11	鎌ヶ谷軽井沢	未			(15.5)	13.7	14.2
	八千代市	12	八千代高津	住					(13.6)
	習志野市	13	習志野鷺沼	未		(14.4)	13.4	14.5	14.4
千葉	千葉市	14	千葉花見川	住			(17.0)	14.6	14.9
		15	千葉宮野木	住			(16.6)	15.2	14.2
		16	千葉千城台	住		(12.1)	14.7	15.8	15.1
		17	千葉寒川	住		15.5	12.9	13.5	12.9
		18	千葉蘇我	住		(12.7)	14.4	15.5	14.8
		19	千葉大椎	住			(13.4)	12.0	12.0
		20	千葉真砂	住		13.8	12.8	12.5	12.4
	四街道市	21	四街道鹿渡	住				(20.5)	14.0
市原	市原市	22	佐倉江原新田	その他		(13.4)	13.2	14.2	14.0
		23	市原八幡	住			15.1	16.2	14.5
		24	市原五井	住				15.2	14.6
		25	市原姉崎	住					12.5
		26	市原廿五里	未			13.6	14.8	14.8
		27	市原潤井戸	未					10.2
		28	市原郡本	住		19.6	18.2	18.4	17.1

(一般局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	29	木更津中央	住				(16.7)	13.2
	君津市	30	君津俵田	未				(12.2)	11.4
	富津市	31	富津下飯野	住		18.7	17.1	17.5	15.3
北総	香取市	32	香取羽根川	住		17.1	18.3	18.2	13.4
成田	成田市	33	成田加良部	住		(12.7)	12.2	13.4	12.9
印西	印西市	34	印西高花	住		19.3	18.4	13.1	11.6
	我孫子市	35	我孫子湖北台	住				(16.7)	14.3
九十九里	匝瑳市	36	匝瑳椿	未				(16.4)	12.6
	横芝光町	37	横芝光横芝	未			(15.4)	12.7	11.9
	東金市	38	東金堀上	住					(9.0)
長生夷隅	茂原市	39	茂原高師	未					(10.6)
	勝浦市	40	勝浦小羽戸	未		14.5	14.3	14.0	12.6
南房総	館山市	41	館山亀ヶ原	未			(12.2)	9.6	9.2
県平均値(有効測定局)						16.5	14.4	14.6	13.6

(備考)

1. ()内は年間有効測定日数が250日未満
2. 余白は未測定

ク 全炭化水素の年平均値の経年変化

(一般局T-HC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田市野田	住	2.17	2.18	2.14	2.14	(2.09)
東葛	流山市	2	流山平和台	住	2.16	2.13	2.08	2.07	2.09
	柏市	3	柏永楽台	住	(2.18)	(2.16)	2.09	(2.10)	2.08
	松戸市	4	松戸根本	商	2.12	2.08	2.10	2.04	2.11
		5	松戸五香	住	2.33	2.42	2.21	2.22	2.22
葛南	市川市	6	市川行徳駅前	住	2.07	2.03	2.02	2.07	2.08
	浦安市	7	浦安猫実	商	2.05	2.06	2.04	2.08	2.11
	船橋市	8	船橋印内	住	2.04	2.08	2.07	2.08	2.09
		9	船橋豊富	その他	2.02	2.00	2.02	2.01	2.04
		10	船橋高根台	住	2.09	2.09	2.11	2.12	2.15
		11	船橋若松	住	2.03	(2.12)	2.04	2.05	2.07
	習志野市	12	習志野鷺沼	未	2.45	2.65	2.46	2.53	2.54
千葉	千葉市	13	千葉花見川	住	2.01	2.02	2.02	2.03	2.04
		14	千葉検見川	住	2.03	2.04	2.03	2.04	2.04
		15	千葉宮野木	住			2.05	2.05	2.05
		16	千葉大宮	住	1.99	1.97	2.02	2.02	2.02
		17	千葉おゆみ野	住			2.04	2.09	2.02
		18	千葉寒川	住			2.05	2.06	2.06
		19	千葉都	住			2.05	2.03	2.03
		20	千葉大椎	住	2.06	2.05	2.04	2.06	2.06
	佐倉市	21	佐倉江原新田	その他	2.00	2.07	2.04	2.05	2.07
市原	市原市	22	市原姉崎	住	2.05	2.05	2.06	2.04	2.10
		23	市原岩崎西	準工	2.21	2.20	2.13	2.17	2.20
		24	市原郡本	住	1.99	(2.04)	2.06	2.06	2.11
	袖ヶ浦市	25	袖ヶ浦長浦	住	2.03	2.02	2.04	2.03	2.03
		26	袖ヶ浦代宿	未	2.10	2.09	2.10	2.13	2.12
		27	袖ヶ浦横田	未	2.01	2.00	2.02	2.04	2.04
		28	袖ヶ浦川原井	未	2.09	2.11	2.20	2.01	2.03

(一般局T-HC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	29	木更津中央	住	1.99	1.82	2.04	2.05	2.03
	富津市	30	富津下飯野	住	1.98	2.05	2.04	2.05	2.11
北総	香取市	31	香取羽根川	住	2.12	2.08	2.07	2.06	2.08
成田	成田市	32	成田大清水	未	1.97	1.96	1.97	1.99	2.04
		33	成田幡谷	未	1.94	1.97	1.98	1.98	1.99
		34	成田加良部	住	2.06	2.08	2.04	2.04	2.04
印西	印西市	35	印西高花	住	2.03	2.06	2.03	2.01	2.03
	栄町	36	栄安食台	住	2.01	2.08	2.04	2.05	2.09
九十九里	横芝光町	37	横芝光横芝	未	2.11	2.06	2.09	2.12	2.13
	八街市	38	八街市八街	住	2.04	2.05	2.05	2.04	2.01
長生・夷隅	勝浦市	39	勝浦小羽戸	未	2.00	1.99	1.97	(2.07)	2.06
南房総	鋸南町	40	鋸南下佐久間	未	2.03	2.00	2.03	2.03	2.05
廃止局	千葉市		千葉桜木	住	2.01	2.02			
			千葉生実	住	2.04	2.08			
			千葉末広	住	2.06	2.07			
県平均値(有効測定局)					2.07	2.08	2.07	2.07	2.08

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

ケ 非メタン炭化水素の年平均値の経年変化

(一般局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.19	0.19	0.17	0.16	(0.11)
東葛	流山市	2	流山平和台	住	0.27	0.22	0.17	0.14	0.15
	柏市	3	柏永楽台	住	(0.24)	(0.21)	0.17	(0.15)	0.13
	松戸市	4	松戸根本	商	0.17	0.16	0.17	0.15	0.15
		5	松戸五香	住	0.19	0.24	0.22	0.22	0.21
葛南	市川市	6	市川行徳駅前	住	0.13	0.12	0.10	0.12	0.13
	浦安市	7	浦安猫実	商	0.14	0.14	0.14	0.15	0.18
	船橋市	8	船橋印内	住	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15
		9	船橋豊富	その他	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09
		10	船橋高根台	住	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19
		11	船橋若松	住	0.14	(0.16)	0.13	0.12	0.12
	習志野市	12	習志野鷺沼	未	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15
千葉	千葉市	13	千葉花見川	住	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
		14	千葉検見川	住	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11
		15	千葉宮野木	住			0.13	0.12	0.13
		16	千葉大宮	住	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09
		17	千葉おゆみ野	住			0.14	0.16	0.11
		18	千葉寒川	住			0.11	0.10	0.10
		19	千葉都	住			0.13	0.10	0.10
		20	千葉大椎	住	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11
		21	佐倉江原新田	その他	0.10	0.14	0.10	0.09	0.10
市原	市原市	22	市原姉崎	住	0.14	0.14	0.13	0.12	0.15
		23	市原岩崎西	準工	0.30	0.23	0.19	0.19	0.20
		24	市原郡本	住	0.11	(0.14)	0.12	0.11	0.14
	袖ヶ浦市	25	袖ヶ浦長浦	住	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11
		26	袖ヶ浦代宿	未	0.19	0.16	0.14	0.16	0.15
		27	袖ヶ浦横田	未	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10
		28	袖ヶ浦川原井	未	0.14	0.16	0.26	0.07	0.07

(一般局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	29	木更津中央	住	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11
	富津市	30	富津下飯野	住	0.18	0.13	0.11	0.11	0.14
北総	香取市	31	香取羽根川	住	0.15	0.14	0.12	0.10	0.09
成田	成田市	32	成田大清水	未	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09
		33	成田幡谷	未	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06
		34	成田加良部	住	0.16	0.18	0.13	0.12	0.11
印西	印西市	35	印西高花	住	0.15	0.17	0.15	0.11	0.10
	栄町	36	栄安食台	住	0.11	0.14	0.09	0.08	0.10
九十九里	横芝光町	37	横芝光横芝	未	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09
	八街市	38	八街市八街	住	0.14	0.15	0.15	0.12	0.08
長生・夷隅	勝浦市	39	勝浦小羽戸	未	0.06	0.06	0.04	(0.12)	0.10
南房総	鋸南町	40	鋸南下佐久間	未	0.13	0.09	0.13	0.12	0.12
廃止局	千葉市		千葉桜木	住	0.12	0.12			
			千葉生実	住	0.15	0.18			
			千葉末広	住	0.13	0.13			
県平均値(有効測定局)					0.14	0.14	0.13	0.12	0.12

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

コ 非メタン炭化水素6～9時における3時間平均値の年平均値の経年変化

(一般局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	6～9時における年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.20	0.21	0.18	0.17	(0.11)
東葛	流山市	2	流山平和台	住	0.29	0.25	0.18	0.15	0.17
	柏市	3	柏永楽台	住	(0.27)	(0.23)	0.19	(0.17)	0.14
	松戸市	4	松戸根本	商	0.17	0.17	0.19	0.16	0.17
		5	松戸五香	住	0.20	0.24	0.22	0.23	0.23
葛南	市川市	6	市川行徳駅前	住	0.14	0.13	0.11	0.14	0.14
	浦安市	7	浦安猫実	商	0.16	0.16	0.15	0.16	0.20
	船橋市	8	船橋印内	住	0.21	0.20	0.18	0.17	0.17
		9	船橋豊富	その他	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10
		10	船橋高根台	住	0.21	0.19	0.20	0.21	0.21
		11	船橋若松	住	0.15	(0.17)	0.13	0.13	0.13
	習志野市	12	習志野鷺沼	未	0.18	0.16	0.16	0.17	0.17
千葉	千葉市	13	千葉花見川	住	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13
		14	千葉検見川	住	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
		15	千葉宮野木	住			0.15	0.14	0.14
		16	千葉大宮	住	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10
		17	千葉おゆみ野	住			0.15	0.18	0.13
		18	千葉寒川	住			0.12	0.12	0.12
		19	千葉都	住			0.14	0.12	0.12
		20	千葉大椎	住	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13
	佐倉市	21	佐倉江原新田	その他	0.12	0.14	0.11	0.10	0.11
市原	市原市	22	市原姉崎	住	0.17	0.16	0.15	0.14	0.17
		23	市原岩崎西	準工	0.31	0.23	0.19	0.19	0.20
		24	市原郡本	住	0.13	(0.15)	0.12	0.12	0.15
	袖ヶ浦市	25	袖ヶ浦長浦	住	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14
		26	袖ヶ浦代宿	未	0.21	0.18	0.16	0.18	0.18
		27	袖ヶ浦横田	未	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11
		28	袖ヶ浦川原井	未	0.16	0.17	0.28	0.09	0.09

(一般局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	6～9時における年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
君津	木更津市	29	木更津中央	住	0.15	0.14	0.16	0.14	0.13
	富津市	30	富津下飯野	住	0.19	0.13	0.12	0.12	0.14
北総	香取市	31	香取羽根川	住	0.15	0.13	0.11	0.11	0.10
成田	成田市	32	成田大清水	未	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10
		33	成田幡谷	未	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07
		34	成田加良部	住	0.16	0.18	0.14	0.13	0.12
印西	印西市	35	印西高花	住	0.17	0.17	0.14	0.13	0.13
	栄町	36	栄安食台	住	0.13	0.16	0.10	0.09	0.12
九十九里	横芝光町	37	横芝光横芝	未	0.13	0.10	0.09	0.11	0.10
	八街市	38	八街市八街	住	0.16	0.17	0.16	0.14	0.10
長生・夷隅	勝浦市	39	勝浦小羽戸	未	0.07	0.06	0.05	(0.13)	0.11
南房総	鋸南町	40	鋸南下佐久間	未	0.14	0.09	0.14	0.13	0.13
廃止局	千葉市		千葉桜木	住	0.14	0.14			
			千葉生実	住	0.17	0.19			
			千葉末広	住	0.15	0.15			
県平均値(有効測定局)					0.16	0.15	0.14	0.14	0.14

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

Ⅱ 自動車排出ガス測定局

ア 二酸化いおうの年平均値の経年変化

(自排局SO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
市原	市原市	1	市原五井自排	住	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	袖ヶ浦市	2	袖ヶ浦福王台	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
廃止局	千葉市		千葉千葉港	商	0.002	0.002			
			千葉中央	商	0.003	0.003			
県平均値(有効測定局)					0.003	0.003	0.004	0.004	0.004

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

イ 二酸化窒素の年平均値の経年変化

(自排局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.032	0.032	0.031	0.030	0.029
東葛	流山市	2	流山若葉台	住	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014
	柏市	3	柏旭	住	0.030	(0.031)	0.026	0.026	0.025
		4	柏西原	住	0.019	0.023	0.019	0.019	0.018
		5	柏大津ヶ丘	住	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025
	松戸市	6	松戸上本郷	商	0.033	0.032	0.028	0.027	0.027
葛南	市川市	7	市川市市川	商	0.025	0.024	0.024	0.023	0.022
		8	市川行徳	住	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021
		9	市川若宮	住	0.022	0.020	0.019	0.020	0.019
	浦安市	10	浦安美浜	住	0.023	0.024	0.022	0.021	0.021
	船橋市	11	船橋海神	準工	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024
		12	船橋日の出	準工	0.030	0.029	0.029	0.028	0.028
	鎌ヶ谷市	13	鎌ヶ谷初富	その他	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014
	八千代市	14	八千代村上	住	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015
	習志野市	15	習志野秋津	住	0.022	0.021	0.021	0.021	0.022
	千葉	千葉市	16	千葉千葉港	商	0.025	0.026	0.024	0.025
17			千葉千草台	住	0.025	0.025	0.024	0.024	0.023
18			千葉中央	商	0.028	0.027	0.026	0.026	0.024
19			千葉宮野木	住	0.025	0.024	0.023	0.023	0.021
20			千葉真砂	商	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023
佐倉市		21	佐倉山王	住	0.021	0.021	0.023	0.021	0.021
市原	市原市	22	市原五井自排	住	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013
	袖ヶ浦市	23	袖ヶ浦福王台	住	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015
		24	袖ヶ浦大曽根	その他	0.012	0.012	0.009	0.010	0.011
君津	木更津市	25	木更津請西	住	0.026	0.021	0.019	0.018	0.018
		26	木更津牛袋	その他	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011
成田	成田市	27	成田花崎	住	0.022	0.020	0.018	0.018	0.018
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.024	0.022			
			千葉幕張西	住	0.023	0.022			
県平均値(有効測定局)					0.023	0.022	0.021	0.021	0.020

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

ウ 一酸化窒素の年平均値の経年変化

(自排局NO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.056	0.057	0.054	0.050	0.046
東葛	流山市	2	流山若葉台	住	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009
	柏市	3	柏旭	住	0.029	(0.026)	0.021	0.020	0.016
		4	柏西原	住	0.013	0.015	0.012	0.012	0.009
		5	柏大津ヶ丘	住	0.034	0.034	0.033	0.031	0.028
	松戸市	6	松戸上本郷	商	0.025	0.025	0.024	0.023	0.022
葛南	市川市	7	市川市市川	商	0.018	0.019	0.018	0.016	0.013
		8	市川行徳	住	0.015	0.018	0.015	0.013	0.013
		9	市川若宮	住	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009
	浦安市	10	浦安美浜	住	0.015	0.017	0.014	0.012	0.012
	船橋市	11	船橋海神	準工	0.018	0.020	0.019	0.018	0.017
		12	船橋日の出	準工	0.026	0.026	0.025	0.023	0.021
	鎌ヶ谷市	13	鎌ヶ谷初富	その他	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006
	八千代市	14	八千代村上	住	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009
	習志野市	15	習志野秋津	住	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012
千葉	千葉市	16	千葉千葉港	商	0.020	0.026	0.022	0.022	0.018
		17	千葉千草台	住	0.020	0.023	0.022	0.020	0.018
		18	千葉中央	商	0.015	0.015	0.014	0.012	0.011
		19	千葉宮野木	住	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011
		20	千葉真砂	商	0.019	0.020	0.019	0.017	0.016
	佐倉市	21	佐倉山王	住	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022
市原	市原市	22	市原五井自排	住	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003
	袖ヶ浦市	23	袖ヶ浦福王台	住	0.010	0.011	0.009	0.008	0.008
		24	袖ヶ浦大曽根	その他	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004
君津	木更津市	25	木更津請西	住	0.015	0.012	0.011	0.010	0.008
		26	木更津牛袋	その他	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005
成田	成田市	27	成田花崎	住	0.028	0.027	0.024	0.023	0.020
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.011	0.011			
			千葉幕張西	住	0.010	0.011			
県平均値(有効測定局)					0.017	0.018	0.017	0.016	0.014

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

エ 一酸化炭素の年平均値の経年変化

(自排局CO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
東葛	流山市	2	流山若葉台	住	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	柏市	3	柏旭	住	0.5	(0.5)	0.4	0.4	0.4
		4	柏大津ヶ丘	住	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	松戸市	5	松戸上本郷	商	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
葛南	市川市	6	市川市市川	商	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
		7	市川行徳	住	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		8	市川若宮	住	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	浦安市	9	浦安美浜	住	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	船橋市	10	船橋海神	準工	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		11	船橋日の出	準工	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	鎌ヶ谷市	12	鎌ヶ谷初富	その他	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	八千代市	13	八千代村上	住	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
千葉	千葉市	14	千葉千葉港	商	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		15	千葉千草台	住	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
		16	千葉真砂	商	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
市原	佐倉市	17	佐倉山王	住	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4
	市原市	18	市原五井自排	住	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
	袖ヶ浦市	19	袖ヶ浦福王台	住	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		20	袖ヶ浦大曽根	その他	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
成田	成田市	21	成田花崎	住	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
廃止局	千葉市		千葉中央	商	0.5	0.4			
			千葉宮野木	住	0.4	0.5			
			千葉検見川	住	0.5	0.5			
			千葉幕張西	住	0.5	0.5			
	木更津市		木更津牛袋	その他	0.4	0.4			
県平均値(有効測定局)					0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

オ 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化

(自排局SPM)

合計局31局

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.030	0.033	0.034	0.030	0.022
東葛	流山市	2	流山若葉台	住	0.021	0.021	0.020	0.021	0.022
	柏市	3	柏西原	住	0.021	0.022	0.019	0.020	0.019
		4	柏大津ヶ丘	住	0.028	0.027	0.025	0.026	0.023
	松戸市	5	松戸上本郷	商	0.031	0.032	0.030	0.034	0.022
葛南	市川市	6	市川市市川	商	0.027	0.026	0.020	0.022	0.021
		7	市川行徳	住	0.022	0.021	0.020	0.022	0.020
		8	市川若宮	住	0.031	0.032	0.030	0.020	0.021
	浦安市	9	浦安美浜	住	0.022	0.021	0.019	0.019	0.020
	船橋市	10	船橋海神	準工	0.024	0.024	0.022	0.024	0.025
		11	船橋日の出	準工	0.021	0.020	0.020	0.022	0.022
	鎌ヶ谷市	12	鎌ヶ谷初富	その他	0.027	0.027	0.025	0.026	0.026
	八千代市	13	八千代村上	住	0.027	0.023	0.023	0.023	0.019
	習志野市	14	習志野秋津	住	0.034	0.034	0.036	0.034	0.024
千葉	千葉市	15	千葉千葉港	商	0.024	0.022	0.019	0.020	0.019
		16	千葉千草台	住	0.031	0.034	0.033	0.035	0.033
		17	千葉中央	商	0.018	0.019	0.019	0.022	0.022
		18	千葉宮野木	住	0.020	0.020	0.017	0.020	0.019
		19	千葉真砂	商	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020
	佐倉市	20	佐倉山王	住	0.023	0.022	0.020	0.024	0.024
市原	市原市	21	市原五井自排	住	0.020	0.018	0.016	0.018	0.016
	袖ヶ浦市	22	袖ヶ浦福王台	住	0.021	0.020	0.018	0.019	0.017
		23	袖ヶ浦大曽根	その他	0.033	0.035	0.032	0.037	0.038
君津	木更津市	24	木更津請西	住	0.019	0.017	0.017	0.020	0.018
		25	木更津牛袋	その他	0.031	0.025	0.022	0.024	0.024
成田	成田市	26	成田花崎	住	0.022	0.020	0.020	0.021	0.021
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.022	0.021			
			千葉幕張西	住	0.021	0.019			
県平均値(有効測定局)					0.025	0.024	0.023	0.024	0.022

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

カ 微小粒子状物質の年平均値の経年変化

(自排局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(μg/m ³)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
東葛	柏市	1	柏大津ヶ丘	住					(14.7)
葛南	市川市	2	市川行徳	住			15.3	17.1	17.0
	船橋市	3	船橋日の出	準工		(14.1)	15.9	16.2	15.0
	習志野市	4	習志野秋津	住			(13.1)	14.7	14.5
千葉	千葉市	5	千葉千草台	住		15.4	13.2	14.0	13.6
		6	千葉真砂	商		(13.7)	15.8	15.1	14.6
成田	成田市	7	成田花崎	住			(17.1)	13.3	13.6
県平均値(有効測定局)						15.40	15.1	15.1	14.7

(備考)

1. ()内は年間有効測定日数が250日未満
2. 余白は未測定

キ 全炭化水素の年平均値の経年変化

(自排局T-HC)

資料局「PC」

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	2.07	2.06	2.06	2.09	2.10
東葛	柏市	2	柏旭	住	(2.15)	(2.17)	2.18	2.22	2.13
葛 南	市川市	3	市川市市川	商	2.14	2.11	2.14	2.14	2.13
	船橋市	4	船橋海神	準工	2.09	2.08	2.05	2.16	2.09
		5	船橋日の出	準工	2.07	2.07	2.05	2.06	2.07
	習志野市	6	習志野秋津	住	2.00	2.02	2.00	2.01	2.02
千 葉	千葉市	7	千葉千葉港	商			2.08	2.03	2.09
		8	千葉千草台	住	2.07	2.00	1.99	2.07	2.06
		9	千葉中央	商	2.08	2.08	2.09	2.07	2.07
		10	千葉宮野木	住	2.04	2.10	2.09	2.17	2.17
		11	千葉真砂	商	2.02	2.03	2.02	2.01	2.02
市 原	市原市	12	市原五井自排	住	2.02	2.03	2.01	1.99	2.05
	袖ヶ浦市	13	袖ヶ浦福王台	住	2.03	2.03	2.04	2.05	2.05
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	2.09	2.09			
			千葉幕張西	住	2.02	2.03			
県平均値(有効測定局)					2.06	2.06	2.06	2.08	2.08

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

ク 非メタン炭化水素の年平均値の経年変化

(自排局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.15	0.16	0.13	0.17	0.15
東葛	柏市	2	柏旭	住	(0.23)	(0.29)	0.24	0.26	0.19
葛 南	市川市	3	市川市市川	商	0.21	0.20	0.21	0.19	0.18
	船橋市	4	船橋海神	準工	0.21	0.18	0.18	0.23	0.17
		5	船橋日の出	準工	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14
	習志野市	6	習志野秋津	住	0.17	0.16	0.12	0.12	0.13
千 葉	千葉市	7	千葉千葉港	商			0.15	0.14	0.14
		8	千葉千草台	住	0.14	0.12	0.08	0.14	0.14
		9	千葉中央	商	0.18	0.18	0.17	0.15	0.14
		10	千葉宮野木	住	0.15	0.18	0.17	0.20	0.19
		11	千葉真砂	商	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10
市 原	市原市	12	市原五井自排	住	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12
	袖ヶ浦市	13	袖ヶ浦福王台	住	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.16	0.16			
			千葉幕張西	住	0.12	0.13			
県平均値(有効測定局)					0.16	0.16	0.15	0.16	0.15

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

ケ 非メタン炭化水素6～9時における3時間平均値の
年平均値の経年変化

(自排局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	6～9時における年平均値(ppmC)				
					22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.17	0.18	0.15	0.18	0.17
東葛	柏市	2	柏旭	住	(0.25)	(0.29)	0.25	0.27	0.19
葛 南	市川市	3	市川市市川	商	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19
	船橋市	4	船橋海神	準工	0.23	0.20	0.19	0.24	0.19
		5	船橋日の出	準工	0.19	0.17	0.15	0.15	0.15
	習志野市	6	習志野秋津	住	0.19	0.17	0.14	0.14	0.15
千 葉	千葉市	7	千葉千葉港	商			0.17	0.16	0.17
		8	千葉千草台	住	0.17	0.14	0.10	0.17	0.17
		9	千葉中央	商	0.19	0.19	0.18	0.16	0.15
		10	千葉宮野木	住	0.18	0.20	0.18	0.22	0.21
		11	千葉真砂	商	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13
市 原	市原市	12	市原五井自排	住	0.15	0.14	0.13	0.12	0.14
	袖ヶ浦市	13	袖ヶ浦福王台	住	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
廃止局	千葉市		千葉検見川	住	0.19	0.18			
			千葉幕張西	住	0.14	0.13			
県平均値(有効測定局)					0.18	0.17	0.16	0.18	0.17

(備考)

1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

(資料1) 千葉地域公害防止計画策定地域の大気環境状況

1 一般環境大気測定局

(1) 二酸化いおう環境基準(長期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化いおう環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(一般局SO₂)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0
葛 南	$\frac{11}{11}$	100.0	$\frac{11}{11}$	100.0	葛 南	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0
千 葉	$\frac{21}{21}$	100.0	$\frac{21}{21}$	100.0	千 葉	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0
市 原	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{18}{18}$	100.0	市 原	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{18}{18}$	100.0
君 津	$\frac{16}{16}$	100.0	$\frac{16}{16}$	100.0	君 津	$\frac{16}{16}$	100.0	$\frac{16}{16}$	100.0	$\frac{15}{15}$	100.0
成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
印 西	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	印 西	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
計	$\frac{78}{78}$	100.0	$\frac{78}{78}$	100.0	計	$\frac{66}{66}$	100.0	$\frac{66}{66}$	100.0	$\frac{65}{65}$	100.0

(備考)

1. 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が0.040ppm以下で、かつ、1日平均値0.040ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(2) 二酸化いおう環境基準(短期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化いおう環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(一般局SO₂)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0
葛 南	$\frac{11}{11}$	100.0	$\frac{11}{11}$	100.0	葛 南	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0
千 葉	$\frac{20}{21}$	95.2	$\frac{21}{21}$	100.0	千 葉	$\frac{9}{10}$	90.0	$\frac{10}{10}$	100.0	$\frac{10}{10}$	100.0
市 原	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{16}{18}$	88.9	市 原	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{17}{18}$	94.4	$\frac{17}{18}$	94.4
君 津	$\frac{16}{16}$	100.0	$\frac{16}{16}$	100.0	君 津	$\frac{16}{16}$	100.0	$\frac{16}{16}$	100.0	$\frac{15}{15}$	100.0
成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
印 西	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	印 西	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
計	$\frac{77}{78}$	98.7	$\frac{76}{78}$	97.4	計	$\frac{65}{66}$	98.5	$\frac{65}{66}$	98.5	$\frac{64}{65}$	98.5

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局：1時間値が0.100ppm以下で、かつ、日平均値が0.040ppm以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(3) 二酸化窒素環境基準達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

(一般局NO₂)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	野 田	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
					東 葛	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0
葛 南	$\frac{19}{19}$	100.0	$\frac{18}{18}$	100.0	葛 南	$\frac{19}{19}$	100.0	$\frac{19}{19}$	100.0	$\frac{19}{19}$	100.0
千 葉	$\frac{24}{24}$	100.0	$\frac{24}{24}$	100.0	千 葉	$\frac{17}{17}$	100.0	$\frac{17}{17}$	100.0	$\frac{17}{17}$	100.0
市 原	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0	市 原	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0
君 津	$\frac{17}{17}$	100.0	$\frac{18}{18}$	100.0	君 津	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{17}{17}$	100.0	$\frac{17}{17}$	100.0
成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
印 西	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	印 西	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
計	$\frac{95}{95}$	100.0	$\frac{95}{95}$	100.0	計	$\frac{89}{89}$	100.0	$\frac{88}{88}$	100.0	$\frac{88}{88}$	100.0

(備考)

1. 環境基準達成局：1日平均値の年間98%値が0.060ppm以下である測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(4) 二酸化窒素環境基準との対応状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

(一般局NO₂)

地 域	22年度						23年度						地 域	24年度						25年度						26年度					
	0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満			0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満	
	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)		該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)
東 葛	0 — 8	0.0	1 — 8	12.5	7 — 8	87.5	0 — 8	0.0	1 — 8	12.5	7 — 8	87.5	野 田	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0
														0 — 6	0.0	2 — 6	33.3	4 — 6	66.7	0 — 6	0.0	2 — 6	33.3	4 — 6	66.7	0 — 6	0.0	0 — 6	0.0	6 — 6	100.0
葛 南	0 — 19	0.0	4 — 19	21.1	15 — 19	78.9	0 — 18	0.0	5 — 18	27.8	13 — 18	72.2	葛 南	0 — 19	0.0	6 — 19	31.6	13 — 19	68.4	0 — 19	0.0	5 — 19	26.3	14 — 19	73.7	0 — 19	0.0	2 — 19	10.5	17 — 19	89.5
千 葉	0 — 24	0.0	2 — 24	8.3	22 — 24	91.7	0 — 24	0.0	1 — 24	4.2	23 — 24	95.8	千 葉	0 — 17	0.0	3 — 17	17.6	14 — 17	82.4	0 — 17	0.0	1 — 17	5.9	16 — 17	94.1	0 — 17	0.0	0 — 17	0.0	17 — 17	100.0
市 原	0 — 20	0.0	0 — 20	0.0	20 — 20	100.0	0 — 20	0.0	0 — 20	0.0	20 — 20	100.0	市 原	0 — 20	0.0	1 — 20	5.0	19 — 20	95.0	0 — 20	0.0	0 — 20	0.0	20 — 20	100.0	0 — 20	0.0	0 — 20	0.0	20 — 20	100.0
君 津	0 — 17	0.0	0 — 17	0.0	17 — 17	100.0	0 — 18	0.0	0 — 18	0.0	18 — 18	100.0	君 津	0 — 18	0.0	0 — 18	0.0	18 — 18	100.0	0 — 17	0.0	0 — 17	0.0	17 — 17	100.0	0 — 17	0.0	0 — 17	0.0	17 — 17	100.0
成 田	0 — 4	0.0	0 — 4	0.0	4 — 4	100.0	0 — 4	0.0	0 — 4	0.0	4 — 4	100.0	成 田	0 — 4	0.0	0 — 4	0.0	4 — 4	100.0	0 — 4	0.0	0 — 4	0.0	4 — 4	100.0	0 — 4	0.0	0 — 4	0.0	4 — 4	100.0
印 西	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	印 西	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0
計	0 — 95	0.0	7 — 95	7.4	88 — 95	92.6	0 — 95	0.0	7 — 95	7.4	88 — 95	92.6	計	0 — 89	0.0	12 — 89	13.5	77 — 89	86.5	0 — 88	0.0	8 — 88	9.1	80 — 88	90.9	0 — 88	0.0	2 — 88	2.3	86 — 88	97.7

(備考)

1. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価

2. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(5)一酸化炭素環境基準(長期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

一酸化炭素環境基準：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、
1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(一般局CO)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南						
千 葉					千 葉						
市 原	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	市 原	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
君 津					君 津						
成 田	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	成 田	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	計	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0

(備考)

- 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が10.0ppm以下で、かつ、1日平均値10.0ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局
- 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域
 - 野田……野田市
 - 東葛……流山市、柏市、松戸市
 - 葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
 - 千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
- 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市
君津……木更津市、君津市、富津市
成田……成田市
印西……我孫子市、印西市、白井市

(6) 一酸化炭素環境基準(短期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

一酸化炭素環境基準：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、
1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(一般局CO)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南						
千 葉					千 葉						
市 原	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	市 原	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
君 津					君 津						
成 田	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	成 田	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	計	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局：1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、日平均値が10ppm以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域
 野田……野田市
 東葛……流山市、柏市、松戸市
 葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
 千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
 市原……市原市、袖ヶ浦市
 君津……木更津市、君津市、富津市
 成田……成田市
 印西……我孫子市、印西市、白井市
4. 余白は未測定

(7) 光化学オキシダント環境基準の時間達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

光化学オキシダント環境基準：1時間値が0.06ppm以下であること。

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	測定局数	時間達成率 (%)	測定局数	時間達成率 (%)		測定局数	時間達成率 (%)	測定局数	時間達成率 (%)	測定局数	時間達成率 (%)
東 葛	8	92.4	8	94.4	野 田	2	92.9	2	90.9	2	88.0
					東 葛	6	94.7	6	94.6	5	92.8
葛 南	15	93.9	15	96.2	葛 南	15	95.1	15	94.3	15	92.8
千 葉	13	94.0	15	94.4	千 葉	15	94.9	15	94.7	15	94.0
市 原	20	93.6	20	95.1	市 原	20	94.3	20	93.7	20	93.2
君 津	13	96.3	13	96.7	君 津	13	96.5	13	94.9	13	94.8
成 田	4	94.2	4	94.4	成 田	4	95.2	4	94.9	4	92.2
印 西	3	92.3	3	95.4	印 西	3	94.3	3	93.5	3	91.1
計	76	94.1	78	95.2	計	78	95.0	78	93.9	77	92.4

(一般局O_x)

(備考)

- 環境基準達成局：1時間値が0.060ppm以下である測定局
- 有効測定局(年間の昼間の測定時間が3,750時間以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(8) 浮遊粒子状物質環境基準(長期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

浮遊粒子状物質環境基準：1時間値の1日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。

(一般局SPM)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{7}{8}$	87.5	野 田	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
					東 葛	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{5}{6}$	83.3	$\frac{6}{6}$	100.0
葛 南	$\frac{19}{19}$	100.0	$\frac{19}{19}$	100.0	葛 南	$\frac{19}{19}$	100.0	$\frac{17}{19}$	89.5	$\frac{19}{19}$	100.0
千 葉	$\frac{22}{22}$	100.0	$\frac{22}{22}$	100.0	千 葉	$\frac{15}{15}$	100.0	$\frac{13}{15}$	86.7	$\frac{15}{15}$	100.0
市 原	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0	市 原	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{15}{20}$	75.0	$\frac{20}{20}$	100.0
君 津	$\frac{17}{17}$	100.0	$\frac{18}{18}$	100.0	君 津	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{13}{17}$	76.5	$\frac{17}{17}$	100.0
成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
印 西	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	印 西	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
計	$\frac{93}{93}$	100.0	$\frac{93}{94}$	98.9	計	$\frac{87}{87}$	100.0	$\frac{72}{86}$	83.7	$\frac{86}{86}$	100.0

(備考)

1. 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が $0.100\text{mg}/\text{m}^3$ 以下で、かつ、1日平均値 $0.100\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が2日以上連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(9) 浮遊粒子状物質環境基準(短期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

浮遊粒子状物質環境基準：1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。

(一般局SPM)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{9}{9}$	100.0	$\frac{5}{8}$	62.5	野 田	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{2}{2}$	100.0
					東 葛	$\frac{5}{6}$	83.3	$\frac{4}{6}$	66.7	$\frac{6}{6}$	100.0
葛 南	$\frac{19}{19}$	100.0	$\frac{15}{19}$	78.9	葛 南	$\frac{16}{19}$	84.2	$\frac{14}{19}$	73.7	$\frac{19}{19}$	100.0
千 葉	$\frac{22}{22}$	100.0	$\frac{11}{22}$	50.0	千 葉	$\frac{13}{15}$	86.7	$\frac{8}{15}$	53.3	$\frac{13}{15}$	86.7
市 原	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{17}{20}$	85.0	市 原	$\frac{18}{20}$	90.0	$\frac{10}{20}$	50.0	$\frac{19}{20}$	95.0
君 津	$\frac{18}{18}$	100.0	$\frac{15}{18}$	83.3	君 津	$\frac{15}{18}$	83.3	$\frac{10}{17}$	58.8	$\frac{17}{17}$	100.0
成 田	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	成 田	$\frac{2}{4}$	50.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
印 西	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{1}{3}$	33.3	印 西	$\frac{1}{3}$	33.3	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0
計	$\frac{95}{95}$	100.0	$\frac{68}{94}$	72.3	計	$\frac{70}{87}$	80.5	$\frac{51}{86}$	59.3	$\frac{83}{86}$	96.5

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局：1時間値が0.200mg/m3以下で、かつ、日平均値が0.100mg/m3以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(10) 微小粒子状物質環境基準達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

微小粒子状物質環境基準：1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、一日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。

(一般局PM2.5)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛			$\frac{0}{1}$	0.0	野 田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0
					東 葛	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{1}{3}$	33.3
葛 南			$\frac{0}{1}$	0.0	葛 南	$\frac{2}{4}$	50.0	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{0}{6}$	0.0
千 葉			$\frac{0}{2}$	0.0	千 葉	$\frac{2}{5}$	40.0	$\frac{1}{8}$	12.5	$\frac{3}{9}$	33.3
市 原			$\frac{0}{1}$	0.0	市 原	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{4}$	0.0	$\frac{4}{6}$	66.7
君 津			$\frac{0}{1}$	0.0	君 津	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{3}$	33.3
成 田					成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西			$\frac{0}{1}$	0.0	印 西	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{2}$	50.0
計			$\frac{0}{7}$	0.0	計	$\frac{7}{18}$	38.9	$\frac{1}{24}$	4.2	$\frac{11}{31}$	35.5

(備考)

- 有効測定局(年間の総有効測定日数が250日以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域
野田……野田市
東葛……流山市、柏市、松戸市
葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
- 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市
君津……木更津市、君津市、富津市
成田……成田市
印西……我孫子市、印西市、白井市

2 自動車排出ガス測定局

(1) 二酸化いおう環境基準(長期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化いおう環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(自排局SO₂)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南						
千 葉	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	千 葉						
市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
君 津					君 津						
成 田					成 田						
印 西					印 西						
計	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	計	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0

(備考)

- 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が0.040ppm以下で、かつ、1日平均値0.040ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局
- 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域
 - 野田……野田市
 - 東葛……流山市、柏市、松戸市
 - 葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
 - 千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
- 余白は未測定

(2) 二酸化いおう環境基準(短期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化いおう環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(自排局SO₂)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南						
千 葉	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	千 葉						
市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{1}{2}$	50.0	市 原	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
君 津					君 津						
成 田					成 田						
印 西					印 西						
計	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{3}{4}$	75.0	計	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局：1時間値が0.100ppm以下で、かつ、日平均値が0.040ppm以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

4. 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

(3) 二酸化窒素環境基準達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

(自排局NO₂)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)		達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)	達成局数 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0
葛 南	$\frac{7}{8}$	87.5	$\frac{8}{8}$	100.0	葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{27}{28}$	96.4	$\frac{27}{27}$	100.0	計	$\frac{26}{26}$	100.0	$\frac{26}{26}$	100.0	$\frac{26}{26}$	100.0

(備考)

- 環境基準達成局：1日平均値の年間98%値が0.060ppm以下である測定局
- 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域
野田……野田市
東葛……流山市、柏市、松戸市
葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
- 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市
君津……木更津市、君津市、富津市
成田……成田市
印西……我孫子市、印西市、白井市

(4) 二酸化窒素環境基準との対応状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

二酸化窒素環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

(自排局NO_x)

地 域	22年度						23年度						地 域	24年度						25年度						26年度					
	0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満			0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満							
	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)		該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)						
東 葛	0 — 6	16.7	4 — 6	50.0	2 — 6	33.3	0 — 5	0.0	3 — 5	60.0	2 — 5	40.0	野 田	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	0 — 1	0.0
													東 葛	0 — 5	0.0	3 — 5	60.0	2 — 5	40.0	0 — 5	0.0	4 — 5	80.0	1 — 5	20.0	0 — 5	0.0	3 — 5	60.0	2 — 5	40.0
葛 南	1 — 8	0.0	5 — 8	75.0	2 — 8	25.0	0 — 8	0.0	5 — 8	62.5	3 — 8	37.5	葛 南	0 — 8	0.0	6 — 8	75.0	2 — 8	25.0	0 — 8	0.0	6 — 8	75.0	2 — 8	25.0	0 — 8	0.0	6 — 8	75.0	2 — 8	25.0
千 葉	0 — 8	0.0	7 — 8	87.5	1 — 8	12.5	0 — 8	0.0	6 — 8	75.0	2 — 8	25.0	千 葉	0 — 6	0.0	6 — 6	100.0	0 — 6	0.0	0 — 6	0.0	6 — 6	100.0	0 — 6	0.0	2 — 6	33.3	4 — 6	66.7		
市 原	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	市 原	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0	0 — 3	0.0	0 — 3	0.0	3 — 3	100.0
君 津	0 — 2	0.0	1 — 2	0.0	1 — 2	100.0	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0	君 津	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0	0 — 2	0.0	0 — 2	0.0	2 — 2	100.0
成 田	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	成 田	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0	0 — 1	0.0	0 — 1	0.0	1 — 1	100.0
印 西													印 西																		
計	1 — 28	3.6	17 — 28	57.1	10 — 28	39.3	0 — 27	0.0	14 — 27	51.9	13 — 27	48.1	計	0 — 26	0.0	16 — 26	61.5	10 — 26	38.5	0 — 26	0.0	17 — 26	65.4	9 — 26	34.6	0 — 26	0.0	12 — 26	46.2	14 — 26	53.8

(備考)

1. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価

2. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

3. 余白は未測定

(5) 一酸化炭素環境基準(長期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

一酸化炭素環境基準：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、
1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(自排局CO)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 — 測定局数	達成率(%)	達成局数 — 測定局数	達成率(%)		達成局数 — 測定局数	達成率(%)	達成局数 — 測定局数	達成率(%)	達成局数 — 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0	葛 南	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	君 津						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{25}{25}$	100.0	$\frac{24}{24}$	100.0	計	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0

(備考)

- 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が10.0ppm以下で、かつ、1日平均値10.0ppmを超えた日が2日以上継続していない測定局
- 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域
 野田……野田市
 東葛……流山市、柏市、松戸市
 葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
 千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
- 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市
 君津……木更津市、君津市、富津市
 成田……成田市
 印西……我孫子市、印西市、白井市

(6) 一酸化炭素環境基準(短期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

一酸化炭素環境基準：1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、
1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

(自排局CO)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0	葛 南	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0	$\frac{7}{7}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	君 津						
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{25}{25}$	100.0	$\frac{24}{24}$	100.0	計	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0	$\frac{20}{20}$	100.0

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局:1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、日平均値が10ppm以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

4. 余白は未測定

(7) 浮遊粒子状物質環境基準(長期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

浮遊粒子状物質環境基準：1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

(自排局SPM)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{5}{5}$	100.0	野 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	葛 南	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{7}{8}$	87.5	$\frac{8}{8}$	100.0
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{8}{8}$	100.0	千 葉	$\frac{6}{6}$	100.0	$\frac{4}{6}$	66.7	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{3}{3}$	100.0	市 原	$\frac{3}{3}$	100.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{2}{2}$	100.0
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{27}{27}$	100.0	$\frac{27}{27}$	100.0	計	$\frac{25}{25}$	100.0	$\frac{18}{25}$	72.0	$\frac{25}{25}$	100.0

(備考)

1. 長期的評価による環境基準達成局：1日平均値の2%除外値が0.100mg/m³以下で、かつ、1日平均値0.100mg/m³を超えた日が2日以上連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域
 野田……野田市
 東葛……流山市、柏市、松戸市
 葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
 千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
4. 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市
 君津……木更津市、君津市、富津市
 成田……成田市
 印西……我孫子市、印西市、白井市

(8) 浮遊粒子状物質環境基準(短期的評価)達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

浮遊粒子状物質環境基準：1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

(自排局SPM)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 ―― 測定局数	達成率(%)	達成局数 ―― 測定局数	達成率(%)		達成局数 ―― 測定局数	達成率(%)	達成局数 ―― 測定局数	達成率(%)	達成局数 ―― 測定局数	達成率(%)
東 葛	$\frac{5}{5}$	100.0	$\frac{1}{5}$	20.0	野 田	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{0}{1}$	0.0	$\frac{1}{1}$	100.0
					東 葛	$\frac{2}{4}$	50.0	$\frac{3}{4}$	75.0	$\frac{4}{4}$	100.0
葛 南	$\frac{6}{8}$	75.0	$\frac{4}{8}$	50.0	葛 南	$\frac{4}{8}$	50.0	$\frac{6}{8}$	75.0	$\frac{7}{8}$	87.5
千 葉	$\frac{8}{8}$	100.0	$\frac{5}{8}$	62.5	千 葉	$\frac{4}{6}$	66.7	$\frac{2}{6}$	33.3	$\frac{6}{6}$	100.0
市 原	$\frac{2}{3}$	66.7	$\frac{2}{3}$	66.7	市 原	$\frac{1}{3}$	33.3	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{3}{3}$	100.0
君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{1}{2}$	50.0	君 津	$\frac{2}{2}$	100.0	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{1}{2}$	50.0
成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	成 田	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0	$\frac{1}{1}$	100.0
印 西					印 西						
計	$\frac{24}{27}$	88.9	$\frac{14}{27}$	51.9	計	$\frac{14}{25}$	56.0	$\frac{13}{25}$	52.0	$\frac{23}{25}$	92.0

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局：1時間値が0.200mg/m³以下で、かつ、日平均値が0.100mg/m³以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 千葉地域公害防止計画策定地域

野田……野田市

東葛……流山市、柏市、松戸市

葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市

千葉……千葉市、佐倉市、四街道市

市原……市原市、袖ヶ浦市

君津……木更津市、君津市、富津市

成田……成田市

印西……我孫子市、印西市、白井市

4. 余白は未測定

(9) 微小粒子状物質環境基準達成状況(千葉地域公害防止計画策定地域)

微小粒子状物質環境基準：1年平均値が $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、
かつ、一日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。

(自排局PM2.5)

地 域	22年度		23年度		地 域	24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)		達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
東 葛					野 田						
					東 葛						
葛 南					葛 南	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0	$\frac{0}{3}$	0.0
千 葉			$\frac{0}{1}$	0.0	千 葉	$\frac{1}{2}$	50.0	$\frac{0}{2}$	0.0	$\frac{1}{2}$	50.0
市 原					市 原						
君 津					君 津						
成 田					成 田			$\frac{0}{1}$		$\frac{0}{1}$	0.0
印 西					印 西						
計			$\frac{0}{1}$	0.0	計	$\frac{1}{4}$	25.0	$\frac{0}{6}$	0.0	$\frac{1}{6}$	16.7

(備考)

- 有効測定局(年間の総有効測定日数が250日以上)について評価
- 千葉地域公害防止計画策定地域
 - 野田……野田市
 - 東葛……流山市、柏市、松戸市
 - 葛南……市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、習志野市、八千代市
 - 千葉……千葉市、佐倉市、四街道市
- 余白は未測定

市原……市原市、袖ヶ浦市
君津……木更津市、君津市、富津市
成田……成田市
印西……我孫子市、印西市、白井市

(資料2) 自動車NO_x・PM法対策地域の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質環境基準達成状況等

(1) 二酸化窒素環境基準達成状況(自動車NO_x・PM法対策地域)

二酸化窒素環境基準: 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

区 別	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
一般局	66 —— 66	100.0	65 —— 65	100.0	59 —— 59	100.0	59 —— 59	100.0	59 —— 59	100.0
自排局	23 —— 24	95.8	23 —— 23	100.0	22 —— 22	100.0	22 —— 22	100.0	22 —— 22	100.0
合 計	89 —— 90	98.9	88 —— 88	100.0	81 —— 81	100.0	81 —— 81	100.0	81 —— 81	100.0

(備考)

1. 環境基準達成局: 1日平均値の年間98%値が0.060ppm以下である測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 自動車NO_x・PM法対策地域 : 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市

(2) 浮遊粒子状物質環境基準(長期的評価)達成状況(自動車NO_x・PM法対策地域)

浮遊粒子状物質環境基準:1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

区 別	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
一般局	64 —— 64	100.0	63 —— 64	98.4	57 —— 57	100.0	50 —— 57	87.7	57 —— 57	100.0
自排局	23 —— 23	100.0	23 —— 23	100.0	21 —— 21	100.0	16 —— 21	76.2	21 —— 21	100.0
合 計	87 —— 87	100.0	86 —— 87	98.9	78 —— 78	100.0	66 —— 78	84.6	78 —— 78	100.0

(備考)

1. 長期的評価による環境基準達成局:1日平均値の2%除外値が0.100mg/m³以下で、かつ、1日平均値0.100mg/m³を超えた日が2日以上連続していない測定局
2. 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 自動車NO_x・PM法対策地域 : 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市

(3) 浮遊粒子状物質環境基準(短期的評価)達成状況(自動車NO_x・PM法対策地域)

浮遊粒子状物質環境基準:1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

区 別	22年度		23年度		24年度		25年度		26年度	
	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)	達成局数 —— 測定局数	達成率(%)
一般局	54 —— 64	84.4	43 —— 64	67.2	47 —— 57	82.5	36 —— 57	63.2	55 —— 57	96.5
自排局	21 —— 23	91.3	12 —— 23	52.2	11 —— 21	52.4	12 —— 21	57.1	20 —— 21	95.2
合 計	75 —— 87	86.2	55 —— 87	63.2	58 —— 78	74.4	48 —— 78	61.5	75 —— 78	96.2

(備考)

1. 短期的評価による環境基準達成局:1時間値が0.200mg/m³以下で、かつ、日平均値が0.100mg/m³以下である測定局
2. 長期的評価における有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
3. 自動車NO_x・PM法対策地域 : 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市

(4) 二酸化窒素環境基準との対応状況(自動車NO_x・PM法対策地域)

二酸化窒素環境基準:1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること。

区 別	22年度						23年度						24年度						25年度						26年度					
	0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満		0.06ppmを 超える		0.04ppm以上 0.06ppm以下		0.04ppm 未 満	
	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)	該当局 数 — 測定局 数	割合 (%)
一般局	0 — 66	0.0	7 — 66	10.6	59 — 66	89.4	0 — 65	0.0	8 — 65	12.3	57 — 65	87.7	0 — 59	0.0	12 — 59	20.3	47 — 59	79.7	0 — 59	0.0	9 — 59	15.3	50 — 59	84.7	0 — 59	0.0	2 — 59	3.4	57 — 59	96.6
自排局	1 — 24	4.2	17 — 24	70.8	6 — 24	25.0	0 — 23	0.0	15 — 23	65.2	8 — 23	34.8	0 — 22	0.0	17 — 22	77.3	5 — 22	22.7	0 — 22	0.0	18 — 22	81.8	4 — 22	18.2	0 — 22	0.0	13 — 22	59.1	9 — 22	40.9
合 計	1 — 90	1.1	24 — 90	26.7	65 — 90	72.2	0 — 88	0.0	23 — 88	26.1	65 — 88	73.9	0 — 81	0.0	29 — 81	35.8	52 — 81	64.2	0 — 81	0.0	27 — 81	33.3	54 — 81	66.7	0 — 81	0.0	15 — 81	18.5	66 — 81	81.5

(備考)

- (1)0.06ppmを超える:1時間値の1日平均値の98%値が0.061ppm以上のこと
(2)0.04ppm以上0.06ppm以下:1時間値の1日平均値の年間98%値が0.040ppm以上0.060ppm以下のこと
(3)0.04ppm未満:1時間値の1日平均値の年間98%値が0.039ppm以下のこと
- 有効測定局(年間の測定時間が6,000時間以上)について評価
- 自動車NO_x・PM法対策地域 : 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市