

Ⅲ 統 計 表

統計表の符号の用法は、次のとおりである。

「 — 」 ----該当者がいない場合

「 0.0 」 ----計数が単位未満の場合

「 … 」 ----調査対象とならなかった場合

「 X 」 ----標本サイズが小さい、または標準誤差が大きいため
統計数値を公表しない場合

1 年齢別 身長・体重の全国平均値との比較及び本県の順位

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			
		県平均	全国平均	順位	県平均	全国平均	順位	
男	幼稚園	5 歳	110.6	110.4	13	19.1	19.0	11
		6 歳	116.9	116.6	12	21.6	21.4	9
	小学校	7	123.3	122.7	7	24.7	24.2	9
		8	128.4	128.3	18	27.4	27.4	25
		9	133.9	134.0	21	31.6	31.2	12
		10	139.8	139.5	13	35.3	35.1	18
		11	146.2	146.1	14	40.3	39.6	13
	中学校	12 歳	154.0	153.8	12	45.1	45.2	21
		13	160.9	161.1	20	49.9	50.4	33
		14	166.0	166.1	20	55.0	55.0	25
	高等学校	15 歳	169.0	168.6	11	58.0	59.1	41
		16	169.9	169.9	22	59.4	60.3	42
		17	171.0	170.6	9	61.3	62.2	42

女	幼稚園	5 歳	109.4	109.5	27	18.7	18.7	22
		6 歳	116.1	115.6	7	21.2	21.0	9
	小学校	7	122.1	121.6	8	24.1	23.6	4
		8	127.8	127.5	14	27.2	26.8	8
		9	134.1	133.8	14	30.5	30.4	24
		10	141.3	140.9	10	35.1	34.9	17
		11	147.6	147.4	12	40.6	39.8	9
	中学校	12 歳	152.8	152.4	9	44.5	44.4	23
		13	155.0	155.0	14	47.0	47.5	42
		14	156.7	156.4	8	49.5	49.7	32
	高等学校	15 歳	156.8	157.0	26	50.4	51.0	42
		16	157.5	157.5	16	51.8	51.9	29
		17	158.0	157.9	14	52.2	52.5	34

- (注) 1. 年齢は、令和 7 年 4 月 1 日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
2. 全国平均の 5 歳から 17 歳の標準誤差は、身長 0.04～0.07 cm、体重 0.02 ～ 0.11kg である。
3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第 1～6 学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第 7～9 学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

2 年齢別 男女別 平均身長の推移 (千葉県) 男

区分	(単位：c m)												
	幼稚園		小学校						中学校			高等学校	
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	106.8	111.0	115.8	120.8	125.9	130.3	134.5	139.9	146.2	152.8	157.6	161.3	163.0
40年	109.0	114.0	119.1	124.7	129.2	133.9	139.2	144.9	152.2	159.0	164.2	166.0	167.5
50年	109.8	115.4	121.0	126.2	132.0	136.5	142.1	148.8	156.1	162.3	166.4	168.2	169.2
60年	111.1	116.7	122.6	128.0	132.6	137.9	143.5	150.5	158.1	163.9	167.7	169.4	170.4
平成7年	111.9	117.2	123.2	128.6	133.6	139.1	145.3	152.6	159.8	165.3	169.3	170.8	171.2
17年	111.0	117.2	123.2	128.7	133.9	138.8	145.4	153.0	159.7	165.7	168.5	170.1	171.0
18年	110.9	117.0	123.2	128.8	133.9	139.3	145.4	152.7	160.0	165.6	168.7	170.3	171.3
19年	110.6	116.5	122.6	128.8	133.8	138.9	144.8	152.5	159.9	165.7	168.6	170.3	171.3
20年	110.8	116.7	123.2	128.4	134.1	139.3	145.6	153.0	160.1	165.4	168.9	170.4	170.6
21年	110.8	116.9	123.0	128.1	134.1	139.4	145.7	152.9	160.2	166.0	168.8	169.9	170.9
22年	111.0	117.1	122.6	128.4	133.3	139.3	144.9	152.3	159.7	164.9	168.5	169.5	171.2
23年	110.6	116.8	123.1	128.6	133.9	139.8	145.4	152.6	159.9	165.4	168.5	169.8	170.7
24年	110.7	116.8	122.3	128.2	134.2	139.0	145.6	153.0	159.5	165.1	168.7	170.6	171.5
25年	110.4	116.5	122.7	128.5	134.0	138.8	145.3	152.9	158.9	164.9	168.7	170.5	170.9
26年	110.5	116.5	122.4	128.4	134.0	139.2	145.5	152.9	159.9	165.3	168.4	170.2	170.9
27年	110.6	116.9	122.6	128.6	134.1	138.9	145.2	152.4	159.7	165.1	168.2	170.4	171.1
28年	110.8	116.6	122.8	128.4	134.0	139.1	145.0	153.0	160.0	165.9	168.4	170.3	170.5
29年	110.7	116.8	122.9	128.3	134.1	139.2	145.4	152.9	159.5	165.4	168.4	170.1	170.3
30年	110.5	116.9	123.0	128.9	134.0	139.4	145.4	153.2	159.5	165.9	168.6	170.4	171.3
令和元年	110.9	116.8	122.8	128.7	134.1	138.9	145.8	152.6	160.3	165.4	168.4	169.5	170.9
2年	111.7	118.3	124.1	129.7	135.5	140.3	147.9	154.6	161.6	166.7	169.2	170.5	170.5
3年	111.1	117.0	122.9	128.8	134.3	140.0	146.2	154.2	161.1	165.8	169.0	170.0	170.8
4年	110.9	116.9	123.1	128.5	134.4	140.1	146.6	153.9	160.9	166.1	168.7	170.1	171.1
5年	111.4	117.6	123.4	129.3	134.6	139.8	146.6	154.4	161.0	166.4	169.0	170.4	170.8
6年	110.8	116.7	123.0	128.7	134.3	140.6	146.3	154.3	161.0	166.4	169.0	169.6	171.1
7年	110.6	116.9	123.3	128.4	133.9	139.8	146.2	154.0	160.9	166.0	169.0	169.9	171.0

年齢別 男女別 平均身長の推移 (千葉県) 女

区分	(単位：c m)													
	幼稚園		小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	105.4	109.8	115.0	120.2	125.1	129.9	135.6	142.0	146.1	149.3	151.1	152.3	152.8	
40年	108.0	113.1	118.2	123.4	128.7	134.6	140.7	146.8	150.5	152.6	154.4	154.9	155.3	
50年	109.2	114.7	120.3	125.5	131.9	137.8	144.4	149.7	153.3	155.0	155.6	156.4	156.4	
60年	109.9	116.0	121.9	127.1	133.0	138.6	145.5	150.7	154.2	156.3	157.0	157.3	157.9	
平成7年	110.2	116.1	122.5	127.7	133.9	140.2	147.0	152.2	155.2	156.4	157.7	157.8	158.3	
17年	110.0	115.9	121.9	127.6	133.1	140.3	147.7	152.2	155.4	156.9	157.4	158.1	158.4	
18年	110.0	116.0	122.1	127.4	133.8	140.8	147.1	152.3	155.1	157.1	157.5	158.1	158.2	
19年	109.8	116.1	121.8	127.6	134.0	140.5	147.3	152.4	155.5	157.0	157.6	157.7	157.9	
20年	109.8	116.2	121.7	127.9	133.3	140.3	147.0	152.1	155.3	156.8	157.9	158.0	157.9	
21年	110.1	115.9	121.9	127.7	133.5	140.5	147.0	152.1	155.3	156.8	157.8	158.1	158.4	
22年	110.4	115.5	121.3	127.5	133.9	140.1	147.0	152.1	155.3	156.7	157.0	158.4	158.3	
23年	109.5	115.8	121.9	127.8	133.8	140.5	146.6	152.3	155.4	156.9	157.2	157.0	158.2	
24年	109.7	115.7	122.0	127.9	133.7	140.2	146.8	152.0	155.1	156.6	157.8	157.9	158.1	
25年	109.8	115.9	121.8	127.7	134.0	140.6	147.1	152.1	155.0	156.4	157.3	157.7	158.3	
26年	109.6	115.7	121.9	128.0	133.8	140.3	146.8	152.0	154.9	156.3	157.2	158.5	157.8	
27年	109.6	115.8	121.5	127.8	133.9	140.6	147.1	151.9	155.3	156.5	157.5	158.1	158.2	
28年	109.8	115.8	122.2	127.6	133.6	140.1	147.2	152.0	154.8	156.7	157.4	157.8	158.5	
29年	109.5	116.0	121.7	127.6	133.9	140.4	146.6	152.2	155.0	156.8	157.0	158.2	157.7	
30年	109.7	116.0	121.6	127.8	133.9	140.1	147.6	152.1	155.3	156.7	157.3	157.5	158.0	
令和元年	109.7	115.9	122.1	127.6	134.0	140.2	146.7	152.1	155.2	156.9	157.3	157.8	158.6	
2年	110.7	117.4	123.3	129.5	136.0	142.4	148.7	153.1	155.1	156.9	158.3	158.0	158.6	
3年	110.3	115.7	122.1	128.1	134.2	141.6	147.9	152.4	155.5	156.7	158.2	158.1	158.1	
4年	109.9	116.3	122.5	128.4	134.7	141.7	148.5	152.5	155.0	156.8	157.6	157.4	158.1	
5年	110.9	116.6	122.6	128.2	135.1	142.0	148.3	152.6	155.2	156.4	157.9	158.2	158.1	
6年	109.6	115.8	121.8	128.2	134.7	141.4	147.9	152.6	155.6	156.8	157.4	158.2	158.5	
7年	109.4	116.1	122.1	127.8	134.1	141.3	147.6	152.8	155.0	156.7	156.8	157.5	158.0	

3 年齢別 男女別 平均身長の推移 (全国) 男

区分	(単位：c m)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	106.0	110.3	115.6	120.3	125.1	129.6	133.9	139.2	145.3	151.7	158.5	161.6	163.4
40年	108.7	113.3	118.8	124.0	128.8	133.6	138.5	144.7	151.7	158.3	163.6	165.7	166.8
50年	109.7	115.1	120.9	126.0	131.6	136.4	142.0	148.6	156.1	162.2	166.1	167.9	168.8
60年	110.6	116.4	122.1	127.5	132.6	137.7	143.2	150.0	157.7	163.8	167.5	169.2	170.2
平成7年	111.0	116.8	122.5	128.1	133.4	138.9	144.9	152.0	159.6	165.1	168.5	170.0	170.8
17年	110.7	116.6	122.5	128.2	133.6	139.0	145.1	152.5	159.9	165.4	168.4	170.0	170.8
18年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	138.9	145.1	152.6	159.8	165.3	168.5	170.0	170.9
19年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	139.0	145.1	152.5	159.8	165.2	168.5	170.0	170.8
20年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.7	138.9	145.3	152.6	159.8	165.4	168.3	170.0	170.7
21年	110.7	116.7	122.6	128.3	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.2	168.5	169.9	170.8
22年	110.7	116.7	122.5	128.2	133.5	138.8	145.0	152.4	159.7	165.1	168.2	169.9	170.7
23年	110.5	116.6	122.6	128.2	133.5	138.8	145.0	152.3	159.6	165.1	168.3	169.9	170.7
24年	110.5	116.5	122.4	128.2	133.6	138.9	145.0	152.4	159.5	165.1	168.4	169.8	170.7
25年	110.4	116.6	122.4	128.2	133.6	139.0	145.0	152.3	159.5	165.0	168.3	169.9	170.7
26年	110.3	116.5	122.4	128.0	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.1	168.3	169.8	170.7
27年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.5	138.9	145.2	152.6	159.8	165.1	168.3	169.8	170.7
28年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.6	138.8	145.2	152.7	159.9	165.2	168.3	169.9	170.7
29年	110.3	116.5	122.5	128.2	133.5	139.0	145.0	152.8	160.0	165.3	168.2	169.9	170.6
30年	110.3	116.5	122.5	128.1	133.7	138.8	145.2	152.7	159.8	165.3	168.4	169.9	170.6
令和元年	110.3	116.5	122.6	128.1	133.5	139.0	145.2	152.8	160.0	165.4	168.3	169.9	170.6
2年	111.6	117.5	123.5	129.1	134.5	140.1	146.6	154.3	161.4	166.1	168.8	170.2	170.7
3年	111.0	116.7	122.6	128.3	133.8	139.3	145.9	153.6	160.6	165.7	168.6	169.8	170.8
4年	111.1	117.0	122.9	128.5	133.9	139.7	146.1	154.0	160.9	165.8	168.6	169.9	170.7
5年	111.0	116.9	123.0	128.6	134.1	139.6	146.2	154.2	161.1	166.0	168.6	169.9	170.7
6年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.0	139.7	146.0	154.0	161.1	166.1	168.6	169.9	170.8
7年	110.4	116.6	122.7	128.3	134.0	139.5	146.1	153.8	161.1	166.1	168.6	169.9	170.6

年齢別 男女別 平均身長の推移 (全国) 女

区分	(単位：c m)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	104.9	109.3	114.6	119.4	124.5	129.5	134.9	141.0	145.7	148.9	151.7	152.6	153.2
40年	107.7	112.5	117.8	123.0	128.4	134.1	140.4	146.3	150.3	152.5	154.0	154.6	154.8
50年	109.0	114.4	120.1	125.5	131.6	137.6	144.2	149.6	153.2	155.0	155.7	156.2	156.3
60年	109.8	115.7	121.4	126.9	132.6	138.8	145.5	150.9	154.4	156.3	157.0	157.4	157.6
平成7年	110.1	116.0	121.8	127.6	133.5	140.2	146.7	151.9	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0
17年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.1	146.9	152.0	155.2	156.8	157.3	157.8	158.0
18年	109.8	115.7	121.7	127.4	133.5	140.2	147.0	152.0	155.2	156.7	157.3	157.8	158.0
19年	109.8	115.8	121.6	127.4	133.5	140.3	146.8	152.1	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0
20年	109.8	115.8	121.7	127.5	133.6	140.3	146.8	152.1	155.1	156.6	157.3	157.7	158.0
21年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.3	146.9	151.9	154.9	156.7	157.3	157.7	157.9
22年	109.8	115.8	121.7	127.4	133.5	140.2	146.8	151.9	155.0	156.5	157.1	157.7	158.0
23年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.5	140.2	146.7	151.9	155.0	156.6	157.1	157.6	158.0
24年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.4	140.1	146.7	151.9	155.0	156.5	157.2	157.6	158.0
25年	109.6	115.6	121.6	127.3	133.6	140.1	146.8	151.8	154.8	156.5	157.0	157.6	158.0
26年	109.5	115.5	121.5	127.4	133.4	140.1	146.8	151.8	154.8	156.4	157.0	157.6	157.9
27年	109.4	115.5	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.9
28年	109.4	115.6	121.5	127.2	133.4	140.2	146.8	151.9	154.8	156.5	157.1	157.5	157.8
29年	109.3	115.7	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.8
30年	109.4	115.6	121.5	127.3	133.4	140.1	146.8	151.9	154.9	156.6	157.1	157.6	157.8
令和元年	109.4	115.6	121.4	127.3	133.4	140.2	146.6	151.9	154.8	156.5	157.2	157.7	157.9
2年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.8	141.5	148.0	152.6	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9
3年	110.1	115.8	121.8	127.6	134.1	140.9	147.3	152.1	155.0	156.5	157.3	157.7	158.0
4年	110.2	116.0	122.0	128.1	134.5	141.4	147.9	152.2	154.9	156.5	157.2	157.7	158.0
5年	110.2	116.0	122.1	127.8	134.4	141.4	147.9	152.3	155.0	156.4	157.2	157.8	158.0
6年	109.6	115.8	121.8	127.7	134.1	141.1	147.8	152.3	155.0	156.4	157.1	157.7	158.0
7年	109.5	115.6	121.6	127.5	133.8	140.9	147.4	152.4	155.0	156.4	157.0	157.5	157.9

4 年齢別 男女別 平均体重の推移 (千葉県) 男

区分	(単位: k g)													
	幼稚園		小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	17.8	19.0	20.9	23.0	25.4	27.8	30.2	33.8	38.2	43.8	49.2	51.9	54.4	
40年	18.3	19.9	22.1	24.4	26.8	29.5	32.2	37.3	42.2	47.7	53.2	56.2	57.9	
50年	19.0	20.7	23.0	25.7	28.9	31.7	35.4	40.4	46.0	51.4	55.5	57.4	59.4	
60年	19.3	21.4	24.0	26.9	29.4	33.8	36.6	42.1	47.5	52.9	58.6	60.7	62.0	
平成7年	20.0	22.2	24.8	28.0	31.0	34.3	39.0	44.5	49.0	54.9	60.5	62.9	63.5	
17年	19.2	21.8	24.7	28.0	30.9	34.4	39.1	45.5	49.6	55.4	60.7	62.2	63.2	
18年	19.2	21.9	24.5	27.6	31.0	35.1	39.1	44.5	50.4	55.3	60.6	62.4	63.8	
19年	19.2	21.5	24.3	27.5	30.2	34.6	38.7	44.0	49.0	55.1	59.7	62.0	64.6	
20年	19.2	21.4	24.5	27.6	31.3	34.3	39.1	44.9	49.4	54.6	61.9	61.7	62.9	
21年	19.3	21.5	24.3	26.7	31.2	34.3	38.8	44.2	49.1	54.2	59.5	61.1	63.3	
22年	19.2	21.6	24.0	27.3	30.7	34.6	38.6	43.9	48.9	54.0	60.6	61.6	64.5	
23年	19.0	21.4	24.2	27.1	30.8	34.5	37.8	43.6	49.1	54.0	60.1	61.7	62.9	
24年	19.0	21.3	23.8	27.2	30.8	33.9	38.8	43.9	48.8	53.9	59.4	61.7	63.3	
25年	18.7	21.4	23.9	27.1	30.9	34.1	38.2	44.8	47.9	53.8	59.1	61.2	62.8	
26年	19.1	21.4	23.7	27.1	30.8	33.8	38.7	44.1	48.5	53.7	59.1	59.8	62.6	
27年	18.9	21.4	24.0	27.4	30.9	33.9	38.1	43.1	48.6	53.7	58.8	60.4	61.9	
28年	19.0	21.5	24.4	27.2	30.7	34.1	38.2	43.6	48.5	53.8	58.9	60.3	62.2	
29年	19.1	21.4	24.3	27.2	31.0	34.0	38.5	44.0	48.2	54.2	59.1	61.0	62.2	
30年	19.1	21.4	24.1	27.4	30.8	34.5	37.9	43.6	47.7	54.1	58.6	60.6	63.0	
令和元年	19.1	21.5	24.1	27.5	31.2	34.1	39.1	43.7	49.3	54.1	58.8	60.1	63.3	
2年	19.4	22.5	25.4	28.8	32.6	36.2	41.7	46.4	51.0	55.3	58.6	60.4	62.5	
3年	19.3	21.9	24.5	27.9	31.4	35.8	39.7	45.8	50.7	54.9	59.1	60.0	61.6	
4年	19.4	21.8	25.0	28.0	31.6	35.9	40.0	45.0	50.1	54.6	59.5	61.7	63.3	
5年	19.4	21.9	24.7	28.1	31.4	35.1	39.8	45.5	50.0	54.7	59.6	60.4	61.5	
6年	19.1	21.4	24.1	27.8	31.1	35.7	39.8	45.3	51.0	55.2	58.7	60.0	61.8	
7年	19.1	21.6	24.7	27.4	31.6	35.3	40.3	45.1	49.9	55.0	58.0	59.4	61.3	

年齢別 男女別 平均体重の推移 (千葉県) 女

区分	(単位: k g)													
	幼稚園		小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	17.0	18.4	20.4	22.5	24.9	27.4	31.2	35.5	40.3	45.2	47.5	49.7	50.5	
40年	17.9	19.3	21.5	23.7	26.5	29.8	33.8	39.4	43.4	47.1	49.3	50.8	51.1	
50年	18.4	20.3	22.7	25.2	28.8	32.5	37.0	42.1	46.3	49.5	51.5	52.2	52.3	
60年	18.9	20.9	23.5	26.3	29.6	33.1	38.2	42.7	46.2	50.1	52.4	52.5	52.5	
平成7年	19.3	21.4	24.4	27.2	30.8	34.3	39.6	44.9	47.7	50.2	53.3	52.8	52.8	
17年	18.8	21.3	23.7	26.7	29.9	34.7	40.5	44.7	48.1	50.5	52.5	53.3	54.6	
18年	18.9	21.3	23.6	26.6	30.3	34.6	39.5	44.3	48.2	51.0	52.3	53.6	53.7	
19年	18.8	21.1	23.6	26.9	30.2	34.3	39.7	44.4	47.8	50.2	52.6	53.0	53.5	
20年	18.8	21.0	23.4	26.5	29.6	33.9	39.1	44.2	48.1	50.8	53.0	54.0	53.1	
21年	18.7	21.1	23.5	26.6	29.8	34.3	39.0	44.1	47.5	50.2	52.4	53.5	52.1	
22年	19.0	20.8	23.1	26.6	29.7	34.0	38.7	43.8	47.7	50.2	51.9	53.5	53.5	
23年	18.5	21.0	23.3	26.6	30.0	34.2	38.5	43.3	47.8	50.0	52.2	52.2	53.2	
24年	18.6	21.0	23.4	26.6	29.9	34.1	38.5	43.4	46.8	50.1	52.2	53.1	52.9	
25年	18.5	20.9	23.5	26.6	30.2	34.4	38.8	43.7	47.1	49.7	51.5	52.9	52.8	
26年	18.8	20.8	23.6	26.7	29.9	34.0	38.9	43.2	47.3	50.0	51.3	52.6	53.5	
27年	18.6	20.9	23.4	26.3	30.1	33.6	38.6	43.8	47.4	49.9	52.2	52.6	53.0	
28年	18.7	21.0	23.6	26.9	29.5	34.2	39.3	43.7	46.6	50.1	51.3	52.4	52.9	
29年	18.7	21.1	23.6	26.8	29.9	33.9	38.9	43.4	47.3	50.1	51.5	52.8	53.0	
30年	18.7	21.1	23.5	26.2	30.0	33.5	39.1	43.4	47.3	49.8	51.5	52.8	53.6	
令和元年	18.8	21.0	23.5	26.3	29.9	33.9	38.6	43.7	47.3	50.1	51.6	52.7	53.9	
2年	19.0	21.8	24.8	27.8	32.1	36.2	41.0	45.0	48.0	50.4	50.9	51.3	52.3	
3年	19.1	21.1	24.1	27.0	31.0	36.0	40.4	44.3	47.9	50.0	52.0	52.9	52.4	
4年	18.9	21.7	24.2	27.7	31.0	34.9	40.7	44.0	47.4	49.5	51.7	51.9	52.6	
5年	19.2	21.6	24.4	27.2	31.6	35.3	40.4	44.2	47.4	49.4	51.8	52.8	52.0	
6年	18.7	20.9	23.3	27.0	31.0	34.8	40.1	44.7	47.4	49.9	51.5	52.8	53.3	
7年	18.7	21.2	24.1	27.2	30.5	35.1	40.6	44.5	47.0	49.5	50.4	51.8	52.2	

5 年齢別 男女別 平均体重の推移 (全国) 男

(単位: k g)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	17.4	18.7	20.6	22.7	25.0	27.3	29.7	33.2	37.6	42.7	48.8	52.2	54.5
40年	18.2	19.6	21.8	24.1	26.5	29.2	32.2	36.6	42.0	47.1	52.8	55.6	57.5
50年	18.7	20.5	22.9	25.4	28.5	31.5	35.2	40.0	45.6	51.0	55.4	57.8	59.2
60年	19.1	21.2	23.7	26.5	29.5	32.8	36.5	41.8	47.4	53.0	57.9	60.0	61.5
平成7年	19.4	21.7	24.4	27.6	30.8	34.5	38.6	44.1	49.8	54.7	59.8	61.7	63.0
17年	19.1	21.6	24.3	27.4	30.9	34.7	39.1	44.9	50.1	55.3	60.3	62.2	63.8
18年	19.1	21.6	24.2	27.4	30.9	34.5	38.8	44.9	49.9	55.1	60.1	62.0	63.9
19年	19.1	21.5	24.2	27.4	30.7	34.4	38.7	44.5	49.6	54.7	60.0	62.0	63.7
20年	19.1	21.5	24.2	27.3	30.8	34.3	38.8	44.5	49.5	54.9	59.8	61.6	63.4
21年	19.0	21.5	24.1	27.2	30.6	34.2	38.4	44.2	49.1	54.3	59.5	61.3	63.1
22年	19.0	21.4	24.0	27.2	30.5	34.1	38.4	44.1	49.2	54.4	59.5	61.5	63.1
23年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.3	33.8	38.0	43.8	49.0	54.2	59.4	61.3	63.1
24年	18.9	21.3	24.0	27.1	30.5	34.0	38.2	44.0	49.0	54.2	59.2	61.1	62.9
25年	18.9	21.3	23.9	27.1	30.4	34.3	38.3	43.9	48.8	54.0	58.9	61.0	62.8
26年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.4	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.9	60.7	62.6
27年	18.9	21.3	23.9	26.9	30.4	34.0	38.2	43.9	48.8	53.9	59.0	60.6	62.5
28年	18.9	21.4	24.0	27.2	30.6	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.7	60.5	62.5
29年	18.9	21.4	24.1	27.2	30.5	34.2	38.2	44.0	49.0	53.9	58.9	60.6	62.6
30年	18.9	21.4	24.1	27.2	30.7	34.1	38.4	44.0	48.8	54.0	58.6	60.6	62.4
令和元年	18.9	21.4	24.2	27.3	30.7	34.4	38.7	44.2	49.2	54.1	58.8	60.7	62.5
2年	19.4	22.0	24.9	28.4	32.0	35.9	40.4	45.8	50.9	55.2	58.9	60.9	62.6
3年	19.3	21.7	24.5	27.7	31.3	35.1	39.6	45.2	50.0	54.7	59.0	60.5	62.4
4年	19.3	21.8	24.6	28.0	31.5	35.7	40.0	45.7	50.6	55.0	59.1	60.7	62.5
5年	19.2	21.6	24.5	27.8	31.4	35.3	39.9	45.8	50.6	54.9	59.0	60.4	62.0
6年	19.0	21.4	24.2	27.6	31.2	35.2	39.6	45.3	50.5	55.0	59.0	60.5	62.2
7年	19.0	21.4	24.2	27.4	31.2	35.1	39.6	45.2	50.4	55.0	59.1	60.3	62.2

年齢別 男女別 平均体重の推移 (全国) 女

(単位: k g)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	16.9	18.1	20.0	22.1	24.5	27.1	30.5	34.9	39.4	43.2	46.8	48.7	49.8
40年	17.7	19.1	21.2	23.5	26.2	29.4	33.7	38.6	43.2	46.5	48.9	50.5	51.2
50年	18.3	20.1	22.4	25.0	28.3	32.0	36.6	41.6	45.8	48.8	50.7	51.9	52.2
60年	18.7	20.7	23.2	26.0	29.2	33.1	37.8	42.9	46.8	49.8	51.9	52.7	52.8
平成7年	19.0	21.3	23.9	27.0	30.5	34.6	39.6	44.6	48.0	50.5	52.3	53.2	53.3
17年	18.7	21.1	23.6	26.8	30.2	34.4	39.5	44.4	48.0	50.8	52.4	53.3	53.7
18年	18.7	21.1	23.6	26.6	30.1	34.2	39.5	44.4	47.9	50.6	52.3	53.4	53.7
19年	18.7	21.0	23.5	26.6	30.0	34.3	39.1	44.1	47.6	50.3	52.1	53.2	53.5
20年	18.6	21.0	23.6	26.6	30.1	34.4	39.3	44.2	47.7	50.4	52.0	53.0	53.2
21年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.2	51.6	52.8	52.9
22年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.0	51.6	52.7	52.9
23年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	38.8	43.6	47.1	49.9	51.4	52.4	52.8
24年	18.5	20.9	23.5	26.3	29.9	34.0	38.9	43.7	47.4	49.9	51.6	52.5	52.9
25年	18.6	20.9	23.5	26.4	30.0	34.0	39.0	43.7	47.1	49.9	51.4	52.5	52.9
26年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.4	52.4	52.9
27年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.7	33.9	38.8	43.6	47.3	49.9	51.5	52.6	53.0
28年	18.5	20.9	23.5	26.4	29.8	34.0	39.0	43.7	47.2	50.0	51.7	52.6	52.9
29年	18.5	21.0	23.5	26.4	29.9	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.6	52.6	53.0
30年	18.5	20.9	23.5	26.4	30.0	34.1	39.1	43.7	47.2	49.9	51.6	52.5	52.9
令和元年	18.6	20.9	23.5	26.5	30.0	34.2	39.0	43.8	47.3	50.1	51.7	52.7	53.0
2年	19.0	21.5	24.3	27.4	31.1	35.4	40.3	44.5	47.9	50.2	51.2	51.9	52.3
3年	19.0	21.2	23.9	27.0	30.6	35.0	39.8	44.4	47.6	50.0	51.3	52.3	52.5
4年	19.0	21.3	24.0	27.3	31.1	35.5	40.5	44.5	47.7	49.9	51.2	52.1	52.5
5年	18.9	21.2	24.0	27.0	31.0	35.3	40.2	44.5	47.6	49.8	51.2	52.2	52.6
6年	18.7	21.0	23.7	26.9	30.5	35.0	40.1	44.4	47.5	49.6	51.1	52.0	52.5
7年	18.7	21.0	23.6	26.8	30.4	34.9	39.8	44.4	47.5	49.7	51.0	51.9	52.5

6 年齢別 疾病・異常被患率（千葉県） 男女 計

区 分	裸 眼 視 力			眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔				永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 (単位：%)											
	計	1.0 未 満	0.7 未 満			0.3 未 満	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 ・ 喉 頭 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 他 異 の 常	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)		
										計	処 了 置 者	未 処 置 者												
幼稚園 小 学 校	5 歳 計	X	X	X	0.4	...	0.1	0.7	-	20.4	10.0	10.4	5.3	-	1.3	0.1	2.5	...	...	...	...	...		
	6 歳	35.8	10.6	14.1	11.1	7.5	0.6	5.1	17.7	1.5	28.5	12.7	15.8	6.6	0.1	2.3	1.6	7.2	...	...	...	...		
		7 歳	24.6	13.2	8.8	2.6	7.9	0.6	11.7	16.5	2.4	21.4	6.0	15.4	5.1	0.0	1.2	0.7	7.6	...	...	...	...	
		8 歳	24.4	10.8	9.7	3.9	7.5	0.5	2.6	17.7	1.7	28.1	12.0	16.1	5.8	-	1.8	0.9	5.5	...	...	...	...	
	9 学 校	30.7	10.2	13.0	7.5	6.1	0.7	5.7	18.9	1.9	35.7	16.5	19.2	5.7	0.0	2.2	1.2	5.5	...	...	...	...	...	
9 歳		38.9	10.9	16.2	11.8	8.3	...	2.9	16.9	1.2	33.9	16.5	17.3	7.8	0.2	2.8	2.1	7.0	...	...	...	...	...	
10 歳		43.1	9.4	17.1	16.6	7.0	0.4	5.8	19.5	1.4	29.2	14.0	15.2	7.4	0.1	2.8	2.1	9.4	...	...	...	...	...	
中 学 校	11 歳	51.0	9.3	19.1	22.6	8.0	...	2.5	16.6	0.3	22.4	10.8	11.6	7.4	0.2	2.8	2.4	7.8	...	...	...	...	...	
	計	60.7	12.5	18.2	30.0	6.2	0.2	4.3	12.0	0.5	20.9	12.4	8.5	5.6	0.1	3.2	2.5	3.7	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2	
		12 歳	58.3	13.3	18.2	26.7	6.0	0.2	5.1	10.4	0.5	19.2	10.3	8.9	5.5	0.0	3.2	2.6	5.4	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2
		13 歳	59.7	13.4	16.4	29.9	6.2	...	5.9	15.9	0.8	20.0	13.0	7.0	5.4	0.1	3.2	2.5	3.6	...	...	...	...	...
	14 歳	63.9	10.9	19.9	33.2	6.3	0.2	1.9	9.7	0.2	23.4	13.9	9.6	5.8	0.2	3.3	2.3	2.0	...	...	...	...	...	
高 等 学 校	計	71.0	11.2	17.4	42.4	2.3	0.1	1.8	8.2	0.1	24.7	15.0	9.7	5.7	0.3	4.6	3.0	1.1	...	...	...	...	...	
	15 歳	70.0	X	X	X	3.5	0.2	3.9	8.7	0.4	20.2	12.4	7.8	4.7	0.4	3.8	2.3	0.9	...	...	...	...	...	
	16 歳	70.4	11.6	15.9	42.9	1.6	...	1.1	X	-	25.5	15.5	10.1	5.9	0.3	5.0	3.1	1.1	...	...	...	...	...	
	17 歳	72.7	10.2	17.6	44.9	1.7	0.1	0.4	4.2	-	28.5	17.1	11.4	6.4	0.4	4.9	3.7	1.3	...	...	...	...	...	
	17 学 校																		...	...	...	...	...	

学区	年齢	せき柱の状態			胸部の状態		四肢の状態		皮膚疾患		結核検査の対象者	心疾患	心電図異常	蛋白検査の出者	尿糖検査の出者	その他の疾病・異常			
		ぜき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	ぜ	腎臓疾患	言語障害	その他異									
幼稚園 小学校	5歳	0.2	0.1	0.2	0.1	2.3	0.6	...	0.3	...	0.2	...	...	2.0	0.0	0.1	1.3		
	計 6歳	1.3	0.7	0.0	0.1	5.1	0.2	0.2	0.7	2.3	0.5	0.1	6.4	0.4	1.2	5.4			
		7歳	0.7	0.3	0.0	0.1	4.4	0.2	0.5	-	2.3	0.3	-	6.9	0.4	2.5	5.0		
		8歳	1.1	0.4	0.0	0.1	5.1	0.4	0.2	-	0.6	0.4	0.0	7.6	0.3	1.8	5.0		
	9歳	1.1	1.1	0.1	0.2	4.9	0.3	0.1	-	0.5	...	0.4	0.1	6.5	0.3	1.0	5.7		
		10歳	1.4	0.4	0.0	0.2	5.5	0.3	0.2	-	0.8	...	0.4	0.1	5.9	0.4	1.0	5.3	
		11歳	1.7	0.6	-	0.2	5.4	0.3	0.1	-	0.5	...	0.9	0.2	5.5	0.4	0.7	5.6	
	計 12歳 13歳 14歳	2.0	1.4	0.0	0.1	5.4	0.0	0.2	-	0.9	...	0.8	0.1	6.0	0.4	0.5	5.9		
		0.5	1.5	0.0	0.4	3.5	0.1	0.2	0.0	0.9	2.6	1.9	0.1	3.4	0.3	0.0	5.4		
		0.4	1.3	-	0.2	3.8	0.1	0.2	-	0.8	2.6	1.8	0.0	3.2	0.4	0.0	5.2		
	中学校	0.3	1.4	0.0	0.5	3.1	0.1	0.1	0.0	1.0	...	2.1	0.2	3.4	0.2	0.0	5.3		
0.7		1.9	0.0	0.5	3.7	0.1	0.2	-	1.0	...	1.7	0.2	3.5	0.4	0.1	5.7			
計 15歳 16歳 17歳		0.1	1.3	0.0	0.1	2.0	0.1	...	0.1	0.6	2.0	1.3	0.2	1.6	0.1	0.0	3.7		
	0.1	1.8	0.0	0.1	2.0	0.1	...	0.1	0.8	2.0	1.3	0.1	1.7	0.1	0.1	4.1			
	0.1	1.0	0.0	0.0	2.1	0.0	...	...	0.7	...	1.4	0.1	1.6	0.2	0.0	3.5			
	0.2	1.0	0.0	0.0	2.1	0.1	...	...	0.4	...	1.3	0.2	1.4	0.2	0.0	3.5			
	0.2	1.0	0.0	0.0	2.1	0.1	...	...	0.4	...	1.3	0.2	1.4	0.2	0.0	3.5			

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 男

(単位：%)

区分	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉		歯・口腔					疾病・その他異常	計 (本)	喪失歯数 (本)	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					
	計	視力				耳疾患	鼻疾患・副鼻疾患	口腔疾患・咽・喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合				顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	むし歯(う歯)		
		1.0未満	0.7未満						0.3未満	計	処置者								未処置者	計 (本)	処置歯数 (本)
幼稚園 小学校 中学校 高等学校	5歳計	X	X	X	0.6	...	-	0.6	-	24.1	11.5	12.6	5.0	-	1.7	0.2	2.9	...	...	...	
	6歳	33.1	10.1	13.0	8.2	0.6	5.2	21.1	1.7	29.4	13.4	16.0	6.5	0.1	2.7	1.7	7.0	...	...	...	
		7歳	23.0	12.6	8.0	9.5	0.8	10.8	20.2	3.0	22.0	6.5	15.6	4.7	-	1.4	0.7	7.2	...	...	...
		8歳	23.9	10.7	9.7	6.8	0.5	2.9	X	1.8	28.4	12.1	16.3	5.4	-	1.8	1.0	5.9	...	...	...
	9歳	29.3	9.3	12.9	7.1	0.7	6.3	23.7	2.2	37.6	18.1	19.5	6.1	0.0	2.6	1.2	5.4	...	...	...	
		9歳	36.5	11.1	13.5	11.9	...	2.9	X	1.4	34.1	17.2	16.9	7.7	0.1	3.1	2.1	5.4	...	...	...
		10歳	37.5	8.2	14.9	14.5	0.3	5.8	23.5	1.4	31.5	15.0	16.5	7.2	0.1	3.5	2.3	9.1	...	...	...
	11歳	46.6	9.2	18.1	19.4	...	2.7	18.7	0.5	22.5	10.8	11.7	7.5	0.2	3.5	2.8	9.1	...	...	...	
		11歳	56.4	12.1	18.0	26.3	7.4	0.1	4.5	13.7	0.6	19.1	11.3	7.8	5.4	0.1	4.1	3.0	3.7	0.0	0.2
		12歳	54.9	12.2	18.9	23.9	7.0	0.1	5.0	13.1	0.7	19.0	9.8	9.2	5.4	0.1	3.8	2.8	5.2	0.0	0.2
	13歳	56.4	14.3	16.3	25.8	7.5	...	6.4	18.7	0.8	17.9	11.6	6.3	5.2	0.1	4.4	3.3	4.0	...	...	...
14歳		57.9	X	X	X	7.9	0.1	2.1	9.5	0.4	20.4	12.4	8.0	5.8	0.2	4.1	2.8	2.0	...	...	...
		14歳	65.6	11.0	16.1	38.5	1.7	0.1	2.0	6.8	0.2	22.3	13.0	9.3	4.6	0.3	5.8	4.0	1.2	...	...
	15歳	X	X	X	3.2	0.1	3.9	7.3	0.5	18.3	10.7	7.6	3.7	0.3	4.8	3.2	0.9	...	...	...	
16歳		64.6	11.8	16.6	36.2	1.1	...	1.7	X	-	23.3	13.9	9.5	4.9	0.3	6.1	3.9	1.3	...	...	...
		16歳	67.4	9.3	16.0	42.0	0.7	0.1	0.4	1.4	-	25.6	14.6	11.0	5.1	0.3	6.6	5.0	1.6	...	...

区分	栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態				皮膚疾患		結核検査の対相	結核核の精密者	心疾患	心電図異常	蛋白質検査の出者	尿糖検査の出者	その他の疾病・異常				
		せき	胸郭の状態	四肢の状態	皮膚疾患		ぜ							腎臓疾患	言語障害	その他異常		
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患												
幼稚園 小学校 中学校 高等学校	5歳計	0.2	0.2	0.4	-	2.6	0.5	...	...	0.1	...	0.3	...	2.1	0.1	0.2	1.3	
	6歳	1.5	0.7	0.0	0.2	5.6	0.3	0.2	-	0.6	2.3	0.2	0.1	7.5	0.3	1.6	6.1	
		7	0.6	0.3	0.0	0.2	5.2	0.4	0.4	-	0.7	2.3	0.1	-	7.9	0.4	3.5	5.8
			0.9	0.5	-	0.3	5.5	0.5	0.2	-	0.8	...	0.2	-	8.8	0.3	2.3	5.7
	8	1.2	1.1	0.1	0.2	5.7	0.3	0.0	-	0.4	...	0.2	0.1	7.9	0.2	1.4	6.9	
		9	1.7	0.5	0.0	0.1	5.6	0.3	0.1	-	0.8	...	0.1	0.1	7.0	0.3	1.4	5.8
			2.0	0.5	-	0.3	5.8	0.2	0.2	-	0.3	...	0.3	0.3	6.7	0.4	0.9	6.0
	10	2.2	1.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.2	-	0.7	...	0.5	0.0	6.7	0.4	0.5	6.0	
		計	0.6	0.8	0.0	0.6	3.8	0.1	0.2	-	1.0	3.3	1.9	0.1	3.9	0.3	0.1	5.8
	12歳		0.6	0.8	-	0.3	4.0	0.0	0.3	-	0.8	3.3	1.8	0.0	3.7	0.3	0.0	5.9
			13	0.4	0.6	0.1	0.7	3.5	0.0	0.1	-	0.9	...	2.1	0.1	3.9	0.2	-
	14	0.8		1.0	0.0	0.8	3.8	0.1	0.2	-	1.2	...	1.9	0.2	4.2	0.3	0.1	6.0
		計	0.1	1.0	0.0	0.0	1.9	0.1	...	0.1	0.6	2.4	1.2	0.2	1.7	0.1	0.0	3.2
	15歳		0.0	1.6	0.1	0.0	1.8	0.1	...	0.1	0.7	2.4	1.2	0.1	1.8	0.1	0.1	3.5
			16	0.1	0.6	0.0	0.0	2.1	0.0	...	...	0.6	...	1.3	0.1	1.7	0.2	0.0
	17			0.1	0.6	0.0	0.1	1.7	0.1	...	...	0.3	...	1.2	0.3	1.4	0.1	0.0

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 女

(単位：%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉		口腔疾患・咽・喉異常	歯・口腔				疾病・その他異常	計 (本)	喪失歯数 (本)	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
	計	視力					耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患		歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態				むし歯(う歯)		計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯 (本)
		1.0未満	0.7未満	0.3未満													計	処置者			
幼稚園 小学	X	X	X	X	0.1	...	0.2	0.8	-	16.7	8.5	8.2	5.6	0.1	2.1	...	...	...	...	...	
	38.6	11.0	15.3	12.2	6.7	0.6	5.1	14.1	1.2	27.6	12.1	15.5	6.7	0.1	7.3	...	...	...	...	...	
	26.3	13.9	9.6	2.7	6.2	0.5	12.7	12.6	1.8	20.7	5.5	15.1	5.6	0.0	8.0	...	...	...	...	...	
	25.0	10.8	9.8	4.5	8.2	0.6	2.3	14.2	1.7	27.8	12.0	15.9	6.2	-	5.1	...	...	...	...	...	
	32.0	11.0	13.2	7.8	4.5	0.8	5.0	13.9	1.6	33.8	14.9	18.8	5.3	0.0	5.6	...	...	...	...	...	
	41.4	10.7	18.9	11.8	7.2	...	3.0	14.2	1.0	33.6	15.8	17.8	8.0	0.2	8.6	...	...	...	...	...	
	48.9	10.7	19.4	18.8	6.3	0.5	5.9	15.4	1.4	26.8	12.8	13.9	7.5	0.1	9.7	...	...	...	...	...	
	55.6	9.5	20.1	25.9	8.1	...	2.3	14.4	-	22.4	10.8	11.5	7.3	0.1	6.6	...	...	...	...	...	
	65.1	12.9	18.4	33.9	4.8	0.3	4.1	10.2	0.3	22.8	13.6	9.2	5.7	0.1	3.6	0.4	0.0	0.4	0.2	0.1	
	61.9	14.5	17.6	29.8	5.0	0.3	5.2	7.6	0.2	19.5	10.9	8.6	5.6	0.0	5.6	0.4	0.0	0.4	0.2	0.1	
	63.1	X	X	X	4.9	...	5.4	13.0	0.8	22.2	14.5	7.7	5.5	0.1	3.2	...	...	...	...	...	
中学校 高等学校	70.2	X	X	X	4.6	0.3	1.7	10.0	-	26.6	15.4	11.2	5.9	0.2	2.1	...	...	...	...	...	
	76.8	11.5	18.8	46.5	2.9	0.2	1.6	X	0.1	27.2	17.0	10.2	6.8	0.3	3.2	...	...	...	...	...	
	75.5	12.0	22.0	41.5	3.9	0.2	3.9	10.2	0.2	22.3	14.2	8.0	5.7	0.4	2.7	...	...	...	...	...	
	76.6	X	X	X	2.1	...	0.5	X	-	27.8	17.1	10.7	7.0	0.2	3.9	...	...	...	...	...	
	78.3	11.1	19.2	48.0	2.8	0.2	0.5	X	-	31.6	19.8	11.8	7.8	0.4	3.1	...	...	...	...	...	

区分	栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対象者	心疾患の常	心電図異常	蛋白検査の出の者	尿糖検査の出の者	その他の疾病・異常					
		せき	胸郭の状態	四肢の状態	皮膚疾患							ぜ	腎臓疾患	言語障害	その他異常		
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患											
幼稚園 小学校 中学校 高等学校	5歳	0.1	0.1	-	0.1	2.0	0.7	...	0.4	...	-	...	1.9	-	0.1	1.4	
	計 6歳 7歳	1.1	0.7	0.0	0.1	4.6	0.2	0.2	-	0.7	2.4	0.8	0.1	5.3	0.4	0.8	4.8
		0.8	0.3	-	-	3.7	0.1	0.7	-	0.5	2.4	0.5	-	6.0	0.5	1.4	4.1
		0.4	0.3	0.0	0.0	4.7	0.2	0.2	-	0.4	...	0.5	0.1	6.3	0.2	1.3	4.2
		1.1	1.0	0.0	0.1	4.1	0.3	0.2	-	0.7	...	0.5	0.1	4.9	0.4	0.6	4.4
	8歳	1.1	0.3	-	0.2	5.3	0.3	0.2	-	0.8	...	0.7	0.1	4.9	0.5	0.6	4.8
	9歳	1.1	0.3	-	0.2	4.9	0.3	0.0	-	0.6	...	1.5	0.2	4.3	0.4	0.4	5.2
	10歳	1.4	0.8	-	0.1	5.1	0.0	0.1	-	1.2	...	1.2	0.1	5.2	0.4	0.4	5.9
	11歳	1.8	1.7	-	0.2	3.3	0.1	0.1	0.0	0.9	1.9	1.8	0.2	2.7	0.4	0.0	5.0
	計 12歳 13歳 14歳	0.3	2.4	-	0.2	3.6	0.1	0.1	-	0.7	1.9	1.7	0.1	2.6	0.4	-	4.5
		0.2	1.8	-	0.1	2.8	0.1	0.1	0.0	1.1	...	2.0	0.2	2.9	0.3	0.0	5.1
		0.1	2.3	-	0.3	3.6	0.0	0.2	-	0.9	...	1.5	0.2	2.7	0.4	-	5.4
		0.6	2.9	-	0.2	2.4	0.0	0.1	...	0.7	1.6	1.4	0.1	1.5	0.2	0.0	4.3
	計 15歳 16歳 17歳	0.1	1.6	-	0.1	2.2	0.0	...	0.1	0.7	1.6	1.4	0.1	1.5	0.2	0.0	4.3
		0.2	2.0	-	0.2	2.2	0.1	...	0.1	1.0	1.6	1.3	0.2	1.6	0.1	0.1	4.7
		0.1	1.3	-	0.1	2.0	0.0	...	...	0.7	...	1.5	0.1	1.5	0.1	0.0	3.9
		0.2	1.4	-	0.0	2.4	0.1	...	...	0.4	...	1.4	0.1	1.5	0.2	0.0	4.2

7 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率 (千葉県)

(単位: %)

区分			幼稚園			小学校			中学校			高等学校		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
裸眼視力	計		X	X	X	35.8	33.1	38.6	60.7	56.4	65.1	71.0	65.6	76.8
	1.0未満0.7以上		X	X	X	10.6	10.1	11.0	12.5	12.1	12.9	11.2	11.0	11.5
	0.7未満0.3以上		X	X	X	14.1	13.0	15.3	18.2	18.0	18.4	17.4	16.1	18.8
	0.3未満		X	X	X	11.1	10.0	12.2	30.0	26.3	33.9	42.4	38.5	46.5
眼の疾病・異常			0.4	0.6	0.1	7.5	8.2	6.7	6.2	7.4	4.8	2.3	1.7	2.9
難聴			…	…	…	0.6	0.6	0.6	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2
耳鼻咽喉頭	耳疾患		0.1	－	0.2	5.1	5.2	5.1	4.3	4.5	4.1	1.8	2.0	1.6
	鼻・副鼻腔疾患		0.7	0.6	0.8	17.7	21.1	14.1	12.0	13.7	10.2	8.2	6.8	X
	口腔咽喉頭疾患・異常		－	－	－	1.5	1.7	1.2	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1
歯・口腔	(うむし歯)	計	20.4	24.1	16.7	28.5	29.4	27.6	20.9	19.1	22.8	24.7	22.3	27.2
		処置完了者	10.0	11.5	8.5	12.7	13.4	12.1	12.4	11.3	13.6	15.0	13.0	17.0
		未処置歯のある者	10.4	12.6	8.2	15.8	16.0	15.5	8.5	7.8	9.2	9.7	9.3	10.2
	歯列・咬合		5.3	5.0	5.6	6.6	6.5	6.7	5.6	5.4	5.7	5.7	4.6	6.8
	顎関節		－	－	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
	歯垢の状態		1.3	1.7	0.9	2.3	2.7	1.9	3.2	4.1	2.3	4.6	5.8	3.2
	歯肉の状態		0.1	0.2	0.1	1.6	1.7	1.5	2.5	3.0	1.9	3.0	4.0	2.0
	その他の疾病・異常		2.5	2.9	2.1	7.2	7.0	7.3	3.7	3.7	3.6	1.1	1.2	0.9
	栄養状態			0.2	0.2	0.1	1.3	1.5	1.1	0.5	0.6	0.3	0.1	0.1
肢胸せの郭き状・柱態四・	せき柱の状態		0.1	0.2	0.1	0.7	0.7	0.7	1.5	0.8	2.4	1.3	1.0	1.6
	胸郭の状態		0.2	0.4	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0	－
	四肢の状態		0.1	－	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎		2.3	2.6	2.0	5.1	5.6	4.6	3.5	3.8	3.3	2.0	1.9	2.2
	その他の皮膚疾患		0.6	0.5	0.7	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	－
結核の精密検査の対象者			…	…	…	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	…	…	…
結核			…	…	…	－	－	－	0.0	－	－	0.1	0.1	0.1
心臓の疾病・異常			0.3	0.1	0.4	0.7	0.6	0.7	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7
心電図異常			…	…	…	2.3	2.3	2.4	2.6	3.3	1.9	2.0	2.4	1.6
蛋白検出の者			0.2	0.3	－	0.5	0.2	0.8	1.9	1.9	1.8	1.3	1.2	1.4
尿糖検出の者			…	…	…	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
その他の疾病・異常	ぜん息		2.0	2.1	1.9	6.4	7.5	5.3	3.4	3.9	2.7	1.6	1.7	1.5
	腎臓疾患		0.0	0.1	－	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2
	言語障害		0.1	0.2	0.1	1.2	1.6	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他の疾病・異常		1.3	1.3	1.4	5.4	6.1	4.8	5.4	5.8	5.0	3.7	3.2	4.3
(うむし歯)等数	計(本)		…	…	…	…	…	…	0.4	0.3	0.4	…	…	…
	喪失歯数(本)		…	…	…	…	…	…	0.0	0.0	0.0	…	…	…
	(うむし歯)	計(本)	…	…	…	…	…	…	0.4	0.3	0.4	…	…	…
		処置歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.2	0.2	0.2	…	…	…
		未処置歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.2	0.2	0.1	…	…	…

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

2. 「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) —その１—

(単位：％)

区分		裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			難聴			耳鼻咽喉					
											耳疾患			鼻・副鼻腔疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	X	X	X	0.3	0.5	0.1	…	…	…	0.3	0.3	0.4	6.3	7.1	5.4
	4年	X	X	X	0.9	0.9	1.0	…	…	…	2.9	2.5	3.3	2.6	2.9	2.4
	5年	X	X	X	1.2	1.9	0.5	…	…	…	1.9	2.4	1.4	0.6	1.1	—
	6年	X	X	X	2.2	2.8	1.5	…	…	…	0.1	0.1	—	1.0	1.6	0.5
	7年	X	X	X	0.4	0.6	0.1	…	…	…	0.1	—	0.2	0.7	0.6	0.8
小学校	令和3年	35.4	32.5	38.4	6.8	7.5	6.0	0.6	0.5	0.6	6.0	5.9	6.0	14.5	16.9	12.1
	4年	37.5	35.1	40.1	5.7	6.0	5.3	0.4	0.3	0.5	5.7	5.7	5.8	14.5	16.7	12.2
	5年	37.7	35.2	40.2	7.2	7.5	6.9	0.4	0.4	0.5	5.7	5.9	5.5	14.5	16.5	12.4
	6年	34.5	32.4	36.7	7.3	8.3	6.3	0.5	0.4	0.6	5.4	5.4	5.4	14.1	16.7	11.3
	7年	35.8	33.1	38.6	7.5	8.2	6.7	0.6	0.6	0.6	5.1	5.2	5.1	17.7	21.1	14.1
中学校	令和3年	56.6	53.6	59.7	5.0	5.7	4.3	0.2	0.1	0.3	4.1	4.4	3.8	10.4	11.6	9.2
	4年	65.4	62.8	68.2	4.2	4.6	3.8	0.3	0.3	0.3	5.5	6.5	4.5	19.8	22.8	16.7
	5年	63.8	60.4	67.5	6.1	7.0	5.2	0.2	0.1	0.3	5.2	6.4	3.9	10.1	12.4	7.6
	6年	56.2	52.2	60.4	4.5	5.1	3.8	0.4	0.3	0.5	5.3	6.2	4.4	14.2	16.6	11.7
	7年	60.7	56.4	65.1	6.2	7.4	4.8	0.2	0.1	0.3	4.3	4.5	4.1	12.0	13.7	10.2
高等学校	令和3年	X	X	X	1.8	1.8	1.9	0.1	0.1	0.1	1.1	1.4	0.8	X	9.7	X
	4年	X	X	X	2.5	2.7	2.2	0.3	0.2	0.4	1.1	1.4	0.7	4.7	5.2	4.2
	5年	68.8	63.4	74.5	3.0	2.5	3.5	0.3	0.3	0.4	2.0	2.2	1.9	7.6	7.2	8.1
	6年	72.8	71.4	74.3	2.5	2.6	2.4	0.3	0.3	0.3	1.4	1.7	1.0	5.6	7.1	4.0
	7年	71.0	65.6	76.8	2.3	1.7	2.9	0.1	0.1	0.2	1.8	2.0	1.6	8.2	6.8	X

区分		耳鼻咽喉頭			歯 ・ 口 腔											
					むし歯(う歯)									歯列・咬合		
		口腔咽喉頭疾患・異常			計			処置完了者			未処置歯のある者					
					計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	0.3	0.5	－	20.1	19.9	20.3	7.8	7.6	8.1	12.3	12.3	12.2	4.0	4.0	4.0
	4年	－	－	－	19.3	19.5	19.2	8.8	8.2	9.5	10.5	11.3	9.7	2.9	2.7	3.1
	5年	－	－	－	17.9	17.6	18.2	6.3	6.6	6.0	11.6	11.1	12.2	3.7	3.2	4.3
	6年	－	－	－	17.5	20.1	14.8	6.3	6.9	5.7	11.2	13.2	9.1	5.3	5.3	5.3
	7年	－	－	－	20.4	24.1	16.7	10.0	11.5	8.5	10.4	12.6	8.2	5.3	5.0	5.6
小学校	令和3年	1.1	1.2	1.0	34.2	35.6	32.7	17.0	17.7	16.3	17.2	17.9	16.4	5.5	5.4	5.5
	4年	0.6	0.7	0.6	32.1	34.2	29.9	16.0	17.1	14.8	16.1	17.1	15.1	6.2	5.9	6.6
	5年	0.8	0.9	0.7	30.2	31.5	28.8	14.3	15.2	13.3	15.9	16.3	15.5	3.9	3.8	4.0
	6年	0.5	0.6	0.4	27.7	28.4	26.9	11.8	12.2	11.3	15.9	16.2	15.6	6.3	6.2	6.5
	7年	1.5	1.7	1.2	28.5	29.4	27.6	12.7	13.4	12.1	15.8	16.0	15.5	6.6	6.5	6.7
中学校	令和3年	0.2	0.2	0.2	25.2	24.8	25.6	14.7	14.3	15.2	10.5	10.5	10.4	6.6	6.2	7.1
	4年	0.7	0.7	0.8	23.7	22.5	24.9	13.5	12.3	14.7	10.2	10.2	10.2	6.0	5.8	6.2
	5年	0.2	0.3	0.2	24.6	23.2	26.0	14.5	13.2	15.9	10.1	10.0	10.1	6.5	6.2	6.7
	6年	0.7	0.8	0.6	21.9	20.0	23.8	13.5	12.3	14.7	8.4	7.7	9.1	5.3	4.7	5.9
	7年	0.5	0.6	0.3	20.9	19.1	22.8	12.4	11.3	13.6	8.5	7.8	9.2	5.6	5.4	5.7
高等学校	令和3年	0.0	0.0	0.0	34.5	31.8	37.4	22.8	20.1	25.6	11.7	11.6	11.7	4.6	4.0	5.2
	4年	0.0	0.1	0.0	31.5	29.4	33.7	19.3	17.8	20.9	12.2	11.6	12.7	5.2	4.8	5.6
	5年	0.4	0.4	0.5	31.1	30.5	31.8	20.3	19.0	21.7	10.8	11.5	10.1	3.8	3.0	4.6
	6年	0.8	0.9	0.7	29.4	27.8	31.1	20.0	18.5	21.6	9.4	9.3	9.6	2.8	2.8	2.8
	7年	0.1	0.2	0.1	24.7	22.3	27.2	15.0	13.0	17.0	9.7	9.3	10.2	5.7	4.6	6.8

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) —その2—

(単位：％)

区分		歯 ・ 口 腔											
		顎関節			歯垢の状態			歯肉の状態			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	-	-	-	0.2	0.4	0.1	-	-	-	2.1	2.4	1.8
	4年	-	-	-	0.2	0.1	0.4	-	-	-	2.5	3.1	1.9
	5年	-	-	-	0.6	0.8	0.4	-	-	-	3.0	3.2	2.9
	6年	0.1	0.2	-	0.8	1.1	0.6	-	-	-	3.0	2.9	3.2
	7年	-	-	-	1.3	1.7	0.9	0.1	0.2	0.1	2.5	2.9	2.1
小学校	令和3年	0.1	0.2	0.1	4.4	4.9	3.9	2.0	2.3	1.7	6.9	6.8	7.0
	4年	0.1	0.1	0.2	3.1	3.4	2.7	2.1	2.2	1.9	6.5	6.3	6.8
	5年	0.0	0.0	0.1	3.0	3.6	2.4	1.8	2.2	1.4	7.1	7.0	7.3
	6年	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.4	1.8	2.0	1.6	7.9	7.9	8.0
	7年	0.1	0.1	0.1	2.3	2.7	1.9	1.6	1.7	1.5	7.2	7.0	7.3
中学校	令和3年	0.3	0.2	0.3	5.6	6.5	4.6	4.1	5.0	3.2	4.2	4.9	3.5
	4年	0.3	0.2	0.3	3.7	4.8	2.6	2.8	3.5	2.1	4.4	5.2	3.7
	5年	0.1	0.1	0.2	4.1	5.5	2.8	3.0	3.8	2.1	3.9	4.4	3.3
	6年	0.1	0.1	0.1	3.1	3.6	2.6	1.9	2.4	1.4	3.7	3.8	3.5
	7年	0.1	0.1	0.1	3.2	4.1	2.3	2.5	3.0	1.9	3.7	3.7	3.6
高等学校	令和3年	0.3	0.2	0.4	4.7	6.0	3.3	4.0	4.8	3.3	1.1	1.0	1.2
	4年	0.3	0.3	0.4	3.5	4.0	2.9	3.3	4.0	2.6	1.4	1.5	1.3
	5年	0.3	0.4	0.3	3.6	4.5	2.8	2.5	3.0	2.0	1.4	1.3	1.5
	6年	0.3	0.2	0.4	2.7	3.6	1.8	1.8	2.4	1.1	1.2	1.2	1.3
	7年	0.3	0.3	0.3	4.6	5.8	3.2	3.0	4.0	2.0	1.1	1.2	0.9

区分		栄養状態			せき柱・胸郭・四肢の状態			せき柱・胸郭・四肢の状態					
								せき柱の状態			胸郭の状態		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	-	-	-	0.0	0.1	-	...	...	...	...	...	...
	4年	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	...	...	...	...	...	...
	5年	0.1	-	0.3	...	...	...	0.0	0.0	-	-	-	-
	6年	0.4	0.6	0.2	...	...	...	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-
	7年	0.2	0.2	0.1	...	...	...	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	-
小学校	令和3年	0.6	0.9	0.4	0.7	0.7	0.8	...	...	...	...	...	...
	4年	1.1	1.3	0.9	0.6	0.5	0.7	...	...	...	...	...	...
	5年	1.1	1.4	0.9	...	...	...	0.5	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0
	6年	1.3	1.6	1.1	...	...	...	0.8	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0
	7年	1.3	1.5	1.1	...	...	...	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
中学校	令和3年	0.3	0.4	0.2	2.6	1.9	3.3	...	...	...	...	...	...
	4年	0.3	0.5	0.2	2.3	1.3	3.4	...	...	...	...	...	...
	5年	0.7	0.7	0.6	...	...	...	2.4	1.3	3.5	0.0	0.1	0.0
	6年	0.4	0.6	0.2	...	...	...	1.7	1.0	2.4	0.1	0.3	-
	7年	0.5	0.6	0.3	...	...	...	1.5	0.8	2.4	0.0	0.0	-
高等学校	令和3年	0.2	0.3	0.1	1.9	1.2	2.6	...	...	...	...	...	...
	4年	0.2	0.2	0.2	1.5	1.1	2.0	...	...	...	...	...	...
	5年	0.4	0.6	0.2	...	...	...	1.1	0.6	1.6	0.1	0.1	0.0
	6年	0.0	0.0	0.1	...	...	...	0.8	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0
	7年	0.1	0.1	0.1	...	...	...	1.3	1.0	1.6	0.0	0.0	-

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その3-

(単位：％)

（単位：％）

区分		せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患						結核の精密検査の対象者		
		四肢の状態			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患					
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	…	…	…	1.3	1.3	1.4	1.0	0.7	1.2	…	…	…
	4年	…	…	…	1.1	1.4	0.8	0.3	0.6	0.0	…	…	…
	5年	0.1	－	0.2	2.1	2.9	1.3	1.1	0.8	1.5	…	…	…
	6年	0.0	－	0.1	0.8	1.0	0.6	0.9	0.4	1.5	…	…	…
	7年	0.1	－	0.1	2.3	2.6	2.0	0.6	0.5	0.7	…	…	…
小学校	令和3年	…	…	…	3.7	3.8	3.7	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1
	4年	…	…	…	3.7	4.0	3.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	5年	0.1	0.1	0.1	3.6	3.7	3.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
	6年	0.2	0.2	0.1	3.7	4.0	3.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
	7年	0.1	0.2	0.1	5.1	5.6	4.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
中学校	令和3年	…	…	…	2.6	2.8	2.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	4年	…	…	…	4.1	4.2	4.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
	5年	0.3	0.3	0.4	3.5	4.0	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	6年	0.4	0.5	0.3	2.8	2.9	2.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
	7年	0.4	0.6	0.2	3.5	3.8	3.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
高等学校	令和3年	…	…	…	2.0	2.3	1.7	0.1	0.1	0.1	…	…	…
	4年	…	…	…	2.2	2.2	2.1	0.1	0.2	0.1	…	…	…
	5年	0.4	0.4	0.4	1.5	1.6	1.3	0.2	0.2	0.1	…	…	…
	6年	0.2	0.2	0.2	1.4	1.7	1.2	0.2	0.2	0.2	…	…	…
	7年	0.1	0.0	0.1	2.0	1.9	2.2	0.1	0.1	0.0	…	…	…

区分		結核			心臓の疾病・異常			心電図異常			蛋白検出の者		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	…	…	…	0.3	0.2	0.4	…	…	…	0.7	0.7	0.6
	4年	…	…	…	0.3	0.2	0.3	…	…	…	0.6	0.4	0.8
	5年	…	…	…	0.5	0.1	0.8	…	…	…	0.4	0.6	0.3
	6年	…	…	…	0.6	0.5	0.8	…	…	…	0.4	0.6	0.3
	7年	…	…	…	0.3	0.1	0.4	…	…	…	0.2	0.3	－
小学校	令和3年	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	1.6	1.9	1.3	0.8	0.6	1.0
	4年	－	－	－	0.6	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.6	0.3	1.0
	5年	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.8	1.8	1.9	1.6	0.6	0.4	0.9
	6年	0.0	－	0.0	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	0.5	0.4	0.3	0.6
	7年	－	－	－	0.7	0.6	0.7	2.3	2.3	2.4	0.5	0.2	0.8
中学校	令和3年	－	－	－	0.9	1.0	0.9	1.4	1.7	1.2	2.0	2.1	1.9
	4年	－	－	－	0.7	0.8	0.6	1.4	1.7	1.2	1.5	1.6	1.4
	5年	－	－	－	0.7	0.6	0.7	1.9	2.0	1.7	1.3	1.2	1.4
	6年	－	－	－	1.0	1.0	0.9	2.4	2.7	2.0	1.4	1.4	1.3
	7年	0.0	－	0.0	0.9	1.0	0.9	2.6	3.3	1.9	1.9	1.9	1.8
高等学校	令和3年	0.0	－	0.0	0.7	0.7	0.8	1.5	1.7	1.2	1.3	1.4	1.1
	4年	0.0	－	0.1	0.6	0.7	0.5	2.3	2.7	1.7	2.9	2.5	3.2
	5年	－	－	－	0.9	1.0	0.9	2.3	3.0	1.6	1.1	1.2	1.0
	6年	0.0	－	0.0	0.6	0.6	0.6	2.2	2.8	1.6	1.6	1.6	1.5
	7年	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.7	2.0	2.4	1.6	1.3	1.2	1.4

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その4-

区分		尿糖検出の者			その他の疾病・異常											
					ぜん息			腎臓疾患			言語障害			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	...	...	...	4.4	5.7	3.1	0.2	0.2	0.2	1.5	1.7	1.4	1.9	2.0	1.8
	4年	...	...	...	1.9	2.8	0.9	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.2	-
	5年	...	...	...	2.4	2.6	2.3	-	-	-	0.2	0.3	0.0	1.3	1.7	0.9
	6年	...	...	...	1.7	2.0	1.3	-	-	-	0.3	0.6	-	0.7	0.7	0.7
	7年	...	...	...	2.0	2.1	1.9	0.0	0.1	-	0.1	0.2	0.1	1.3	1.3	1.4
小学校	令和3年	0.1	0.1	0.1	5.5	6.7	4.2	0.4	0.3	0.4	1.4	1.8	1.1	4.3	4.8	3.7
	4年	0.1	0.1	0.1	4.7	5.6	3.7	0.3	0.2	0.3	0.9	1.2	0.6	3.9	4.5	3.2
	5年	0.1	0.1	0.1	4.8	5.8	3.9	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.6	4.8	5.6	4.0
	6年	0.1	0.1	0.1	5.2	6.3	4.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	4.4	5.1	3.7
	7年	0.1	0.1	0.1	6.4	7.5	5.3	0.4	0.3	0.4	1.2	1.6	0.8	5.4	6.1	4.8
中学校	令和3年	0.1	0.1	0.2	3.1	3.7	2.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	4.6	5.0	4.2
	4年	0.2	0.2	0.2	3.7	4.1	3.2	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	4.3	4.1	4.4
	5年	0.1	0.1	0.2	2.9	3.0	2.8	0.4	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1	3.2	3.8	2.7
	6年	0.1	0.1	0.1	2.8	3.3	2.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	4.6	4.9	4.2
	7年	0.1	0.1	0.2	3.4	3.9	2.7	0.3	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	5.4	5.8	5.0
高等学校	令和3年	0.2	0.1	0.2	2.4	2.8	1.9	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	4.5	4.4	4.5
	4年	0.3	0.3	0.3	2.7	2.9	2.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	3.9	3.9	4.0
	5年	0.2	0.2	0.2	1.6	1.7	1.4	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	3.5	3.2	3.8
	6年	0.2	0.2	0.2	1.6	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	3.2	3.3	3.2
	7年	0.2	0.2	0.1	1.6	1.7	1.5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	3.7	3.2	4.3

(単位:本)

区分		12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数														
		計			喪失歯数			むし歯(う歯)								
								計			処置歯数			未処置歯数		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校	令和3年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中学校	3年	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	4年	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	5年	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
	6年	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	7年	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
高等学校	令和3年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

9 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率 (全国)

(単位:%)

区分			幼稚園			小学校			中学校			高等学校		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
裸眼視力	計		23.90	23.03	24.79	36.07	34.09	38.14	59.35	56.29	62.57	71.51	67.53	75.79
	1.0未満0.7以上		17.42	17.10	17.74	12.22	11.89	12.57	13.30	12.32	14.34	11.38	11.54	11.20
	0.7未満0.3以上		5.83	5.23	6.44	13.71	12.99	14.46	19.29	19.10	19.49	17.79	17.40	18.21
	0.3未満		0.65	0.70	0.61	10.14	9.21	11.11	26.76	24.88	28.74	42.35	38.59	46.38
眼の疾病・異常			1.75	1.93	1.57	5.79	6.13	5.45	5.24	5.91	4.54	3.19	3.57	2.80
難聴			…	…	…	0.50	0.45	0.56	0.31	0.27	0.36	0.27	0.23	0.30
耳鼻咽喉頭	耳疾患		2.41	2.23	2.60	6.20	6.39	6.00	4.32	4.98	3.63	2.28	2.75	1.79
	鼻・副鼻腔疾患		2.61	2.88	2.33	11.36	13.65	8.97	10.87	12.39	9.28	7.28	8.05	6.48
	口腔咽喉頭疾患・異常		0.90	0.99	0.80	1.24	1.29	1.19	0.44	0.54	0.33	0.25	0.25	0.25
歯・口腔	(うむし歯)	計	19.44	20.69	18.16	30.83	31.86	29.74	25.23	23.68	26.86	32.77	31.13	34.49
		処置完了者	6.98	7.39	6.55	15.07	15.62	14.49	15.16	14.00	16.37	20.72	18.89	22.63
		未処置歯のある者	12.46	13.30	11.61	15.76	16.24	15.26	10.08	9.68	10.50	12.05	12.24	11.86
	歯列・咬合		4.97	4.48	5.47	5.54	5.39	5.70	5.73	5.60	5.86	4.52	4.60	4.43
	顎関節		0.06	0.05	0.06	0.12	0.11	0.14	0.28	0.23	0.32	0.47	0.46	0.48
	歯垢の状態		0.99	1.10	0.89	3.25	3.68	2.80	4.05	4.90	3.16	3.58	4.60	2.51
	歯肉の状態		0.27	0.30	0.24	2.05	2.26	1.82	3.47	4.16	2.74	3.28	4.25	2.27
	その他の疾病・異常		2.38	2.35	2.42	6.98	6.83	7.12	3.75	4.03	3.44	1.28	1.34	1.21
	栄養状態			0.20	0.18	0.23	2.02	2.29	1.73	1.42	1.54	1.29	0.55	0.61
肢胸せの郭き状・柱態四・	せき柱の状態		0.07	0.10	0.04	0.82	0.75	0.88	1.47	1.09	1.88	0.77	0.53	1.03
	胸郭の状態		0.07	0.09	0.05	0.05	0.06	0.04	0.09	0.14	0.03	0.05	0.09	0.02
	四肢の状態		0.04	0.02	0.06	0.18	0.20	0.16	0.29	0.36	0.23	0.15	0.17	0.13
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎		1.62	1.70	1.54	3.29	3.44	3.13	3.00	3.13	2.86	2.52	2.73	2.31
	その他の皮膚疾患		0.88	0.90	0.86	0.58	0.62	0.55	0.26	0.26	0.25	0.22	0.22	0.22
結核の精密検査の対象者			…	…	…	0.16	0.17	0.16	0.12	0.13	0.12	…	…	…
結核			…	…	…	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
心臓の疾病・異常			0.26	0.25	0.28	0.77	0.78	0.76	0.87	0.91	0.82	0.74	0.78	0.69
心電図異常			…	…	…	2.52	2.91	2.12	3.40	3.75	3.05	3.31	4.07	2.52
蛋白検出の者			0.59	0.51	0.67	0.95	0.69	1.22	2.69	3.06	2.32	2.56	2.80	2.31
尿糖検出の者			…	…	…	0.08	0.06	0.10	0.17	0.15	0.19	0.22	0.23	0.21
その他の疾病・異常	ぜん息		1.30	1.52	1.07	3.22	3.75	2.66	2.14	2.51	1.76	1.53	1.74	1.32
	腎臓疾患		0.06	0.10	0.02	0.19	0.19	0.20	0.25	0.25	0.26	0.18	0.20	0.16
	言語障害		0.44	0.58	0.30	0.52	0.65	0.38	0.14	0.17	0.10	0.08	0.11	0.05
	その他の疾病・異常		2.06	2.54	1.57	5.72	6.87	4.50	6.03	6.64	5.39	5.49	5.53	5.45
(うむし歯)等数	永久歯の一人当たり	計(本)	…	…	…	…	…	…	0.47	0.41	0.52	…	…	…
		喪失歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.01	0.01	0.01	…	…	…
	(うむし歯)	計(本)	…	…	…	…	…	…	0.46	0.41	0.51	…	…	…
		処置歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.29	0.25	0.33	…	…	…
		未処置歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.17	0.16	0.19	…	…	…

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.00%のため統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その１—

(単位：％)

区分		裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			難聴			耳鼻咽頭					
											耳疾患			鼻・副鼻腔疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	24.81	25.11	24.50	1.48	1.43	1.52	…	…	…	2.00	2.07	1.93	2.96	3.72	2.19
	4年	24.95	25.03	24.87	1.27	1.30	1.23	…	…	…	2.36	2.39	2.32	3.03	3.55	2.48
	5年	22.92	22.81	23.05	1.63	1.54	1.72	…	…	…	2.19	2.31	2.06	2.99	3.69	2.26
	6年	26.53	25.90	27.18	1.44	1.43	1.45	…	…	…	1.92	2.01	1.82	2.74	3.24	2.22
	7年	23.90	23.03	24.79	1.75	1.93	1.57	…	…	…	2.41	2.23	2.60	2.61	2.88	2.33
小学校	令和3年	36.87	34.05	39.83	5.13	5.47	4.77	0.58	0.48	0.69	6.76	6.82	6.70	11.87	14.40	9.22
	4年	37.88	35.10	40.78	5.28	5.65	4.88	0.49	0.43	0.55	6.60	6.67	6.52	11.44	14.08	8.68
	5年	37.79	35.37	40.32	5.32	5.77	4.85	0.52	0.46	0.59	6.28	6.46	6.09	12.38	15.06	9.57
	6年	36.84	34.82	38.94	5.54	5.95	5.12	0.56	0.48	0.64	6.28	6.47	6.08	12.10	14.73	9.35
	7年	36.07	34.09	38.14	5.79	6.13	5.45	0.50	0.45	0.56	6.20	6.39	6.00	11.36	13.65	8.97
中学校	令和3年	60.66	56.30	65.22	4.84	5.23	4.42	0.30	0.27	0.33	4.89	5.45	4.31	10.06	11.39	8.68
	4年	61.23	58.86	63.72	4.95	5.57	4.29	0.33	0.31	0.36	4.76	5.50	3.99	10.70	12.39	8.94
	5年	60.93	57.90	64.12	5.08	5.70	4.43	0.32	0.29	0.36	4.87	5.71	3.99	10.48	11.91	8.99
	6年	60.61	57.25	64.12	4.80	5.21	4.38	0.32	0.28	0.36	4.78	5.52	4.00	10.55	12.29	8.73
	7年	59.35	56.29	62.57	5.24	5.91	4.54	0.31	0.27	0.36	4.32	4.98	3.63	10.87	12.39	9.28
高等学校	令和3年	70.81	70.06	71.58	3.35	3.83	2.87	0.25	0.23	0.28	2.51	2.91	2.10	8.81	9.41	8.19
	4年	71.56	70.81	72.33	3.58	3.97	3.19	0.26	0.24	0.27	2.25	2.59	1.89	8.51	9.06	7.94
	5年	67.80	65.48	70.08	3.57	4.12	2.99	0.25	0.24	0.27	2.63	3.22	2.02	7.60	8.43	6.74
	6年	71.06	69.96	72.30	3.32	3.83	2.78	0.25	0.24	0.26	2.62	3.39	1.82	7.91	8.99	6.80
	7年	71.51	67.53	75.79	3.19	3.57	2.80	0.27	0.23	0.30	2.28	2.75	1.79	7.28	8.05	6.48

区分		耳鼻咽頭			歯 ・ 口 腔											
					むし歯(う歯)									歯列・咬合		
		口腔咽喉頭疾患・異常			計			処置完了者			未処置歯のある者					
					計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	0.61	0.70	0.51	26.49	27.13	25.84	11.07	11.09	11.05	15.42	16.04	14.79	4.61	4.27	4.96
	4年	0.65	0.70	0.60	24.93	25.88	23.95	10.05	10.32	9.77	14.88	15.56	14.18	4.30	4.06	4.56
	5年	0.80	0.87	0.74	22.55	23.40	21.68	8.71	9.22	8.19	13.84	14.17	13.50	5.10	5.08	5.12
	6年	0.77	0.87	0.66	20.74	21.48	19.97	7.44	7.62	7.25	13.30	13.86	12.72	4.64	4.20	5.09
	7年	0.90	0.99	0.80	19.44	20.69	18.16	6.98	7.39	6.55	12.46	13.30	11.61	4.97	4.48	5.47
小学校	令和3年	0.89	0.98	0.80	39.04	40.43	37.58	20.62	21.33	19.87	18.42	19.10	17.71	4.85	4.68	5.03
	4年	0.71	0.79	0.64	37.02	38.32	35.67	19.32	20.05	18.56	17.70	18.27	17.11	4.63	4.43	4.84
	5年	0.88	0.92	0.83	34.81	36.05	33.52	17.49	18.17	16.78	17.32	17.87	16.74	5.07	4.93	5.21
	6年	1.01	1.13	0.87	32.89	34.12	31.61	16.38	16.98	15.75	16.51	17.13	15.86	5.28	5.13	5.43
	7年	1.24	1.29	1.19	30.83	31.86	29.74	15.07	15.62	14.49	15.76	16.24	15.26	5.54	5.39	5.70
中学校	令和3年	0.49	0.51	0.48	30.38	29.05	31.77	18.04	16.99	19.15	12.33	12.06	12.62	5.31	5.20	5.43
	4年	0.35	0.38	0.31	28.24	26.98	29.56	16.80	15.64	18.02	11.43	11.34	11.54	5.30	5.20	5.40
	5年	0.49	0.52	0.46	27.95	26.46	29.50	16.90	15.66	18.20	11.05	10.80	11.30	5.24	5.15	5.34
	6年	0.47	0.49	0.44	26.50	24.97	28.10	16.12	14.89	17.40	10.38	10.08	10.70	5.40	5.22	5.58
	7年	0.44	0.54	0.33	25.23	23.68	26.86	15.16	14.00	16.37	10.08	9.68	10.50	5.73	5.60	5.86
高等学校	令和3年	0.24	0.26	0.22	39.77	38.07	41.51	24.12	22.21	26.06	15.65	15.85	15.45	4.46	4.29	4.64
	4年	0.28	0.29	0.28	38.30	36.69	39.96	23.79	21.80	25.84	14.51	14.88	14.12	4.57	4.55	4.59
	5年	0.26	0.27	0.25	36.38	34.91	37.92	22.45	20.66	24.31	13.93	14.25	13.61	4.50	4.36	4.64
	6年	0.36	0.41	0.30	34.70	33.04	36.43	21.54	19.75	23.41	13.16	13.30	13.02	4.60	4.46	4.75
	7年	0.25	0.25	0.25	32.77	31.13	34.49	20.72	18.89	22.63	12.05	12.24	11.86	4.52	4.60	4.43

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その2—

(単位：％)

(単位：％)

区分		歯 ・ 口 腔											
		顎関節			歯垢の状態			歯肉の状態			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	0.08	0.04	0.12	0.84	0.91	0.78	0.30	0.30	0.30	1.96	1.99	1.92
	4年	0.09	0.09	0.10	1.06	1.06	1.05	0.28	0.31	0.25	2.21	2.24	2.18
	5年	0.07	0.10	0.04	1.09	1.17	1.02	0.31	0.35	0.27	2.23	2.28	2.18
	6年	0.08	0.09	0.07	0.96	1.06	0.86	0.15	0.13	0.17	2.22	2.29	2.15
	7年	0.06	0.05	0.06	0.99	1.10	0.89	0.27	0.30	0.24	2.38	2.35	2.42
小学校	令和3年	0.12	0.11	0.13	3.40	3.91	2.86	1.97	2.21	1.72	6.83	6.74	6.93
	4年	0.10	0.09	0.11	3.15	3.55	2.73	1.80	1.97	1.63	6.52	6.37	6.68
	5年	0.16	0.14	0.18	3.12	3.58	2.63	1.73	1.97	1.48	6.54	6.47	6.62
	6年	0.13	0.11	0.15	3.16	3.59	2.70	1.79	1.99	1.58	6.90	6.77	7.03
	7年	0.12	0.11	0.14	3.25	3.68	2.80	2.05	2.26	1.82	6.98	6.83	7.12
中学校	令和3年	0.38	0.34	0.44	4.61	5.67	3.49	4.14	5.07	3.16	4.03	4.38	3.65
	4年	0.35	0.32	0.38	3.97	5.00	2.90	3.45	4.27	2.59	3.53	3.88	3.17
	5年	0.34	0.23	0.44	4.11	4.98	3.19	3.65	4.39	2.87	3.56	3.81	3.31
	6年	0.36	0.30	0.43	3.96	4.82	3.06	3.36	4.03	2.65	3.56	3.85	3.25
	7年	0.28	0.23	0.32	4.05	4.90	3.16	3.47	4.16	2.74	3.75	4.03	3.44
高等学校	令和3年	0.45	0.35	0.55	4.18	5.06	3.27	4.04	4.93	3.13	1.17	1.25	1.09
	4年	0.63	0.56	0.70	4.23	5.30	3.11	3.88	4.87	2.86	1.20	1.26	1.14
	5年	0.55	0.50	0.61	4.03	4.94	3.07	3.67	4.53	2.78	1.18	1.16	1.19
	6年	0.54	0.47	0.61	3.87	4.80	2.89	3.54	4.32	2.72	1.15	1.16	1.13
	7年	0.47	0.46	0.48	3.58	4.60	2.51	3.28	4.25	2.27	1.28	1.34	1.21

区分		栄養状態			せき柱・胸郭・四肢の状態			せき柱・胸郭・四肢の状態					
								せき柱の状態			胸郭の状態		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	0.28	0.25	0.32	0.17	0.16	0.18	...	...	...	...	...	...
	4年	0.38	0.36	0.41	0.24	0.27	0.20	...	...	...	...	...	...
	5年	0.28	0.29	0.28	...	...	...	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.04
	6年	0.27	0.26	0.28	...	...	...	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.03
	7年	0.20	0.18	0.23	...	...	...	0.07	0.10	0.04	0.07	0.09	0.05
小学校	令和3年	1.80	2.17	1.41	0.79	0.81	0.77	...	...	...	...	...	...
	4年	2.07	2.46	1.66	0.84	0.83	0.85	...	...	...	...	...	...
	5年	1.76	2.08	1.43	...	...	...	0.64	0.58	0.70	0.05	0.06	0.04
	6年	1.84	2.13	1.55	...	...	...	0.75	0.70	0.80	0.05	0.07	0.04
	7年	2.02	2.29	1.73	...	...	...	0.82	0.75	0.88	0.05	0.06	0.04
中学校	令和3年	1.18	1.40	0.96	1.72	1.53	1.92	...	...	...	...	...	...
	4年	1.42	1.75	1.07	1.54	1.32	1.77	...	...	...	...	...	...
	5年	1.45	1.71	1.18	...	...	...	1.38	1.01	1.76	0.09	0.14	0.03
	6年	1.19	1.38	0.99	...	...	...	1.49	1.14	1.85	0.08	0.13	0.03
	7年	1.42	1.54	1.29	...	...	...	1.47	1.09	1.88	0.09	0.14	0.03
高等学校	令和3年	0.54	0.65	0.42	1.22	0.99	1.45	...	...	...	...	...	...
	4年	0.66	0.80	0.53	1.12	0.96	1.29	...	...	...	...	...	...
	5年	0.67	0.76	0.57	...	...	...	0.79	0.52	1.06	0.07	0.11	0.03
	6年	0.59	0.72	0.46	...	...	...	0.81	0.61	1.02	0.05	0.09	0.02
	7年	0.55	0.61	0.49	...	...	...	0.77	0.53	1.03	0.05	0.09	0.02

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その3—

(単位：％)

（単位：％）

区分		せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患						結核の精密検査の対象者		
		四肢の状態			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患					
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	…	…	…	1.75	1.77	1.74	1.01	1.03	0.98	…	…	…
	4年	…	…	…	1.62	1.75	1.48	0.78	0.87	0.69	…	…	…
	5年	0.05	0.05	0.05	1.48	1.64	1.32	0.74	0.74	0.74	…	…	…
	6年	0.05	0.05	0.05	1.61	1.77	1.45	1.08	1.00	1.17	…	…	…
	7年	0.04	0.02	0.06	1.62	1.70	1.54	0.88	0.90	0.86	…	…	…
小学校	令和3年	…	…	…	3.20	3.36	3.03	0.45	0.45	0.45	0.10	0.11	0.10
	4年	…	…	…	3.14	3.33	2.95	0.39	0.41	0.37	0.10	0.10	0.10
	5年	0.16	0.19	0.14	3.25	3.43	3.07	0.47	0.47	0.47	0.12	0.13	0.11
	6年	0.17	0.20	0.13	3.24	3.42	3.05	0.42	0.42	0.42	0.15	0.16	0.14
	7年	0.18	0.20	0.16	3.29	3.44	3.13	0.58	0.62	0.55	0.16	0.17	0.16
中学校	令和3年	…	…	…	2.95	3.16	2.73	0.34	0.28	0.40	0.07	0.06	0.08
	4年	…	…	…	2.96	3.11	2.81	0.24	0.25	0.24	0.04	0.05	0.04
	5年	0.31	0.37	0.25	2.99	3.18	2.79	0.21	0.23	0.20	0.09	0.09	0.10
	6年	0.32	0.37	0.26	2.98	3.08	2.88	0.23	0.25	0.21	0.08	0.07	0.08
	7年	0.29	0.36	0.23	3.00	3.13	2.86	0.26	0.26	0.25	0.12	0.13	0.12
高等学校	令和3年	…	…	…	2.58	2.86	2.30	0.23	0.23	0.22	…	…	…
	4年	…	…	…	2.68	2.87	2.49	0.21	0.21	0.21	…	…	…
	5年	0.20	0.23	0.18	2.39	2.57	2.21	0.23	0.23	0.23	…	…	…
	6年	0.18	0.18	0.17	2.60	2.78	2.42	0.23	0.21	0.26	…	…	…
	7年	0.15	0.17	0.13	2.52	2.73	2.31	0.22	0.22	0.22	…	…	…

区分		結核			心臓の疾病・異常			心電図異常			蛋白検出の者		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	…	…	…	0.34	0.34	0.34	…	…	…	0.66	0.58	0.74
	4年	…	…	…	0.28	0.29	0.26	…	…	…	0.87	0.72	1.04
	5年	…	…	…	0.38	0.29	0.46	…	…	…	1.12	1.06	1.19
	6年	…	…	…	0.39	0.42	0.36	…	…	…	1.16	0.93	1.41
	7年	…	…	…	0.26	0.25	0.28	…	…	…	0.59	0.51	0.67
小学校	令和3年	0.00	0.00	0.00	0.83	0.86	0.79	2.50	2.83	2.16	0.87	0.61	1.14
	4年	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.79	2.55	2.97	2.11	0.98	0.68	1.30
	5年	0.00	0.00	0.00	0.81	0.82	0.79	2.44	2.73	2.14	0.84	0.57	1.13
	6年	0.00	0.00	0.00	0.75	0.77	0.73	2.59	2.99	2.17	0.96	0.71	1.22
	7年	0.00	0.00	0.00	0.77	0.78	0.76	2.52	2.91	2.12	0.95	0.69	1.22
中学校	令和3年	-	-	-	0.98	1.00	0.95	3.07	3.34	2.78	2.80	3.23	2.35
	4年	0.00	0.00	0.00	0.85	0.90	0.80	3.15	3.51	2.77	2.90	3.31	2.48
	5年	0.00	0.00	0.00	0.89	0.92	0.85	3.21	3.51	2.90	2.80	3.18	2.40
	6年	0.00	0.00	0.00	0.84	0.86	0.82	3.01	3.27	2.74	2.83	3.26	2.37
	7年	0.00	0.00	0.00	0.87	0.91	0.82	3.40	3.75	3.05	2.69	3.06	2.32
高等学校	令和3年	0.04	0.04	0.04	0.89	0.95	0.83	3.16	3.78	2.52	2.80	3.32	2.27
	4年	0.03	0.03	0.03	0.76	0.82	0.69	3.03	3.66	2.38	2.83	3.24	2.40
	5年	0.03	0.03	0.02	0.86	0.95	0.77	3.08	3.83	2.29	2.52	2.88	2.14
	6年	0.02	0.02	0.02	0.73	0.80	0.67	3.09	3.72	2.43	2.66	2.98	2.32
	7年	0.04	0.04	0.04	0.74	0.78	0.69	3.31	4.07	2.52	2.56	2.80	2.31

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) -その4-

(単位:本)

区分	尿糖検出の者	その他の疾病・異常														
		ぜん息						腎臓疾患			言語障害			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	...	...	...	1.48	1.70	1.26	0.06	0.06	0.05	0.49	0.64	0.33	1.53	1.91	1.14
	4年	...	...	...	1.11	1.41	0.80	0.03	0.02	0.03	0.29	0.39	0.19	1.22	1.49	0.94
	5年	...	...	...	1.15	1.38	0.91	0.04	0.04	0.04	0.32	0.43	0.21	1.56	2.02	1.08
	6年	...	...	...	1.20	1.44	0.96	0.02	0.03	0.01	0.38	0.50	0.25	1.41	1.83	0.98
	7年	...	...	...	1.30	1.52	1.07	0.06	0.10	0.02	0.44	0.58	0.30	2.06	2.54	1.57
小学校	令和3年	0.07	0.06	0.08	3.27	3.86	2.65	0.23	0.23	0.23	0.46	0.59	0.32	4.91	5.86	3.91
	4年	0.08	0.06	0.09	2.85	3.43	2.23	0.21	0.20	0.23	0.45	0.58	0.31	4.76	5.70	3.78
	5年	0.08	0.07	0.10	2.87	3.43	2.28	0.20	0.20	0.19	0.48	0.61	0.35	5.02	6.04	3.94
	6年	0.07	0.05	0.09	2.87	3.38	2.34	0.19	0.19	0.19	0.44	0.57	0.31	5.53	6.58	4.43
	7年	0.08	0.06	0.10	3.22	3.75	2.66	0.19	0.19	0.20	0.52	0.65	0.38	5.72	6.87	4.50
中学校	令和3年	0.17	0.15	0.19	2.31	2.77	1.83	0.25	0.25	0.25	0.09	0.10	0.08	4.69	5.09	4.27
	4年	0.17	0.15	0.18	2.23	2.60	1.83	0.24	0.25	0.23	0.09	0.12	0.06	4.83	5.29	4.35
	5年	0.17	0.15	0.18	2.00	2.34	1.65	0.26	0.25	0.27	0.12	0.14	0.09	5.30	5.88	4.69
	6年	0.15	0.15	0.16	1.89	2.23	1.53	0.22	0.24	0.20	0.11	0.14	0.07	5.55	6.12	4.95
	7年	0.17	0.15	0.19	2.14	2.51	1.76	0.25	0.25	0.26	0.14	0.17	0.10	6.03	6.64	5.39
高等学校	令和3年	0.21	0.22	0.20	1.70	1.93	1.46	0.20	0.22	0.18	0.05	0.07	0.03	4.08	4.00	4.16
	4年	0.21	0.22	0.21	1.71	1.91	1.50	0.20	0.22	0.18	0.06	0.08	0.03	4.30	4.34	4.27
	5年	0.25	0.25	0.25	1.50	1.66	1.33	0.20	0.22	0.18	0.06	0.09	0.04	4.79	4.84	4.74
	6年	0.22	0.25	0.20	1.42	1.57	1.26	0.18	0.20	0.16	0.08	0.11	0.05	4.81	4.79	4.83
	7年	0.22	0.23	0.21	1.53	1.74	1.32	0.18	0.20	0.16	0.08	0.11	0.05	5.49	5.53	5.45

(単位:本)

区分		12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数														
		計			喪失歯数			むし歯(う歯)						未処置歯数		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和3年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校	令和3年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中学校	令和3年	0.63	0.58	0.68	0.01	0.01	0.01	0.62	0.57	0.67	0.39	0.36	0.43	0.23	0.21	0.24
	4年	0.56	0.50	0.61	0.01	0.01	0.01	0.55	0.50	0.60	0.35	0.31	0.39	0.20	0.19	0.21
	5年	0.55	0.50	0.61	0.01	0.01	0.01	0.55	0.49	0.60	0.35	0.32	0.39	0.19	0.18	0.21
	6年	0.53	0.48	0.58	0.01	0.01	0.01	0.52	0.47	0.57	0.34	0.30	0.37	0.18	0.17	0.19
	7年	0.47	0.41	0.52	0.01	0.01	0.01	0.46	0.41	0.51	0.29	0.25	0.33	0.17	0.16	0.19
高等学校	令和3年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7年	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

11 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移

(単位：％)

計	区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
		2.45	4.37	5.20	6.81	8.42	9.25	7.92	9.06	6.88	7.17	9.39	6.69	8.78
男	千葉県	3.13	4.70	6.01	6.48	9.04	8.44	9.70	8.47	7.41	7.74	10.12	8.04	8.81
	30年度	2.30	4.20	4.87	6.29	8.30	8.10	8.26	7.08	7.08	7.42	9.56	7.67	9.22
	令和元年度	2.62	3.68	3.90	5.36	7.80	7.70	7.97	9.44	7.42	7.64	9.93	9.37	10.12
	2年度	3.64	6.67	8.39	10.93	12.30	11.28	13.68	12.55	10.98	9.44	7.67	6.82	8.16
	3年度	3.62	4.91	6.87	8.84	11.29	11.52	11.50	11.30	10.47	9.39	9.17	7.39	7.27
	4年度	3.65	6.85	8.32	10.07	10.51	10.81	11.89	10.45	9.45	8.65	11.00	10.72	10.83
	5年度	3.16	6.25	7.76	7.98	10.92	9.75	11.24	11.01	10.64	7.95	11.10	9.68	7.44
	6年度	2.54	4.13	5.05	8.46	9.44	10.26	11.78	11.21	10.78	9.68	10.76	8.89	8.88
	7年度	2.90	4.38	7.43	8.27	12.42	10.25	13.50	10.28	9.21	8.44	7.28	6.90	7.91
	令和7年度	2.86	4.31	6.32	8.28	10.29	11.36	11.73	11.10	9.79	9.08	10.19	8.33	9.69
女	千葉県	1.64	4.04	6.54	5.99	10.27	10.52	8.86	8.73	7.71	6.98	12.11	7.83	11.21
	29年度	3.42	5.21	6.21	5.65	11.30	10.10	10.61	9.61	7.95	8.45	12.28	9.01	10.18
	30年度	2.07	3.06	4.20	7.66	9.29	10.40	7.65	7.92	7.05	7.96	10.57	8.65	10.68
	令和元年度	2.14	4.00	4.16	7.18	10.46	8.23	10.70	11.00	8.51	8.65	13.30	11.28	12.37
	2年度	4.03	7.49	8.36	12.94	13.54	13.50	16.34	15.32	13.09	10.11	9.06	9.60	11.79
	3年度	3.07	5.68	7.44	9.59	13.46	12.30	12.79	13.96	12.70	10.70	10.84	7.23	10.28
	4年度	4.06	6.57	9.63	10.81	12.06	15.01	13.72	11.77	10.15	10.30	13.02	14.81	14.26
	5年度	3.06	5.01	7.73	7.75	10.80	11.88	12.70	13.60	11.64	9.76	12.96	9.96	7.46
	6年度	2.39	3.70	6.08	9.88	9.30	11.64	13.49	12.11	14.57	11.94	11.33	9.88	8.61
	7年度	2.76	4.67	7.15	7.59	16.28	12.37	14.11	12.75	10.76	10.42	8.55	7.27	8.13
女	全国	2.66	4.10	6.44	8.68	11.59	13.12	13.24	12.68	10.87	10.39	12.47	9.79	10.98
	千葉県	3.30	4.71	3.80	7.67	6.50	7.91	6.92	9.40	6.01	7.38	6.54	5.50	6.29
	28年度	2.84	4.18	5.78	7.35	6.67	6.72	8.75	7.26	6.84	6.99	7.87	7.03	7.38
	29年度	2.55	5.41	5.57	4.83	7.27	5.71	8.90	6.20	7.11	6.86	8.51	6.66	7.70
	30年度	3.11	3.34	3.62	3.47	4.96	7.14	5.12	7.79	6.26	6.57	6.44	7.41	7.80
	令和元年度	3.23	5.80	8.42	8.81	11.00	8.91	10.89	9.64	8.78	8.74	6.23	3.96	4.42
	2年度	4.17	4.11	6.28	8.05	9.00	10.71	10.12	8.52	8.13	8.03	7.43	7.56	4.16
	3年度	3.23	7.15	6.95	9.30	8.89	6.37	9.98	9.03	8.72	6.91	8.89	6.46	7.25
	4年度	3.26	7.54	7.79	8.23	11.04	7.51	9.70	8.28	9.58	6.05	9.15	9.39	7.42
	5年度	2.69	4.57	3.97	6.99	9.59	8.80	9.98	10.25	6.80	7.26	10.16	7.87	9.17
	6年度	3.04	4.08	7.72	8.98	8.43	8.00	12.85	7.67	7.58	6.36	5.91	6.51	7.69
	令和7年度	3.06	4.53	6.19	7.86	8.93	9.51	10.16	9.46	8.66	7.71	7.79	6.80	8.34

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

肥満度＝(実測体重－身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

令和7年度

学校保健統計調査結果

令和8年2月

千葉県総合企画部統計課
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
電話 043-223-2220