

2 5 7 . 死因別死亡者数 (昭和56年 ~ 60年)

257. 死 因 別 死

| 简单分類番号 | 死 因 | 昭和56年 | 57 | 58 | 59 | 昭和60年 | | 0-4歳 | 5-9 | 10-14 |
|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-------|
| | | | | | | 総 数 | 死亡割合 % | | | |
| 総 数 | | 23 502 | 23 063 | 24 676 | 24 637 | 24 891 | 100.0 | 402 | 79 | 77 |
| 1 | コ腸細腸呼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | 38 | 46 | 29 | 32 | 39 | 0.2 | 3 | - | - |
| 4 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | 132 | 127 | 144 | 113 | 112 | 0.4 | - | - | - |
| 5 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 菌 性 赤 痢 及 び そ の 他 の 系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 髄 膜 傷 血 性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 髄 膜 傷 血 性 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | 髄 膜 傷 血 性 | 38 | 53 | 62 | 73 | 55 | 0.2 | 5 | - | 1 |
| 14 | 髄 膜 傷 血 性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 髄 膜 傷 血 性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 麻 日 ウ ソ 発 疹 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 1 | - | - |
| 17 | 麻 日 ウ ソ 発 疹 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 麻 日 ウ ソ 発 疹 | - | 4 | 10 | 3 | 5 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 麻 日 ウ ソ 発 疹 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 0.1 | - | 1 | - |
| 20 | 麻 日 ウ ソ 発 疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | マ 梅 カ 日 フ ソ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | マ 梅 カ 日 フ ソ | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 23 | マ 梅 カ 日 フ ソ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 24 | マ 梅 カ 日 フ ソ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | マ 梅 カ 日 フ ソ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | マ 梅 カ 日 フ ソ | 31 | 39 | 49 | 51 | 59 | 0.2 | 1 | - | - |
| 28-37 | 悪 性 新 生 物 道 | 5 280 | 5 282 | 5 895 | 6 092 | 6 216 | 25.0 | 13 | 14 | 24 |
| 28 | 食 胃 直 腸 肝 脾 | 190 | 187 | 214 | 224 | 213 | 0.9 | - | - | - |
| 29 | 食 胃 直 腸 肝 脾 | 1 761 | 1 678 | 1 809 | 1 828 | 1 753 | 7.0 | - | - | - |
| 30 | 食 胃 直 腸 肝 脾 | 203 | 206 | 242 | 242 | 258 | 1.0 | - | - | - |
| 31 | 食 胃 直 腸 肝 脾 | 394 | 441 | 512 | 548 | 566 | 2.3 | 1 | - | 1 |
| 32 | 食 胃 直 腸 肝 脾 | 278 | 265 | 291 | 315 | 331 | 1.3 | - | - | - |
| 33 | 気 管 支 及 び | 611 | 659 | 741 | 811 | 804 | 3.2 | - | - | - |
| 34 | 気 管 支 及 び | 147 | 144 | 157 | 190 | 179 | 0.7 | - | - | - |
| 35 | 気 管 支 及 び | 160 | 174 | 182 | 183 | 171 | 0.7 | - | - | - |
| 36 | 気 管 支 及 び | 170 | 185 | 175 | 179 | 213 | 0.9 | 4 | 6 | 9 |
| 37 | 気 管 支 及 び | 1 366 | 1 343 | 1 572 | 1 572 | 1 728 | 6.9 | 8 | 8 | 14 |
| 38 | 良 糖 栄 養 精 | 209 | 222 | 140 | 151 | 161 | 0.6 | 1 | 1 | - |
| 39 | 良 糖 栄 養 精 | 297 | 305 | 317 | 354 | 340 | 1.4 | - | - | - |
| 40 | 良 糖 栄 養 精 | 23 | 15 | 21 | 19 | 16 | 0.1 | - | - | - |
| 41 | 良 糖 栄 養 精 | 40 | 52 | 52 | 51 | 44 | 0.2 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 良 糖 栄 養 精 | 100 | 94 | 119 | 95 | 98 | 0.4 | 1 | - | - |
| 43 | 髄 中 急 慢 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 0.1 | 7 | - | - |
| 44 | 髄 中 急 慢 | 155 | 143 | 153 | 157 | 145 | 0.6 | 6 | 4 | 3 |
| 45 | 髄 中 急 慢 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 46 | 髄 中 急 慢 | 48 | 66 | 65 | 59 | 48 | 0.2 | - | - | - |
| 48-49 | 高 血 圧 性 心 疾 患 | 691 | 620 | 647 | 575 | 551 | 2.2 | - | - | - |
| 48 | 高 血 圧 性 心 疾 患 | 515 | 459 | 496 | 450 | 411 | 1.7 | - | - | - |
| 49 | 高 血 圧 性 心 疾 患 | 176 | 161 | 151 | 125 | 140 | 0.6 | - | - | - |
| 51-52 | 虚 血 性 心 筋 疾 患 | 1 565 | 1 589 | 1 594 | 1 670 | 1 617 | 6.5 | - | - | - |
| 51 | 虚 血 性 心 筋 疾 患 | 1 018 | 1 025 | 1 037 | 1 072 | 1 053 | 4.2 | - | - | - |
| 52 | 虚 血 性 心 筋 疾 患 | 547 | 564 | 557 | 598 | 564 | 2.3 | - | - | - |
| 54-56 | 肺 循 環 疾 患 | 2 356 | 2 417 | 2 670 | 2 862 | 3 041 | 12.2 | 11 | 6 | 6 |
| 54 | 肺 循 環 疾 患 | 101 | 120 | 100 | 90 | 106 | 0.4 | - | - | - |
| 55 | 肺 循 環 疾 患 | 1 939 | 1 974 | 2 274 | 2 428 | 2 581 | 10.4 | 8 | 4 | 2 |
| 56 | 肺 循 環 疾 患 | 316 | 323 | 296 | 344 | 354 | 1.4 | 3 | 2 | 4 |

資 料 薬 務 課

注) 死因名は現行による(昭和54年死因改正)。内訳を計上しても総数にあわない。

257. 死 因 別 死

| 简单分類番号 | 死 因 | 昭和56年 | 57 | 58 | 59 | 昭和60年 | | 0-4歳 | 5-9 | 10-14 |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-----|-------|
| | | | | | | 総 数 | 死亡割合 % | | | |
| 58~60 | 脳 血 管 疾 患 | 5 423 | 4 975 | 4 929 | 4 734 | 4 635 | 18.6 | 5 | - | 1 |
| 58 | 脳 出 梗 塞 | 1 739 | 1 665 | 1 563 | 1 496 | 1 374 | 5.5 | 4 | - | 1 |
| 59 | 脳 出 梗 塞 | 2 585 | 2 241 | 2 293 | 2 213 | 2 287 | 9.2 | - | - | - |
| 60 | そ の 他 の 脳 血 管 疾 患 | 1 099 | 1 069 | 1 073 | 1 025 | 974 | 3.9 | 1 | - | - |
| 61 | 循 環 系 の そ の 他 の 疾 患 | 199 | 209 | 227 | 205 | 210 | 0.8 | - | - | - |
| 62 | 急 性 の 気 管 支 炎 | 53 | 34 | 43 | 49 | 42 | 0.2 | - | - | - |
| 63 | 肺 炎 | 961 | 955 | 1 269 | 1 157 | 1 283 | 5.2 | 15 | 5 | 2 |
| 64 | 支 気 管 炎 | 11 | 22 | 21 | 5 | 9 | 0.0 | - | - | - |
| 66~68 | 気 管 支 炎、肺 腫 脹 及 び 喘 息 | 438 | 382 | 404 | 383 | 404 | 1.6 | 2 | - | 3 |
| 66 | 気 管 支 炎 | 166 | 138 | 153 | 146 | 136 | 0.5 | - | - | - |
| 67 | 肺 腫 脹 | 83 | 70 | 64 | 62 | 88 | 0.4 | - | - | - |
| 68 | 喘 息 | 189 | 174 | 187 | 175 | 180 | 0.7 | 2 | - | 3 |
| 69 | 胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍 | 173 | 155 | 160 | 125 | 149 | 0.6 | - | - | - |
| 70 | 腹 腔 へ ル ニ 垂 ア 及 び 腸 閉 塞 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0.0 | - | - | 1 |
| 71 | 胃 炎、十 二 指 腸 炎 及 び 慢 性 胃 腸 炎 | 83 | 66 | 70 | 89 | 95 | 0.4 | 2 | - | - |
| 72 | 肝 炎 及 び 肝 硬 変 (肝 硬 変 を 除 く) | 71 | 54 | 68 | 44 | 48 | 0.2 | - | - | 1 |
| 73 | 肝 疾 患 | 450 | 448 | 457 | 500 | 506 | 2.0 | - | - | - |
| 74 | 肝 疾 患 | 77 | 74 | 75 | 81 | 81 | 7.3 | 1 | - | - |
| 76~77 | 腎 炎、ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 及 び ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 | 298 | 341 | 371 | 358 | 381 | 1.5 | 5 | - | - |
| 76 | 急 性 糸 球 体 腎 炎 | 45 | 63 | 55 | 78 | 75 | 0.3 | 2 | - | - |
| 77 | そ の 他 の | 253 | 278 | 316 | 280 | 306 | 1.2 | 3 | - | - |
| 78 | 前 立 腺 肥 大 症 | 20 | 14 | 20 | 22 | 18 | 0.1 | - | - | - |
| 79 | 直 接 接 産 科 的 死 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0.0 | - | - | - |
| 80 | 間 接 接 産 科 的 死 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 81 | 先 天 性 異 常 死 | 188 | 178 | 184 | 193 | 157 | 0.6 | 118 | 5 | 6 |
| 82 | 出 産 時 外 傷、低 酸 素 症、分 娩 仮 死 及 び そ の 他 の 呼 吸 器 病 態 | 161 | 162 | 106 | 121 | 80 | 0.3 | 80 | - | - |
| 84~87 | そ の 他 の 周 産 期 の 傷 害 感 症 他 | 55 | 66 | 61 | 43 | 41 | 0.2 | 41 | - | - |
| 84 | 新 生 児 の 傷 害 感 症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 新 生 児 の 傷 害 感 症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 新 生 児 の 傷 害 感 症 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 3 | - | - |
| 87 | そ の 他 の | 47 | 57 | 56 | 41 | 38 | 0.2 | 38 | - | - |
| 88 | 精 神 病 の 記 載 の な い 老 衰 患 | 1 021 | 1 001 | 1 077 | 1 030 | 991 | 4.0 | - | - | - |
| 89 | そ の 他 の 記 載 の な い 老 疾 | 922 | 942 | 1 051 | 1 016 | 1 039 | 4.2 | 30 | 5 | 4 |
| 91~101 | 損 傷 及 び 中 毒 折 断 創 | 1 800 | 1 822 | 2 029 | 2 046 | 2 107 | 8.5 | 53 | 37 | 23 |
| 91 | 頭 蓋 骨 の 骨 折 (頭 蓋 骨 を 伴 う も の を 除 く) | 258 | 231 | 255 | 267 | 241 | 1.0 | 3 | 5 | 1 |
| 92 | 頭 蓋 骨 の 骨 折 (頭 蓋 骨 を 伴 う も の を 除 く) | 100 | 102 | 124 | 136 | 117 | 0.5 | 1 | - | 1 |
| 93 | 頭 蓋 骨 の 骨 折 (頭 蓋 骨 を 伴 う も の を 除 く) | 277 | 280 | 291 | 266 | 344 | 1.4 | 10 | 15 | 6 |
| 94 | 胸 蓋 骨 の 骨 折 (胸 蓋 骨 を 伴 う も の を 除 く) | 130 | 127 | 148 | 140 | 153 | 0.6 | 2 | 1 | 1 |
| 95 | 開 腹 及 び 骨 盤 放 射 線 損 傷 | 42 | 26 | 38 | 42 | 42 | 0.2 | - | - | 1 |
| 96 | 熱 傷 | 117 | 100 | 100 | 101 | 89 | 0.4 | 4 | 4 | 1 |
| 97 | 神 經 毒 及 び 脊 髄 毒 の 損 傷 | 19 | 9 | 9 | 16 | 15 | 0.1 | 1 | - | 1 |
| 98 | 中 毒 及 び 脊 髄 毒 の 損 傷 | 142 | 176 | 201 | 204 | 218 | 0.9 | - | - | - |
| 99 | 溺 死 | 208 | 203 | 177 | 197 | 182 | 0.7 | 13 | 9 | 5 |
| 100 | 絞 首 死 | 348 | 386 | 486 | 456 | 473 | 1.9 | 11 | 2 | 5 |
| 101 | そ の 他 の 絞 首 死 | 159 | 182 | 200 | 221 | 233 | 0.9 | 8 | 1 | 1 |
| (再 掲) | | | | | | | | | | |
| E104 ~114 | 不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用 | 1 056 | 1 026 | 1 076 | 1 098 | 1 179 | 4.7 | 47 | 33 | 15 |
| E104 | 自 動 車 事 故 | 528 | 504 | 558 | 543 | 597 | 2.4 | 12 | 17 | 10 |
| E105 ~114 | そ の 他 の 不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用 | 528 | 522 | 518 | 33 | 582 | 2.3 | 35 | 16 | 5 |
| E115 | 自 殺 | 641 | 709 | 838 | 34 | 816 | 3.3 | - | - | 4 |
| E116 | 他 殺 | 43 | 33 | 50 | 129 | 33 | 0.1 | 2 | 1 | 3 |
| E117 | そ の 他 の 外 因 | 60 | 54 | 65 | 54 | 79 | 0.3 | 4 | 3 | 1 |

